



Potatore ad asta
DUA200



Potatura di rami ad altezza elevata



Con asta a 3 sezioni

Raggiunge i rami fino a

circa **3.500 mm***

Peso

3,5 kg**



Con asta a 2 sezioni

Raggiunge i rami fino a

circa **2.500 mm***


Peso

2,9 kg**



*Altezza fino alla parte inferiore della catena **con batteria BL1860B, barra e catena.





Con asta a 3 sezioni

Raggiunge i rami fino a

circa **3.500 mm***

circa

Lunghezza: 2.500 mm

Peso

3,5 kg**

*Altezza fino alla parte inferiore della catena

**con batteria BL1860B, barra e catena



Con asta a 2 sezioni

Raggiunge i rami fino a

circa **2.500 mm***

circa

Lunghezza: 1.300 mm

Peso

2,9 kg**

*Altezza fino alla parte inferiore della catena

**con batteria BL1860B, barra e catena



Fissaggio asta senza l'utilizzo di attrezzi

Asta a tubi segmentati

Asta a tubi segmentati che consente di avere una lunghezza totale dell'utensile di 1.600 mm o 2.500 mm.

XPT

eXtreme Protection Technology

Autonomia

Volume di lavoro con una singola carica completa della batteria

Circa **600 tagli**

- Asse in legno di cedro 50 mm
- Catena : 80TXL
- Batteria : BL1860B

18V LITHIUM-ION




Grazie alla testa leggera, l'utensile garantisce un'elevata efficienza di lavoro e maneggevolezza per i rami più alti

Regolazione dell'angolo della testa

- L'angolo della testa è regolabile in 9 posizioni, da 60° verso l'alto a 60° verso il basso.
- L'angolazione può essere bloccata/sbloccata con un solo gesto.



BL
MOTOR



Motore Brushless ad alte prestazioni

Lubrificazione automatica della catena



Lubrificazione
automatica




Tensionamento della catena senza attrezzi



Regolazione della tensione della catena allentando e riavvitando la leva.

Design compatto



Organo di taglio snodabile e di ridotte dimensioni consente un facile inserimento tra i rami.

Gancio per rami



Gancio per rimuovere e far cadere i rami bloccati.

Pulsanti di blocco su entrambi i lati, sinistro e destro



Protezione batteria





- Forbici per potatura
- Decespugliatori
- Corpo macchina polivalente
- Potatori telescopici
- Motoseghe
- Trivella
- Rasaerba
- Idropulitrice
- Carriole
- Troncavivande
- Soffiatori
- Decespugliatori
- Forbici per potatura
- Seghetti diritti
- Carriola
- Corpo macchina polivalente
- Potatore telescopico
- Hedge Trimmer
- Grass Shear
- Rasaerba
- Soffiatori
- Pompa irroratrice
- Motoseghe
- Potatore a catena



BL1830B: 3,0Ah
 BL1850B: 5,0Ah
 BL1860B: 6,0Ah



Accessori

| Barre | | | | Catene | | | | | | Copribarra | Pignone | |
|-----------|-----------------|--------------------------|----------|-------------------|----------------|---------|-------------|-------------|----------|------------|------------------|----------|
| Lunghezza | Supporto motore | Tipo | Cod. | N. maglie motrici | spessore | passo | Tipo OREGON | Tipo taglio | Cod. | Cod. | Tipo | Cod. |
| 20 cm | A041 | Barra con punta a corona | 1914S3-3 | 38 | 1,1 mm / .043" | .325"LP | 80TXL | MC | 1914S1-7 | 413G28-5 | Sprocket .325"LP | 1911W5-9 |

Cinghia tracolla

Cod. 122D94-0



Lima per catena

Cod. D-70948
 Misura: 4 mm



Olio per catena

Cod. 199897-3
 100 ml



Tempi di ricarica

| | Fast Charging | |
|---------------|---------------|---------|
| | DC18RC | DC18SD |
| BL1830B 3,0Ah | 22 min | 60 min |
| BL1850B 5,0Ah | 45 min | 110 min |
| BL1860B 6,0Ah | 55 min | 130 min |

Potatore ad asta

DUA200

- Freno elettrico
- Lubrificazione automatica
- Cambio lama senza attrezzi

| | |
|---|--|
| Lunghezza barra | 200 mm |
| Velocità catena | 6,7 m/s |
| Catena | Tipo: 80TXL, Passo: 0,325", Spessore: 1,1 mm |
| Capacità olio | 55 ml |
| Livello pressione sonora | 77 dB(A) |
| Livello potenza sonora | 86 dB(A) |
| Incertezza del rumore (fattore K) | 3 dB(A) |
| Livello di vibrazione | Taglio legno: 2,5 m/s ² o minore |
| Incertezza di vibrazione (fattore K) | Taglio legno: 1,5 m/s ² |
| Dimensioni | senza barra: 1.620 / 2.520 x 85 x 134 mm |
| Lunghezza dal retro della leva alla punta dell'utensile | senza barra: 1.460 - 2.360 mm |
| Peso | 3,2 - 3,5 kg |
| Peso (Batteria) | BL1860B |
| Peso (Accessori) | Barra, catena, olio per catena |

Accessori in dotazione: Copribarra 210 mm, olio per catena, cinghia tracolla

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.

Makita S.p.A. Con socio unico
 Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
 Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
 Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

