

Potatori a catena DUC150 150 mm DUC101 / UC100D 100 mm





DUC150









DUC101









UC100D





1,5 -1,6 kg







Leggero e faci

Copertura barra mobile

copre il lato superiore della barra e si apre gradualmente man mano che la sega taglia più in profondità il ramo.



Autonomia

Condizioni del test-

Taglio di un ramo di cedro ø 50 mm con un carico di pressione ottimale di 20N o inferiore sul tagliente. Catena: 80TXL

DUC150 / DUC101

UC100D

DUC101 / UC100D: 100 mm

73 pz.

Batteria: BL1021B



BL motor compatto e leggero





eXtreme Protection Technology

le da usare



Lubrificazione automatica della catena



Riduce al minimo la possibilità che la catena si blocchi a causa della mancanza d'olio.

Sostituzione e regolazione tensione della catena senza utilizzo di attrezzi





- Allentare o stringere la leva per regolare la tensione della catena.
- Grande leva progettata per essere azionata facilmente.



Accessori





	DUC101 / UC100D	DUC150		
Lunghezza	100 mm	150 mm		
Spessore	1,1 mm			

Olio per catena e barra 100 ml



	DUC101 / UC100D	DUC150				
Tipo	80TXL					
N° di denti	26	32				
Passo	0,325"					
Spessore	1,1 mm					

Fondina

Per riporre e trasportare l'utensile Per entrambi i modelli da 100 mm/150 mm





1121/max [1.1888 11.1888 11.1888 11.1888 11.1888 11.1888 11.1888 11.1888 11.1888 11.1888 11.1888 1	DC10SB	DC10WD	118V	DC18RC	DC18SD
BL1021B 2,0Ah	30 min	70 min	BL1830B 3,0Ah	22 min	60 min
			BL1850B 5,0Ah	45 min	110 min
BL1041B 4,0Ah	60 min	130 min	BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min
				•	

Potatori a catena

DUC150 150 mm

Freno elettrico

Lubrificazione automatica

Catena

Lunghezza barra

Lunghezza di taglio max
Velocità catena
Volume olio catena
Livello vibrazioni:
Dimensioni

DUC150Tipo: 80TXL / Spessore: 1,1 mm
Passo: 0,325" / N°di denti: 32
150 mm
161 mm
8,0 m/s (480 m/min)
55 ml

4,8 m/s² senza batteria: 408 x 90 x 232 mm con BL 1830B / BL 1850B / BL 1860B: 459 x 90 x 249 mm 1,7-2,0 kg

DUC101

Tipo: 80TXL / Spessore: 1,1 mm Passo: 0,325" / N°di denti: 26 100 mm 111 mm 8,0 m/s (480 m/min) 55 ml 4,6 m/s² senza batteria: 357 x 90 x 232 mm con BL 1830B / BL 1850B / BL 1860B: 408 x 90 x 249 mm 1,6-2,0 kg

UC100D

Tipo: 80TXL / Gauge: 1.1 mm (0.043")
Passo: 0.325" / Number of links: 26
100 mm
111 mm
8,0 m/s (480 m/min)
55 ml
4,8 m/s²
senza batteria: 350 x 90 x 215 mm
con BL1021B: 383 x 90 x 220 mm
1,5-1,6 kg

Accessori in dotazione: Catena, barra, copertura barra, utensile affilatura catena

Peso

ll peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria. La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.

