Makita®

CATALOGO PROMOZIONALE

Validità dal 01/10/2025 al 31/03/2026

PLANET



Prezzi di vendita consigliati in Euro non vincolanti (IVA 22%)

SOMMARIO

Batterie - Caricabatterie - Kit Energy 2
Prodotti Novità 6
XGT 40Vmax 18
Promozioni XGT 20
Catalogo prodotti XGT 28
LXT 18V 36
Promozioni LXT 38
Catalogo prodotti LXT 44
Abbigliamento tecnico 56
CXT 12Vmax 58
Promozioni CXT 58
Catalogo prodotti CXT 60
Cleaners 64
Catalogo prodotti Cleaners 66
Prodotti a filo (AC) 73
Promozioni (AC) 74
Catalogo prodotti (AC) 80
Attrezzatura pneumatica 97
Batteria Tabless BL4040F 98
Promozioni OPE Zero Emission 99
Catalogo prodotti Zero Emission 106
Sistemi di illuminazione 125
Catalogo Accessori 130
Guanti da lavoro 130
Accessori per l'edilizia 132
Accessori per avvitatura 142
Dischi - lame - frese 148
Utensile multifunzione 152
Accessori chiodatrici - levigatrici 154
Accessori Cleaners 157
Accessori OPE Zero Emission 162
Tool Holders 169
Flessometri - altri accessori 172
Valigette MAKPAC 173
Centri assistenza 174
Indice alfanumerico 176

LEGENDA SIMBOLI

- Doppio isolamento
- Interruttore elettronico
- Controllo elettronico velocità
- Reversibilità
- 2 velocità meccaniche
- 3 velocità meccaniche
- 4 velocità elettroniche
- 3 velocità elettroniche
- 2 velocità elettroniche
- Freno elettrico
- Anti-restart
- Reverse
- Regolazione della coppia
- Regolazione della coppia
- Regolazione della coppia
- Frizione di sicurezza
- Raccolta delle polveri
- Valvola di decompressione
- Accetta punte SDS-PLUS
- Accetta punte SDS-MAX
- Super Joint System
- Attacco esagonale 30 mm
- Attacco esagonale 1-1/8: 28,6 mm
- Lame attacco universale
- LED di illuminazione
- Mandrino autoserrante
- Avviamento morbido
- Taglio di smussi
- Taglio di smussi 45° sx e 5° dx
- Taglio di smussi 45° sx e dx
- Tubo rotante
- Taglio orbitale
- Cambio lama senza attrezzi
- Selettore singolo sequenziale
- Attacco velcro
- Laser
- Regolazione di profondità
- Sistema automatico blocco
- Freno catena
- Lubrificazione automatica
- Antivibrazioni
- Utilizzo a 360°
- Valigetta di trasporto
- MAKPAC
- Tubo antistatico
- AVT — Anti Vibration Technology - sistema avanzato controllo vibrazioni
- XPT — Extreme Protection Technology - resistenza a polveri e acqua
- WG — Sistema Wet Guard resistenza all'acqua
- BL — Brushless motor
- AFT — Active Feedback sensing Technology riduzione effetto contraccolpo
- AWS — Auto-Start Wireless System avvio automatico wireless
- ADT — Automatic torque Drive Technology sistema di regolazione automatico della coppia
- HEPA filter — Filtro HEPA
- DXT — Deep and Exact Cutting Technology tecnologia taglio profondo e preciso
- SJS II — Sistema SJS II

XGT 40V Li-ion max

BATTERIE AD ALTA POTENZA

La soluzione più potente per gli utensili XGT

Batterie ad alte prestazioni, progettate per portare i tuoi utensili al massimo delle loro capacità. Affronta senza sforzo i lavori più impegnativi grazie a una potenza superiore, che consente agli utensili XGT di lavorare ininterrottamente anche nelle applicazioni più gravose.



4,0Ah
BL4040F




5,0Ah
BL4050F




8,0Ah
BL4080F

TECNOLOGIA INNOVATIVA TABLESS





Massima potenza, massime prestazioni: queste batterie ad alta capacità spingono i tuoi utensili oltre i limiti, affrontando con facilità anche le applicazioni più impegnative



2,5Ah
BL4025
90Wh ricarica completa: 28 min

4,0Ah
BL4040
144Wh ricarica completa: 45 min

4,0Ah
BL4040F
144Wh ricarica completa: 45 min

5,0Ah
BL4050F
180Wh ricarica completa: 50 min

8,0Ah
BL4080F
288Wh ricarica completa: 76 min

36% PIÙ POTENZA rispetto a BL4040

28% MENO PESO rispetto a BL4050F

32% PIÙ REFRIGERATO rispetto a BL4040

32% PIÙ COMPATTA rispetto a BL4050F

BATTERIE, CARICABATTERIE E KIT ENERGY 40Vmax - 64Vmax

XGT 40Vmax Li-ion

		DC40RA 191E07-8	DC40RB 191N09-8
2,5Ah	BL4025 191B36-3	28′	28′
4,0Ah	BL4040 191B26-6	45′	45′
4,0Ah	BL4040F 1910N6-8	45′	45′
5,0Ah	BL4050F 191L47-8	50′	50′
8,0Ah	BL4080F 191X65-8	76′	76′

64Vmax Li-ion

		DC64WA 191W19-9
4,0Ah	BL6440 191R06-8	120′
10,0Ah	BL64100 191Y69-6	300′

NEW

40Vmax Li-ion

		DC40RA 191E07-8	DC40RB 191N09-8
8,0Ah	BL4080H 1913S3-7	76′	76′

	BL4025 40Vmax/2,5Ah	BL4040 40Vmax/4,0Ah	BL4040F 40Vmax/4,0Ah	BL4050F 40Vmax/5,0Ah	BL4080F 40Vmax/8,0Ah	DC40RA 191E07-8	DC40RB 191N09-8	valigetta	SCATOLA IN CARTONE
KIT ENERGY								MAK PAC	
NEW 1911B9-4			x2			x1		✓	
NEW 1911D8-0			x2				x1	✓	
191J81-6	x2					x1		✓	
191J97-1		x2				x1		✓	
191U00-8		x2					x1	✓	
191U13-9				x2			x1	✓	
191U42-2				x4			x1	✓	
191Y97-1					x2		x1	✓	
1910A8-3					x4		x1	✓	

ZAINO ADATTATORE
PER 4 BATTERIE + 2 ADATTATORI

191A59-5 (PDC01)



ZAINO POWER PACK
+ ADATTATORE

PDC1200A01



RICEVI SUBITO EXTRA cod. P-84698
GUANTI DA LAVORO TG. L IN NITRILE RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT

ZAINO POWER PACK

PDC1500A01





RICEVI SUBITO EXTRA cod. P-84698
GUANTI DA LAVORO TG. L IN NITRILE RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

BATTERIE, CARICABATTERIE E KIT ENERGY 18V - 12Vmax

LXT 18V LITHIUM-ION

		DC18RC 195584-2	DC18RD 196933-6	DC18RE 198720-9	DC18SF 196426-3 1 o 2 batterie	DC18SF 196426-3 3 o 4 batterie
3,0Ah	BL1830B 197599-5	22′	22′	22′	60′	120′
5,0Ah	BL1850B 197280-8	45′	45′	45′	110′	220′
6,0Ah	BL1860B 197422-4	55′	55′	55′	130′	260′
NEW 9,0Ah	BL1890 1915H4-0	85′	85′	85′	200′	400′
NEW 12Ah	BL18120 1915J2-8	110′	110′	110′	260′	520′

	BL1830B 18V/3,0Ah	BL1850B 18V/5,0Ah	BL1860B 18V/6,0Ah	DC18RC 195584-2	DC18RD 196933-6	VALIGETTA
KIT ENERGY						MAK PAC
197288-2		x2				
197624-2		x2		x1		✓
197629-2		x2			x1	✓
198116-4			x2	x1		✓
198077-8			x2		x1	✓
197626-8		x4			x1	
191A24-4	x1			x1		

CXT 12Vmax LITHIUM-ION

		DC10SB	DC18RE
2,0Ah	BL1021B 197396-9	30′	30′
4,0Ah	BL1041B 197406-2	60′	60′
5,0Ah	BL1050B 1913G0-9	75′	75′



DC10SB 197363-4	DC18RE 198720-9

	BL1021B 12Vmax/2,0Ah	BL1041B 12Vmax/4,0Ah	DC10SB 197363-4	VALIGETTA
KIT ENERGY				MAK PAC
197658-5	x2		x1	✓
197641-2		x2	x1	✓


2 ANNI GARANZIA

Batterie estensione fino a 2 anni
https://www.makita.it/estensione-di-garanzia.html

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

BAC01
Converter DC/AC - PDC Connector

Indicatore di uscita. Indica lo stato del carico in uscita in 7 livelli, consentendo all'utente di:
- comprendere gli apparecchi compatibili.
- ridurre la possibilità di arresto improvviso dell'erogazione di potenza per la protezione contro il sovraccarico.



Pulsante commutazione di frequenza
50/60 Hz commutabile con onda sinusoidale pura

Pulsante segnale acustico
(questa funzione può essere disabilitata)

Pulsante uscita DC 12V

Pulsante uscita AC

Pulsante uscita USB

1 Uscita USB Tipo A x2
DC5V/ 2,4A

2 Uscita USB Tipo C x2
USB-PD 30W

3 Uscita AC x2
Corrente continua in uscita: 1.400 W
Uscita max: 2.800 W (max 4 sec. con PDC1200A01

4 Uscita DC Accendisigari
12V/10A

Corrente alternata in uscita	• 2x prese tipo shuko • 220V (tensione) • 50/60Hz (frequenza) • 1.400W (PDC1200A01) • 750W (PDC01) • 2.800W (max 4 sec. con PDC1200A01)
Corrente continua iin uscita	• 2x USB tipo A (5V / 2,4A) • 2x USB tipo C (max 30W) • 1x presa accendisigari (12V / 10A)
Alimentazione esterna	PDC1200A01 PDC01 (18Vx2)
Dimensioni (mm)	395 x 345 x 163
Peso	7,3 kg

RICEVI SUBITO EXTRA cod. P-84698
GUANTI DA LAVORO TG. L IN NITRILE RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT



COLLEGABILE AD UNO **ZAINO POWER PACK** O AD UNA **VALIGETTA MAKPAC** PER UN FACILE TRASPORTO




BAC01+PDC1500A01



BAC01+PDC1200A01



BAC01+191A59-5 (PDC01)



BAC01+MAKPAC







Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

1910D9-2 (ADP12)
Connettore Bluetooth XGT

Bluetooth® USB









Scarica l'App MAKITA TOOL MANAGEMENT
da Google Play
da App Store

- Connettore Bluetooth per trasferire i dati dell'utensile XGT
- Fornisce dati di utilizzo di batterie e utensili XGT
- Funziona tramite app per smartphone o collegando lo strumento tramite cavo USB ad un computer
- Possibilità di programmare i tempi di operatività dell'utensile, controllare la cronologia di utilizzo e monitorare lo stato di carica della batteria.
- Impostando il codice PIN è possibile bloccare batterie e utensile in modo che funzionino solo con la combinazione di utensile e batteria dotati dello stesso codice PIN.

DATI TECNICI	
Batterie compatibili	BL4025 / BL4040 / BL4040F BL4050F / BL4080F
Bluetooth	
versione	5.1
raggio d'azione	10 m (circa)
banda frequenza	2.402 MHz - 2.480 MHz
potenza radiofrequenza	0,11 dBm
Uscita USB	Tipo C
Dimensioni (mm)	98 x 85 x 55
Peso	0,17 kg

CONSENTE LA COMUNICAZIONE TRA UTENSILI XGT / BATTERIE E DISPOSITIVO MOBILE / PC

CARICABATTERIE MULTIPLO - 8 PORTE
BCC01 (1914U3-7)
40Vmax / 18V

LXT 18V













- 8 porte di ricarica per batterie al litio 40Vmax e 18V
- Le batterie da 18V possono essere ricaricate in combinazione con le batterie da 40Vmax utilizzando gli adattatori ADP10 (non in dotazione)
- È

- Indicatore stato di carica delle batterie
- Stoccaggio orizzontale o verticale
- Copertura removibile
- Doppie maniglie
- Foro per lucchetto
- Compatibile con il sistema MAKPAC, trasportabile con carrello o base di trasporto
- Possibilità di collegare fino a 4 unità a una presa elettrica
- IPX4 compatibile

DATI TECNICI	
Dimensioni (mm)	295 x 407x 320
Peso	6,5 kg

TEMPO DI RICARICA	Batteria	4 porte	8 porte
	BL4025	90 min	180 min
	BL4040/F	145 min	290 min
	BL4050F	175 min	350 min
	BL4080F	280 min	560 min
	BL1830B con ADP10	80 min	160 min
	BL1850B con ADP10	135 min	270 min
	BL1860B con ADP10	160 min	320 min

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Alimentatore DC4002.

CARICABATTERIE MULTIPLO - 12 PORTE
BCC02 (1914U0-3)
40Vmax













- 12 porte di ricarica per batterie al litio 40Vmax
- È

- Indicatore stato di carica delle batterie
- Stoccaggio orizzontale o verticale
- Copertura removibile
- Doppie maniglie
- Foro per lucchetto
- Compatibile con il sistema MAKPAC, trasportabile con carrello o base di trasporto
- Possibilità di collegare fino a 4 unità a una presa elettrica
- IPX4 compatibile

DATI TECNICI	
Dimensioni (mm)	295 x 407x 320
Peso	6,8 kg

TEMPO DI RICARICA	Batteria	4 porte	12 porte
	BL4025	90 min	270 min
	BL4040/F	145 min	435 min
	BL4050F	-	-
	BL4080F	-	-

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Alimentatore DC4002.

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

XGT CHIAVI AD IMPULSI 1" 3.150 Nm

40Vmax Li-ion XPT BL MOTOR



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Impugnatura, valigetta. **TW009GT201:** caricabatterie rapido doppio 50' DC40RA, 2 batterie 5,0 Ah BL4050F, 2 protezioni batteria.

VANTAGGI
Chiave ad impulsi per il serraggio di bulloni di grande diametro. Il design compatto e il motore posizionato verticalmente migliorano il comfort d'utilizzo, riducendo la forza di reazione. Illuminazione LED ad anello, impugnatura laterale regolabile, sistema di arresto automatico, velocità variabile, struttura antivibrazioni e protezione XPT contro polvere e acqua. Grazie al BL motor ad alte prestazioni e alla selezione elettronica a 4 stadi della potenza d'impatto, offre versatilità e performance eccezionali in ogni applicazione.



RICEVI SUBITO EXTRA
cod. P-84604
GUANTI DA LAVORO TG. L AD ALTE PRESTAZIONI PALMO IN VERA PELLE

	▶ FEBBRAIO '26 TW009GT201	▶ GENNAIO '26 TW009GZ01
Batteria	40Vmax / 5,0Ah	40Vmax
Bulloni standard	M27 - M45	
Bulloni alta tens.	M20 - M33	
Coppia avvitatura max	3.150 Nm	
Coppia svitatura max	4.000 Nm	
Velocità a vuoto	0 - 600 / 700 / 850 / 1.200 g/min	
Impulsi al minuto	0-1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750	
Livello pressione sonora	101 dB(A)	
Livello potenza sonora	109dB(A)	
Dimensioni (mm)	435 x 135 x 297	
Peso	10,8 kg *	9,8 kg
	2 x BL4050F	Corpo macchina

*con BL4040

XGT CHIAVI AD IMPULSI 3/4" 1.500 Nm

40Vmax Li-ion XPT BL MOTOR



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Gancio per cintura, vassoio preformato, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6). **TW011GM201**: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040, 2 protezioni batteria.

VANTAGGI
Chiave ad impulsi 40Vmax con motore brushless ad alta efficienza e coppia di avvitatura massima di 1.500 Nm, progettata per lavorazioni gravose e serraggi meccanici di difficile accesso. Regolazione elettronica della potenza a 4 stadi, tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua, doppio LED di illuminazione e freno elettrico. In modalità "full speed" viene disabilitata la progressività dell'interruttore e il motore raggiunge subito la velocità massima.



RICEVI SUBITO EXTRA
cod. P-84604
GUANTI DA LAVORO TG. L AD ALTE PRESTAZIONI PALMO IN VERA PELLE

	Makita Mak test TW011GM201	TW011GZ01
Batteria	40Vmax / 4,0Ah	40Vmax
Bulloni standard	M12 - M36	
Bulloni alta tens.	M10 - M27	
Lunghezza albero	138 mm	
Coppia avvitatura max	1.500 Nm	
Coppia svitatura max	1.900 Nm	
Velocità a vuoto	0 - 1.800 / 1.100 / 700 / 500 g/min	
Impulsi al minuto	0 - 2.600 / 2.000 / 1.400	
Livello pressione sonora	104 dB(A)	
Livello potenza sonora	112 dB(A)	
Dimensioni (mm)	329 x 94 x 297	
Peso	4,6 kg *	3,6 kg
	2 x BL4040	Corpo macchina

*con BL4040

XGT AVVITATORE AD IMPULSI T-MODE 1/4" 230 Nm

40Vmax Li-ion XPT BL MOTOR



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Gancio per cintura, vassoio preformato, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6). **TD004GD201**: caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 2,5 Ah BL4025, 2 protezioni batteria.

VANTAGGI
TD004G è ideale per applicazioni gravose in officina e autoriparazione. Grazie al motore brushless assicura prestazioni elevate, lunga autonomia e maggiore durata dell'utensile. Il selettore a 4 stadi con T-Mode ottimizza la potenza in base al materiale, riducendo il rischio di danneggiamento su lamiere sottili e viti delicate. Il design ergonomico, le luci LED integrate e l'installazione rapida delle punte garantiscono comfort e praticità. Con tecnologia XPT, freno elettrico e protezioni elettroniche, assicura affidabilità, sicurezza e massima produttività.



RICEVI SUBITO EXTRA
cod. E-13568
SET IMPACT PREMIER E-FORM PZ. 5

	Makita Mak test TD004GD201	TD004GZ01
Batteria	40Vmax / 2,5Ah	40Vmax
Bulloni standard	M5 - M25	
Bulloni alta tens.	M5 - M14	
Coppia avvitatura max	230 Nm	
Velocità a vuoto	0 - 3.900 / 3.000 / 2.100 / 1.200 g/min	
Impulsi al minuto	0 - 3.900 / 3.600 / 3.100 / 1.900	
Livello pressione sonora	100 dB(A)	
Livello potenza sonora	108 dB(A)	
Dimensioni (mm) con BL4025	136 x 86 x 248	
Peso	1,8 kg *	1,1 kg
	2 x BL4025	Corpo macchina

*con BL4025

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

XGT LEGAFERRI

40Vmax Li-ion XPT BL MOTOR MAKPAC

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6), gancio per cintura, lubrificante. **TR001GM201:** caricabatterie rapido doppio 50' DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040.

VANTAGGI
Legature di ferro d'armatura più rapide, forti e sicure. TR001G porta l'efficienza dei lavori di carpenteria a un livello superiore. Alimentata da una batteria 40Vmax XGT Li-Ion, questa legatrice per tondini combina potenza, velocità e praticità, riducendo sensibilmente i tempi di lavoro e la fatica dell'operatore. Inoltre, da oggi è possibile elevare le lavorazioni anche fuori dall'ambito civile. Grazie ai doppi motori brushless (BL) dedicati all'avvolgimento e all'alimentazione del filo, la TR001G garantisce legature estremamente stabili utilizzando filo da 1,6 mm. Il meccanismo di retrazione del filo assicura una stretta uniforme e sicura, adattandosi a un'ampia gamma di diametri, fino alle armature di grandi dimensioni. Le prestazioni meccaniche incrementano e si adattano alle reali esigenze di mercato fatto di tecnologia e sicurezza elevati; rispetto ai modelli 18V, la forza di legatura cresce fino al 300% su barre D10 e al 200% su barre D22. La regolazione elettronica della potenza permette di scegliere facilmente l'intensità più adatta a ogni combinazione di tondini. Con la TR001G, Makita offre ai professionisti un utensile robusto, affidabile e veloce: la soluzione ideale per cantieri che richiedono produttività e sicurezza ai massimi livelli.

Compatibile con un ampio range di armature applicabili

	Range armature applicabili
TR001G XGT	D10xD10 - D35xD19
DTR180D LXT	D10xD10 - D16xD16

	Range armature applicabili
TR001G XGT	(D10x2) x (D10x2) - (D16x2)x(D16x2)
DTR180D LXT	(D10x2) x (D10x2) - (D13x2)x(D13x2)

▶ GENNAIO '26
cod. 1915N0-0
FILO PER LEGATURE IN SCATOLA DA 32 BOBINE Ø 1,6 mm



N° LEGATURE CON 1xBL4040
3.900

FILO DI LEGATURA
1,6 mm



Legature di ferro più rapide, forti e sicure



	▶ FEBBRAIO '26 TR001GM201	▶ GENNAIO '26 TR001GZ
Batteria	40Vmax / 4,0Ah	40Vmax
Filo acciaio	1,6 mm / 16 Ga	
Tondini applicabili	D10 x D10 - (D16x2) x (D16x2)	
Velocità di legatura	0,7 s	
Resistenza della legatura	D10 x D10: 305% D22 x D22: 200%	
N° legature	Per bobina: 240 Con 1xBL4040: 3.900	
Livello vibrazioni	2,5 m/s² o inferiore	
Livello pressione sonora	80 dB(A)	
Livello potenza sonora	88 dB(A)	
Dimensioni (mm)	375 x 113 x 331	
Peso	4,5 kg *	2,6 kg
	2 x BL4040	Corpo macchina

*con BL4080F

XGT SMERIGLIATRICI DIRITTE

40Vmax Li-ion AFT XPT BL MOTOR

GD001G
INTERRUTTORE A SLITTA
▶ DICEMBRE '25

GD002G
INTERRUTTORE PALMARE
▶ NOVEMBRE '25

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Chiave, pinza, caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040, 2 protezioni batteria.

VANTAGGI
Questo utensile professionale che offre numerosi vantaggi tecnici. Grazie al potente motore da 40V, garantisce elevate prestazioni e una velocità fino a 29.000 giri/min, ideale per operazioni di smerigliatura e sbavatura precise. La struttura compatta e leggera assicura un'ottima maneggevolezza, anche negli spazi ristretti. Il design ergonomico con impugnatura gommata riduce le vibrazioni e aumenta il comfort durante un uso prolungato. L'alimentazione a batteria della piattaforma XGT offre libertà di movimento e compatibilità con altri utensili Makita. Inoltre, la gestione del motore è affidata ad un'elettronica tecnologicamente avanzata in modo garantire sicurezza e performance molto elevate.



RICEVI SUBITO EXTRA
cod. P-84698
GUANTI DA LAVORO TG. L IN NITRILE RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT



Controllo velocità



Griglie antipolvere



3 LED circolari

	Makita Mak test GD001GM201	Makita Mak test GD002GM201
Batteria	40Vmax / 4,0Ah	
Velocità a vuoto	7.000 - 29.000 g/min	
Capacità max	8 mm	
Tipo di interruttore	A slitta	Palmare
Dimensioni (mm) con BL4040	452 x 85 x 119	
Peso con BL4040	2,6 kg	
	Corpo macchina	Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

XGT LXT CXT LIVELLA LASER ROTATIVA 800 m

40Vmax Li-ion · 18V Lithium-ion · 12Vmax Lithium-ion

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Occhiali protettivi per laser verde, target verde, vassoio per batteria LXT, telecomando RC1, staffa da parete, ricevitore laser LDX2 + supporto, valigetta di trasporto in plastica.

VANTAGGI
Livella laser rotativa che può essere utilizzata con batterie XGT, LXT, CXT semplicemente sostituendo i vassoi per le stesse. Il laser verde garantisce una visibilità superiore, la portata di misurazione fino a 800 m di diametro (con ricevitore laser) la rende perfetta per lavori su grande scala. Le impugnature in gomma quadridirezionali consentono una presa ergonomica e assorbono l'impatto da cadute e ribaltamenti accidentali. Il punto a piombo integrato amplia le possibilità operative. Il telecomando RC1 consente il controllo remoto fino a 100 m, con funzioni di sospensione e memoria delle impostazioni. Il corpo macchina è certificato IP67/IP66 per una protezione totale da acqua e polvere in ogni condizione.





Impugnatura in gomma quadridirezionale



Punto a piombo integrato con portata fino a 30 m

Makita Mak test

	SKR001Z
Batteria	40Vmax / 18V / 12Vmax
Range di misurazione	Ø 800 m
Precisione rilevamento	orizzontale: ± 0,5 mm / 10 m verticale: ± 0,75 mm / 10 m
Telecomando	metodo: bluetooth portata: 100 m
Intervallo calibrazione automatica	± 5°
Velocità di rotazione	0 / 150 / 300 / 600 g/min
Modalità scansione	10 / 20 / 30°
Autonomia alla massima velocità di rotazione	71 / 135 / 160 h BL1050B / BL1860B / BL4040
Dimensioni (mm)	250 x 250 x 309
Peso	4,0 kg

Corpo macchina

XGT SOFFIATORE 99 m/s

40Vmax Li-ion · XPT



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Bocchetta standard, bocchetta garden.

VANTAGGI
Soffiatore a batteria 40Vmax dal design compatto e leggero, con impugnatura ergonomica e 3 velocità variabili. Con una velocità d'aria che raggiunge i 99 m/s e un volume d'aria fino a 3,6 m³/min, è in grado di rimuovere rapidamente foglie, polvere e detriti anche su ampie superfici. Questa macchina versatile è compatibile con accessori opzionali per l'aspirazione (sacchetto raccogli polvere, ugelli per la pulizia) e per il soffiaggio.



Funzione aspirazione con sacchetto raccogli polveri



Bocchetta garden per la pulizia di vialetti e patii

	UB002GZ01
Batteria	40Vmax
Volume aria max	3,6 m³/min
Velocità aria max	99 m/s
Velocità a vuoto	0-18.000 g/min
Forza di soffiaggio	3,0 - 3,2 N
Depressione max (funzione aspirazione)	5,4 kPa
Volume aria max (funzione aspirazione)	2,0 m³/min
Uso continuativo con BL4025	120 / 60 / 20 min
Livello pressione sonora	84 dB(A)
Livello potenza sonora	91 dB(A)
Dimensioni (mm)	516-860 x 156 x 237-240
Peso con BL4025	2,0 kg

Corpo macchina

XGT TERMOSOFFIATORE 600°C

40Vmax Li-ion



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
4 ugelli (PR000000028 - PR000000029 - PR000000030 - PR000000031), valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8).

VANTAGGI
Pistola termica a batteria XGT ideale per applicazioni negli impianti elettrici, come la guaina termorestringente, la modellatura di tubazioni e l'asciugatura rapida. Grazie al riscaldamento rapido e alla regolazione della temperatura, garantisce precisione e sicurezza anche in spazi ristretti. La tecnologia a batteria elimina cavi e prolunga, offrendo massima mobilità in cantiere. Leggero, ergonomico e compatibile con l'intera gamma XGT, HG001G ottimizza tempi di lavoro e qualità delle installazioni elettriche, unendo efficienza professionale e affidabilità Makita.





▶ DICEMBRE '25

	HG001GZ02
Batteria	40Vmax
Temperatura	ambiente - 600°C
Volume aria	120 / 150 / 180 l/min
Uso continuativo con BL4040	14 min
Dimensioni (mm) con BL4040	191 x 86 x 272
Peso con BL4080F	2,7 kg

Corpo macchina

RICEVI SUBITO
EXTRA
cod. P-84660
GUANTI DA LAVORO TG. L
MORBIDI
UTILITY WORK

XGT ASPIRATORE WET&DRY - CLASSE L

AWS Bluetooth · HEPA filter · 40Vmax Li-ion · XPT · BL MOTOR



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Filtro HEPA, filtro per liquidi, tubo aspirazione 1,5 m, tracolla, bocchetta per fessure, bocchetta larga, n° 10 sacco filtro in carta.

VANTAGGI
Aspiratore Wet&Dry compatto e facile da trasportare, alimentato da batteria 40Vmax e BL Motor ad alte prestazioni. Velocità variabile per adattarsi a diverse attività e bassa rumorosità, compatibile con sistema AWS-Bluetooth per collegamento con strumenti compatibili. Può essere utilizzato anche come soffiatore. È possibile aggiungere le ruote (opzionali) per il funzionamento come aspiratore a traino.

RICEVI SUBITO
EXTRA
cod. P-84660
GUANTI DA LAVORO TG. L
MORBIDI
UTILITY WORK



POTENZA MASSIMA DI ASPIRAZIONE
165 W

DEPRESSIONE MAX
15 kPa



Pulizia con funzione AWS attiva



AWS-Bluetooth



Funzione soffiatore

Makita Mak test

	VC013GLZ03
Batteria	40Vmax
Potenza di aspirazione	25 / 165 W
Flusso d'aria max	2,0 m³/min
Capacità contenitore	7,5 l (polveri) - 4,5 l (liquidi)
Uso continuativo con BL4050F	22 / 120 min
Depressione max	15 kPa
Livello potenza sonora	75 dB(A)
Dimensioni (mm)	400 x 251 x 282
Peso con BL4080F	6,2 kg

Corpo macchina

XGT SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO 250 ml

40Vmax Li-ion · XPT · BL MOTOR



CON SISTEMA CICLONICO E SPAZZOLA ROTANTE ELETTRICA

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Filtro alte prestazioni, tubo rigido con attacco a scatto, spazzola rotante elettrica, bocchetta per fessure, supporto per bocchetta.

VANTAGGI
Potenza e praticità in un design leggero e compatto: CL004G è dotata di separatore ciclonico delle polveri e di nuova spazzola rotante elettrica per una pulizia ottimale di tappeti e moquette. Garantisce una potenza massima di aspirazione di 110 W con un livello di rumorosità contenuto di soli 66 dB(A) in modalità massima, offrendo prestazioni elevate senza rinunciare al comfort acustico. Grazie alla forza motrice della spazzola, la scopa elettrica scorre con facilità sulle superfici, riducendo lo sforzo dell'operatore. La funzione di rilevamento del pavimento arresta automaticamente la spazzola quando si solleva dal suolo, evitando consumi inutili e facilitando la gestione durante l'uso. È possibile equipaggiarla con filtro HEPA.

POTENZA MASSIMA DI ASPIRAZIONE
110 W

LIVELLO RUMOROSITÀ
66 dB(A)



Per la pulizia efficace di tappeti e moquette



Svuotamento capsula senza rimozione sistema ciclonico



Rimozione della spazzola rotativa senza attrezzi

Makita Mak test

	CL004GZ
Batteria	40Vmax
Potenza di aspirazione	20 / 40 / 70 / 110 W
Flusso d'aria max	1,0 m³/min
Capacità contenitore polveri	250 ml
Uso continuativo con BL4025	60 / 40 / 20 / 14 min
Depressione max	20 kPa
Livello rumorosità	66 dB(A)
Dimensioni (mm) con BL4025	1.094 x 243 x 186
Peso con BL4025	2,2 kg

Corpo macchina

CHIAVE AD IMPULSI 3/4" 1.360 Nm



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Gancio per cintura, vassoio preformato, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).

VANTAGGI
Chiave ad impulsi 18V con motore brushless ad alta efficienza e coppia di avvitatura massima di 1.360 Nm, progettata per lavorazioni gravose e serraggi meccanici di difficile accesso. Regolazione elettronica della potenza a 4 stadi, tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua, doppio LED di illuminazione e freno elettrico. In modalità "full speed" viene disabilitata la progressività dell'interruttore e il motore raggiunge subito la velocità massima.

POTENZA MAX
560 W

COPPIA AVVITATURA MAX
1.360 Nm


Per serraggi meccanici di difficile accesso


BL Motor ad alte prestazioni



4 modalità di utilizzo e LED d'illuminazione

	DTW1005ZJ
Batteria	18V
Bulloni standard	M12 - M33
Bulloni alta tens.	M10 - M24
Lunghezza albero	137 mm
Coppia avvitatura max	1.360 Nm
Coppia svitatura max	1.700 Nm
Velocità a vuoto	0-800/900/1.000/1.800 g/min
Impulsi al minuto	0 - 1.600 / 1.800 / 2.200
Livello pressione sonora	100 dB(A)
Livello potenza sonora	108 dB(A)
Dimensioni (mm) con BL1860B	339 x 91 x 291
Peso con BL1860B	4,2 kg
	Corpo macchina

SEGHETTO ALTERNATIVO 65 mm

DJV186SFJ



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Lama taglio legno, chiave di servizio, 2 batterie 3,0 Ah BL1830B, caricabatteria DC18SD, valigetta MAKPAC tipo2 (821550-0).

VANTAGGI
DJV186 18V LXT Cordless Top Handle è il seghetto alternativo compatto e leggero che unisce potenza, precisione e praticità per ogni applicazione professionale. Dotato di 3 impostazioni orbitali più il taglio diritto, assicura performance elevate su diversi materiali, garantendo tagli rapidi, accurati e di qualità superiore. Il controllo della velocità variabile tramite grilletto permette di adattare il lavoro alle esigenze specifiche, mentre l'impugnatura ergonomica rivestita in gomma riduce l'affaticamento e aumenta il controllo. La sicurezza è garantita dal freno elettrico, che arresta immediatamente la lama dopo il rilascio del grilletto. Inoltre, il pratico sistema di gestione della polvere con bocchettone integrato permette di collegare un aspiratore Makita, mantenendo l'area di lavoro pulita. Con accessori opzionali come guide e basi di supporto è possibile eseguire tagli diritti, curvi o circolari con la massima precisione. La tecnologia LXT 18V assicura compatibilità con oltre 300 utensili Makita, per un'esperienza cordless completa ed efficiente.


Impugnatura ergonomica


Tagli rapidi e precisi

	DJV186SFJ	DJV186Z
Batteria	18V	
Corsa lama	18 mm	
Corse al minuto	0-2.900	
Capacità legno/acciaio/alluminio	65 / 6 / 10 mm	
Angolo smussatura	0 - 45°	
Livello pressione sonora	85 dB(A)	
Livello potenza sonora	93 dB(A)	
Dimensioni (mm)	241 - 257 x 81 x 196	
Peso	2,2 kg*	1,6 kg
* con BL1860B	2 x BL1830B	Corpo macchina

GROPPINATRICI PNEUMATICHE 16 Ga


DBN601


DBN610

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Gancio per cintura, nasello, vassoio preformato, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).

VANTAGGI
Groppinatrici a batteria con meccanismo a molla pneumatica indicate per lavori di edilizia leggera e finitura su legno. 2 modalità operative selezionabili (singola o continua), nasello antiscivolo, LED d'illuminazione area di lavoro, manopola di regolazione di profondità e finestra di visualizzazione quantità di groppini rimanenti. Facile rimozione dei groppini inceppati senza l'utilizzo di attrezzi. Queste macchine dispongono anche di meccanismo anti azionamento a vuoto che si attiva prima che i groppini si esauriscano, evitando spari a vuoto e danni ai materiali.



GROPPINI AL SECONDO
3,3

GROPPINI CON 1 x BL1860B
3.300


Per lavori di finitura su legno


Rimozione dei groppini inceppati senza attrezzi



2 modalità operative selezionabili (singola o continua)

	DBN601ZJ	DBN610ZJ
Batteria	18V	
Lunghezza groppini	19 - 64 mm	32 - 64 mm
Ø groppini	16 Ga	
Capacità caricatore	110	
Inclinazione groppini	0°	20°
Livello vibrazioni	≤ 2,5 m/s²	
Livello pressione sonora	83 dB(A)	
Livello potenza sonora	94 dB(A)	
Dimensioni (mm) con BL1860B	276 x 113 x 320	300 x 116 x 331
Peso con BL1860B	3,3 kg	
	Corpo macchina	Corpo macchina

GRAFFETTATRICE PNEUMATICA 38 mm 18 Ga



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Gancio per cintura, nasello, vassoio preformato, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8).

VANTAGGI
Graffettatrice leggera, bilanciata e maneggevole, ideale per fissaggi su legno duro, materiali sottili e tessuti. L'utilizzo di graffette a corona stretta garantisce una maggiore tenuta su materiali sottili, evitando rotture o danneggiamenti superficiali, e allo stesso tempo offre un risultato estetico più pulito e discreto, particolarmente apprezzato nei lavori di finitura e rivestimento. 2 modalità operative selezionabili (singola o continua), nasello antiscivolo, LED d'illuminazione, manopola di regolazione di profondità e finestra di visualizzazione quantità di graffette rimanenti. Il meccanismo anti azionamento a vuoto si attiva prima che le graffette si esauriscano.



GRAFFETTE AL SECONDO
5,8

GRAFFETTE CON 1 x BL1860B
4.500


Per fissaggi su legno, tessuti e materiali sottili


Finestra visualizzazione graffette rimanenti


Manopola regolazione profondità graffette

	DST630ZJ
Batteria	18V
Lunghezza graffette	9,5 - 38 mm
Ø graffette	18 Ga
Capacità caricatore	110
Livello vibrazioni	≤ 2,5 m/s²
Livello pressione sonora	79 dB(A)
Dimensioni (mm) con BL1860B	264 x 111 x 282
Peso con BL1860B	3,1 kg
	Corpo macchina

NOVITÀ

LXT TRANCIACAVI

18V LITHIUM-ION



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Valigetta di trasporto in plastica.


VANTAGGI
Tranciacavi a batteria 18V progettato per il sezionamento di cavi elettrici in PE, guaina PVC, rame ricotto, rame trafilato a freddo e alluminio fino a 105 mm di diametro. È escluso materiale ACSR. Le lame sono costruite con acciaio altamente resistente all'usura e grazie alla funzione Auto Reverse tornano automaticamente alla posizione iniziale al termine del taglio. Predisposto con blocco del grilletto per evitare l'avvio accidentale, pulsante di rilascio che consente l'apertura massima delle lame, doppio LED d'illuminazione area di taglio.

RICEVI SUBITO
EXTRA
cod. P-84698
GUANTI DA LAVORO TG. L
IN NITRILE RESISTENTI
AL TAGLIO FITKNIT

	DTC104ZK
Batteria	18V
Apertura max lama	105 mm
Capacità di taglio max	• PE Ø 72 mm • Guaina PVC multi core Ø 77 mm • Rame ricotto Ø 105 mm • Rame trafilato a freddo Ø 90 mm • Alluminio Ø 105 mm
Forza di uscita	120 kN
Dimensioni (mm) con BL1860B	718 x 123 x 267
Peso con BL1860B	10,5 kg
	Corpo macchina

CAPACITÀ DI TAGLIO MAX
105 mm

FORZA DI USCITA
120 kN


Per il taglio di cavi elettrici di grande diametro


Pulsante di rilascio


Doppio LED d'illuminazione area di lavoro

LXT CRIMPATRICI

18V LITHIUM-ION

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Valigetta di trasporto in plastica.

VANTAGGI
Crimpatrici a batteria per cavi elettrici in rame e alluminio di grandi dimensioni con funzione di ritorno automatico alla posizione iniziale che può essere impostata su ON/OFF mediante selettore a vite. Tramite il pulsante di rilascio è possibile retrarre il pistone manualmente. Mod. DTC301: compatibile con 13 tipi di matrici DIN opzionali, che possono essere rapidamente sostituite sbloccando le due sezioni tramite l'azionamento della manopola e del perno di rilascio. La testa della macchina può ruotare fino a 270° migliorando l'ergonomia in uso. Mod. DTC303: opera senza l'uso di matrici; la testa può ruotare fino a 360°.


DTC301
CON MATRICI


DTC303
SENZA MATRICI

RICEVI SUBITO
EXTRA
cod. P-84698
GUANTI DA LAVORO TG. L
IN NITRILE RESISTENTI
AL TAGLIO FITKNIT

	DTC301ZK	DTC303ZK
Batteria	18V	
Forza di chiusura	120 kN	60 kN
Apertura ganasce	31 mm	31,5 mm
Capacità di crimpatura max	Alluminio / rame 19,5 mm	Alluminio / rame 17,5 mm
Dimensioni (mm) con BL1860B	415 x 92 x 346	401 x 82 x 348
Peso con BL1860B	7,1 kg	5,7 kg
	Corpo macchina	Corpo macchina

FORZA DI CHIUSURA DTC301
120 kN

FORZA DI CHIUSURA DTC303
60 kN


DTC303 - crimpatura senza matrice


LED d'illuminazione area di lavoro


Pulsante di rilascio del pistone

LXT TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE

18V LITHIUM-ION XPT BRUSHLESS MOTOR

▶ DICEMBRE '25

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
DHP490RTJ: caricabatterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), vassoio preformato, protezione batteria.

VANTAGGI
Trapano avvitatore con percussione a batteria 18V con potente motore brushless che eroga una coppia massima di 65 Nm. Grazie al suo design leggero e compatto è facile da maneggiare anche in spazi ristretti. Le 20 impostazioni di coppia consentono regolazioni precise per adattarsi al lavoro da svolgere. Sono disponibili tre modalità di azione: foratura, foratura con percussione, avvitatura. Luce LED, velocità variabile, mandrino autoserrante da 13 mm per una rapida sostituzione delle punte. La tecnologia XPT protegge la macchina da polveri e gocce d'acqua.



	DHP490RTJ
Batteria	18V / 5,0Ah
Velocità a vuoto	0-500 / 0-1.900 g/min
Colpi al minuto	0-28.500 / 0-7.500
Capacità cemento/ legno/metallo	13 / 38 / 13 mm
Coppia max	65 Nm
Coppia di serraggio	Hard 50 Nm / Soft 27 Nm
Mandrino	13 mm
Livello pressione sonora	88 dB(A)
Livello potenza sonora	96 dB(A)
Dimensioni (mm) con BL1860B	172 x 81 x 255
Peso con BL1860B	1,7 kg
	2 x BL1850B

LXT TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE

18V LITHIUM-ION XPT BRUSHLESS MOTOR

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Impugnatura laterale, asta di profondità, gancio per cintura, inserto 45 mm, supporto per inserto, caricabatterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), vassoio preformato, 1 protezione batteria.

VANTAGGI
Design compatto, leggero ed ergonomico. Velocità variabile per un'ampia gamma di applicazioni di foratura, fissaggio e perforazione a percussione. Ingranaggi e scatola ingranaggi interamente in metallo per la massima durata in cantiere. Doppio LED d'illuminazione, freno elettrico, mandrino autoserrante, misuratore di profondità per una maggiore uniformità di foratura. La tecnologia XPT protegge la macchina da polveri e gocce d'acqua.



	DHP492RTJ
Batteria	18V / 5,0Ah
Velocità a vuoto	0-550 / 0-2.100 g/min
Colpi al minuto	0-31.500 / 0-8.250
Capacità cemento/ legno/metallo	16 / 51 / 13 mm
Coppia max	141 Nm
Max fastening torque	Hard 130 Nm / Soft 65 Nm
Mandrino	13 mm
Livello pressione sonora	87 dB(A)
Livello potenza sonora	95 dB(A)
Dimensioni (mm) con BL1860B	180 x 81 x 265
Peso con BL1860B	2,7 kg
	2 x BL1850B

LXT AVVITATORE ANGOLARE AD IMPULSI 3/8" 340 Nm

18V LITHIUM-ION XPT BRUSHLESS MOTOR MAK PAC

Makita Mak test
▶ FEBBRAIO '26 ▶ DICEMBRE '25

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8). **DTL302RTJ**: caricabatterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

VANTAGGI
DTL302 rappresenta una soluzione ideale per il settore meccanico e autoriparazioni, grazie a potenza, affidabilità e versatilità. Il motore BL assicura prestazioni costanti e lunga durata, riducendo manutenzione e consumo energetico. La tecnologia a impulsi permette di svitare bulloni e dadi bloccati con facilità, senza sforzo e con minore rischio di danneggiare i componenti. La batteria al litio garantisce autonomia prolungata e tempi di ricarica rapidi, ottimizzando la produttività in officina. Compatto ed ergonomico, riduce l'affaticamento dell'operatore, consentendo interventi rapidi, precisi e sicuri anche in spazi ridotti o difficilmente accessibili.



RICEVI SUBITO
EXTRA
cod. P-84698
GUANTI DA LAVORO TG. L
IN NITRILE RESISTENTI
AL TAGLIO FITKNIT
Solo con DTL302RTJ

	DTL302RTJ	DTL302ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Bulloni standard	M12 - M33	
Bulloni alta tens.	M10 - M24	
Coppia avvitatura max	340 Nm	
Coppia svitatura max	530 Nm	
Velocità a vuoto	0-1.000 / 1.500 / 3.200 g/min	
Impulsi al minuto	0 - 1.800 / 2.800 / 4.000	
Livello pressione sonora	96 dB(A)	
Livello potenza sonora	104 dB(A)	
Dimensioni (mm) con BL1850B	413 x 79 x 81	
Peso con BL1850B	2,1 kg	1,5 kg
	2 X BL1850B	Corpo macchina

XGT MOTOSEGHE A BATTERIA 500 mm

40Vmax Li-ion · XPT · BL MOTOR



UC030GZ

UC030GZ03

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Barra, copribarra, catena, chiave di servizio.

VANTAGGI
UC030G rappresenta l'evoluzione delle motoseghe a batteria, con prestazioni paragonabili e spesso superiori a quelle di una macchina a scoppio da 50cc. La piattaforma XGT garantisce potenza costante e tagli rapidi fino a 400 mm di diametro, offrendo all'operatore velocità, precisione e massima efficienza in cantiere o in campo. Grazie alla selezione di tre velocità (ECO, Medium, High) e al controllo elettronico variabile, UC030G si adatta ad ogni esigenza, assicurando fluidità e continuità nelle operazioni di abbattimento e sramatura. L'ergonomia compatta, il grip antiscivolo e le soluzioni di sicurezza integrate, doppio freno meccanico ed elettrico, spegnimento automatico, IPX4 per utilizzo sotto pioggia, garantiscono comfort e protezione. Completano il quadro plus unici come la lubrificazione automatica regolabile, il serbatoio olio maggiorato con finestra di controllo, la manutenzione semplificata senza attrezzi e la linea di abbattimento ad alta visibilità. Con UC030G, Makita offre potenza professionale, affidabilità e libertà di movimento, senza compromessi.

RICEVI SUBITO EXTRA
E-15512
BORSA DI TRASPORTO



► NOVEMBRE '25 ► NOVEMBRE '25

	UC030GZ	UC030GZ03
Batteria	40Vmax	
Barra	500 mm	
Passo catena	0,325"	
Spessore barra	1,3 / 1,6 mm	
Velocità catena	0 - 20,0 / 24,5 / 29,0 m/s	
Livello pressione sonora	95 dB(A)	
Livello potenza sonora	103 dB(A)	
Livello vibrazioni	4,1 m/s²	
Dimensioni (mm)	449 x 232 x 280	
Peso	6,1 kg	
	Corpo macchina	Corpo macchina

XGT TURBINA SPAZZANEVE

40Vmax Li-ion · XPT · BL MOTOR



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Copertura di protezione per ricovero.

VANTAGGI
Spazzaneve a batteria XGT compatto e leggero, pensato per rendere semplice e veloce la rimozione della neve da vialetti, ingressi e marciapiedi. Con una capacità di lavoro di 530 mm di larghezza** e 300 mm di altezza, offre prestazioni affidabili per accumuli leggeri, mentre il sistema a singolo stadio con regolazione continua di velocità e angolo di scarico a 180° garantisce versatilità e risparmio energetico. Illuminazione a LED, impugnatura ergonomica e design pieghevole assicurano praticità e comfort. Con **protezione IPX4**, freno elettrico e fino a 10 m di getto, la SN001G unisce potenza, sicurezza e libertà cordless.

► NOVEMBRE '25

	SN001GZ
Batteria	40Vmax
Larghezza sgombero neve	530 mm
Distanza massima di lancio della neve	10 m
Altezza massima di sgombero neve	300 mm
Uso continuativo con BL4080F	20 min
Area di lavoro	135 m²
Velocità a vuoto	1.400 / 2.100 g/min
Livello pressione sonora	70 dB(A)
Dimensioni (mm)	1.370 x 540 x 975 mm
Peso con BL4080F	16,9 kg
	Corpo macchina

ANGOLO DI INCLINAZIONE LANCIO NEVE

ORIZZONTALE: 180°

VERTICALE: GAMMA DI ANGOLI 20 - 60 (Manuale, 9 stadi)


Pratica e maneggevole


Led d'illuminazione area di lavoro


Regolazione della velocità di rotazione

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

MAKTRAK™

LA PROSSIMA GENERAZIONE DI SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE MODULARE™



NEW


TRASPORTA


CARICO/SCARICO EFFICIENTE

La maniglia di alta qualità con Gecko Grips™ garantisce un efficiente carico e scarico


ACCEDI

APRI OGNI CASSETTA SENZA NECESSITÀ DI DISIMPILARLA

Il coperchio a doppia cerniera consente l'accesso interno senza disimpilamento o interferenze da parte della maniglia


RIPONI

PER RIPORRE UTENSILI E ACCESSORI PIÙ GRANDI

Il design orizzontale offre uno spazio interno più ampio per utensili e accessori più grandi


ORGANIZZA

PERSONALIZZA IL TUO SPAZIO

Personalizzabile con punti di montaggio sul coperchio, pannelli divisori e vassoi portaoggetti per batterie/ caricabatterie



INNOVAZIONE

Maniglia gommata Gecko Grips™ per facilitare carico/ scarico da camion e furgoni



COMODITÀ

Apri qualsiasi cassetta senza necessità di disimpilarla e senza interferenze con la maniglia



SICUREZZA

Il design orizzontale si adatta al trasporto sotto la copertura del cassone di furgoni e pickup



DESIGN

Massima accessibilità, per utensili di grandi dimensioni


Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

BASE PORTA UTENSILI CON RUOTE

P-91001

81,9 LITRI — CAPACITÀ
113 kg — CAPACITÀ DI CARICO MAX

Lunghezza maniglia max	387 mm
Dimensioni	295 x 1011 x 565 mm
Tipologia coperchio	Doppia cerniera
Sistema di bloccaggio	Foro per lucchetto
Capacità di carico max	113 kg
Capacità	81,9 l
Peso	11,44 kg
In dotazione	(x1) Pannello divisorio (25 cm) (x1) Vassoio portaoggetti (x1) Supporto zincato per coperchio



Punti di chiusura rinforzati in metallo e slot per dispositivo di localizzazione nascosto

Coperchio removibile con doppia cerniera. Consente l'accesso da entrambi i lati

Aggancio a doppia direzione: superiore e frontale. Fissaggio fino a tre contenitori impilati

229 mm
Ruote robuste per il cantiere

Design orizzontale
Massima accessibilità; adatto per utensili di grandi dimensioni

Maniglia premium con Geko Grips™ per un facile carico/scarico da furgoni e pickup

BASE PORTA UTENSILI LARGE

P-91017

63 LITRI — CAPACITÀ
45 kg — CAPACITÀ DI CARICO MAX

Dimensioni	252 x 802 x 565 mm
Tipologia coperchio	Doppia cerniera
Sistema di bloccaggio	Foro per lucchetto
Capacità di carico max	45 kg
Capacità	63 l
Peso	10,11 kg
In dotazione	(x1) Pannello divisorio (x1) Vassoio portaoggetti (x1) Supporto zincato per coperchio



Punti di chiusura rinforzati in metallo e slot per dispositivo di localizzazione nascosto

Design orizzontale
Massima accessibilità; adatto per utensili di grandi dimensioni

Coperchio removibile con doppia cerniera
Consente l'accesso da entrambi i lati

Pannello divisorio
Per una maggiore portabilità e organizzazione

Diversi punti di fissaggio all'interno del coperchio
per organizzare al meglio lo spazio disponibile


Vassoio portaoggetti
Progettato per batterie, caricabatterie e altro ancora

MODULO PORTA UTENSILI EXTRA LARGE

P-91023

58,4 LITRI — CAPACITÀ
45 kg — CAPACITÀ DI CARICO MAX

Dimensioni	402 x 394 x 565 mm
Tipologia coperchio	Doppia cerniera
Sistema di bloccaggio	Foro per lucchetto
Capacità di carico max	45 kg
Capacità	58,4 l
Peso	7,21 kg
In dotazione	(x1) Vassoio portaoggetti extra large



Diversi punti di fissaggio all'interno del coperchio
per organizzare al meglio lo spazio disponibile

Punti di chiusura rinforzati in metallo e slot per dispositivo di localizzazione nascosto

Coperchio removibile con doppia cerniera
Consente l'accesso da entrambi i lati

Vassoio portaoggetti
Progettato per batterie, caricabatterie e altro ancora

Possibilità di montaggio orizzontale o di collegamento verticale alla cassetta portautensili con ruote

Contenitore profondo
Adatto per utensili e accessori di grandi dimensioni

MODULO PORTA UTENSILI MEDIUM

P-91039

18,4 LITRI — CAPACITÀ
34 kg — CAPACITÀ DI CARICO MAX

Dimensioni	161 x 387 x 562 mm
Sistema di bloccaggio	Foro per lucchetto
Capacità di carico max	34 kg
Capacità	18,4 l
Peso	4,45 kg
In dotazione	(x2) Vassoio profondo (x2) Vassoio basso



Punti di chiusura rinforzati in metallo e slot per dispositivo di localizzazione nascosto

Diversi punti di fissaggio all'interno del coperchio
per organizzare al meglio lo spazio disponibile

Contenitore versatile
Adatto per utensili, accessori, batterie, caricabatterie e piccoli supporti

Vassoi profondi
Contengono un vasto assortimento di utensili manuali


Vassoi bassi
Con divisori multipli per piccoli oggetti

MODULO ORGANIZER MEDIUM

P-91045

18,4 LITRI — CAPACITÀ
22.6 kg — CAPACITÀ DI CARICO MAX

Dimensioni	163 x 387 x 562 mm
Tipologia coperchio	Trasparente
Sistema di bloccaggio	Foro per lucchetto
Capacità di carico max	22,6 kg
Capacità	18,4 l
Peso	4,87 kg
In dotazione	(x8) Contenitore profondo standard (x2) Contenitore profondo medio (x1) Contenitore profondo lungo



Punti di chiusura rinforzati in metallo e slot per dispositivo di localizzazione nascosto

Coperchio trasparente
per vedere facilmente l'interno
Il design a scomparti mantiene in posizione il contenuto

Ampie chiusure facili da usare anche con i guanti

FINO AL **40% IN PIÙ DI CAPACITÀ DI CARICO**
RISPETTO AI PRINCIPALI COMPETITORS

Profondità contenitori 127 mm
con divisori per organizzare accessori di varie di lunghezze


I contenitori sono impilabili per una maggiore ottimizzazione dello spazio

MODULO ORGANIZER LOW PROFILE

P-91051

8,14 LITRI — CAPACITÀ

Dimensioni	85 x 387 x 596 mm
Tipologia coperchio	Trasparente
Sistema di bloccaggio	Foro per lucchetto
Capacità	8,14 l
Peso	2,89 kg
In dotazione	(x8) Contenitore profondo a basso profilo (x2) Contenitore medio a basso profilo (x1) Contenitore lungo a basso profilo



Punti di chiusura rinforzati in metallo e slot per dispositivo di localizzazione nascosto

Coperchio trasparente
per vedere facilmente l'interno
Il design a scomparti mantiene in posizione il contenuto

Design a profilo basso per un'organizzazione efficiente di piccoli accessori

Contenitori di varie dimensioni
per organizzare accessori piccoli e grandi


FINO AL **50% IN PIÙ DI CAPACITÀ DI CARICO**
RISPETTO AI PRINCIPALI COMPETITORS

MODULO ORGANIZER COMPACT

P-91067

8,55 LITRI — CAPACITÀ

Dimensioni	162 x 278 x 389 mm
Tipologia coperchio	Trasparente
Sistema di bloccaggio	Foro per lucchetto
Capacità	8,55 l
Peso	2,59 kg
In dotazione	(x4) Contenitore standard profondo (x2) Contenitore medio profondo



Punti di chiusura rinforzati in metallo e slot per dispositivo di localizzazione nascosto

Coperchio trasparente per vedere facilmente l'interno
Il design a scomparti mantiene in posizione i contenitori interni

Profondità contenitori 127 mm
con divisori per organizzare accessori di varie di lunghezze

I contenitori sono impilabili per una maggiore ottimizzazione dello spazio

FINO AL **25% IN PIÙ DI CAPACITÀ DI CARICO**
RISPETTO AI PRINCIPALI COMPETITORS

180+ UTENSILI

XGT 40Vmax Li-ion

ELEVATA POTENZA


TECNOLOGIA INTELLIGENTE

MASSIMA RESISTENZA

PRONTI AL FUTURO

Serie 40Vmax

Meccanismo XGT





XGT 40Vmax Li-ion XGT X2 80Vmax



Batterie

BL4025 2,5Ah



BL4040 4,0Ah



BL4040F 4,0Ah



BL4050F 5,0Ah



BL4080F 8,0Ah



Caricabatterie

DC40RA



DC40RB



ADP10



Adattatore per batterie LXT

CHIAVI AD IMPULSI E AVVITATORI AD IMPULSI





TW010GT201
2 x BL4050F

TW010GZ01
Corpo macchina

► FEBBRAIO '26
TW009GT201
2 x BL4050F

► GENNAIO '26
TW009GZ01
Corpo macchina

TW011GM201
2 x BL4040F

TW011GZ01
Corpo macchina



RICEVI SUBITO
EXTRA
cod. P-84604

GUANTI DA LAVORO TG. L AD ALTE PRESTAZIONI PALMO IN VERA PELLE



TW002GM201
2 x BL4040



TW003GM201
2 x BL4040



TW004GD201
2 x BL4025



TW007GM201
2 x BL4040



RICEVI SUBITO
EXTRA
cod. E-16564

SET 9 BUSSOLE ATTACCO 1/2"



TD004GD201
2 x BL4025

TD004GZ01
Corpo macchina

Impact PREMIER

RICEVI SUBITO
EXTRA
cod. E-13568



SET IMPACT PREMIER E-FORM PZ. 5

ASPIRATORE / SPAZZATRICE

CLEANERS





VC013GLZ03
Corpo macchina



RICEVI SUBITO
EXTRA
cod. P-84660

GUANTI DA LAVORO TG. L MORBIDI UTILITY WORK



VS001GZ
Corpo macchina



RICEVI SUBITO
EXTRA
cod. P-84698

GUANTI DA LAVORO TG. L IN NITRILE RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

XGT 40Vmax Li-ion

XGT X2 80Vmax

MARTELLI DEMOLITORI





HM004GZ01

Demolitore esagonale 28.6 J

Corpo macchina

RICEVI SUBITO

EXTRA

JM00000674

CARRELLO DI TRASPORTO DEL





HM001GZ02

Demolitore SDS-MAX compatibile

Corpo macchina



HM002GZ03

Demolitore SDS-MAX compatibile

Corpo macchina

RICEVI SUBITO

EXTRA

B-23064

SCALPELLO 400 mm
AUTOAFFILANTE
SDS-MAX COMPATIBILE



TASSELLATORI
SDS - PLUS COMPATIBILI





HR006GZ

Corpo macchina



HR005GT202

2 x BL4050F



HR005GZ01

Corpo macchina

RICEVI SUBITO

EXTRA

B-20111

PUNTA 25X520 mm
NEMESIS
SDS-MAX COMPATIBILE



TASSELLATORI
SDS - PLUS COMPATIBILI





HR003GM201

2 x BL4040



HR002GM202

2 x BL4040



HR002GM204

2 x BL4040



HR007GM201

2 x BL4040



HR009GM202

2 x BL4040



HR008GM202

2 x BL4040

RICEVI SUBITO

EXTRA

B-59075

SET 3 PUNTE 6/8/10 mm
NEMESIS II
SDS-PLUS COMPATIBILE



XGT NEXT GENERATION TECHNOLOGY

XGT 40V max Li-ion | XGT X2 80V max

TRONCATRICI





CE001GZ02

TRONCATRICE A SECCO E UMIDO
Corpo macchina



RICEVI SUBITO EXTRA cod. P-84470

GUANTI DA LAVORO TG. L RINFORZATI DA DEMOLIZIONE ADVANCED IMPACT-RATED



CE003GZ02

TRONCATRICE A SECCO E UMIDO
Corpo macchina



CE004GZ

TRONCATRICE A SECCO E UMIDO
Corpo macchina



CE002GZ01

TRONCATRICE A SECCO AWS
Corpo macchina

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm / SMERIGLIATRICI DIRITTE





INTERRUTTORE A SLITTA

Mak test ▶ DICEMBRE '25

GD001GM201

SMERIGLIATRICE DIRITTA
2 X BL4040F



INTERRUTTORE PALMARE

Mak test ▶ NOVEMBRE '25

GD002GM201

SMERIGLIATRICE DIRITTA
2 X BL4040F



RICEVI SUBITO EXTRA cod. P-84698

GUANTI DA LAVORO TG. L IN NITRILE RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT

CONVERTER / ZAINI POWER PACK CONNECTOR / TERMOSOFFIATORE



BAC01

CONVERTER - DC/AC PDC CONNECTOR
Corpo macchina





PDC1500A01

ZAINO POWER PACK





PDC1200A01

ZAINO POWER PACK + ADATTATORE



▶ DICEMBRE '25

HG001GZ02

TERMOSOFFIATORE
Corpo macchina



RICEVI SUBITO EXTRA cod. P-84660

GUANTI DA LAVORO TG. L MORBIDI UTILITY WORK

DK0139G202

- AVVITATORE AD IMPULSI — TW001G
- BORSA PER TRASPORTO — 831284-7
- SMERIGLIATRICE ANGOLARE — GA013G
- x2 BL4040
- DC40RA

DK0159G301

Makita Mak test

- TRAPANO AVVITATORE — DF001G
- SEGHETTO DIRITTO — JR001G
- SMERIGLIATRICE ANGOLARE — GA005G
- BORSA PER TRASPORTO — 831303-9
- x2 BL4040
- DC40RA

LA POTENZA MAKITA A PORTATA DI MANO

KIT DI UTENSILI 40Vmax PER USO PROFESSIONALE

DK0115G601

- AVVITATORE AD IMPULSI — TD001G
- TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE — HP001G
- SEGHETTO DIRITTO — JR001G
- TASSELLATORE — HR001G
- SEGA CIRCOLARE — HS003G
- SMERIGLIATRICE ANGOLARE — GA005G
- BORSA PER TRASPORTO — 832367-6
- x2 BL4040
- DC40RA + ADP10

XGT 40Vmax Li-ion

DK0114G201

- TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE — HP001G
- AVVITATORE AD IMPULSI — TD001G
- BORSA PER TRASPORTO — 832319-7
- x2 BL4040
- DC40RA + ADP10

DK0158G301

- TRAPANO AVVITATORE — DF001G
- AVVITATORE AD IMPULSI — TW001G
- SMERIGLIATRICE ANGOLARE — GA013G
- BORSA PER TRASPORTO — 831284-7
- x2 BL4040
- DC40RA

DK0125G301

Makita Mak test

- TRAPANO AVVITATORE — DF001G
- AVVITATORE AD IMPULSI — TD001G
- SMERIGLIATRICE ANGOLARE — GA005G
- VALIGETTE — MAK PAC — TIPO 4 — 821552-6 — TIPO 2 — 821550-0
- x2 BL4040
- DC40RA

DK0126G401

Makita Mak test

- TRAPANO AVVITATORE — DF001G
- SEGHETTO DIRITTO — JR001G
- AVVITATORE AD IMPULSI — TD001G
- SMERIGLIATRICE ANGOLARE — GA005G
- BORSA PER TRASPORTO — 832367-6
- x2 BL4040
- DC40RA

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

DEMOLITORE

AWS · AVT SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR · Bluetooth · 28,6



RICEVI SUBITO **EXTRA**

Colpi al minuto 870
Potenza del colpo 72,8 J
Peso con batt. 32,4 kg

HM004GZ01
Corpo macchina

MARTELLO DEMOLITORE SDS-Max Compatibile

AWS · AVT SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR · Bluetooth



RICEVI SUBITO **EXTRA**

Colpi al minuto 950-1.900
Potenza del colpo 20,9 J
Livello vibrazioni 6,6 m/s²
Peso 10,6 kg

HM002GZ03
Corpo macchina

MARTELLO DEMOLITORE SDS-Max Compatibile

AWS · AVT SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR · Bluetooth



RICEVI SUBITO **EXTRA**

Colpi al minuto 0-2.650 c/min
Potenza del colpo 9,4 J
Livello vibrazioni 6,5 m/s²
Peso con batt. 7,1 kg

HM001GZ02
Corpo macchina

MARTELLI DEMOLITORI SDS-MaxCompatibili

AWS · AVT SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR · Bluetooth



RICEVI SUBITO **EXTRA**

Colpi al minuto 1.450-2.900 c/min
Potenza del colpo 8,0 J
Livello vibrazioni 4,6 m/s²
Peso con batt. 8,2 kg

HR005GT202	HR005GZ01
2 x BL4050F	Corpo macchina

MARTELLO DEMOLITORE ROTATIVO SDS-Max Compatibile

AWS · AVT SOFT NO LOAD · AFT · XPT · BL MOTOR · Bluetooth · BRAKE



RICEVI SUBITO **EXTRA**

Colpi al minuto 1.100-2.250
Potenza del colpo 21,4 J
Livello vibrazioni 8,5 m/s²
Peso 12,0 kg

HR006GZ
Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

AWS · AVT · XPT · BL MOTOR · Bluetooth · MAKPAC · BRAKE · COMPACT



Ø max foro muratura 20 mm
Potenza colpo 2,1 J **Funzioni** 3
Livello vibrazioni 7,6 m/s²
Peso con batt. 2,8 kg

HR010GD201	HR010GZ01
2 x BL4025	Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

AWS · AVT · AFT · XPT · BL MOTOR · Bluetooth · BRAKE



RICEVI SUBITO **EXTRA** con HR009GM202

Ø max foro muratura 30 mm
Potenza colpo 3,9 J **Funzioni** 3
Livello vibrazioni 7,3 m/s²
Peso con batt. 5,6 kg

HR009GM202	HR009GZ02
2 x BL4040	Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

AWS · AVT · AFT · XPT · BL MOTOR · Bluetooth · BRAKE



RICEVI SUBITO **EXTRA** con HR008GM202

Ø max foro muratura 30 mm
Potenza colpo 3,9 J **Funzioni** 3
Livello vibrazioni 7,8 m/s²
Peso con batt. 5,5 kg

HR008GM202	HR008GZ03
2 x BL4040	Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

AWS · AVT SOFT NO LOAD · AFT · XPT · BL MOTOR · Bluetooth · MAKPAC



RICEVI SUBITO **EXTRA** con HR002GM204

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 28/13/32 mm
Colpi al minuto 0-5.000
Potenza colpo 2,9 J **Peso con batt.** 5,7 kg

HR002GM204	HR002GZ05
2 x BL4040	Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

AWS · AVT SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR · MAKPAC



RICEVI SUBITO **EXTRA** con HR002GM202

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 28/13/32 mm
Colpi al minuto 0-5.000
Potenza colpo 2,9 J **Peso con batt.** 4,6 kg

HR002GM202	HR002GZ02
2 x BL4040	Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

AWS · AVT SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR · MAKPAC



RICEVI SUBITO **EXTRA** con HR003GM201

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 28/13/32 mm
Colpi al minuto 0-5.000
Potenza colpo 2,8 J **Peso con batt.** 4,6 kg

HR003GM201	HR003GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

AWS · AVT SOFT NO LOAD · AFT · XPT · BL MOTOR · Bluetooth



RICEVI SUBITO **EXTRA** con HR007GM201

Ø max foro muratura 28 mm
Potenza colpo 3,0 J
Livello vibrazioni 9,1 m/s²
Peso con batt. 4,1 kg

HR007GM201	HR007GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

VIBRATORE PER CALCESTRUZZO CONNECTOR 43 mm



Lunghezza albero 1,5 m
Diametro albero 43 mm
Vibraz. per minuto 12.000
Autonomia 100 min (PDC01) - 300 min (PDC1200A01)
Peso con PDC01 11,8 kg

VR001CZ
Corpo macchina

VIBRATORE PER CALCESTRUZZO CONNECTOR 52 mm



Lunghezza albero 3,0 m
Diametro albero 52 mm
Vibraz. per minuto 12.000
Autonomia 60 min (PDC01) - 200 min (PDC1200A01)
Peso con PDC01 13,7 kg

VR004CZ
Corpo macchina

VIBRATORI PER CALCESTRUZZO 32 mm

XPT · BL MOTOR



Lunghezza albero 1,2 / 1,7 / 2,4 m
Diametro albero 32 mm
Vibraz. per minuto 12.000/15.500
Peso con batt. 5,8 kg

VR003GM101	VR003GZ
1 x BL4040	Corpo macchina

VIBRATORI PER CALCESTRUZZO 38 mm

XPT · BL MOTOR



Lunghezza albero 1,2 / 1,7 / 2,4 m
Diametro albero 38 mm
Vibraz. per minuto 12.000/15.500
Peso con batt. 5,9 kg

VR004GM101	VR004GZ
1 x BL4040	Corpo macchina



TRONCATRICE A SECCO E A UMIDO 355 mm

AFT · WG WETGUARD · XPT · BL MOTOR · BRAKE · XGT X2 80V max



RICEVI SUBITO **EXTRA**

3,6 kW

Ø disco 355 mm
Capacità taglio max 127 mm
Livello vibrazioni 2,5 m/s²
Peso 10,3 kg

CE001GZ02
Corpo macchina

TRONCATRICE A SECCO 355 mm

AWS · AFT · BL MOTOR · Bluetooth · BRAKE · XGT X2 80V max



RICEVI SUBITO **EXTRA**

4 kW

Ø disco 355 mm
Capacità taglio max 127 mm
Livello vibrazioni 2,5 m/s²
Peso 11,3 kg

unità Bluetooth INTEGRATA

CE002GZ01
Corpo macchina

TRONCATRICE A SECCO E A UMIDO 230 mm

AFT · XPT · BL MOTOR · BRAKE



RICEVI SUBITO **EXTRA**

1,7 kW

Ø disco 230 mm
Capacità taglio max 121 mm
Livello vibrazioni sx/dx: 3,8/2,5 m/s²
Peso 6,4 kg

CE003GZ02
Corpo macchina

TRONCATRICE A SECCO E A UMIDO 305 mm

AFT · XPT · BL MOTOR · BRAKE



RICEVI SUBITO **EXTRA**

1,7 kW

Ø disco 305 mm
Capacità taglio max 88 mm
Livello vibrazioni sx/dx: 3,0/2,5 m/s²
Peso 6,7 kg

CE004GZ
Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE



Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 20/20/50 mm
Colpi al minuto
0-9.750/0-39.000
Coppia max di avvitatura
150 Nm
Peso con batt. 3,0 kg

HP001GM201	HP001GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE



Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 13/13/38 mm
Colpi al minuto 0-9.000/0-33.000
Coppia max di avvitatura 70 Nm
Peso con batt. 2,3 kg

HP002GZ01
Corpo macchina

CHIAVI AD IMPULSI 3/4" 1.500 Nm NEW

RICEVI SUBITO EXTRA

3/4"



Bulloni standard/alta tensione
M12 - M36 / M10 - M27
Impulsi al min.
0 - 1.400 / 2.000 / 2.600
Coppia max di avvitatura/svitatura
1.500 / 1.900 Nm
Peso con batt. 4,6 kg

TW011GM201	TW011GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1/4"



Bulloni standard/alta tensione
M5-M16/M5-M14
Impulsi al min. 0-1.400/2.600/3.600/4.600
Coppia max di avvitatura/attacco
220 Nm / 1/4"
Peso con batt. 1,7 kg

TD002GD201	TD002GZ01
2 x BL4025	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1/4"



Bulloni standard/alta tensione
M5-M16/M5-M14
Impulsi al min. 0-4.100/3.600/2.600/1.400
Coppia max di avvitatura/attacco
210 Nm / 1/4"
Peso con batt. 1,7 kg

TD003GD201	TD003GZ
2 x BL4020	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1/4" 230 Nm NEW

RICEVI SUBITO EXTRA

1/4"



Bulloni standard/alta tensione
M5 - M25 / M5 - M14
Impulsi al min.
0 - 1.900 / 3.100 / 3.600 / 3.900
Coppia max di avvitatura
230 Nm
Peso con batt. 4,6 kg

TD004GD201	TD004GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 3/4" 1.800 Nm

3/4"



Bulloni standard/alta tensione
M12-M36/M10-M27
Impulsi al min. 0-2.500/0-2.400/0-2.200/0-1.900
Coppia max di avvitatura/svitatura
1.800 / 2.050 Nm
Peso con batt. 4,2 kg

TW001GM201	TW001GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

CHIAVI AD IMPULSI 1/2" 1.700 Nm

RICEVI SUBITO EXTRA con TW002GM201

1/2"



Bulloni standard/alta tensione
M12 - M36/M10 - M27
Impulsi al min.
0-1.700 / 1.800 / 2.000 / 2.400
Coppia max di avvitatura/svitatura
1.700 / 2.200 Nm
Peso con batt. 4,2 kg

TW002GM201	TW002GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

CHIAVI AD IMPULSI 1/2" 1.360 Nm

RICEVI SUBITO EXTRA con TW003GM201

1/2"



Bulloni standard/alta tensione
M12 - M36/M10 - M27
Impulsi al min.
0-1.600 / 2.000 / 2.300 / 2.400
Coppia max di avvitatura/svitatura
1.360 / 1.600 Nm
Peso con batt. 4,2 kg

TW003GM201	TW003GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1/2" 350 Nm

RICEVI SUBITO EXTRA con TW004GD201

1/2"



Bulloni standard/alta tensione
M10-M20/M10-M16
Impulsi al min.
0-4.000/3.400/2.600/1.800
Coppia max di avvitatura/svitatura
350 / 630 Nm
Peso con batt. 2,3 kg

TW004GD201	TW004GZ01
2 x BL4025	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1/2" 760 Nm

RICEVI SUBITO EXTRA con TW007GM201

1/2"



Bulloni standard/alta tensione
M10-M24 / M10-M16
Impulsi al min.
2.900/2.700/1.900/1.200
Coppia max di avvitatura/svitatura
760 / 1.100 Nm
Peso con batt. 3,2 kg

TW007GM201	TW007GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

CHIAVI AD IMPULSI 1" 3.150 Nm

RICEVI SUBITO EXTRA

1"



Bulloni standard/alta tensione
M27 - M45/M20 - M33
Impulsi al min.
0-1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750
Coppia max di avvitatura/svitatura
3.150 / 4.000 Nm
Peso con batt. 12,3 kg

TW010GT201	TW010GZ01
2 x BL4050F	Corpo macchina

CHIAVI AD IMPULSI 1" 3.150 Nm NEW

RICEVI SUBITO EXTRA

1"



Bulloni standard/alta tensione
M27 - M45/M20 - M33
Impulsi al min.
0-1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750
Coppia max di avvitatura/svitatura
3.150 / 4.000 Nm
Peso con batt. 10,8 kg

▶ FEBBRAIO '26 ▶ GENNAIO '26

TW009GT201	TW009GZ01
2 x BL4050F	Corpo macchina



SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



GA050GT101

Disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Livello vibrazioni 8,8 m/s²
Peso con batt. 3,6 kg

GA050GT101	GA050GZ
1 x BL4050F	Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore palmare
Peso con batt. 4,4 kg

GA029GM201	GA029GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore a slitta
Peso con batt. 4,4 kg

GA023GM201	GA023GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore a slitta
Peso con batt. 3,3 kg

GA041GM201	GA041GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore palmare
Peso con batt. 3,3 kg

GA044GM201	GA044GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125 mm
Velocità a vuoto 8.500 g/min
Interruttore palmare
Peso con batt. 3,3 kg

GA047GM201	GA047GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 150 mm



Disco 150 mm
Velocità a vuoto 8.500 g/min
Interruttore a slitta *(GA035GZ)* palmare *(GA036GZ)*
Peso 2,7 kg

GA035GZ	GA036GZ
Corpo macchina	Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm



Disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Interruttore palmare
Peso con batt. 7,4 kg

GA038GT201	GA038GZ01
2 x BL4050F	Corpo macchina

SMERIGLIATRICI DIRITTE NEW

RICEVI SUBITO EXTRA con GD001GM201 GD002GM201



Capacità max 8 mm
Velocità a vuoto
7.000 - 29.000 g/min
Interruttore a slitta *(GD001G)* palmare *(GD002G)*
Peso con batt. 2,6 kg

GD001GM201	GD001GZ01	GD002GM201	GD002GZ01
2 x BL4040F	Corpo macchina	2 x BL4040F	Corpo macchina

▶ DICEMBRE '25 ▶ NOVEMBRE '25


SEGA CIRCOLARE PER METALLO 185 mm



Lama Ø 185 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 67 mm
Peso 3,5 kg

CS002GZ
Corpo macchina

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 305 mm



Lama Ø 305 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 107x363 mm
• **45° dx** 107x255 mm
• **45° sx** 107x255 mm
Peso 30,5 kg

LS003GZ01
Corpo macchina

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 260 mm



Lama Ø 260 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 91x279 mm
• **45° dx** 91x197 mm
• **45° sx** 91x197 mm
Peso 26,0 kg

LS004GZ01
Corpo macchina

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 216 mm



Lama Ø 216 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 70x312 mm
• **45° dx** 70x220 mm
• **45° sx** 70x220 mm
Peso 28,9 kg

LS002GZ01
Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 270 mm



Lama Ø 270 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 101 mm
• **45°** 71 mm
Peso con batt. 5,8 kg

HS011GZ
Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI 235 mm



Valigetta con HS009GT201

Lama Ø 235 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 85 mm
• **45°** 61 mm
Peso con batt. 5,7 kg

HS009GT201	HS009GZ
2 x BL4050F	Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 190 mm



Lama Ø 190 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 62,5 mm
• **45°** 44,5 mm
Peso con batt. 4,7 kg

HS004GZ03
Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE 165 mm



Lama Ø 165 mm
Foro 20 mm
Capacità di taglio (90°) 56 mm
Livello vibrazioni 2,5 m/s²
Peso 3,7 kg

SP001GZ03
Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 260 mm



Lama Ø 260 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 95 mm
• **45°** 70 mm
Impugnatura posteriore
Peso 5,0 kg

RS002GZ
Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 185 mm



Lama Ø 185 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 65 mm
• **45°** 45 mm
Impugnatura posteriore
Peso 4,3 kg

RS001GZ
Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI 165 mm



Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 57 mm
• **45°** 41 mm
Peso con batt. 3,19 kg

HS012GD201	HS012GZ01
2 x BL4025	Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 415 mm



Lama Ø 415 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 158 mm
• **45°** 106 mm
Peso con batt. 11,3 kg

HS013GZ
Corpo macchina

PIALLE 82 mm



Larghezza piallatura 82 mm
Capacità di asportazione 4 mm
Battuta 25 mm
Peso con batt. 4,1 kg

KP001GM202	KP001GZ02
2 x BL4040	Corpo macchina

RIFILATORI / FRESATRICI MULTIFUNZIONE



3 basi in dotazione

Velocità a vuoto
10.000/31.000 g/min
Pinza 6-8 mm
Peso con batt. 2,5 kg

RT001GM205	RT001GZ10
2 x BL4040	Corpo macchina

FRESATRICI VERTICALI



Velocità a vuoto
8.000-25.000 g/min
Capacità pinza 12 mm
Capacità affondamento 60 mm
Peso con batt. 4,2 kg

RP001GM201	RP001GZ02
2 x BL4040	Corpo macchina

LEVIGATRICI A NASTRO



RICEVI SUBITO EXTRA con BS001GM201

Nastro 76 x 533 mm
Velocità nastro 120 / 140 m/min
Peso con batt. 4,8 kg

BS001GM201	BS001GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

LEVIGATRICE ROTORBITALE 125 mm



Ø orbita levigatura 5 mm
Ø Platorello 125 mm
Orbite al minuto 6.000-10.000
Livello vibrazioni 3,2 m/s²
Peso 0,92 kg

BO001CGZ
corpo macchina

LEVIGATRICE ROTORBITALE 150 mm



Ø orbita levigatura 5 mm
Ø Platorello 150 mm
Orbite al minuto 6.000-10.000
Livello vibrazioni 2,7 m/s²
Peso 0,98 kg

BO002CGZ
corpo macchina

LEVIGATRICE ROTORBITALE 125 mm



Ø orbita levigatura 3 mm
Ø Platorello 125 mm
Orbite al minuto 6.000-10.000
Livello vibrazioni 2,9 m/s²
Peso 0,91 kg

BO003CGZ
corpo macchina

LEVIGATRICE ROTORBITALE 150 mm



Ø orbita levigatura 3 mm
Ø Platorello 150 mm
Orbite al minuto 6.000-10.000
Livello vibrazioni 2,5 m/s²
Peso 0,96 kg

BO004CGZ
corpo macchina

LEVIGATRICE ORBITALE 80 x 130 mm

Platorello rettangolare



Ø orbita di levigatura 3 mm
Platorello rettangolare 80 x 130 mm
Orbite al minuto 6.000-10.000
Livello vibrazioni 2,6 m/s²
Peso 0,93 kg

BO005CGZ
corpo macchina

LEVIGATRICE ORBITALE 100 x 150 mm

Platorello delta



Ø orbita levigatura 3 mm
Platorello delta 100 x 150 mm
Orbite al minuto 6.000-10.000
Livello vibrazioni 2,6 m/s²
Peso 0,93 kg

BO006CGZ
corpo macchina

LEVIGATRICE ORBITALE 93 x 185 mm

Platorello rettangolare



Ø orbita di levigatura 2 mm
Platorello rettangolare 93 x 185 mm
Orbite al minuto 6.000-12.000
Livello vibrazioni 3,1 m/s²
Peso 1,1 kg

BO007CGZ
corpo macchina

UTENSILI MULTIFUNZIONE



Angolo di oscillazione 3,6°
Oscillazioni al minuto 10.000 - 20.000 g/min
Peso con batt. 2,1 kg

TM001GD201	TM001GZ03
2 x BL4025	Corpo macchina

MISCELATORE 240 mm



Potenza max 1.200 W
Diametro frusta max 240 mm
Velocità miscelazione 0-500 / 0-920
Peso con batt. 6,1 kg

UT001GZ01
Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI 32 mm

AVT XPT BL MOTOR



Corsa lama 32 mm
Capacità legno 255 mm
Corse al min. 0-3.000 c/min
Peso con batt. 4,9 kg

JR002GZ01

Corpo macchina

SEGHETTO DIRITTO 32 mm

XPT BL MOTOR



Corsa lama 32 mm
Capacità tubo 130 mm
Capacità legno 255 mm
Corse al min. 0-2.300/0-3.000
Peso con batt. 4,5 kg

JR001GZ01

Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI

SOFT NO LOAD XPT BL MOTOR

MAK PAC JV001GM201



Corsa lama 26 mm
Capacità legno 135mm
Capacità acciaio 10 mm
Capacità alluminio 20 mm
Corse al min. 800-3.500
Peso con batt. 2,9 kg

JV001GM201	JV001GZ
2 x BL4040	Corpo macchina

SEGHETTO ALTERNATIVO

SOFT NO LOAD XPT BL MOTOR

MAK PAC



Corsa lama 26 mm
Capacità legno 135 mm
Capacità acciaio 10 mm
Capacità alluminio 20 mm
Corse al min. 0-3.500
Peso con batt. 3,0 kg

JV002GZ01

Corpo macchina

SPILLATRICI 23 Ga

XPT BL MOTOR



Capacità 35 mm
Caricatore 120 spilli
Tipo groppini 23 Ga
Peso 2,1 kg

PT001GD101	PT001GZ01
1 x BL4025	Corpo macchina

GROPPINATRICE 18 Ga

XPT BL MOTOR

MAK PAC



Capacità 15/40 mm
Numero groppini caricatore 100
Peso 1,9 kg

FN001GZ02

Corpo macchina

SEGHE A NASTRO 127 mm

XPT BL MOTOR



Lama/spessore 1.140x13 mm/0,5 mm
Velocità lama 0-3,2 m/s
Capacità barra tonda 127 mm
Capacità barra quadrata 127x127 mm
Peso con batt. 6,9 kg

PB002GM201	PB002GZ01
2 x BL4040	Corpo macchina

PUNZONATRICE 20 mm

BL MOTOR

RICEVI SUBITO EXTRA



Capacità max acciaio:
• **inox:** Ø 20 mm / t 6 mm
• **SS400:** Ø 20-19 mm / t 9-10 mm
Peso con batt. 11,6 kg

PP001GZK

Corpo macchina

LUCIDATRICI 165 mm

XPT BL MOTOR



Borsa in cordura in dotazione

Platorello 165 mm
Velocità a vuoto 0-2.200 g/min
Peso con batt. 3,5 kg

PV001GM201	PV001GZ02
2 x BL4040	Corpo macchina

LIVELLA LASER ROTATIVA 800 m NEW

XGT LXT CXT

RICEVI SUBITO EXTRA



Tipo laser verde
Range misurazione Ø 800 m
Precisione rilevamento:
• **orizzontale** ± 0,5 mm / 10 m • **vert.** ± 0,75 mm / 10 m
Peso 4,0 kg

SKR001Z

Corpo macchina

IDROPULITRICE

WG BL MOTOR



Pressione max 85 bar
Pressione continua 30/55/85 bar
Portata max 330 l/h
Potenza max 1.200 W
Temp. max acqua ingresso 40°C
Peso 8,5 kg

HW001GZ

Corpo macchina

TERMOSOFFIATORE 600°C NEW

RICEVI SUBITO EXTRA



Temperatura ambiente - 600°C
Volume aria 120 / 150 / 180 l/min
Temp. max acqua ingresso 40°C
Peso con batt. 2,7 kg

▶ DICEMBRE '25

HG001GZ02

Corpo macchina

BOLLITORE 0,8 LITRI

OUTDOOR

CON FUNZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO



Capacità serbatoio 0,8 l
Peso 2,1 kg

KT001GZ

Corpo macchina

COMPRESSORE 11,1 bar

OUTDOOR XPT



Pressione max aria 11,1 bar
Quantità scarico aria 200 kPa 24L/min
Lunghezza tubo 65 cm
Peso 2,9 kg

MP001GZ

Corpo macchina

SOFFIATORI A PISTOLA 4 MODALITÀ

OUTDOOR BL MOTOR



Forza di soffiaggio (N) 2,8/2,3/1,7/1,1
Volume aria max 1,1/1,0/0,8/0,6 m³/min
Massima aspirazione 4 modalità - 10,3 kPa
Peso con batt. 1,5 kg

AS001GD101	AS001GZ
1 x BL4025	Corpo macchina

SPEAKER BLUETOOTH

Bluetooth LXT DC AC USB

OUTDOOR



Profilo A2DP / SCMS-T / AVRCP
Max distanza trasmissione 30 m
Altoparlante Ø 140,8 mm
Peso 3,8 kg

MR014GZ

Corpo macchina

RADIO DA CANTIERE

Bluetooth LXT CXT dab+ DC AC

OUTDOOR



Frequenza:
• **FM** 87,5-108 MHz
• **DAB** 174,928-239.200 MHz
Speaker Ø 89 mm x 2
Peso 4,6 kg

MR004GZ

Corpo macchina

COMPRESSORE D'ARIA

BL MOTOR



Performance 34 l/min
Dimensioni 302 x 434 x 382 mm
Peso 11,6 kg

AC001GZ

Corpo macchina

BOX TERMICO 29 LITRI

LXT USB DC AC

OUTDOOR



Alimentazione
40Vmax/18V/12V-24V
Capacità 29 l
Capacità refrigerante (C°) -18/-15/-10/-5/0/5/10
Capacità riscaldante (C°)
15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
Peso 17,1 kg

CW004GZ

Corpo macchina

BOX TERMICO 7 LITRI

LXT USB DC AC

OUTDOOR



Alimentazione
40Vmax/18V/12V-24V
Capacità 7 l
Capacità refrigerante (C°) -18/-15/-10/-5/0/5/10
Capacità riscaldante (C°) 30/35/40/45/50/55/60
Peso 7,5 kg

CW003GZ

Corpo macchina

BOX TERMICO 50 LITRI

LXT USB DC AC

OUTDOOR



Alimentazione
40Vmax/18V/12V-24V
Capacità 50 l
Capacità refrigerante (C°) -18/-15/-10/-5/0/5/10
Capacità riscaldante (C°) 30/35/40/45/50/55/60
Peso 25,2 kg

CW002GZ01

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 450 mm

DC AC LXT

OUTDOOR



Diametro pale 450 mm
Flusso aria max 120 m³/min
Velocità aria max 300 m/min
Peso 7,9 kg

CF003GZ

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 330 mm

DC AC

OUTDOOR



Diametro pale 330 mm
Flusso aria max 21 m³/min
Velocità aria max 240/170/120 m/min
Peso 2,8 kg

CF002GZ

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 235 mm

DC AC

OUTDOOR



Diametro pale 235 mm
Flusso aria max 8,2 m³/min
Velocità aria max 190/150/120 m/min
Peso 2,0 kg

CF001GZ

Corpo macchina

LA GAMMA DI UTENSILI PIÙ COMPLETA AL MONDO

300+
UTENSILI
PROFESSIONALI

Makita®
COSTRUIAMO IL FUTURO

Elettroseghe
DUC122 - DUC254 - DUC254C
DUC357

Potatore
DUC101

Potatore ad asta
DUA200

Decespugliatore polivalente
DUX18

Soffiatori
DUB184
DUB185
DUB186
DUB187

Tagliabordi
DUM604

Tagliasiepi
DUH601
DUH606
DUH751
DUN500

Bordatori
DUR181
DUR190
DUR191
DUR192
DUR193

Aspiratore
DVC750
DCL184

Aspiratori
DCL181
DCL284
DCL285
DCL286

Aspiratore
DCL501

Torcia
DML185

Lampada
DML186

Lampada
DML810

Lampada
DML801

Lampada
DML184

Lampada 20 Led
DML805

Torcia
DML816
DML817

Radio con lanterna
DMR057

Speaker portatile
DMR203

Macchina per caffe'
DCM501

Bollitore
DKT360

Box termici
CW002G
CW003G
CW004G

Radio da cantiere
DMR301
Bluetooth dab+

Ventilatori
DCF203
DCF301

Maglie termiche riscaldabili
DCX200A-DCX200C
DCX201A-DCX201C

Gilet ventilati
DFV214A
DFV215A

Giacche ventilate
DFJ213A-DFJ214A
DFJ212A-DFJ416A
DFJ312A

Giacche termiche
DCJ205-DCJ206

Gilet termico
DCV202

Coperta termica
DCB200

Elettroseghe
DUC122 - DUC254 - DUC254C
DUC357

Seghe circolari
DHS630
DHS680
DHS660
DHS661 Bluetooth
DSS501

Troncatrice per legno
DLS600

Seghetto alternativo
DJV182
DJV184

Seghetto alternativo

Chiodatrici
DBN900
DBN901

Graffettatrici
DST112
DST221

Spillatrice
DPT353

Pompa Irroratrice
DUS054

Pompe Irroratrici a zaino
DUS108
DUS158

Potatore
DUC101

Sega diamantata
DCC500

Multifunzione
DTM52

Pialla
DKP181

Levigatrice a nastro
DBS180

Rifilatore per cartongesso
DCO181

Fresatrice intestatrice
DPJ180

Levigatrice
DPV300

Levigatrice orbitale
DBO180
DBO381

Tranciacavi
DTC100
DTC101
DTC102
DTC103

Crimpatrice
DTC302

Smerigliatrice diritta
DGD800

Smerigliatrici angolari
DGA513
DGA514
DGA517
DGA519
DGA521

Roditrice
DJN161

Cesoie
DJS161

Sega a nastro
DPB183

Seghetti diritti
DJR186
DJR187
DJR188

Seghetto diritto
DJR183
DJR189

Sega circolare per metallo
DCS553

Tassellatori
DHR202
DHR242
DHR243

Tassellatori
DHR171
DHR182
DHR183

Scalpellatore
DHK180

Avvitatore ad impulsi angolare
DTL063

Chiave a cricchetto
DWR180

Avvitatore autoalimentato
DFR551 - DFR552 - DFR453

Trapani angolari
DDA350 - DDA351

Rivettatrici
DRV150 - DRV250

Avvitatore per cartongesso
DFS452 - DFS250

Legaferri
DTR180
DTR181

Levigatrice orbitale
DBO480

Termosoffiatore
DHG181

Pistola per grasso
DGP180

Tagliabarre filettate
DSC102

Scanner
DWD181

Troncatrice per metallo
DLW140

Troncatrice
DLS111
DLS211 Bluetooth

Seghe ad immersione
DSP600
DSP601 Bluetooth

Seghe circolari
DHS710
DHS900

Pompa per vuoto
DVP181

Troncatrice
DCE090

Avvitatore a strappo
DWT310

Tassellatori
DHR280
DHR281
DHR282 Bluetooth
DHR283 Bluetooth

Seghetto diritto
DJR360

Trivella
DDG460

Smerigliatrice
DGA901 Bluetooth

Tagliatondini
DSC191
DSC251

Soffiatore a pistola
DAS180

Vibratori
DVR350
DVR450
DVR850

Levigatrice per pareti
DSL801

Pistola per sigillante
DCG180

Tagliasiepi
DUH651

Decespugliatori
DUR368 - DUR369

Bordatore polivalente
DUX60

Elettrosega
DUC353

Elettrosega per potatura
DUC252

Elettroseghe
DUC256
DUC256C
DUC306

Carriole
DCU180
DCU603
DCU604
DCU605

Forbici per potatura
DUP361
DUP362

Idropulitrice a freddo
DHW080

Arieggiatore
DUV320

Rasaerba
DLM380 - DLM382 - DLM462
DLM481 - DLM530 - DLM532
DLM533 - DLM539

Soffiatori
DUB361 - DUB362
DUB363

Robot aspiratori
DRC200
DRC300

Aspiratori
DVC150L HYBRID
DVC157L
Bluetooth

Aspiratori a zaino
DVC261
DVC660

Aspiratori a Zaino
DVC265
DVC665 Bluetooth

Battitappeto
DVC560

Avvitatori ad impulsi
DTW180
DTW181
DTW300
DTW700
DTW1001
DTW1002

Avvitatore ad impulsi a bagno d'olio
DTS141

Trapano avvitatore plurifunzione
DTP141

Avvitatori ad impulsi
DTD156
DTD153
DTD157
DTD172
DTD173

Trapani avvitatori con percussione
DHP453
DHP485
DHP489

Trapani avvitatori con percussione
DHP486
DHP483
DHP484
DHP487

Trapani avvitatori
DDF484

Pompa per vuot0
DVP180

COSTRUZIONI

CURA DEL VERDE

18v + 18v → 36v
CLEANERS

LXT
6.0Ah 18V LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION

LE BATTERIE

6,0Ah BL1860B
5,0Ah BL1850B
3,0Ah BL1830B
2,0Ah BL1820B

I CARICABATTERIE

DC18RC
DC18SE
*con adattatore (12Vmax per auto)
DC18RD
DC18FS
DC18RE

CXT LXT
caricabatterie rapido doppio voltaggio
10.8V 12V max 14.4V 18V

2 ANNI GARANZIA
3 ANNI GARANZIA
Batterie estensione fino a 2 anni
Utensili estensione fino a 3 anni

LXT LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

18V LITHIUM-ION 18V + 18V 36V

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE





DHP492RT3J

2+1 x BL1850B



DHP484RT3J

2+1 x BL1850B



18V 5.0Ah LITHIUM-ION

IN DOTAZIONE
EXTRA
BL1850B
197280-8



3^ BATTERIA 18V a ioni di litio da 5,0Ah



DICEMBRE '25

DHP490RFX3

2+1 x BL1830B



DHP453RF3J

2+1 x BL1830B



18V 3.0Ah LITHIUM-ION

IN DOTAZIONE
EXTRA
BL1830B
197599-5



3^ BATTERIA 18V a ioni di litio da 3,0Ah



RICEVI SUBITO
EXTRA
E-16564

SET 9 BUSSOLE CON ATTACCO DA 1/2"



DTW1002RTJ

2 x BL1850B



DTW1004Z

Corpo macchina



DTW700RTJ

2 x BL1850B



DTW300RTJX

2 x BL1850B



DTW181RTJ

2 x BL1850B



IN DOTAZIONE
EXTRA

VALIGETTA 96 ACCESSORI

Accessori per avvitatura e foratura legno, metallo e muratura



DHP453RFX2

2 x BL1830B



IN DOTAZIONE
EXTRA

VALIGETTA 74 ACCESSORI

Accessori per avvitatura e foratura legno, metallo e muratura



DHP453RFX4

2 x BL1830B

LXT LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

18V LITHIUM-ION | 18V + 18V = 36V

CHIAVI A CRICCHETTO



DWR180ZJ
Corpo macchina
MAK PAC

RICEVI SUBITO EXTRA
E-12289

8 BUSSOLE CON ATTACCO DA 1/4" + ADATTATORE



AVVITATORE AD IMPULSI / ANGOLARE

RICEVI SUBITO EXTRA
E-12011

SET 10 PEZZI INSERTI 50mm IMPACT BLACK




DTD173RTJ
2 x BL1850B
MAK PAC

LEGAFERRI



DTR181ZJ
Corpo macchina
MAK PAC

FILO PER LEGATURE BRUNITO (0,8 mm)





DTR180ZJ
Corpo macchina
MAK PAC

RICEVI SUBITO EXTRA
5 PEZZI



Makita Mak test
FEBBRAIO '26

DTL302RTJ
2 x BL1850B
MAK PAC



RICEVI SUBITO EXTRA
cod. P-84698

GUANTI DA LAVORO TG. L IN NITRILE RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT

CHIODATRICI PNEUMATICHE / GRAFFETTATRICE / GROPPINATRICI



DBN900ZK
Corpo macchina



DBN901ZK
Corpo macchina



MAK PAC Mak test
DST630ZJ
Corpo macchina



MAK PAC Mak test
DBN601ZJ
Corpo macchina



MAK PAC Mak test
DBN610ZJ
Corpo macchina

RICEVI SUBITO EXTRA
cod. P-84698

GUANTI DA LAVORO TG. L IN NITRILE RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT

RIFILATORI FRESATRICI



DRT50RTJX2
2 x BL1850B
MAK PAC



DRT50ZJX2
Corpo macchina
MAK PAC



RICEVI SUBITO EXTRA
199141-8 / 194579-2

BINARIO GUIDA 1,5 m + ADATTATORE PER BINARIO GUIDA

IN DOTAZIONE



BASE PER RIFILARE



BASE PER AFFONDAMENTO



BASE PER TAGLI INCLINATI



PINZA

TRANCIACAVI





DTC301
CON MATRICI

Makita Mak test
DTC301ZK
Corpo macchina



DTC101ZK
Corpo macchina



DTC100ZK
Corpo macchina

DTC102ZK
Corpo macchina



DTC302
CON MATRICI

DTC302ZK
Corpo macchina



DTC103ZK
Corpo macchina



Makita Mak test
DTC303ZK
Corpo macchina

DTC303
SENZA MATRICI



Makita Mak test
DTC104ZK
Corpo macchina

RICEVI SUBITO EXTRA
cod. P-84698

GUANTI DA LAVORO TG. L IN NITRILE RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti
SERIE Z: CORPO MACCHINA
Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

LXT LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

COMBO KIT
la soluzione professionale

18V LITHIUM-ION · 18v + 18v → 36v

DLX2435TJ


DLX2180TJ1


DLX2236TJ1


DLX2283JX1


DLX6126JX1


DLX2256TJ1


DLX2337J


DLX2414JX4 NEW


DLX2359TJ1


DLX2418TJ


DLX3119TJ


DLX4192TJ NEW


Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

LXT LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

18V LITHIUM-ION · 18V + 18V = 36V

TASSELLATORE 3 FUNZ. SDS-Plus compatibile

AWS · AFT · HEPA filter · AVT SOFT-NOLOAD · XPT · BL MOTOR · Bluetooth · MAKPAC



Capacità 28 mm
Potenza del colpo 2,9 J
Colpi al minuto 0-5.000
Peso 5,0 kg
CON KIT DI ASPIRAZIONE

18V + 18V = 36V

DHR283ZWJU
Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus compatibili

AVT · XPT · BL MOTOR · COMPACT



Kit di aspirazione **DX16** in dotazione con mod. **DHR183RTWJ**

Foro in muratura max Ø18 mm
Potenza del colpo 1,7 J
Peso con 1xBL1850B + DX16 3,2 kg

DHR183RTWJ	DHR183ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

TASSELLATORE 3 FUNZ. SDS-Plus compatibile

AVT SOFT-NOLOAD · XPT · BL MOTOR · MAKPAC



Capacità 28 mm
Potenza del colpo 2,9 J
Colpi al minuto 0-5.000
Peso con batt. 5,0 kg

18V + 18V = 36V

DHR281ZJ
Corpo macchina

TASSELLATORE 3 FUNZ. SDS-Plus compatibile

AVT SOFT-NOLOAD · XPT · BL MOTOR · MAKPAC



Capacità 28 mm
Potenza del colpo 2,8 J
Colpi al minuto 0-5.000
Peso con batt. 4,9 kg

18V + 18V = 36V

DHR280ZJ
Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus compatibili

XPT · BL MOTOR · MAKPAC

DHR243RTJ / ZJ



Capacità 24 mm
Potenza del colpo 2 J
Funzioni 3
Peso con batt. 3,4 kg

DHR243RTJ	DHR243Z	DHR243ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina	Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus compatibili

HEPA filter · XPT · BL MOTOR · MAKPAC



Capacità 24 mm
Potenza del colpo 2 J
Funzioni 3
Peso con batt. 4,9 kg
CON KIT DI ASPIRAZIONE

DHR243RTJW	DHR243ZJW
2 x BL1850B	Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus compatibili

XPT · BL MOTOR · MAKPAC



Capacità 24 mm
Potenza del colpo 2,5 J
Funzioni 3
Peso con batt. 4,3 kg

DHR242RTJ	DHR242ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

TASSELLATORI 2 FUNZIONI SDS-Plus compatibili

BL MOTOR · COMPACT · MAKPAC

DHR171RTJ / ZJ



Foro in muratura max Ø17 mm
Potenza del colpo 1,2 J
Peso con batt. 2,8 kg

► DICEMBRE '25

DHR171RTJ	DHR171Z	DHR171ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina	Corpo macchina

TASSELLATORI 3 FUNZIONI SDS-Plus compatibili

MAKPAC



Foro in muratura max Ø20 mm
Potenza del colpo 2,0 J
Peso con batt. 3,2 kg

DHR202RTJ	DHR202ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

TASSELLATORI 3 FUNZIONI SDS-Plus compatibili

AWS · AVT · XPT · BL MOTOR · Bluetooth · MAKPAC DHR182ZJ



Capacità 18 mm
Colpi al minuto 0-5.000
Potenza del colpo 1,7 J
Peso con batt. 3,2 kg

DHR182Z	DHR182ZJ
Corpo macchina	Corpo macchina

AVVITATORE AD IMPULSI 1.050 Nm

XPT · BL MOTOR

1/2"

RICEVI SUBITO EXTRA con DTW1004Z



Velocità a vuoto 0-2.000/1.000/900 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura 1.050 / 1.300 Nm
Peso 2,7 kg

DTW1004Z
Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1.250 Nm

BL MOTOR · MAKPAC DTW1001RTJ /ZJ

3/4"



Velocità a vuoto 0-900/1.000/1.800 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura 1.250 / 1.700 Nm
Peso con batt. 3,7 kg

DTW1001RTJ	DTW1001Z	DTW1001ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina	Corpo macchina

► NOVEMBRE '25

AVVITATORI AD IMPULSI 1.200 Nm

BL MOTOR · 1/2"

RICEVI SUBITO EXTRA con DTW1002RTJ · MAKPAC DTW1002RTJ /ZJ



Velocità a vuoto 0-900/1.000/1.800 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura 1.200 / 1.600 Nm
Peso con batt. 3,6 kg

► NOVEMBRE '25

DTW1002RTJ	DTW1002Z	DTW1002ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 700 Nm

XPT · BL MOTOR · 1/2"

RICEVI SUBITO EXTRA con DTW700RTJ · MAKPAC DTW700RTJ /ZJ



Velocità a vuoto 0-2.200/1.900/1.200/ 500 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura 700 / 1.000 Nm
Peso con batt. 2,6 kg

► NOVEMBRE '25

DTW700RTJ	DTW700Z	DTW700ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 330 Nm

XPT · BL MOTOR · 1/2"

IN DOTAZIONE EXTRA con DTW300RTJX · MAKPAC DTW300RTJX /ZJ



Velocità a vuoto 0-3.200/2.600/1.800/1.000 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura 330 / 580 Nm
Peso con batt. 1,7 kg

DTW300RTJX	DTW300ZJ	DTW300Z
2 x BL1850B	Corpo macchina	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 210 Nm

XPT · BL MOTOR · 1/2"

RICEVI SUBITO EXTRA con DTW181RTJ · MAKPAC DTW181RTJ /ZJ



Velocità a vuoto 0-1.300/0-2.400 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura 210 / 330 Nm
Peso con batt. 1,5 kg

► DICEMBRE '25

DTW181RTJ	DTW181Z	DTW181ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina	Corpo macchina

AVVITATORE AD IMPULSI 180 Nm

XPT · BL MOTOR · MAKPAC · 3/8"



Velocità a vuoto 0-1.300/0-2.400 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura 180 / 310 Nm
Peso con batt. 1,5 kg

DTW180ZJ
Corpo macchina

CHIAVE AD IMPULSI 3/4" 1.360 Nm NEW

XPT · BL MOTOR · 3/4" · MAKPAC



Bulloni standard/alta tensione M12 - M33 / M10 - M24
Impulsi al min. 0 - 1.600 / 1.800 / 2.200
Coppia max di avvitatura/svitatura 1.360 / 1.700 Nm
Peso con batt. 4,2 kg

► GENNAIO '26

DTW1005Z	DTW1005ZJ
Corpo macchina	Corpo macchina

CHIAVE A CRICCHETTO 47,5 Nm

XPT · MAKPAC

RICEVI SUBITO EXTRA



Capacità bulloni standard M5-M12
Capacità bulloni alta tensione M5-M10
Coppia max di avvitatura 47,5 Nm
Peso con batt. 1,6 kg

DWR180ZJ
Corpo macchina

AVVITATORE AD IMPULSI 180 Nm

XPT · BL MOTOR · MAKPAC



Velocità a vuoto 0-3.600/3.200/2.100/1.100
Impulsi al minuto 0-3.800/3.600/2.600/1.100
Coppia di serraggio/attacco 180 Nm / 1/4"esagonale
Peso con batt. 1,5 kg

DTD172ZJ
Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 180 Nm

XPT · BL MOTOR · MAKPAC

IN DOTAZIONE EXTRA con DTD173RTJ · DTD173RTJ /ZJ



Velocità a vuoto 0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600 **Impulsi al minuto** 0-1.100 / 2.600 / 3.200 / 3.800 **Coppia max di avvitatura** 180 Nm **Attacco** 1/4"esagonale
Peso con batt. 1,5 kg

► GENNAIO '26

DTD173RTJ	DTD173Z	DTD173ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 170 Nm

XPT · BL MOTOR · MAKPAC DTD153RTJ /ZJ



Velocità a vuoto 0-3.400 g/min
Impulsi al minuto 0-3.600
Coppia max di avvitatura/attacco 170 Nm / 1/4"esagonale
Peso con batt. 1,5 kg

DTD153RTJ	DTD153ZJ	DTD153Z
2 x BL1850B	Corpo macchina	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 140 Nm

XPT · BL MOTOR · MAKPAC



Velocità a vuoto 0-1.300/0-3.000 g/min
Impulsi al minuto 0-2.000/0-4.100
Coppia max di avvitatura/attacco 140 Nm / 1/4"esagonale
Peso con batt. 1,5 kg

DTD157Z	DTD157ZJ
Corpo macchina	Corpo macchina

AVVITATORE AD IMPULSI 155 Nm

MAKPAC



Velocità a vuoto 0-2.500 g/min
Impulsi al minuto 0-3.000
Coppia max di avvitatura/attacco 155 Nm / 1/4"esagonale
Peso con batt. 1,6 kg

DTD156Z	DTD156ZJ
Corpo macchina	Corpo macchina

LXT LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

18V LITHIUM-ION 18V + 18V 36V

TRONCATRICE 230 mm



Diametro disco 230 mm
Spessore disco 3,0 mm
Capacità taglio max 88 mm
Peso 5,0 kg

DCE090ZX1

Corpo macchina

SCALPELLATORE AVT SDS-Plus compatibile

RICEVI SUBITO EXTRA B-64783 SCALPELLO SDS-MAX 25x400 AUTOAFF.



Colpi al minuto 0-3.200
Potenza del colpo 3,1 J
Peso con batt. 3,6 kg

DHK180ZJ

Corpo macchina

LEGAFERRI

RICEVI SUBITO EXTRA




Filo acciaio 0,8 mm
Tondini applicabili D16 x D16 (D13 x 2) x (D16 x 2)
Peso 2,04 kg

DTR181ZJ

Corpo macchina

LEGAFERRI

RICEVI SUBITO EXTRA



Filo acciaio 0,8 mm
Tondini applicabili D10xD10 - (D13x2)x(D13x2)
Peso 2,0 kg

DTR180ZJ

Corpo macchina

VIBRATORI PER CALCESTRUZZO 80 cm



Lunghezza albero 80 cm
Diametro albero 25 mm
Peso con batt. 3,0 kg

DVR350RTE — 2 x BL1850B
DVR350Z — Corpo macchina

VIBRATORE PER CALCESTRUZZO 120 cm



Lunghezza albero 120 cm
Diametro albero 25 mm
Peso con batt. 3,5 kg

DVR450RTE

2 x BL1850B

VIBRATORE PER CALCESTRUZZO 240 cm



Lunghezza albero 240 cm
Diametro albero 25 mm
Peso con batt. 5,2 kg

DVR850RTE

2 x BL1850B

TAGLIABARRE FILETTATE



Capacità di taglio M6-M8-M10
Peso 2,5 kg

DSC102ZJ

Corpo macchina

TAGLIABARRE FILETTATE



Capacità acciaio 8-12 mm
Velocità di taglio 3,0 sec
Peso 5,3 kg

DSC121ZK

Corpo macchina

TAGLIATONDINI A DISCO



Capacità taglio max 25 mm
Velocità a vuoto 2.200 g/min
Peso 4,0 kg

DSC251ZK

Corpo macchina

TAGLIATONDINI



Capacità taglio max 20 mm
Peso 9,86 kg

DSC191Z

Corpo macchina

PUNZONATRICE



Capacità max 20 mm
Profondità max 40 mm
Peso 9,9 kg

DPP200ZK

Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

AVVITATORE AD IMPULSI A BAGNO D'OLIO



Velocità a vuoto
0-3.200/0-2.000/0-1.200 g/min
Coppia di serraggio/attacco
40 Nm / 1/4"esagonale
Peso 0,9 kg

DTS141ZJ

Corpo macchina

TRAPANO AVVITATORE PLURIFUNZIONE



Velocità a vuoto
0 - 1.300/ 2.200 / 2.700 g/min
Coppia di serraggio/attacco
150 Nm / 1/4" esagonale
Peso 1,2 kg

DTP141ZJ

Corpo macchina

SCANNER PER MURATURA



Profondità rilevamento max 180 mm
Precisione rilevamento +/- 5 mm
Temperatura in servizio -10>40°C
Peso 1,0 kg

DWD181ZJ

Corpo macchina

TRIVELLA 200 mm



Capacità terreno sabbioso 200 mm
Capacità terreno argilloso 150 mm
Coppia 136 Nm
Peso 6,3 kg

DDG461Z

Corpo macchina

TRAPANO ANGOLARE 38 mm



Capacità acciaio 13 mm
Capacità legno 38 mm
Coppia torcente 70 Nm
Peso 2,7 kg

DDA450ZK

Corpo macchina

TRAPANI ANGOLARI



Velocità a vuoto 0-1.800 g/min
Mandrino 10 mm
Peso DDA350ZJ 0,96 kg / **DDA351ZJ** 1,06 kg

DDA350ZJ — Corpo macchina
DDA351ZJ — Corpo macchina

MISCELATORE



Attacco utensile M12-M14
Velocità a vuoto 0-350/0-1.300 g/min
Peso 2,2 kg

DUT130Z

Corpo macchina

RIVETTATRICI 10 kN



Lunghezza corsa 25 mm
Forza di trazione 10 kN
Peso con batt. 2,16 kg

DRV150RTJ — 2 x BL1850B
DRV150ZJ — Corpo macchina

RIVETTATRICI 20 kN



Lunghezza corsa 30 mm
Forza di trazione 20 kN
Peso con batt. 1,8 kg

DRV250RTJ — 2 x BL1850B
DRV250ZJ — Corpo macchina

POMPA PER VUOTO MONOSTADIO 50 l/min



Portata 50 l/min
Vuoto finale 20 Pa
Velocità motore 3.840 g/min
Peso 2,9 kg

DVP180Z

Corpo macchina

POMPA PER VUOTO BISTADIO 113 l/min



Portata 113 l/min
Vuoto finale 3 Pa
Velocità motore 3.200 g/min
Peso 6,8 kg

DVP181ZK

Corpo macchina

PISTOLE PER GRASSO



Capacità di spinta 145-290 ml/min
Tipologia grasso NLGI 002 o inf.
Tubo flessibile/attacco 1.200 mm / 1/4"
Peso con batt. 4,9 kg

DGP180RT — 1 x BL1850B
DGP180Z — Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

LXT LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

18V LITHIUM-ION · 18V + 18V = 36V

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 65 Nm

XPT BL MOTOR · MAK PAC

RICEVI SUBITO EXTRA

DHP484RT3J



Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 13/13/38 mm
Colpi al minuto 0-7.500/0-30.000
Coppia max di avvitatura 65 Nm
Peso con batt. 1,8 kg

DHP484RTJ	DHP484ZJ	DHP484RT3J	DHP484Z
2 x BL1850B	Corpo macchina	3 x BL1850B	Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI 65 Nm

XPT BL MOTOR · MAK PAC



Capacità acciaio/legno
Ø 13 / 38 mm
Colpi al minuto 0-7.500/0-30.000
Coppia max di avvitatura 65 Nm
Peso con batt. 1,8 kg

▶ DICEMBRE '25

DDF484RTJ	DDF484Z	DDF484ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina	Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 40 Nm

XPT BL MOTOR · MAK PAC · COMPACT



Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 13/13/36 mm
Colpi al minuto 0-7.500/0-25.500
Coppia max di avvitatura 40 Nm
Peso con batt. 1,4 kg

DHP487RAJ	DHP487ZJ
2 x BL1820B	Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 110 Nm

XPT BL MOTOR · MAK PAC

NUOVA TRASMISSIONE AD ALTE PRESTAZIONI



Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 16/13/51 mm
Colpi al minuto 0-1.800/550
Coppia max di avvitatura 110 Nm
Peso con batt. 2,5 kg

DHP489RTJ	DHP489Z	DHP489ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina	Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI 110 Nm

XPT BL MOTOR · MAK PAC



Capacità acciaio/legno
Ø 13 / 51 mm
Colpi al minuto 0-1.800/550
Coppia max di avvitatura 110 Nm
Peso con batt. 2,5 kg

DDF489RTJ	DDF489Z
2 x BL1850B	Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 65 Nm NEW

XPT BL MOTOR · MAK PAC

RICEVI SUBITO EXTRA con DHP490RFX3

escluso DHP490Z

▶ DICEMBRE '25



Capacità cemento/legno/metallo
Ø 13 / 38 / 13 mm
Colpi al minuto 0-28.500 / 0-7.500
Coppia di serraggio 65 Nm
Peso con batt. 1,7 kg

▶ DICEMBRE '25 ▶ DICEMBRE '25

DHP490RFJ	DHP490RTJ	DHP490ZJ	DHP490Z
2 x BL1830B	2 x BL1850B	Corpo macchina	Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 141 Nm NEW

XPT BL MOTOR · MAK PAC

RICEVI SUBITO EXTRA con DHP492RT3J



Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 16/13/51 mm
Colpi al minuto 0-31.500 / 0-8.250
Coppia max di avvitatura 141 Nm
Peso con batt. 2,7 kg

DHP492RTJ	DHP492RT3J	DHP492ZJ (MAK PAC)	DHP492Z (Carton)
2 x BL1850B	3 x BL1850B	Corpo macchina	

TRAPANI AVVITATORI 141 Nm

XPT BL MOTOR · MAK PAC



Capacità acciaio/legno
Ø 13 / 51 mm
Colpi al minuto 0-31.500 / 0-8.250
Coppia max di avvitatura 141 Nm
Peso con batt. 2,7 kg

DDF492RTJ	DDF492Z
2 x BL1850B	Corpo macchina

AVVITATORE ANGOLARE AD IMPULSI 60 Nm

MAK PAC



Velocità a vuoto 0-2.000 g/min
Coppia max di avvitatura/attacco 60 Nm / 3/8"
Peso 1,1 kg

DTL063ZJ
Corpo macchina

TRAPANO AVVITATORE C/PERC. 48 Nm

MAK PAC DHP453RF3J



Colpi al minuto 0-6.000/0-19.500
Coppia max di avvitatura 48 Nm
Peso con batt. 1,7 kg

IN DOTAZIONE EXTRA VALIGETTA 74 ACCESSORI

IN DOTAZIONE EXTRA VALIGETTA 96 ACCESSORI

RICEVI SUBITO EXTRA

DHP453RFX4	DHP453RFX2	DHP453RF3J
2 x BL1830B	2 x BL1830B	3 x BL1830B

AVV. ANGOLARE AD IMPULSI 340 Nm NEW

XPT BL MOTOR

RICEVI SUBITO EXTRA con DTL302RTJ



Velocità a vuoto 0-1.000 / 1.500 / 3.200 g/min
Coppia max di avvitatura/attacco 340 Nm / 3/8"
Peso con batt. 2,1 kg

DTL302RTJ	DTL302ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina
▶ FEBBRAIO '26	▶ DICEMBRE '25

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

AFT AFT ADT XPT BL MOTOR · Bluetooth · MAK PAC · BRAKE



Unità Bluetooth INTEGRATA

Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore slitta
Peso 2,37 kg

DGA514ZJU
Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

AWS ADT XPT BL MOTOR · BRAKE · MAK PAC

DGA513RTJ / ZJ



Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore slitta
Peso con batt. 3,0 kg

DGA513RTJ	DGA513ZJ	DGA513Z
2 x BL1850B	Corpo macchina	Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR · MAK PAC · BRAKE



Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore palmare
Peso con batt. 3,1 kg

DGA517RTJ	DGA517ZJ
2 x BL1850B	Corpo macchina

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

XLOCK AFT ADT XPT BL MOTOR · MAK PAC · BRAKE



Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore palmare
Peso 2,1 kg

DGA519ZJ
Corpo macchina

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

XLOCK AFT ADT XPT BL MOTOR



Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 8.500 g/min
Interruttore slitta
Peso 2,3 kg

DGA521ZX1
Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm NEW

AFT ADT XPT BL MOTOR · MAK PAC DGA504ZJ



Disco 125 mm
Velocità a vuoto 8.500 g/min
Interruttore slitta
Peso 2,4 kg

DGA504Z	DGA504ZJ
Corpo macchina	Corpo macchina

SMERIGLIATRICE DIRITTA 6 mm

MAK PAC



Velocità 26.000 g/min
Ø pinza 6 mm
Peso 1,5 kg

DGD800ZJ
Corpo macchina

SEGA A NASTRO 66 mm

BL MOTOR



Lama/spessore 835x13 mm/0,5 mm
Velocità lama 0-3,2 m/s
Capacità barra tonda 66 mm
Capacità barra quadrata 66x66 mm
Peso 3,6 kg

DPB183Z
Corpo macchina

RODITRICE 1,6 mm

MAK PAC



Velocità 1.900 c/min
Spessore acciaio max 1,6 mm
Peso 1,6 kg

DJN161ZJ
Corpo macchina

CESOIA 2,0 mm

XPT BL MOTOR



Corse a vuoto al minuto 0-3.000
Spessore acciaio max 2,0 mm
Peso 1,9 kg

DJS200Z
Corpo macchina

CESOIA 1,6 mm

MAK PAC



Corse a vuoto al minuto 4.300 g/min
Spessore acciaio max 1,6 mm
Peso 1,36 kg

DJS161ZJ
Corpo macchina

CESOIA 1,3 mm

XPT BL MOTOR



Corse a vuoto al minuto 0-3.000
Spessore acciaio max 1,3 mm
Peso 1,7 kg

DJS131Z
Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

LXT LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

18V LITHIUM-ION 18V + 18V 36V

PIALLA 82 mm

ADT BL MOTOR MAKPAC



Larghezza piallatura 82 mm
Capacità di asportazione 3 mm
Battuta 25 mm
Peso 2,95 kg

DKP181ZJ

Corpo macchina

TRONCATRICE PER METALLO 355 mm

BL MOTOR 18V + 18V 36V



Lama Ø 355 mm
Capacità taglio (90°)
• **barra quadrata** 119x119 mm
• **barra rettangolare** 115x130 mm
Peso 16,5 kg

DLW140Z

Corpo macchina

TERMOSOFFIATORE °C 550

MAKPAC



Temperatura aria max 550°C
Flusso dell'aria 120 L/min - 200L/min
Peso 0,74 kg

DHG181ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE PER PARETI 225 mm

AWS XPT BL MOTOR Bluetooth



Borsa trasporto in dotazione



Disco Ø 225 mm
Platorello 210 mm
Livello vibrazioni <2,5 m/s²
Peso 4,03 kg

DSL801ZU

Corpo macchina

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 305 mm

AWS DXT ADT BL MOTOR 18V + 18V 36V Bluetooth

RICEVI SUBITO **EXTRA**



Lama Ø 305 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 92x382 mm
• **45° dx** 44x382 mm
• **45° sx** 61x382 mm
Peso 30 kg

DLS211ZU

Corpo macchina

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 260 mm

AWS DXT ADT BL MOTOR 18V + 18V 36V Bluetooth

RICEVI SUBITO **EXTRA**



Lama Ø 260 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 91x279 mm
• **45° dx** 43x279 mm
• **45° sx** 58x279 mm
Peso 26,0 kg

DLS111ZU

Corpo macchina

LEVIGATRICE 80 mm

XPT BL MOTOR MAKPAC



Platorello 80 mm
Velocità a vuoto 0-2.800/0-9.500 g/min
Peso 0,94 kg

DPV300ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE A NASTRO 533 mm

BL MOTOR MAKPAC



Larghezza nastro abrasivo 6/9/13 mm
Lunghezza nastro abrasivo 533 mm
Velocità nastro 600-1.700 m/min
Peso con batt. 2,1 kg

DBS180ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE/LUCIDATRICE 150 mm

XPT BL MOTOR



Platorello 150 mm
Orbite al minuto 0-5.200/0-6.800
Orbita Ø 5,5 mm
Peso 2,94 kg

DPO600Z

Corpo macchina

TRONCATRICE PER LEGNO 165 mm

DXT ADT BL MOTOR



Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 46x92 mm
• **45° dx sx** 45x65 mm
Livello vibrazioni <2,5 m/s²
Peso 6,0 kg

DLS600Z

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE 165 mm

ADT BL MOTOR 18V + 18V 36V MAKPAC BRAKE



Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 56 mm
Peso 3,78 kg

DSP600ZJ

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE 165 mm

AWS ADT BL MOTOR 18V + 18V 36V Bluetooth MAKPAC BRAKE



Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 56 mm
Peso 3,78 kg

DSP601ZJU

Corpo macchina

PISTOLE PER SIGILLANTE 300 ml



INCLUSO
supporto cartucce 600ml
con modello **DCG180ZXK**



Capacità 300 ml
Forza di spinta max 5.000 N
Velocità avanzamento 0-28 mm/s
Peso 1,7 kg

DCG180ZK | **DCG180ZXK**

Corpo macchina | Corpo macchina

AVVITATORE PER CARTONGESSO 0-2.500 g/min

PUSH DRIVE BL MOTOR MAKPAC



Velocità a vuoto 0-2.500 g/min
Attacco 1/4" esagonale
Capacità:
• **autofilettanti** Ø 4,5x90 mm
• **autoforanti** Ø 6 mm
• **cartongesso** Ø 5 mm
Peso 1,2 kg

DFS250ZJ

Corpo macchina

AVVITATORE PER CARTONGESSO 0-4.000 g/min

PUSH DRIVE XPT BL MOTOR MAKPAC DFS452ZJ



Velocità a vuoto 0-4.000 g/min
Attacco 1/4" esagonale
Capacità:
• **autofilettanti** Ø 4,5x90 mm
• **autoforanti** Ø 6 mm
• **cartongesso** Ø 5 mm
Peso 1,1 kg

DFS452Z | **DFS452ZJ**

Corpo macchina | Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 235 mm

AWS ADT XPT BL MOTOR 18V + 18V 36V Bluetooth MAKPAC BRAKE



Lama Ø 235 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 85 mm
• **45°** 61 mm
Peso 4,6 kg

DHS900ZKU

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 190 mm

18V + 18V 36V MAKPAC



Lama Ø 190 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 68,5 mm
• **45°** 49 mm
Peso 3,4 kg

DHS710ZJ

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 190 mm

AWS ADT XPT BL MOTOR 18V + 18V 36V Bluetooth MAKPAC BRAKE



Lama Ø 190 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 62,5 mm
• **45°** 44,5 mm
Peso 3,77 kg

DHS783ZJU

Corpo macchina

AVVITATORE PER CARTONGESSO 0-4.000 g/min

PUSH DRIVE XPT BL MOTOR MAKPAC



Velocità a vuoto 0-4.000 g/min
Attacco 1/4" esagonale
Capacità:
• **autofilettanti** Ø 4,5x90 mm
• **autoforanti** Ø 6 mm
• **cartongesso** Ø 5 mm
Peso 1,5 kg

DFS452AJX2

2 x BL1820B

AVVITATORE AUTOALIMENTATO 0-6.000 g/min

PUSH DRIVE XPT BL MOTOR MAKPAC



Velocità a vuoto 0-6.000 g/min
Viti Ø max 4,2 mm
Lunghezza viti 25-55 mm
Peso 1,5 kg

DFR551ZJ

Corpo macchina

AVVITATORI AUTOALIMENTATI 0-4.500 g/min

PUSH DRIVE XPT BL MOTOR MAKPAC



Attacco esagonale 6,35 mm
Velocità a vuoto 4.500 g/min
Peso 1,6 kg

DFR552ZJ | **DFR453ZJ**

Corpo macchina | Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI 190 mm

ADT XPT BL MOTOR 18V + 18V 36V MAKPAC BRAKE



Lama Ø 190 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 62,5 mm
• **45°** 44,5 mm
Peso con batt. 5,1 kg

DHS782ZJ

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 165 mm

AWS ADT XPT BL MOTOR Bluetooth MAKPAC BRAKE



Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 57 mm
• **45°** 41 mm
Peso 2,5 kg

DHS661ZJU

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 165 mm

ADT XPT BL MOTOR MAKPAC BRAKE



Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 57 mm
• **45°** 41 mm
Peso con batt. 3,16 kg

DHS660ZJ

Corpo macchina

LXT LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

18V LITHIUM-ION 18V + 18V 36V

SEGA CIRCOLARE 165 mm



Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 66 mm
• **45°** 46 mm
Peso 3,0 kg

DHS630ZJ

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 165 mm



Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 57 mm
• **45°** 41 mm
Peso con batt. 3,1 kg

DHS680ZJ

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 136 mm



Lama Ø 136 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 51 mm
• **45°** 35 mm
Peso con batt. 3,2 kg

DSS501ZJ

Corpo macchina

SEGA A DISCO DIAMANTATO 125 mm



Lama Ø 125 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 40 mm
• **45°** 27 mm
Peso 2,3 kg

DCC500ZJ

Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI 18Vx2



Velocità a vuoto 0-2.300/0-3.000 c/min
Capacità taglio:
• **legno** 255 mm
Peso con batt. 4,0 kg

DJR360ZK

Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI



Velocità a vuoto 0-2.300/0-3.000 c/min
Capacità taglio:
• **legno** 255 mm
Peso con batt. 3,7 kg

DJR187RTE **DJR187ZK**

2 x BL1850B — Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI



Velocità a vuoto 0-2.800 c/min
Capacità taglio:
• **legno** 255 mm
Peso con batt. 3,8 kg

▶ GENNAIO '26

DJR186RTE **DJR186Z** **DJR186ZK**

2 x BL1850B — Corpo macchina — Corpo macchina

SEGHETTO DIRITTO



Velocità a vuoto 0-3.000 c/min
Capacità taglio:
• **legno** 255 mm
Peso con batt. 2,85 kg

DJR188ZJ

Corpo macchina

SEGHETTO DIRITTO



Velocità a vuoto 0-3.000 c/min
Capacità taglio:
• **legno** 50 mm
Peso 1,12 kg

DJR183ZJ

Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI



DJR189TJ /ZJ

Velocità a vuoto 0-3.100 c/min
Capacità taglio:
• **legno** 255 mm
Peso con batt. 3,10 kg

▶ DICEMBRE '25

DJR189RTJ **DJR189Z** **DJR189ZJ**

2 x BL1850B — Corpo macchina — Corpo macchina

UTENSILE MULTIFUNZIONE

DI NUOVO DISPONIBILE



IN DOTAZIONE EXTRA 38 ACCESSORI

Oscillazione per min. 6.000/20.000
Oscillazione: 3,2°
Peso con batt. 2,0 kg

DTM51ZJX2

Corpo macchina

UTENSILI MULTIFUNZIONE

RICEVI SUBITO EXTRA set accessori



Oscillazione per min. 10.000/20.000
Oscillazione:
• **dx-sx** 1,8° • **totale** 3,6°
Peso con batt. 2,0 kg

DTM52RTJX1 **DTM52ZJX1**

2 x BL1850B — Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

SEGHE A DISCO DIAMANTATO



Disco Ø 76 mm
Capacità max taglio:
• **con coperchio racc.polvere** 13,5 mm
• **senza coperchio racc.polvere** 16 mm
Peso con batt. 1,4 kg

DMC300RTJ **DMC300ZJ**

2 x BL1850B — Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 150 mm



Lama Ø 150 mm
Capacità max taglio:
• **90°** 57,5 mm
Peso 2,4 kg

DCS553ZJ

Corpo macchina

SEGHETTO PER CARTONGESSO



Corsa lama 6 mm
Capacità taglio:
• **legno** 15 mm
• **cartongesso** 30 mm
Peso 1,24 kg

DSD180ZJ

Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI



DJV182RTJ /ZJ

Corsa lama 26 mm
Capacità taglio legno 135 mm
Peso con batt. 2,4 kg

▶ NOVEMBRE '25

DJV182RTJ **DJV182Z** **DJV182ZJ**

2 x BL1850B — Corpo macchina — Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI



DJV181RTJ /ZJ

Corsa lama 26 mm
Capacità taglio legno 135 mm
Peso con batt. 2,2 kg

DJV181RTJ **DJV181ZJ** **DJV181Z**

2 x BL1850B — Corpo macchina — Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI



DJV184RTJ /ZJ

Corsa lama 23 mm
Capacità taglio legno 135 mm
Peso con batt. 2,40 kg

DJV184RTJ **DJV184Z** **DJV184ZJ**

2 x BL1850B — Corpo macchina — Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI



DJV185ZJ

Corsa lama 23 mm
Capacità taglio legno 135 mm
Peso con batt. 2,2 kg

DJV185Z **DJV185ZJ**

Corpo macchina — Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI NEW



DJV186SFJ

Corsa lama 18 mm
Capacità taglio legno 65 mm
Peso con batt. 2,2 kg

DJV186SFJ **DJV186Z**

2 x BL1830B — Corpo macchina

RIFILATORI / FRESATRICI

RICEVI SUBITO EXTRA



3 basi in dotazione

Velocità a vuoto 10.000/30.000 g/min
Peso con batt. 2,1 kg

DRT50RTJX2 **DRT50ZJX2**

2 x BL1850B — Corpo macchina

FRESATRICE INTESTATRICE



Velocità a vuoto 6.500 g/min
Peso 2,4 kg

DPJ180ZJ

Corpo macchina

RIFILATORE AD IMMERSIONE



Attacco utensile 1/4" - 1/8"
Velocità a vuoto 32.000 g/min
Peso 1,04 kg

DCO181Z

Corpo macchina

RIFILATORI / FRESATRICI



Capacità pinza 6 mm
Velocità a vuoto 30.000 g/min
Peso con batt. 1,6 kg

DRT52RF1J **DRT52ZJ**

1 x BL1830B — Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti



GROPPINATRICE PNEUMATICA 16 Ga NEW

XPT BL MOTOR MAK PAC

64 mm

RICEVI SUBITO EXTRA



Lunghezza groppini 19 - 64 mm
Ø groppini 16 Ga
Capacità caricatore 110 groppini
Inclinazione groppini 0°
Peso con batt. 3,3 kg

Makita Mak test

DBN601ZJ

Corpo macchina

GROPPINATRICE PNEUMATICA 18 Ga NEW

XPT BL MOTOR MAK PAC

50 mm



Lunghezza groppini 15 - 50 mm
Ø groppini 18 Ga
Capacità caricatore 110 groppini
Inclinazione groppini 0°
Peso con batt. 3,0 kg

▶ NOVEMBRE '25

DBN501ZJ

Corpo macchina

GROPPINATRICE PNEUMATICA 16 Ga NEW

XPT BL MOTOR MAK PAC

64 mm

RICEVI SUBITO EXTRA



Lunghezza groppini 32 - 64 mm
Ø groppini 16 Ga
Capacità caricatore 110 groppini
Inclinazione groppini 20°
Peso con batt. 3,3 kg

Makita Mak test

DBN610ZJ

Corpo macchina

GRAFFETTATRICE PNEUMATICA 18 Ga NEW

XPT BL MOTOR MAK PAC

38 mm

RICEVI SUBITO EXTRA



Lunghezza graffette 9,5 - 38 mm
Ø graffette 18 Ga
Capacità caricatore 110 graffette
Peso con batt. 3,1 kg

Makita Mak test

DST630ZJ

Corpo macchina



SPILLATRICI

MAK PAC DPT353ZJ

35 mm



Spillo Ø 0,6 mm
Lunghezza spilli 15-35 mm
Capacità caricatore max 120
Peso 1,6 kg

DPT353Z | **DPT353ZJ**

Corpo macchina | Corpo macchina

GROPPINATRICE 18 Ga

XPT MAK PAC

35 mm



Capacità 15/35 mm
Numero groppini caricatore 110
Peso 1,74 kg

DFN350ZJ

Corpo macchina

GRAFFETTATRICE PER LEGNO

MAK PAC

10 mm
10 mm



Capacità:
• **larghezza** 10 mm
• **lunghezza** 7-10 mm
Capacità caricatore 150 graffette (160 max)
Peso 1,2 kg

DST112ZJ

Corpo macchina

GRAFFETTATRICE PER LEGNO

MAK PAC

10 mm
22 mm



Capacità:
• **larghezza** 10 mm
• **lunghezza** 10-22 mm
Capacità caricatore 98 graffette
Peso 2,1 kg

DST221ZJ

Corpo macchina

CHIODATRICE PNEUMATICA

XPT BL MOTOR

RICEVI SUBITO EXTRA

90 mm



Chiodi "clipped head"

Lunghezza chiodi 50-90 mm
Ø chiodi 2,9 - 3,3 mm
Capacità caricatore 58 chiodi
Inclinazione chiodi 30° / 34°
Peso con batt. 5,4 kg

DBN900ZK

Corpo macchina

CHIODATRICE PNEUMATICA

XPT BL MOTOR

RICEVI SUBITO EXTRA

90 mm



Chiodi "round head"

Lunghezza chiodi 50-90 mm
Ø chiodi 2,9 - 3,8 mm
Capacità caricatore 41 chiodi
Inclinazione chiodi 21°
Peso con batt. 5,4 kg

DBN901ZK

Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

LEVIGATRICE ORBITALE

MAK PAC



Platorello 112x102 mm
Orbite al min. 11.000 / 14.000
Peso con batt. 1,8 kg

DBO484ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE ORBITALE

MAK PAC



Platorello 123 mm
Orbite al minuto 11.000/9.500/7.000
Peso 1,1 kg

DBO180Z | **DBO180ZJ**

Corpo macchina | Corpo macchina

LEVIGATRICE ORBITALE

XPT BL MOTOR MAK PAC



Platorello 93x185 mm
Orbite al minuto 4.000-8.000-12.000
Peso con batt. 2,2kg

DBO382ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE ORBITALE

AWS Bluetooth XPT BL MOTOR MAK PAC

Unità Bluetooth INTEGRATA



Platorello 93x185 mm
Orbite al minuto 4.000/8.000/12.000
Peso 1,5 kg

DBO381ZJU

Corpo macchina

CRIMPATRICE 120 kN Alluminio / Rame NEW

Con matrici

RICEVI SUBITO EXTRA



Forza di chiusura 120 kN
Apertura ganasce 31 mm
Capacità crimpatura max:19,5 mm
Peso con batt. 7,1 kg

DTC301ZK

Corpo macchina

CRIMPATRICE 120 kN Alluminio / Rame

Con matrici

RICEVI SUBITO EXTRA



Forza di chiusura 120 kN
Apertura ganasce 42 mm
Capacità crimpatura max:
• **Alluminio** 19,5 mm
• **Rame** 22,5 mm
Peso con batt. 7,8 kg

DTC302ZK

Corpo macchina

CRIMPATRICE 60 kN Alluminio / Rame NEW

Senza matrici

RICEVI SUBITO EXTRA



Forza di chiusura 60 kN
Apertura ganasce 31,5 mm
Capacità crimpatura max:17,5 mm
Peso con batt. 5,7 kg

DTC303ZK

Corpo macchina

TRANCIACAVI 50 mm Alluminio/Rame

RICEVI SUBITO EXTRA

DTC100 Lama chiusa



DTC101 Lama aperta



Apertura max lame 50 mm
Capacità taglio max alluminio/rame 35/47 mm
Peso con batt. DTC100 2,9 kg
Peso con batt. DTC101 3,6 kg

DTC100ZK | **DTC101ZK**

Corpo macchina | Corpo macchina

TRANCIACAVI 65 mm Alluminio/Rame

RICEVI SUBITO EXTRA

Lama chiusa



Apertura max lame 65 mm
Capacità taglio max alluminio/rame 65 mm
Peso con batt. 3,5 kg

DTC102ZK

Corpo macchina

TRANCIACAVI 54 mm ACSR

RICEVI SUBITO EXTRA

Lama chiusa



Apertura max lame 54 mm
Capacità taglio max ACSR:
Alluminio 550 mm² **Acciaio** 70 mm²
Peso con batt. 5,7 kg

DTC103ZK

Corpo macchina

TRANCIACAVI NEW

RICEVI SUBITO EXTRA



Apertura max lame 105 mm
Capacità taglio max • PE Ø 72 mm • Guaina PVC multi core Ø 77 mm • Rame ricotto Ø 105 mm • Rame trafilato a freddo Ø 90 mm • Alluminio Ø 105 mm
Peso con batt. 10,5 kg

DTC104ZK

Corpo macchina



Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

LXT LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

18V LITHIUM-ION | 18V + 18V = 36V

ZONE DI CALORE



GIACCA CANTIERISTICA RISCALDABILE

LXT CXT OUTDOOR



Intensità calore 3 livelli
Taglie M / L / XL
Tasche 6
Peso 1,1 kg

DCJ205Z

Fornito con adattatore LXT / senza batteria

GIACCA AD ALTA VISIBILITÀ RISCALDABILE

LXT CXT



Intensità calore 3 livelli
Taglie M / L / XL
Tasche 6
Peso 1,2 kg

DCJ206Z

Fornito con adattatore LXT / senza batteria

GILET CASALE RISCALDABILE

LXT CXT OUTDOOR



Intensità calore 3 livelli
Taglie M / L / XL
Tasche 4
Peso 0,5 kg

DCV202Z

Fornito con adattatore LXT / senza batteria

COPERTA TERMICA

OUTDOOR



Intensità calore:
- **alta** 9,5 W
- **media** 4,5 W
- **bassa** 2,3 W

Materiale 100% poliestere
Dimensioni 140x70 cm

DCB200B

Fornita con adattatore LXT / senza batteria

DCJ205Z / DCJ206Z / DCV202Z | taglie



Misure (in cm)	M	L	XL
Lunghezza	68	71	74
Spalle	48,5	51,5	54,5
Manica	61	62	63
Petto	56	59	63
Vita	55	58	62


Misure (in cm)	M	L	XL
Lunghezza	73	74	75
Spalle	49,5	51,5	53,5
Petto	120	126	132
Vita	122	128	134



Confronto dell'aumento della temperatura corporea durante il lavoro


Temperatura cutanea dopo 10 minuti di lavoro a temperatura di 35°C e umidità del 60%

Bassa 32°C — 36°C — 40°C Alta



Le unità ventilanti piatte e sottili non disturbano le operazioni di lavoro





La ventola consente all'aria di entrare attraverso l'involucro esterno della giacca e di circolare tra il guscio esterno e il rivestimento interno.

GIACCA VENTILATA

LXT CXT XPT BL MOTOR OUTDOOR



Flusso d'aria 2,7 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 7
Peso 0,23 kg

DFJ312A

Adattatori LXT / CXT opzionali / senza batteria

GIACCA VENTILATA

LXT CXT BL MOTOR



Flusso d'aria 2,7 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 5
Peso 0,23 kg

DFJ416A

Adattatori LXT / CXT opzionali / senza batteria

GIACCA VENTILATA

LXT CXT BL MOTOR



Flusso d'aria 2,2 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 5
Peso 0,54 kg

DFJ213A

Adattatori LXT / CXT opzionali / senza batteria

GIACCA VENTILATA

LXT CXT BL MOTOR OUTDOOR



Flusso d'aria 2,2 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 4
Peso 0,43 kg

DFJ212A

Adattatori LXT / CXT opzionali / senza batteria

GILET VENTILATO

LXT CXT BL MOTOR OUTDOOR



Flusso d'aria 2,7 m³/min
Cod / Tg 01/S - 02/M - 03/L - 04/ XL 05/ 2XL - 06/ 3XL
Tasche 4
Peso 0,23 kg

DFV215A

Adattatore CXT opzionale / senza batteria

GILET VENTILATO

LXT CXT BL MOTOR OUTDOOR



Flusso d'aria 2,2 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 3
Peso 0,23 kg

DFV210A

Adattatori LXT / CXT opzionali / senza batteria

GILET VENTILATO

LXT CXT XPT BL MOTOR



Flusso d'aria 2,2 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 4
Peso 0,23 kg

DFV214A

Adattatori LXT / CXT opzionali / senza batteria

CXT COMPACT EXTREME TECHNOLOGY

12Vmax LITHIUM-ION

TASSELLATORI
SDS - PLUS COMPATIBILI






HR166DSMJ
2 x BL1041B
MAK PAC



HR140DSMJ
2 x BL1041B
MAK PAC

RICEVI SUBITO
EXTRA
B-59075

SET 3 PUNTE
ø 6-8-10 mm
SDS-PLUS COMPATIBILI





HR166DZJ
Corpo macchina
MAK PAC



HR140DZJ
Corpo macchina
MAK PAC



CHIAVI A CRICCHETTO





WR100DSAJ
2 x BL1021B
MAK PAC

WR100DZJ
Corpo macchina
MAK PAC

RICEVI SUBITO
EXTRA
E-12289

8 BUSSOLE CON ATTACCO DA 1/4" + ADATTATORE



UTENSILE MULTIFUNZIONE





TM30DSAJX1
2 x BL1021B
MAK PAC

TM30DZJX1
Corpo macchina
MAK PAC

IN DOTAZIONE
EXTRA

SET ACCESSORI
(lame, platorello, carta abrasiva, giunto aspirazione, box porta accessori)



SEGHETTI ALTERNATIVI





JV103DSMJ
2 x BL1021B
MAK PAC

JV103DZJ
Corpo macchina
MAK PAC



JV102DSMJ
2 x BL1021B
MAK PAC

JV102DZJ
Corpo macchina
MAK PAC



JV101DSMJ
2 x BL1021B
MAK PAC

JV101DZJ
Corpo macchina
MAK PAC

RICEVI SUBITO
EXTRA
B-06292

SET 3 LAME
B50 - B51 - B52







RICEVI SUBITO
EXTRA
E-15811

SET C-FORM
pz. 11

Con:
CLX228SAX2,
CLX228AJ



Set inserti avvitatura Impact Black - 11pz:
porta inserti, 1xPH2 - 1xPZ2 - 1xT15 - 2xT20 - 2xT25 - 2xT30

CLX228SAX2



TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE
HP333D



AVVITATORE AD IMPULSI
TD110D



VALIGETTA + 23 ACCESSORI
823349-9

x3



BL1021B



DC10SB

CLX228AJ



TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE
HP333D



AVVITATORE AD IMPULSI
TD110D



VALIGETTA
821549-5
TIPO 1

x2



BL1021B



DC10SB

TASSELLATORI SDS-Plus compatibili

BL MOTOR

MAK PAC

RICEVI SUBITO EXTRA



Capacità 16 mm
Potenza del colpo 1,1 J
Funzioni 2
Peso con batt. 2,0 kg

HR166DSMJ	HR166DZJ
2 x BL1041B	Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus compatibili

MAK PAC

RICEVI SUBITO EXTRA



Capacità 14 mm
Potenza del colpo 1,0 J
Funzioni 2
Peso con batt. 2,6 kg

HR140DSMJ	HR140DZJ
2 x BL1041B	Corpo macchina

TAGLIABARRE FILETTATE

BL MOTOR

MAK PAC



Capacità di taglio M6-M10
Peso 2,44 kg

SC103DZJ
Corpo macchina

LASER MULTILINEA 360°

XPT



Tipo laser/n° linee Verde/4
Classe laser 2 510-530 nm
Accuratezza +/- 2 mm a 10 m
Peso con batt. 0,99 kg

SK700GD
Corpo macchina

TRACCIATORI LASER

XPT



Tipo laser rosso/verde
N°linee e punti 2 linee
Precisione +/- 3 mm a 10 m
Peso 0,46 kg

SK105DZ	SK105GDZ
Corpo macchina	Corpo macchina

TRACCIATORI LASER

XPT



Tipo laser rosso/verde
N°linee e punti 2 linee/4 punti
Precisione +/- 3 mm a 10 m
Peso 0,48 kg

SK106DZ	SK106GDZ
Corpo macchina	Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 34 Nm

T2

MAK PAC



Colpi al minuto 0-6.750/0-25.500
Coppia max di avvitatura 34 Nm
Peso con batt. 1,3 kg

HP333DSAJ	HP333DZJ
2 x BL1021B	Corpo macchina

TRAPANO AVVITATORE C/PERC. 34 Nm

T2



Capacità:
• **legno** 21 mm
• **metallo** 10 mm
• **calcestruzzo** 8 mm
Coppia max di avvitatura 34 Nm
Peso con batt. 1,1 kg

HP333DSAX1
2 x BL1021B

TRAPANO AVVITATORE C/PERC. 38 Nm

T2 XPT BL MOTOR

MAK PAC



Capacità:
• **legno** 28 mm
• **metallo** 10 mm
• **calcestruzzo** 8 mm
Coppia max di avvitatura 38 Nm
Peso con batt. 1,1 kg

HP332DSAJ
2 x BL1021B

AVVITATORI AD IMPULSI 165 Nm

BL MOTOR

MAK PAC

1/2"



Velocità 0-1.300/0-2.400 g/min
Coppia max di avvitatura 165 Nm
Peso con batt. 1,0 kg

TW161DSAJ	TW161DZJ
2 x BL1021B	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 160 Nm

BL MOTOR

MAK PAC

3/8"



Velocità 0-1.300/0-2.400 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura 160 / 290 Nm
Peso con batt. 1,0 kg

TW160DSAJ	TW160DZJ
2 x BL1021B	Corpo macchina



CHIAVI A CRICCHETTO 47,5 Nm

XPT



RICEVI SUBITO EXTRA

MAK PAC

Capacità bulloni standard M5-M12
Capacità bulloni alta tensione M5-M10
Coppia max di avvitatura 47,5 Nm
Peso con batt. 1,03 kg

WR100DSAJ	WR100DZJ
1 x BL1021B	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 110 Nm

MAK PAC



Capacità:
• **viti meccaniche** M4-M8
• **bulloni** M5-M12
• **bulloni a tensione** M5-M10
• **viti generiche** 22-90 mm
Coppia max di avvitatura 110 Nm
Peso con batt. 1,04 kg

TD110DSAJ	TD110DZJ
1 x BL1021B	Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 135 Nm

XPT BL MOTOR

MAK PAC



Velocità 0-1.300/0-3.000 g/min
Coppia max di avvitatura/attacco 135 Nm / 1/4"
Peso con batt. 0,94 kg

TD111DSAJ	TD111DZJ
2 x BL1021B	Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI CON FRIZIONE 35 Nm

XPT BL MOTOR

MAK PAC



Capacità:
• **legno** 28 mm
• **metallo** 10 mm
Coppia di serraggio 35 Nm
Peso con batt. 1,04 kg

DF332DSAJ	DF332DZJ
2 x BL1021B	Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI CON FRIZIONE 35 Nm

XPT BL MOTOR

MAK PAC



Capacità:
• **legno** 28 mm
• **metallo** 10 mm
Coppia di serraggio 35 Nm
Peso con batt. 0,84 kg

DF032DSAJ	DF032DZJ
2 x BL1021B	Corpo macchina

TRAPANO AVVITATORE CON FRIZIONE 30 Nm

MAK PAC



Capacità:
• **legno** 21 mm
• **metallo** 10 mm
Coppia di serraggio 30 Nm
Peso con batt. 0,94 kg

DF033DSAJ
2 x BL1021B

TRAPANI AVVITATORI CON FRIZIONE

MAK PAC



Capacità:
• **legno** 21 mm
• **metallo** 10 mm
Coppia di serraggio 30 Nm
Peso con batt. 1,04 kg

DF333DSAJ	DF333DZJ
2 x BL1021B	Corpo macchina

TRAPANI ANGOLARI

MAK PAC



Capacità:
• **legno** 12 mm
• **metallo** 10 mm
Velocità a vuoto 0-1.100 g/min
Peso con batt. 1,04 kg

DA332DSAJ	DA332DZJ
2 x BL1021B	Corpo macchina

TRAPANI ANGOLARI

MAK PAC



Capacità:
• **legno** 12 mm
• **metallo** 10 mm
Velocità a vuoto 0-1.100 g/min
Peso con batt. 1,16 kg

DA333DSAJ	DA333DZJ
2 x BL1021B	Corpo macchina

AVVITATORI ANGOLARI AD IMPULSI 60 Nm

MAK PAC



Coppia di serraggio/attacco 60 Nm / 1/4" esagonale
Velocità a vuoto 0-2.000 g/min
Peso con batt. 1,24 kg

TL064DSAJ	TL064DZJ
2 x BL1021B	Corpo macchina


AVVITATORE ANGOLARE AD IMPULSI 60 Nm

MAK PAC



Coppia di serraggio/attacco 60 Nm / 3/8" quadro
Velocità a vuoto 0-2.000 g/min
Peso con batt. 1,6 kg

TL065DZJ
Corpo macchina



SEGHETTI ALTERNATIVI

BL SOFT MOTOR NO LOAD

MAKPAC

RICEVI SUBITO EXTRA



Corsa lama 23 mm
Capacità taglio:
• **legno** 90 mm
• **alluminio** 20 mm
• **metallo** 10 mm
Peso con batt. 1,8 kg

JV103DSMJ	JV103DZJ
2 x BL1041B	Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI

BL SOFT MOTOR NO LOAD

MAKPAC

RICEVI SUBITO EXTRA



Corsa lama 23 mm
Capacità taglio:
• **legno** 90 mm
• **alluminio** 20 mm
• **metallo** 10 mm
Peso con batt. 1,9 kg

JV102DSMJ	JV102DZJ
2 x BL1041B	Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI

MAKPAC

RICEVI SUBITO EXTRA



Corsa lama 18 mm
Capacità taglio:
• **legno** 65 mm
• **alluminio** 4 mm
• **metallo** 2 mm
Peso con batt. 1,9 kg

JV101DSMJ	JV101DZJ
2 x BL1041B	Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI

MAKPAC



Corsa lama 13 mm
Velocità a vuoto 0-3.300 c/min
Capacità taglio:
• **legno** 50 mm
• **tubo** 50 mm
Peso con batt. 1,5 kg

JR103DSMJ	JR103DZJ
2 x BL1041B	Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO

MAKPAC



Velocità a vuoto 1.500 c/min
Capacità taglio:
• **90°** 25,5 mm
• **45°** 16,5 mm
Peso con batt. 1,8 kg

HS301DSMJ	HS301DZJ
2 x BL1041B	Corpo macchina

SEGHE DIAMANTATE 85 mm

MAKPAC



Lama Ø 85 mm
Capacità taglio:
• **90°** 25,5 mm
• **45°** 16,5 mm
Peso con batt. 1,9 kg

CC301DSMJ	CC301DZJ
2 x BL1041B	Corpo macchina

SPILLATRICI

MAKPAC



Capacità:
• **lunghezza** 15-18-25-30-35 mm
• **diametro** 0,6 mm
• **passo** 23 Ga
Caricatore 120
Peso con batt. 1,8 kg

PT354DSAJ	PT354DZJ
2 x BL1021B	Corpo macchina

SEGHETTO PER CARTONGESSO



Corsa lama 6 mm
Capacità taglio max:
• **legno** 15 mm
• **cartongesso** 30 mm
Peso con batt. 1,4 kg

SD100DSAJ
1 x BL1021B

UTENSILI MULTIFUNZIONE

MAKPAC

RICEVI SUBITO EXTRA



Oscillazioni al minuto 6.000-20.000
Peso con batt. 1,2 kg

TM30DSAJX1	TM30DZJX1
2 x BL1021B	Corpo macchina

CESOIE UNIVERSALI 6 mm

MAKPAC



Capacità di taglio 6 mm
Velocità a vuoto 300 g/min
Peso con batt. 0,72 kg

CP100DSA1J	CP100DZJ
1 x BL1021B	Corpo macchina

PISTOLE PER SIGILLANTE 300 ml



INCLUSO
supporto cartucce 600ml

Capacità 300 ml
Forza di spinta max 5.000 N
Velocità avanzamento 0-28 mm/s
Peso 1,9 kg

CG100DSAX	CG100DZXK
2 x BL1021B	Corpo macchina



MAGLIE TERMICHE RISCALDABILI - SCOLLO ROTONDO

OUTDOOR





Uso continuativo (BL1055B) 5,5 / 11 / 20 h
Uso continuativo (BL1860B) 7,5 / 16 / 33 h
Uso continuativo (BL1041B) 3,5 / 7 / 15 h
Materiale 100% poliestere

DCX200A (M / L / XL)	DCX200C (M / L / XL)
1 x BL1055B	Adattatore TD00000111

MAGLIE TERMICHE RISCALDABILI - COLLO ALTO CON ZIP

OUTDOOR





Uso continuativo (BL1055B) 5,5 / 11 / 20 h
Uso continuativo (BL1860B) 7,5 / 16 / 33 h
Uso continuativo (BL1041B) 3,5 / 7 / 15 h
Materiale 100% poliestere

DCX201A (M / L / XL)	DCX201C (M / L / XL)
1 x BL1055B	Adattatore TD00000111



TRAPANO AVVITATORE

7.2V

MAKPAC



Velocità 200-650 g/min
Coppia max di avvitatura 11 Nm
Attacco 1/4" esagonale
Peso con batt. 0,53 kg

DF012DSJ	DF012DZ
2 x BL7015	Corpo macchina

AVVITATORE AD IMPULSI

7.2V



Velocità 0-2.450 g/min
Coppia max di avvitatura/attacco 25 Nm / 1/4" esagonale
Peso con batt. 0,56 kg

TD022DSE
2 x BL7015

VENTILATORE 180 mm

DC AC

OUTDOOR



Diametro pale 180 mm
Flusso aria max 4,6 m³/min
Peso 1,3 kg

CF101DZ
Corpo macchina

SPEAKER PORTATILE BT

DC AC USB Bluetooth

LXT CXT

OUTDOOR



Profilo A2DP / SCMS-T / AVRCP
Max distanza trasmissione 30 m
Uscita massima:
• **18V** 10W
• **12Vmax** 3,5W
Peso 2,7 kg

DMR203
Corpo macchina

RADIO DA CANTIERE

OUTDOOR



Frequenza:
• **FM** 87,5-108 MHz
• **AM** 522-1710 kMz
Peso 0,35 kg

DEBMR052
Corpo macchina

AWS Bluetooth BL MOTOR XGT

CE002GZ01
Troncatrice a secco



HR010GD201/GZ01
Tassellatori SDS-plus compatibili



HR008GM202/GZ03
HR009GM202/GZ02
Tassellatori SDS-Plus compatibili



HM004GZ01
Martello demolitore



HR002GM202/GZ02
HR002GM204/GZ05
Tassellatori SDS-Plus compatibili



HR007GM201/GZ01
Tassellatori SDS-Plus compatibili



LS002GZ01
Troncatrice radiale per legno 216 mm



LS003GZ01
Troncatrice radiale per legno 305 mm



LS004GZ01
Troncatrice radiale per legno 260 mm



RT001GM205/GZ10
Rifilatori-Fresatori multifunzione



HM001GT201/GZ02
Martelli demolitori



HM002GZ03
Martello demolitore



SP001GZ03
Sega circolare ad immersione 165 mm



HR005GT202/GZ01
Martelli demolitori rotativi



HR006GZ
Martello demolitore rotativo



BO0001CGZ/BO0002CGZ
BO0003CGZ/BO0004CGZ
Levigatrici Roto Orbitali



BO005CGZ
BO007CGZ
Levigatrici Orbitali



BO006CGZ
Levigatrice Orbitale Delta



GA041GM201/GZ01
GA044GM201/GZ01
Smerigliatrici angolari 125 mm



GA023GM201/GZ01
GA029GM201/GZ01
Smerigliatrici angolari 125 mm



GA038GT201/GZ01
Smerigliatrici angolari 230 mm



HS004GM202/GZ03
Seghe circolari 190 mm



HS009GT201/GZ
Seghe circolari 235 mm



HS011GT201/GZ
Seghe circolari 270 mm



VC006GMZ01
XGT



VC007GLZ01
XGT



VC012GZ01
XGT



VC009GZ01
XGT



RS002GZ
Sega circolare



KP001GM202/GZ02
Pialle



AWS Bluetooth BL MOTOR LXT

UTENSILI AWS

AUTO-START WIRELESS SYSTEM

Nuovo sistema wireless bluetooth con tecnologia che permette l'avvio e l'arresto dell'aspiratore DVC157LZX3, DVC265ZXU, DVC665ZU, VC004GLZ01, VC006GMZ01, VC007GLZ01, VC012GZ01 o VC009GZ01 con la macchina collegata.

Video Clip

VC004GLZ01
XGT



DVC157LZX3
LXT



DVC665ZU
LXT



DVC265ZXU
LXT



DLS111ZU/DLS211ZU
Troncatrici radiali per legno



DSL800RTEU
DSL801ZU
Levigatrici per pareti



DCO181Z
Rifilatore ad immersione



DGA514ZJU
Smerigliatrice angolare 125/115 mm



DKP181ZJ
Pialla 82 mm



DCC500ZJ
Sega a disco diamantato



DSP601ZJU
Seghe circolari per legno



DBO381ZJU
Levigatrice orbitale



DHR283T2JU/ZWJU
Tassellatori SDS-Plus



DHS783ZJU
Sega circolare 190 mm



DHS900ZKU
Sega circolare 235 mm



CLEANERS

ASPIRATORE - WET&DRY - Classe L



Potenza di aspirazione max 310 W
Flusso d'aria max 2,8 m³/min
Depressione max 23 kPa
Capacità contenitore polveri 15 l - **Liquidi** 12 l
Peso 7,7 kg

VC003GLZ

Corpo macchina

ASPIRATORE - DRY - Classe L



Potenza di aspirazione max 205 W
Flusso d'aria max 1,8 m³/min
Depressione max 23 kPa
Capacità contenitore polveri 15 l
Peso 7,9 kg

VC004GLZ01

Corpo macchina

ASPIRATORE HYBRID - WET&DRY - Classe L



Potenza di aspirazione AC 320 W - **DC** 70 W
Flusso d'aria max AC 3,6 m³/min - **DC** 2,1 m³/min
Depressione max AC 24 kPa - **DC** 9 kPa
Capacità contenitore polveri 15 l - **Liquidi** 12 l
Peso 8,3 kg

DVC150LZ

Corpo macchina

ASPIRATORE 15 LITRI - Classe L



Potenza di aspirazione max 110 W
Flusso d'aria max 2,4 m³/min
Depressione max 11 kPa
Capacità contenitore polveri 15 l
Peso 7,3 kg

DVC157LZX3

Corpo macchina

ASPIRATORE - WET&DRY - Classe L



Potenza di aspirazione max 350 W
Flusso d'aria max 3,7 m³/min (con tubo ø 38 mm x 2,5 m)
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore polveri 40 l - **Liquidi** 30 l
Peso 16,9 kg

VC007GLZ01

Corpo macchina

ASPIRATORE - WET&DRY - Classe M




Potenza di aspirazione max 350 W
Flusso d'aria max 3,7 m³/min (con tubo ø 38 mm x 2,5 m)
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore polveri 40 l - **Liquidi** 30 l
Peso 17 kg

VC006GMZ01

Corpo macchina

BATTITAPPETO 40Vmax







Potenza di aspirazione 110/50/25 W
Flusso d'aria max 1,8 m³/min
Depressione max 15 kPa
Capacità contenitore polveri 5 l
Livello pressione sonora 57/64/67 dB(A)
Peso con batt. 7,3 kg

VC010GZ

Corpo macchina

BATTITAPPETO 18Vx2





Potenza di aspirazione 85/50/25 W
Flusso d'aria max 1,9 m³/min
Depressione max 12 kPa
Capacità contenitore polveri 5 l
Livello pressione sonora 57/64/67 dB(A)
Peso 7,7 kg

DVC560Z

Corpo macchina

SPAZZATRICE 40Vmax







Larghezza di pulizia
480 mm (con spazzola principale)
650 mm (con spazzola laterale)
Capacità contenitore polveri 24 l
Livello pressione sonora 56/73 dB(A)
Peso con batt. 29,2 kg

VS001GZ

Corpo macchina

MONOSPAZZOLA 40Vmax





Dimensione spazzola 190 mm
Dimensione tampone 200 mm
Velocità a vuoto 0 - 150 / 350 / 600 g/min
Asta telescopica 1.081 > 1.435 mm
Livello pressione sonora max 73 dB(A)
Peso con batt. 4,7 kg

PS001GM101

1 x BL4040

PS001GZ

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZAINO

HEPA filter · BL MOTOR · XGT

- Tubo Ø 32x1,0 m
- Tubo telescopico
- Impugnatura curva
- Bocchetta dritta
- Spazzola switch
- Sacchetto filtro
- Sacchetto in tessuto
- Supporto per tubo



Potenza di aspirazione 25/55/100/195 W
Flusso d'aria max 2,4 m³/min
Depressione max 20 kPa
Capacità contenitore 6,0 l (carta) - 5 ,5 l (tessuto)
Peso 5,7 kg

VC011GZ

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZAINO AWS

AWS Bluetooth · HEPA filter · BL MOTOR · XGT

- Tubo Ø 28x1,5 m
- Sacchetto filtro
- Sacchetto in tessuto
- Raccordi
- Supporto per tubo



unità Bluetooth INTEGRATA

Potenza di aspirazione 45/85/180 W
Flusso d'aria max 2,1 m³/min
Depressione max 20 kPa
Capacità contenitore 6,0 l (carta) - 5,5 l (tessuto)
Peso 5,7 kg

VC012GZ01

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZAINO

HEPA filter · BL MOTOR · XGT

- Tubo Ø 32x1,0 m
- Tubo telescopico
- Impugnatura curva
- Bocchetta dritta
- Spazzola switch
- n°1 sacco filtro
- Filtro in panno 2 l
- Supporto per tubo



Potenza di aspirazione 25/55/100/195 W
Flusso d'aria max 2,4 m³/min
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore 2,0 l (carta) - 1,5 l (tessuto)
Peso 3,4 kg

Makita Mak test

VC008GZ

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZAINO

AWS Bluetooth · HEPA filter · BL MOTOR · XGT

- Tubo Ø 28x1,5 m
- n°1 sacco filtro
- Raccordi
- Supporto per tubo



unità Bluetooth INTEGRATA

Potenza di aspirazione 45/85/165 W
Flusso d'aria max 1,9 m³/min
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore 2,0 l (carta) - 1,5 l (tessuto)
Peso 3,4 kg

VC009GZ01

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZAINO

HEPA filter · BL MOTOR · 18V + 18V · 36V · LXT

- Tubo Ø 32x1,0 m
- Tubo telescopico
- Impugnatura curva
- Bocchetta in gomma
- Spazzola
- n°1 sacco filtro
- Supporto per tubo



Potenza di aspirazione 25/50/95 W
Flusso d'aria max 2,2 m³/min
Depressione max 11 kPa
Capacità contenitore 6 l (carta) - 5,5 l (tessuto)
Peso 5,4 kg

DVC660Z

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZAINO

AWS Bluetooth · HEPA filter · XPT · BL MOTOR · 18V + 18V · 36V · LXT

- Tubo Ø 28x1,5 m
- n°1 sacco filtro
- Raccordi
- Supporto per tubo



unità Bluetooth INTEGRATA

Potenza di aspirazione 45/85 W
Flusso d'aria max 1,8 m³/min
Depressione max 11 kPa
Capacità contenitore 6 l (carta) - 5,5 l (tessuto)
Peso 5,4 kg

DVC665ZU

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZAINO

HEPA filter · BL MOTOR · 18V + 18V · 36V · LXT

- Tubo Ø 28x1,5 m
- Tubo telescopico
- Impugnatura curva
- Bocchetta in gomma
- n°1 sacco filtro
- Spazzola
- Supporto per tubo



Potenza di aspirazione 25/45/90 W
Flusso d'aria max 2,0 m³/min
Depressione max 11 kPa
Capacità contenitore 2 l (carta) - 1,5 l (tessuto)
Peso 3,2 kg

DVC261ZX11

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZAINO

AWS Bluetooth · HEPA filter · BL MOTOR · 18V + 18V · 36V · LXT

- Tubo Ø 28x1,5 m
- n°1 sacco filtro
- Raccordi
- Supporto per tubo



unità Bluetooth INTEGRATA

Potenza di aspirazione 45/85 W
Flusso d'aria max 1,8 m³/min
Depressione max 11 kPa
Capacità contenitore 2 l (carta) - 1,5 l (tessuto)
Peso 3,2 kg

DVC265ZXU

Corpo macchina

CLEANERS

ROBOT ASPIRATORE

HEPA filter · BL MOTOR · LXT



PRODUCT OF THE YEAR ISSA PULIRE 2023 WINNER





Superficie max di pulizia 600 m²
Area max mappabile 10.000 m²
Velocità movimento 0,3 m/s
Capacità contenitore polveri 3,0 l
Peso 9,3 kg

Mak test

DRC300Z

Corpo macchina

ROBOT ASPIRATORE

BL MOTOR · LXT





Superficie max di pulizia 500 m²
Velocità movimento 0,3 m/s
Capacità contenitore polveri 2,5 l
Peso 6,5 kg

DRC200Z

Corpo macchina

ASPIRATORE CON SISTEMA CICLONE

HEPA filter · BL MOTOR · LXT



Potenza di aspirazione 25/75 W
Flusso d'aria max 1,3 m³/min
Depressione max 6,6 kPa
Capacità contenitore 250 ml
Peso 2,6 kg

DCL501Z

Corpo macchina

ASPIRATORE WET&DRY - CLASSE L — NEW

AWS · Bluetooth · HEPA filter · XPT · BL MOTOR · XGT



Potenza di aspirazione 25/165 W
Flusso d'aria max 2,0 m³/min
Depressione max 15 kPa **Capacità contenitore** 7,5 l (polveri) 4,5 l (liquidi) **Peso con batt.** 6,2 kg

Mak test

VC013GLZ03

Corpo macchina

RICEVI SUBITO EXTRA

ASPIRATORE WET&DRY

OUTDOOR · HEPA filter · XPT · BL MOTOR · LXT



Potenza di aspirazione 25/50 W
Flusso d'aria max 1,6 m³/min
Depressione max 6,7 kPa
Capacità contenitore 7,5 l (polveri) - 4,5 l (liquidi)
Peso 3,9 kg

DVC750LZX1

Corpo macchina

ASPIRATORE

LXT



Potenza di aspirazione 5/23/38 W
Flusso d'aria max 1,4 m³/min
Depressione max 5,4 kPa
Capacità contenitore 330 ml (carta) - 500 ml (tessuto)
Peso 1,5 kg

DCL184Z

Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

HEPA filter · BL MOTOR · XGT



Potenza di aspirazione 20/45/70/125 W
Flusso d'aria max 1,2 m³/min
Depressione max 21 kPa
Capacità contenitore 730 ml
Peso 1,0 kg

CL001GZ02

Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA CON SACCO

BL MOTOR · XGT



Potenza di aspirazione 20/45/70/125 W
Flusso d'aria max 1,2 m³/min
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore
500 ml (TNT) - 330 ml (carta)
Peso 1,1 kg

CL002GZ01

Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

BL MOTOR · XGT



Potenza di aspirazione 15/35/60/100 W
Flusso d'aria max 1,0 m³/min
Depressione max 20 kPa
Capacità contenitore 250 ml
Peso 1,2 kg

Con sistema ciclonico

CL003GZ

Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO — NEW

XPT · BL MOTOR · XGT



Potenza di aspirazione 20/40/70/110W
Flusso d'aria max 1,0 m³/min
Depressione max 20 kPa
Capacità contenitore 250 ml
Peso con batt. 2,2 kg

Con sistema ciclonico

CL004GZ

Mak test

Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA CON SACCO

BL MOTOR · LXT



Potenza di aspirazione 20/45/70/125 W
Flusso d'aria max 1,2 m³/min
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore
500 ml (TNT) - 330 ml (carta)
Peso con batt. 1,1 kg

DCL285FZ

Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

BL MOTOR · LXT



Potenza di aspirazione 15/35/60/100 W
Flusso d'aria max 1,0 m³/min
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore 250 ml
Peso con batt. 1,2 kg

Con sistema ciclonico

DCL286FZ

Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

LXT



Potenza di aspirazione 11/30 W
Flusso d'aria max 1,4 m³/min
Depressione max 4,2 kPa
Capacità contenitore 650 ml
Peso 0,8 kg

DCL181FZ

Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

BL MOTOR · LXT



Potenza di aspirazione 20/45/70/125 W
Flusso d'aria max 1,2 m³/min
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore 730 ml
Peso con batt. 1,0 kg

DCL284FZ

Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO



Potenza di aspirazione 29/15/3 W
Flusso d'aria max 1,0 m³/min
Depressione max 5,0 kPa
Capacità contenitore 650 ml
Peso 1,0 kg

12V max LITHIUM-ION

Con batteria incorporata

CL117FDX2

Batteria incorporata 2,0 Ah

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

CXT



Potenza di aspirazione 19 W
Flusso d'aria max 1,3 m³/min
Depressione max 3,1 kPa
Capacità contenitore 600 ml
Peso 1,1 kg

CL106FDSAW

1 x BL1021B

SCOPA ELETTRICA CON SACCO

CXT



Potenza di aspirazione 5/20/32 W
Flusso d'aria max 1,4 m³/min
Depressione max 5,0 kPa
Capacità contenitore
330 ml (carta) - 500 ml (tessuto)
Peso 1,2 kg

CL107FDSAW

1 x BL1021B

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

CXT



Potenza di aspirazione 5/20/30 W
Flusso d'aria max 1,2 m³/min
Depressione max 4,4 kPa
Capacità contenitore 600 ml
Peso 1,2 kg

CL108FDSA

1 x BL1021B

CLEANERS

ASPIRATORI PROFESSIONALI WET&DRY

HEPA filter

ASPIRATORI CLASSE L

INCLUSO 1 set accessori



VC2000L



VC2512L



VC3011L

Pulizia del filtro manuale

ASPIRATORI INDUSTRIALI CLASSE L, M, H

INCLUSO 1 set accessori

Classe L
VC3210LX1



Classe M
VC2211MX1



Classe M
VC3211MX1



Classe H
VC3211HX1



Pulizia automatica del filtro senza interrompere l'aspirazione

ASPIRATORI INDUSTRIALI CLASSE L

INCLUSO 1 set accessori

Classe L
VC3012L

Pulizia manuale del filtro





Classe L
VC4210LX

Pulizia automatica del filtro possibile durante l'aspirazione

Interruttore collegamento utensili automatico.

Modello	Classe filtro	Potenza	Capacità serbatoio polveri	Capacità serbatoio liquidi	Tipo di serbatoio	Flusso d'aria max	Depressione max	Pulizia filtro	Sacchetto polveri	Peso
VC2000L	L	1.000 W	20 L	12 L	Plastica	3,6 m³/min	21 kPa	Manuale	P-72899	7,5 kg
VC2512L			21 L	18 L						7 kg
VC3011L			26 L	23 L	Acciaio inossidabile					9 kg
VC3012L		1.500 W	24 L	19 L	Plastica	3,7 m³/min	25 kPa		P-70194	11 kg
VC3210LX1		1.050 W	32 L	27 L	Acciaio inossidabile	2,0 m³/min (tubo ø 28 x 2,5)	22 kPa	Automatica	195558-3	14,5 kg
VC4210LX		1.200 W	34 L	30 L	Plastica	4,5 m³/min	25 kPa		P-70203	16 kg
VC2211MX1	M	1.050 W	22 L	17 L	Acciaio inossidabile	2,0 m³/min (tubo ø 28) 3,5 m³/min (tubo ø 38)	22 kPa		195557-5	16,3 kg
VC3211MX1			32 L	27 L					195558-3	16,9 kg
VC4210MX		1.200 W	34 L	30 L	Plastica	4,5 m³/min	25 kPa		P-70203	16 kg
VC3211HX1	H	1.050 W	32 L	27 L	Acciaio inossidabile	2,0 m³/min (tubo ø 28 x 2,5)	22 kPa		195558-3	16,9 kg

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

UTENSILI A FILO

PROMO PROMO

AC

MARTELLI ROTATIVI E DEMOLITORI
SDS - MAX COMPATIBILI





HR3541FCX
850 W



HR4013C
1.100 W



RICEVI SUBITO
EXTRA
B-20111

PUNTA
ø 25 x 520 mm
SDS-MAX COMPATIBILE



HR4511C
1.350 W



HR5212C
1.510 W



RICEVI SUBITO
EXTRA
B-20242

PUNTA
ø 35 x 570 mm
SDS-MAX COMPATIBILE



HM0870C
1.100 W



HM0871C
1.100 W



RICEVI SUBITO
EXTRA
B-23064

SCALPELLO A PUNTA 400 mm
SDS-MAX COMPATIBILE



HK0500
550 W



HK1820
550 W



RICEVI SUBITO
EXTRA
P-25074

SCALPELLO LARGO 20 x 250 mm
SDS-PLUS COMPATIBILE

TASSELLATORI
SDS - PLUS COMPATIBILI





HR2631FT12
800 W



IN DOTAZIONE
EXTRA
D-42444

17 PUNTE E SCALPELLI
SDS-PLUS COMPATIBILI

AVVITATORI AD IMPULSI





TW0350J
400 W MAK PAC



TW0200J
380 W MAK PAC



RICEVI SUBITO
EXTRA
E-16564

SET 9 BUSSOLE CON ATTACCO DA1/2"

TRAPANO A PERCUSSIONE





HP1631KX3
710 W



IN DOTAZIONE
EXTRA

VALIGETTA 74 ACCESSORI

PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO

PROMO PROMO

AC

SMERIGLIATRICI ANGOLARI





9557HNRGK3
840 W



IN DOTAZIONE
EXTRA
VALIGETTA IN METALLO
+ 2 DISCHI DIAMANTATI ø 115 mm



GA9020KD
2.200 W



IN DOTAZIONE
EXTRA
VALIGETTA
+ DISCO DIAMANTATO ø 230 mm



9565CVRX2
1.400 W



9565CRX1
1.400 W



IN DOTAZIONE
EXTRA
3 GRIGLIE ANTIPOLVERE 115/125/150 mm



9565CRJX2
1.400 W
MAK PAC



IN DOTAZIONE
EXTRA
CUFFIA DI ASPIRAZIONE
+ DISCO DIAMANTATO ø 125 mm



GA5090X01
1.900 W

GA5091X01
1.900 W

GA5093X01
1.900 W




RICEVI SUBITO
EXTRA
DISCO B-56390

SCANALATORI




SG181
2.150 W



RICEVI SUBITO
EXTRA
B-54019
2 DISCHI DIAMANTATI ø 180 mm




SG150
1.800 W



RICEVI SUBITO
EXTRA
B-54003
2 DISCHI DIAMANTATI ø 150 mm



SG1251J
1.400 W
MAK PAC



IN DOTAZIONE
EXTRA
2 DISCHI DIAMANTATI ø 125 mm

MEU029J

MAK PAC



SEGA CIRCOLARE
SP6000J
VALIGETTA
82155-6



VALIGETTA
821549-5
SEGHETTO ALTERNATIVO
4351FCTJ



IN DOTAZIONE
EXTRA
199141-8 Binario guida 1,5 m
B-32007 Seconda lama M-Force 165 mm - 24 denti
A-86898 Set lame per seghetto (5 pz.)

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

PROMO PROMO

AC

MARTELLO DEMOLITORE





HM1812

2.000 W



RICEVI SUBITO
EXTRA
JM00000674
CARRELLO PER TRASPORTO

SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO





HS7101JX

1.400 W

MAK PAC



5903RKX1

2.000 W



IN DOTAZIONE
EXTRA
+ LAME



5008MGJX

1.800 W

MAK PAC



IN DOTAZIONE
EXTRA
+ LAMA

UTENSILE MULTIFUNZIONE





TM3010CX3J

320 W

MAK PAC



IN DOTAZIONE
EXTRA
39
ACCESSORI

SEGHETTO ALTERNATIVO





4329KX1

450 W



IN DOTAZIONE
EXTRA
A-86898
SET 5 LAME
B10S - B13 - B16 - B22 - B23

LEVIGATRICE ORBITALE






BO6030JX

310 W

MAK PAC



IN DOTAZIONE
EXTRA
PLATORELLO BASE DURA
+ 30 DISCHI ABRASIVI
GR. 80/120/180

LEVIGATRICE A RULLO





9741J

860 W

MAK PAC



RICEVI SUBITO
EXTRA
794384-3
RULLO NYLON GRANA 80

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO

MARTELLO DEMOLITORE ATTACCO ESAGONALE

AVT & SOFT NO LOAD



RICEVI SUBITO EXTRA CARRELLO PER TRASPORTO JM00000674



Potenza 2.000 W
Frequenza colpi/min 870
Potenza del colpo 72,8 J
Peso 31,3 kg

HM1812

MARTELLO DEMOLITORE ATTACCO ESAGONALE

AVT & SOFT NO LOAD



Potenza 1.850 W
Frequenza colpi/min 1.300
Potenza del colpo 48,9 J
Peso 19,2 kg

HM1511



MARTELLO DEMOLITORE ATTACCO ESAGONALE

AVT & SOFT NO LOAD



Potenza 1.510 W
Frequenza colpi/min 730-1.450
Potenza del colpo 25 J
Peso 17 kg

HM1317C

MARTELLO DEMOLITORE 19,9 J

AVT & SOFT NO LOAD Compatibile



Potenza 1.510 W
Potenza del colpo 19,9 J
Vibrazioni con scalpellatura 6,2 m/s²
Peso 12,3 kg

HM1214C

MARTELLO DEMOLITORE 18,6 J

AVT & SOFT NO LOAD Compatibile



Potenza 1.510 W
Potenza del colpo 18,6 J
Vibrazioni con scalpellatura 8 m/s²
Peso 10,8 kg

HM1213C

MARTELLO DEMOLITORE 11,2 J

AVT & SOFT NO LOAD Compatibile



Potenza 1.300 W
Potenza del colpo 11,2 J
Vibrazioni con scalpellatura 8,7 m/s²
Peso 8,0 kg

HM1111C

MARTELLO DEMOLITORE 8,1 J

AVT & SOFT NO LOAD Compatibile

RICEVI SUBITO EXTRA PUNTA



Potenza 1.100 W
Potenza del colpo 8,1 J
Vibrazioni con percussione 11,1 m/s²
Peso 5,6 kg

HM0871C

MARTELLO DEMOLITORE 7,6 J

Compatibile

RICEVI SUBITO EXTRA PUNTA



Potenza 1.100 W
Potenza del colpo 7,6 J
Vibrazioni con percussione 17,1 m/s²
Peso 5,1 kg

HM0870C

SCALPELLATORE 1,8 J

Compatibile

RICEVI SUBITO EXTRA PUNTA



Potenza 550 W
Frequenza colpi/min 2.000-3.500
Potenza del colpo 1,8 J
Peso 3,2 kg

HK0500

SCALPELLATORE 3,1 J

Compatibile

RICEVI SUBITO EXTRA PUNTA



Potenza 550 W
Frequenza colpi/min 0-3.200
Potenza del colpo 3,1 J
Peso 3,4 kg

HK1820



Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

AC

MARTELLO ROTATIVO-DEMOLITORE 20 J

AVT & SOFT NO LOAD Compatibile

RICEVI SUBITO EXTRA PUNTA



Potenza 1.510 W
Capacità 52 mm
Potenza del colpo 20 J
Peso 11,9 kg

HR5212C

MARTELLO ROTATIVO-DEMOLITORE 9,4 J

AVT Compatibile

RICEVI SUBITO EXTRA PUNTA



Potenza 1.350 W
Capacità 45 mm
Potenza del colpo 9,4 J
Peso 8,5 kg

HR4511C

MARTELLO ROTATIVO-DEMOLITORE 8,0 J

AVT & SOFT NO LOAD Compatibile

RICEVI SUBITO EXTRA PUNTA



Potenza 1.100 W
Capacità 40 mm
Potenza del colpo 8,0 J
Peso 6,8 kg

HR4013C

MARTELLO ROTATIVO-DEMOLITORE 5,7 J

AVT Compatibile

RICEVI SUBITO EXTRA PUNTA



Potenza 850 W
Capacità 35 mm
Potenza del colpo 5,7 J
Peso 5,6 kg

+ mandrino autoserrante

HR3541FCX

TASSELLATORE 3 FUNZIONI 3,9 J

AVT Compatibile MAK PAC



Potenza 1.050 W
Capacità 30 mm
Potenza del colpo 3,9 J
Peso 4,5 kg

+ mandrino autoserrante

Makita Trak test

HR3012FCJ

TASSELLATORE 3 FUNZIONI 3,9 J

AVT & SOFT NO LOAD Compatibile MAK PAC



Potenza 1.050 W
Capacità 30 mm
Potenza del colpo 3,9 J
Peso HR3011FCJ 4,4 kg
Peso HR3011FCWJ 5,6 kg

HR3011FCJ

TASSELLATORI - SCALPELLATORI 3 FUNZIONI

AVT Compatibile



Potenza 850 W
Capacità 32 mm
Potenza del colpo HR3210C 5 J
Potenza del colpo HR3210FCT 4,9 J
Peso HR3210C 5,2 kg
Peso HR3210FCT 5,4 kg

+ mandrino autoserrante con HR3210FCT

HR3210C HR3210FCT

TASSELLATORE - SCALPELLATORE 3 FUNZIONI +ASPIRAZIONE

HEPA filter AVT Compatibile MAK PAC



Potenza 800 W
Capacità 26 mm
Potenza del colpo 2,2 J
Peso 3,2 kg

HR2653TJ

TASSELLATORI 3 FUNZIONI 2,8 J

Compatibile



+ mandrino autoserrante con HR2811FT

Potenza 800 W
Capacità 28 mm
Potenza del colpo 2,8 J
Peso 3,3 kg

HR2811FT HR2811F

TASSELLATORI 3 FUNZIONI 2,4 J

AVT Compatibile

con HR2631FT12 IN DOTAZIONE EXTRA SET 17 PUNTE D-42444



Potenza 800 W
Capacità 26 mm
Potenza del colpo 2,4 J
Peso 2,9 kg / **Peso** 3,1 kg

+ mandrino autoserrante HR2631FT12

HR2631F HR2631FT12



TASSELLATORE 3 FUNZIONI 2,4 J

Compatibile



Potenza 780 W
Capacità 24 mm
Potenza del colpo 2,4 J
Peso 2,9 kg

HR2470

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

TASSELLATORI, CAROTATRICI, MISCELATORI

A

TASSELLATORE 2 FUNZIONI 470W

AVT

Compatibile



Potenza 470 W
Capacità 18 mm
Potenza del colpo 1,4 J
Peso 2,5 kg

HR1841FJ

TASSELLATORE 2 FUNZIONI 800W

Compatibile



Potenza 800 W
Capacità 26 mm
Potenza del colpo 2,4 J
Peso 2,8 kg

HR2600

TASSELLATORE 2 FUNZIONI 720W

Compatibile



Potenza 720 W
Capacità 23 mm
Potenza del colpo 2,3 J
Peso 2,7 kg

HR2300

TASSELLATORI 3 FUNZIONI 800W

Compatibile



+ mandrino autoserrante

Potenza 800 W
Capacità calcestruzzo 26 mm
Potenza del colpo 3,0 J
Peso HR2670 2,9 kg
Peso HR2670FT 3,1 kg

HR2670 HR2670FT

CAROTATRICE A UMIDO 230 mm

SUPPORTO OPTIONAL



Potenza 2.500 W
Ø corona max 230 mm
Peso con supporto 37,5 kg

DBM230

CAROTATRICE A UMIDO 132 mm

SUPPORTO OPTIONAL



Potenza 1.700 W
Ø corona max 132 mm
Peso 6,1 kg

DBM131

CAROTATRICE A SECCO 132 mm



Potenza 1.700 W
Collare 53
Ø corona max 132 mm
Peso 5,6 kg

DBM130

CAROTATRICE A SECCO 82 mm



Potenza 1.300 W
Collare 46
Ø corona max 82 mm
Peso 3,4 kg

DBM080

MISCELATORE 90 kg



Potenza 1.600 W
Velocità 0-440/0-970 g/min
Miscelazione max 90 kg
Peso 7,1 kg

UT1600

MISCELATORE 50 kg



Potenza 1.300 W
Velocità 0-400/0-730 g/min
Miscelazione max 50 kg
Peso 5,5 kg

UT1401

MISCELATORE 50 kg



Potenza 1.300 W
Velocità 0-900 g/min
Miscelazione max 50 kg
Peso 5,2 kg

UT1400

MISCELATORE 40 kg



Potenza 960 W
Velocità sotto sforzo 0-600 g/min
Miscelazione max 40 kg
Peso 3,2 kg

UT1200

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

TRAPANI CON PERCUSSIONE

AC

TRAPANO MISCELATORE 750W



Potenza 750 W
Velocità 0-600 g/min
Ø max metallo 13 mm
Ø max legno 36 mm
Peso 2,8 kg

DS4012

TRAPANO ROTATIVO 750W



Potenza 750 W
Velocità 0-600 g/min
Ø max acciaio 13 mm
Ø max legno 38 mm
Peso 2,0 kg

DP4003K

TRAPANO ROTATIVO 720W



Potenza 720 W
Velocità 0-1.200/0-2.900 g/min
Ø max acciaio 13 mm
Ø max legno 40 mm
Peso 2,2 kg

DP4011

TRAPANO ROTATIVO 630W



Potenza 630 W
Velocità 0-3.000 g/min
Ø max acciaio 13 mm
Ø max legno 30 mm
Peso 1,6 kg

DP4021

TRAPANO ROTATIVO 370W



Potenza 370 W
Velocità 0-4.200 g/min
Ø max acciaio 6,5 mm
Ø max legno 15 mm
Peso 1,1 kg

DP2011

TRAPANO A PERCUSSIONE 710W

IN DOTAZIONE EXTRA VALIGETTA 74 ACCESSORI



Potenza 710 W
Velocità 0-3.200 g/min
Ø max acciaio 13 mm
Ø max legno 30 mm
Ø max mattoni 16 mm
Peso 2,0 kg

HP1631KX3

TRAPANO ANGOLARE 450W

MAK PAC



Potenza 450 W
Velocità 0-2.400 g/min
Ø max acciaio 10 mm
Ø max legno 25 mm
Peso 1,6 kg

DA3010FJ

TRAPANO ROTATIVO 450W



Potenza 450 W
Velocità 0-3.400 g/min
Ø max acciaio 10 mm
Ø max legno 25 mm
Peso 1,3 kg

6413

TRAPANO A PERCUSSIONE 1.010W

MAK PAC



Potenza 1.010 W
Velocità 0-1.200 / 0-2.900 g/min
Ø max metallo 16 mm
Ø max legno 40 mm
Ø max mattoni 20 mm
Peso 2,6 kg

HP2071FJ

TRAPANO A PERCUSSIONE 720W

MAK PAC



Potenza 720 W
Velocità 0-1.200 / 0-2.900 g/min
Ø max metallo 13 mm
Ø max legno 40 mm
Ø max mattoni 20 mm
Peso 2,5 kg

HP2051FJ

TRAPANO A PERCUSSIONE 750W



Potenza 750 W
Velocità 0-900 / 0-2.300 g/min
Ø max metallo 13 mm
Ø max legno 40 mm
Ø max mattoni 20 mm
Peso 2,9 kg

HP2010N

TRAPANO A PERCUSSIONE 710W



Potenza 710 W
Velocità 0-3.200 g/min
Ø max metallo 13 mm
Ø max legno 30 mm
Ø max mattoni 16 mm
Peso 2,0 kg

HP1631

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

AVVITATORE AD IMPULSI 1.000 Nm



Potenza 1.200 W
Coppia di serraggio 1.000 Nm
Attacco 1" quadro
Peso 8,8 kg

TW1000

AVVITATORE AD IMPULSI 588 Nm



Potenza 850 W
Coppia di serraggio 588 Nm
Attacco 3/4" quadro
Peso 5,6 kg

6906J

AVVITATORE AD IMPULSI 350 Nm

RICEVI SUBITO EXTRA SET 9 BUSSOLE E-16564



Potenza 400 W
Coppia di serraggio 350 Nm
Attacco 1/2" quadro
Peso 3,0 kg

TW0350J

AVVITATORE AD IMPULSI 200 Nm

RICEVI SUBITO EXTRA SET 9 BUSSOLE E-16564



Potenza 380 W
Coppia di serraggio 200 Nm
Attacco 1/2" quadro
Peso 2,1 kg

TW0200J

RODITRICE 3,2 mm



Potenza 710 W
Spessore max acciaio 3,2 mm
Peso 3,4 kg

JN3201J

RODITRICE 1,6 mm



Potenza 550 W
Spessore max acciaio 1,6 mm
Peso 1,6 kg

JN1601J

CESOIA 3,2 mm



Potenza 710 W
Corse 1.600/min
Spessore max acciaio 3,2 mm
Peso 3,4 kg

JS3201J

CESOIA 1,6 mm



Potenza 380 W
Corse 4.000/min
Spessore max acciaio 1,6 mm
Peso 1,6 kg

JS1602J

CESOIA 1,6 mm



Potenza 380 W
Corse 4.500/min
Spessore max acciaio 1,6 mm
Peso 1,4 kg

JS1601J

TRONCATRICE PER METALLI PORTATILE



Potenza 2.200 W
Ø disco 355 mm
Velocità a vuoto 3.800 g/min
Peso 18,7 kg

LW1400

TRONCATRICE PER METALLI A DISCO AL WIDIA

B-33750
Lama TCT Inox 100 denti



IN DOTAZIONE



Potenza 1.750 W
Ø disco 305 mm
Velocità a vuoto 1.700 g/min
Peso 19,2 kg

LC1230N

SEGA CIRCOLARE 1.100 W



Potenza 1.100 W
Ø disco 185 mm
Velocità a vuoto 3.500 g/min
Peso 4,8 kg

4131

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

TRAPANO A COLONNA BASE MAGNETICA 50 mm



Potenza 1.150 W
Velocità 350-650 g/min
Ø max acciaio 50 mm
Peso 18,5 kg

HB500

TRAPANO A COLONNA BASE MAGNETICA 35 mm



Potenza 1.050 W
Velocità a vuoto 850 g/min
Capacità foratura 12-35 mm
Peso 11,6 kg

HB350

SCANALATORE A DOPPIO DISCO 180 mm

B-54019
RICEVI SUBITO EXTRA 2 DISCHI DIAMANTATI



Potenza 2.150 W
Ø disco 180 mm
Profondità max 60 mm
Peso 5,6 kg

SG181

SCANALATORE A DOPPIO DISCO 150 mm

B-54003
RICEVI SUBITO EXTRA 2 DISCHI DIAMANTATI



Potenza 1.800 W
Ø disco 150 mm
Profondità max 45 mm
Peso 5,6 kg

SG150

SCANALATORE A DOPPIO DISCO 125 mm

RICEVI SUBITO EXTRA 2 DISCHI DIAMANTATI



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Profondità max 30 mm
Peso 4,5 kg

SG1251J

PIALLA DA MURO 125 mm



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 10.000 g/min
Peso 5,1 kg

PC5001C

PIALLA DA MURO 125 mm



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 4.000-9.000 g/min
Peso 2,5 kg

PC5010C

PIALLA DA MURO 125 mm



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 10.000 g/min
Peso 4,0 kg

PC5000C

SEGA A DISCO DIAMANTATO 125 mm



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 12.200 g/min
Peso 3,0 kg

4100KB

SEGA A DISCO DIAMANTATO AD UMIDO



Potenza 860 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 12.000 g/min
Peso 3,0 kg

4101RH

SEGA PER PANNELLI 118 mm



Potenza 1.300 W
Ø disco 118 mm
Velocità a vuoto 2.200-6.400 g/min
Peso 4,7 kg

CA5000XJ

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

AC

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

AFT BRAKE AVT Impugnatura AVT



Potenza 2.800 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 6,4 kg

GA9071X1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

AFT BRAKE AVT Impugnatura AVT



Potenza 2.800 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 6,3 kg

GA9070X1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

AVT Impugnatura AVT



Potenza 2.700 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 6,5 kg

GA9080X1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm

SJS II AFT BRAKE



Potenza 1.900 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 2.800-11.500 g/min
Peso 2,8 kg

GA4591X01

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

SJS II AFT BRAKE

RICEVI SUBITO EXTRA DISCO



Potenza 1.900 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 2.800-11.500 g/min
Peso 2,8 kg

GA5091X01

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

SJS II AFT BRAKE

RICEVI SUBITO EXTRA DISCO



Potenza 1.900 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 2.800-11.500 g/min
Peso 2,44 kg

GA5093X01

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

A/R ANTIRIAVVIO



Potenza 2.600 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 6,69 kg

GA9040R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

A/R ANTIRIAVVIO



Potenza 2.000 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 4,8 kg

GA9050R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm



Potenza 2.200 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 4,7 kg

GA9020

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Potenza 1.300 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,5 kg

GA5051R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

SUPER JOINT SYSTEM SJS

XLOCK



Griglie antipolveri e impugnatura AVT

Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 12.000 g/min
Peso 2,6 kg

GA5080RX02



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

IN DOTAZIONE EXTRA VALIGETTA DISCO DIAMANTATO



Potenza 2.200 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 4,7 kg

GA9020KD

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

A/R ANTIRIAVVIO



Potenza 2.400 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 6,5 kg

GA9030R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm



Potenza 2.200 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 5,5 kg

GA9060

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

SUPER JOINT SYSTEM SJS MAK PAC

IN DOTAZIONE EXTRA CUFFIA ASPIRAZIONE DISCO DIAMANTATO



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,4 kg

9565CRJX2

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

SUPER JOINT SYSTEM SJS

IN DOTAZIONE EXTRA GRIGLIE ANTI POLVERE CON 9565CRX1



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,4 kg

9565CR 9565CRX1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

SUPER JOINT SYSTEM SJS

IN DOTAZIONE EXTRA GRIGLIE ANTI POLVERE CON 9565CVRX2



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 2.800-11.000 g/min
Peso 2,4 kg

9565CVR 9565CVRX2

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

A/R ANTIRIAVVIO



Potenza 2.200 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 5,7 kg

GA9061R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 150 mm

SJS II SUPER JOINT SYSTEM



Potenza 1.400 W
Ø disco 150 mm
Velocità a vuoto 4.000-9.000 g/min
Peso 2,6 kg

GA6040CF

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 150 mm

SUPER JOINT SYSTEM SJS



Potenza 1.450 W
Ø disco 150 mm
Velocità a vuoto 9.000 g/min
Peso 3,0 kg

GA6021C

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

SJS II SUPER JOINT SYSTEM



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,7 kg

GA5041C

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

SJS II SUPER JOINT SYSTEM



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,5 kg

GA5040C

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

A/R ANTIRIAVVIO SJS II SUPER JOINT SYSTEM AFT

RICEVI SUBITO EXTRA DISCO



Potenza 1.900 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 2.800-11.500 g/min
Peso 2,6 kg

GA5090X01

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Potenza 1.300 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,5 kg

GA5050R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

SJS II SUPER JOINT SYSTEM · A/R ANTIRIAVVIO



Potenza 1.100 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 3,6 kg

GA5040RZ

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm

SJS II SUPER JOINT SYSTEM · A/R ANTIRIAVVIO



Potenza 1.100 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,4 kg

GA4540RZ

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Potenza 840 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 1,6 kg

9558PBGY

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

A/R ANTIRIAVVIO



Potenza 840 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,1 kg

9558HNRGZ

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm

A/R ANTIRIAVVIO

IN DOTAZIONE EXTRA
VALIGETTA 2 DISCHI DIAMANTATI



Potenza 840 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,0 kg

9557HNRGK3

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm

A/R ANTIRIAVVIO



Potenza 840 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,0 kg

9557HNRGZ

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm



Potenza 720 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 1,9 kg

GA4534

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm

A/R ANTIRIAVVIO



Potenza 720 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 1,88 kg

GA4530R

SMERIGLIATRICE DIRITTA 150 mm



Potenza 750 W
Ø disco 150 mm
Velocità a vuoto 5.600 g/min
Peso 5,2 kg

GS6000

SMERIGLIATRICE DIRITTE 6/8 mm

SJS SUPER JOINT SYSTEM



Potenza 750 W
Capacità 6 mm / 8mm
Velocità a vuoto 7.000 / 1.800-7.000 g/min
Peso 1,7 kg / 2,0 kg

GD0810C GD0811C

SMERIGLIATRICE DIRITTA 8 mm

SJS SUPER JOINT SYSTEM



Potenza 750 W
Capacità 8 mm
Velocità a vuoto 7.000-28.000 g/min
Peso 1,6 kg

GD0800C

SMERIGLIATRICE DIRITTA 8 mm

SJS SUPER JOINT SYSTEM



Potenza 750 W
Capacità 8 mm
Velocità a vuoto 7.000-29.000 g/min
Peso 1,97 kg

GD0801C

SMERIGLIATRICE DIRITTA 6 mm



Potenza 400 W
Capacità 6 mm
Velocità a vuoto 25.000 g/min
Peso 1,6 kg

GD0600

SMERIGLIATRICE DIRITTA 6 mm



Potenza 240 W
Capacità 6 mm
Velocità a vuoto 28.000 g/min
Peso 0,97 kg

GD0603

UTENSILE MULTIFUNZIONE

IN DOTAZIONE EXTRA 39 ACCESSORI



STARLOCK





- ☑ACCESSORI AD AGGANCIO RAPIDO
- ☑SET 39 ACCESSORI INCLUSO
- ☑7 LAME
- ☑1 PLATORELLO
- ☑30 FOGLI DI CARTA ABRASIVA
- ☑1 BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE

	TM3010CX3J
Potenza	320 W
Velocità a vuoto	6.000-20.000 g/min
Oscillazione	3,2°
Peso	1,6 kg
Modello precedente	TM3010CX2J / TM3010CJ

MOLA DA BANCO 205 mm



Potenza 550 W
Ø mola 205 mm
Velocità a vuoto 2850 g/min
Peso 20,5 kg

GB801

MOLA DA BANCO 150 mm



Potenza 250 W
Ø mola 150 mm
Velocità a vuoto 2850 g/min
Peso 9,4 kg

GB602



AC

SEGA DA BANCO PORTATILE 315 mm



Potenza 2.000 W
Ø lama 315 mm
Velocità a vuoto 2.950 / 3.400 g/min
Peso 52,9 kg

2712

SEGA DA BANCO 260 mm



Potenza 1.650 W
Ø lama 260 mm
Velocità a vuoto 2.700 g/min
Peso 32,0 kg

LF1000

SEGA DA BANCO CON PIANETTO E ILLUMINAZIONE



Potenza 1.650 W
Ø lama 305 mm
Velocità a vuoto 3.800 g/min
Peso 20,9 kg

LH1201FL

SEGA DA BANCO CON PIANETTO E ILLUMINAZIONE



Potenza 1.650 W
Ø lama 260 mm
Velocità a vuoto 4.800 g/min
Peso 13,7 kg

LH1040F

SEGA DA BANCO PORTATILE 260 mm



Potenza 1.650 W
Ø lama 260 mm
Velocità a vuoto 5.200 g/min
Peso 34,9 kg

2704N

SEGA DA BANCO 260 mm / TRONCATRICE 255 mm

MLT100N



MLS100N



Potenza 1.500 W
Ø lama 260 mm (MLT100N) - 255 mm (MLS100N)
Velocità a vuoto 4.300 g/min (MLT100N)
4.200 g/min (MLS100N)
Peso 34,1 kg (MLT100N) - 14,7 kg (MLS100N)

MLT100N **MLS100N**

TRONCATRICE RADIALE 216 mm



Potenza 1.200 W
Ø lama 216 mm
Velocità a vuoto 5.000 g/min
Peso 13,9 kg

LS0816F

TRONCATRICE RADIALE 305 mm

DXT

DEBWST06
RICEVI SUBITO
EXTRA
BANCO



Potenza 1.800 W
Ø lama 305 mm
Velocità a vuoto 3.200 g/min
Peso 29,5 kg

LS1219L

TRONCATRICE RADIALE 260 mm

DXT

DEBWST06
RICEVI SUBITO
EXTRA
BANCO



Potenza 1.510 W
Ø lama 260 mm
Velocità a vuoto 3.200 g/min
Peso 26,3 kg

LS1019L

TRONCATRICE RADIALE 260 mm

DEBWST06
RICEVI SUBITO
EXTRA
BANCO



Potenza 1.430 W
Ø lama 260 mm
Velocità a vuoto 4.300 g/min
Peso 19,9 kg

LS1018LN

TRONCATRICE RADIALE 260 mm



Potenza 1.450 W
Ø lama 260 mm
Velocità a vuoto 4.500 g/min
Peso 16,4 kg

LS1110F

TRONCATRICE RADIALE 216 mm

DEBWST06
RICEVI SUBITO
EXTRA
BANCO



Potenza 1.400 W
Ø lama 216 mm
Velocità a vuoto 5.000 g/min
Peso 14,1 kg

LS0815FLN

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

AC

SEGA CIRCOLARE AD AFFONDAMENTO 165 mm

MAK PAC



Potenza 1.300 W
Ø lama 165 mm
Profondità di taglio (90°) 56 mm
Profondità di taglio (45°) 40 mm
Profondità di taglio (48°) 38 mm
Peso 4,1 kg

SP6000J

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 355 mm

SUPER JOINT SYSTEM SJS



Potenza 2.200 W
Ø lama 355 mm
Profondità di taglio (90°) 130 mm
Peso 14,5 kg

5143R

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 270 mm

SUPER JOINT SYSTEM SJS



Potenza 2.100 W
Ø lama 270 mm
Profondità di taglio (90°) 100 mm
Peso 9,3 kg

5103R

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 270 mm



Potenza 2.000 W
Ø lama 270 mm
Profondità di taglio (90°) 101 mm
Peso 6,9 kg

HS0600

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 235 mm



Potenza 2.000 W
Ø lama 235 mm
Profondità di taglio (90°) 85 mm
Peso 6,8 kg

N5900B

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 235 mm

MAK PAC

IN DOTAZIONE
EXTRA
LAME



Potenza 2.000 W
Ø lama 235 mm
Profondità di taglio (90°) 85 mm
Peso 7,6 kg

5903RKX1

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 210 mm

MAK PAC

IN DOTAZIONE
EXTRA
LAMA



Potenza 1.800 W
Ø lama 210 mm
Profondità di taglio (90°) 75,5 mm
Peso 4,8 kg

5008MGJX

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 190 mm

MAK PAC



Potenza 1.600 W
Ø lama 190 mm
Profondità di taglio (90°) 65 mm
Peso 3,9 kg

HS7611J

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 190 mm

MAK PAC

IN DOTAZIONE
EXTRA
LAME



Potenza 1.400 W
Ø lama 190 mm
Profondità di taglio (90°) 67 mm
Peso 4,0 kg

HS7101JX

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 190 mm

MAK PAC



Potenza 1.200 W
Ø lama 190 mm
Profondità di taglio (90°) 66 mm
Peso 4,0 kg

HS7601J

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 165 mm

MAK PAC



Potenza 1.100 W
Ø lama 165 mm
Profondità di taglio (90°) 54,5 mm
Peso 3,7 kg

HS6101J

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 165 mm

MAK PAC



Potenza 1.050 W
Ø lama 165 mm
Profondità di taglio (90°) 54,5 mm
Peso 3,7 kg

HS6601J

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

AC

SEGHETTO DIRITTO 1.510W

AVT



Potenza 1.510 W
Capacità taglio legno 255 mm
Velocità a vuoto 0-2.800 g/min
Peso 4,4 kg

JR3070CT

SEGHETTO DIRITTO 1.250W



Potenza 1.250 W
Capacità taglio legno 255 mm
Velocità a vuoto 0-3.000 g/min
Peso 3,8 kg

JR3061T

SEGHETTO DIRITTO 1.200W



Potenza 1.200 W
Capacità taglio legno 255 mm
Velocità a vuoto 0-3.000 g/min
Peso 3,2 kg

JR3051TK

SEGHETTO ALTERNATIVO 135 mm

MAK PAC



Potenza 720 W
Capacità taglio legno 135 mm
Velocità a vuoto 800-2.800 g/min
Peso 2,6 kg

4351FCTJ

SEGHETTO ALTERNATIVO 135 mm

MAK PAC



Potenza 720 W
Capacità taglio legno 135 mm
Velocità a vuoto 800-2.800 g/min
Peso 2,7 kg

4350FCTJ

SEGHETTO ALTERNATIVO 90 mm

MAK PAC



Potenza 650 W
Capacità taglio legno 90 mm
Velocità a vuoto 500-3.100 g/min
Peso 2,4 kg

JV0600J

SEGHETTO ALTERNATIVO 65 mm

IN DOTAZIONE EXTRA
SET 5 LAME A-86898



Potenza 450 W
Capacità taglio legno 65 mm
Velocità a vuoto 500-3.100 g/min
Peso 1,9 kg

4329KX1

SEGHETTO ALTERNATIVO 65 mm



Potenza 450 W
Capacità taglio legno 65 mm
Velocità a vuoto 500-3.100 g/min
Peso 1,9 kg

4327

UTENSILE MULTIFUNZIONE

MAK PAC

IN DOTAZIONE EXTRA
39 ACCESSORI



Potenza 320 W
Velocità a vuoto 6.000-20.000 g/min
Oscillazione 3,2°
Peso 1,6 kg

TM3010CX3J

AVVITATORE UNIVERSALE PER CARTONGESSO



Potenza 570 W
Velocità 0-4.000 g/min
Ø viti per cartongesso 5 mm
Peso 1,3 kg

FS4000K

AVVITATORE UNIVERSALE PER CARTONGESSO

MAK PAC



Potenza 570 W
Velocità 0-6.000 g/min
Ø viti per cartongesso 4 mm
Peso 1,4 kg

FS6300RXJ

AVVITATORE UNIVERSALE PER CARTONGESSO



Potenza 570 W
Velocità 0-2.500 g/min
Ø viti per cartongesso 5 mm
Peso 1,8 kg

FS2700K

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

AC

PIALLA A SPESSORE PER LEGNO 304 mm



Potenza 1.650 W
Larghezza piallatura 304 mm
Velocità a vuoto 8.500 g/min
Peso 27,1 kg

2012NB

SEGA A NASTRO 6-16 mm



Potenza 900 W
Larghezza lama 6-16 mm
Velocità a vuoto 400-800 500-1.000 g/min
Peso 81,2 kg

LB1200F

PIALLE PER LEGNO 312 mm



Potenza 2.200 W
Larghezza piallatura 312 mm
Velocità a vuoto 12.000 g/min
Peso 18,4 kg

KP312S

PIALLE PER LEGNO 82 mm

MAK PAC



Potenza 1.050 W
Larghezza piallatura 82 mm
Velocità a vuoto 12.000 g/min
Peso 3,4 kg

KP0810CJ

PIALLE PER LEGNO 82 mm

MAK PAC



Potenza 850 W
Larghezza piallatura 82 mm
Velocità a vuoto 16.000 g/min
Peso 3,3 kg

KP0810J

PIALLE PER LEGNO 82 mm

MAK PAC



Potenza 620 W
Larghezza piallatura 82 mm
Velocità a vuoto 17.000 g/min
Peso 2,7 kg

KP0800J

FRESATRICE VERTICALE 1.650W

A/R ANTIRIAVVIO MAK PAC

IN DOTAZIONE EXTRA
GUIDA, CANOTTO, GIUNTO D'ASPIRAZIONE E RIDUZIONI



Potenza 1.650 W
Velocità a vuoto 22.000 g/min
Corsa 0-70 mm
Peso 6,2 kg

RP1803FX08

FRESATRICE VERTICALE 1.100W

A/R ANTIRIAVVIO MAK PAC



Potenza 1.100 W
Velocità a vuoto 8.000-27.500 g/min
Corsa 0-57 mm
Peso 3,3 kg

RP1111CJ

FRESATRICE VERTICALE 900W

MAK PAC



Potenza 900 W
Velocità a vuoto 27.000 g/min
Corsa 0-35 mm
Peso 2,7 kg

RP0900J

FRESATRICE VERTICALE 710W

A/R ANTIRIAVVIO MAK PAC



Potenza 710 W
Pinza Ø 6-8 mm
Velocità a vuoto 10.000-34.000 g/min
Corsa 0-35 mm
Corsa trimmer base 0-40 mm
Peso 1,8 kg

RT0702CX3J

RIFILATORE 530W BASE INCLINATA

A/R ANTIRIAVVIO



Potenza 530 W
Pinza Ø 6 mm
Velocità a vuoto 32.000 g/min
Corsa 0-42 mm
Peso 1,7 kg

3712

RIFILATORE 530W

A/R ANTIRIAVVIO



Potenza 530 W
Velocità a vuoto 32.000 g/min
Pinza Ø 6 mm
Peso 1,5 kg

3711

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

AC

LEVIGATRICE A NASTRO 1.200W

MAK PAC



Potenza 1.200 W
Velocità a vuoto 500 m/min
Dimensioni nastro 100x610 mm
Peso 5,7 kg

9403J

LEVIGATRICE A NASTRO 1.010W

MAK PAC



Potenza 1.010 W
Velocità a vuoto 210-440 m/min
Dimensioni nastro 100x610 mm
Peso 4,8 kg

9404X

LEVIGATRICE A NASTRO 1.010W

MAK PAC



Potenza 1.010 W
Velocità a vuoto 210-440 m/min
Dimensioni nastro 76x533 mm
Peso 5,9 kg

9903J

LEVIGATRICE A NASTRO 850W



Potenza 850 W
Velocità a vuoto 400 m/min
Dimensioni nastro 76x610 mm
Peso 4,8 kg

9924DB

LEVIGATRICE A NASTRO 650W

MAK PAC



Potenza 650 W
Velocità a vuoto 75-270 m/min
Dimensioni nastro 76x457 mm
Peso 2,6 kg

9911J

LEVIGATRICE ORBITALE 600W

MAK PAC



Potenza 600 W
Velocità a vuoto 6.000 orb/min
Dimensioni carta 115x280 mm
Peso 3,0 kg

9046J

LEVIGATRICE ORBITALE 330W ELETTR.

MAK PAC



Potenza 330 W
Velocità a vuoto 4.000-10.000 orb/min
Dimensioni carta 115x232 mm
Peso 2,8 kg

BO4900VJ

LEVIGATRICE ORBITALE 330W

MAK PAC



Potenza 330 W
Velocità a vuoto 10.000 orb/min
Dimensioni carta 115x280 mm
Peso 2,7 kg

BO4901J

LEVIGATRICE ORBITALE 190W



Potenza 190 W
Velocità a vuoto 4.000-11.000 orb/min
Dimensioni carta 93x228 mm
Peso 1,6 kg

BO3711

LEVIGATRICE ANGOLARE 180 mm



Potenza 1.200 W
Velocità a vuoto 0-3.200 g/min
Ø platorello 180 mm
Peso 3,4 kg

9237CB

LEVIGATRICE 180 mm



Potenza 1.600 W
Velocità a vuoto 0-1.500 / 4.000 g/min
Ø platorello 180 mm
Peso 3,2 kg

SA7000C

LEVIGATRICE ANGOLARE 125 mm

SJSII SUPER JOINT SYSTEM



Potenza 1.400 W
Velocità a vuoto 2.000-7.800 g/min
Ø platorello 125 mm
Peso 2,2 kg

SA5040C

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

AC

LEVIGATRICE/LUCIDATRICE 150 mm



Potenza 900 W
Velocità a vuoto 0-6.800 orbite/min
Ø platorello 150 mm
Peso 2,8 kg

PO6000C

LEVIGATRICE VERTICALE 180 mm



Potenza 900 W
Velocità a vuoto 2.500-4.700 g/min
Ø platorello 180 mm
Peso 2,0 kg

GV7000C

LEVIGATRICE ORBITALE 150 mm

MAK PAC



Potenza 750 W
Velocità 1.600-6.800 orb/min
Dimensioni carta 150 mm
Peso 2,6 kg

BO6050J

LEVIGATRICE ORBITALE 150 mm

MAK PAC

IN DOTAZIONE EXTRA PLATORELLO + 30 DISCHI



Potenza 310 W
Velocità 4.000-10.000 orb/min
Dimensioni carta 150 mm
Peso 2,4 kg

BO6030JX

LEVIGATRICE ORBITALE 125 mm



Potenza 300 W
Velocità 4.000-12.000 orb/min
Dimensioni carta 125 mm
Peso 1,4 kg

BO5041K

LEVIGATRICE ORBITALE 125 mm



Potenza 300 W
Velocità 4.000-12.000 orb/min
Dimensioni carta 125 mm
Peso 1,3 kg

BO5031K

LEVIGATRICE ORBITALE 102X166 mm



Potenza 200 W
Velocità 14.000 orb/min
Dimensioni carta 102x166 mm
Peso 1,2 kg

BO4566

LEVIGATRICE ORBITALE 114X102 mm



Potenza 200 W
Velocità 14.000 orb/min
Dimensioni carta 114x102 mm
Peso 1,2 kg

BO4565

LEVIGATRICE ORBITALE 114X102 mm



Potenza 200 W
Velocità 14.000 orb/min
Dimensioni carta 114x102 mm
Peso 1,1 kg

BO4556

LEVIGATRICE ORBITALE 114X102 mm



Potenza 200 W
Velocità 14.000 orb/min
Dimensioni carta 114x102 mm
Peso 1,1 kg

BO4555

FRESATRICE LAMELLARE 100 mm

MAK PAC



Potenza 701 W
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Ø lama 100 mm
Peso 2,5 kg

PJ7000J

LEVIGATRICE A RULLO 860W

MAK PAC

IN DOTAZIONE EXTRA RULLO NYLON



Potenza 860 W
Velocità a vuoto 3.500 g/min
Dimensioni spazzola 100x120 mm
Peso 4,2 kg

9741J

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

AC

LEVIGATRICE A NASTRO 9X533 mm



Potenza 500 W
Velocità a vuoto 300-1.700 m/min
Dimensioni nastro 9x533 mm
Peso 1,6 kg

9032

LEVIGATRICE A NASTRO 30X533 mm



Potenza 550 W
Velocità a vuoto 200-1.000 m/min
Dimensioni nastro 30x533 mm
Peso 2,1 kg

9031



TERMOSOFFIATORE 2.000W



Potenza 2.000 W
Temperatura dell'aria °C 50-650
N° accessori 7
Peso 0,71 kg

HG6531CK

TERMOSOFFIATORE 1.800W



Potenza 1.800 W
Temperatura dell'aria °C 50-400 / 100-600
N° accessori 4
Peso 0,67 kg

HG6031VK

TERMOSOFFIATORE 1.600W



Potenza 1.600 W
Temperatura dell'aria °C 350/300 - 500/500
N° accessori 4
Peso 0,56 kg

HG5030K

MISURATORE LASER 80 m

FUNZIONA CON 2 BATTERIE AAA (INCLUSE)



Portata operativa 80 m
Raggio misurazione ± 45°
Tolleranza standard ± 1,5 mm/10 m
Peso 0,14 kg

LD080PI

MISURATORE LASER 50 m

FUNZIONA CON 2 BATTERIE AAA (INCLUSE)



Portata operativa 50 m
Tolleranza standard ± 2,0 mm/10 m
Peso 0,1 kg

LD050P

MISURATORE LASER 30 m

FUNZIONA CON 2 BATTERIE AAA (INCLUSE)



Portata operativa 30 m
Tolleranza max ± 3,0 mm/10 m
Diametro punto laser 6 mm/10 m
Peso 0,1 kg

LD030P

LIVELLA LASER AUTOMATICA ROTATIVA

FUNZIONA CON 2 BATTERIE 1,5V LR20(D) (INCLUSE)



Portata operativa raggio 100 m
Portata operativa Ø 200 m
Precisione livellamento ± 1 mm a 10 m
Classe laser 2
Peso 1,6 kg

SKR200Z

ASPIRATORE/SOFFIATORE



Potenza 600 W
Pressione max 0,057 bar
Volume aria max 0-4,1 m³/min
Peso 2,0 kg

UB1103









GROPPINATRICE PNEUMATICA



Pressione max 4,9-8,3 bar
Groppino tipo 18 Ga
Lunghezza groppino 15-50 mm
Peso 1,3 kg

AF506



CHIODATRICE PNEUMATICA



Pressione max 4,9-8,3 bar
Sezione chiodo 3,05 mm
Lunghezza chiodo 19-45 mm
Peso 2,4 kg

AN454

CHIODATRICE PNEUMATICA



Pressione max 4,9-8,3 bar
Sezione chiodo 2,9-3,76 mm
Lunghezza chiodo 50-90 mm
Peso 3,8 kg

AN924



CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO A GAS

7.2V



x2



Capacità batteria 7,2V / 1,0 Ah
Sezione chiodo 2,6-3,1 mm
Lunghezza chiodo 15-40 mm
Peso 3,6 kg

GN420CLSE

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

SERVIZI

SOS
UTENSILE DI CORTESIA S.O.S. Makita

UTENSILI DI CORTESIA PER GARANTIRE CONTINUITÀ NEL LAVORO



SHOWROOM
600 m² CON ESPOSIZIONE DI OLTRE 5.000 ARTICOLI

MAKTEST
Makita Mak test

UTENSILI IN PROVA PER TESTARE LE NOVITÀ DI PRODOTTO





DEMOVAN
TECNICI SPECIALIZZATI CON VAN ATTREZZATI, ATTIVI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

NUOVA FORZA AI VALORI DI SEMPRE

- Tra le prime società in Giappone per export
- **8 Stabilimenti** produttivi di proprietà
- **50 Filiali** al mondo con network in oltre 180 paesi
- Fornitore ufficiale delle più importanti industrie
- Partner di prestigiosi team nel mondo dei motori
- Migliaia di punti vendita in ogni continente



SUPPORTO TECNICO
0331.524111 info@makita.it

PROMO

MOTOSEGHE A BATTERIA 40Vmax



RICEVI SUBITO **EXTRA** E-15512 — BORSA DI TRASPORTO

SRAMATURA 1,5 kw / 35cc



TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI

40V Li-ion max **UC021GZ** — Corpo macchina — BARRA 300 mm



TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI

40V Li-ion max **UC022GZ** — Corpo macchina — BARRA 350 mm



TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI

40V Li-ion max **UC023GZ** — Corpo macchina — BARRA 400 mm



40V Li-ion max **UC024GZ** — Corpo macchina — BARRA 300 mm



40V Li-ion max **UC025GZ** — Corpo macchina — BARRA 350 mm



40V Li-ion max **UC026GZ** — Corpo macchina — BARRA 400 mm

ABBATTIMENTO 2,8 kw / 50cc



NOVEMBRE '25 — NEW

40V Li-ion max **UC030GZ** **UC030GZ03** — Corpo macchina — BARRA 500 mm

ABBATTIMENTO 1,6 kw / 42cc



40V Li-ion max **UC011GZ** — Corpo macchina — BARRA 350 mm



40V Li-ion max **UC012GZ** — Corpo macchina — BARRA 400 mm



TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI

40V Li-ion max **UC015GZ** — Corpo macchina — BARRA 350 mm



TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI

40V Li-ion max **UC016GZ** — Corpo macchina — BARRA 400 mm

POTATURA 1,4 kw / 30cc



40V Li-ion max **UC002GZ** — Corpo macchina — BARRA 250 mm



40V Li-ion max **UC003GZ** — Corpo macchina — BARRA 300 mm



40V Li-ion max **UC006GZ** — Corpo macchina — BARRA CARVING 250 mm



RICEVI SUBITO **EXTRA** cod. P-84660

GUANTI DA LAVORO TG. L MORBIDI UTILITY WORK

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

RASAERBA 40Vmax

RICEVI SUBITO
EXTRA
cod. P-84660



GUANTI DA LAVORO TG. L
MORBIDI
UTILITY WORK



LARGHEZZA DI TAGLIO **480 mm**

40Vmax Li-ion

LM001GT201

2 x BL4050F

LM001GZ

Corpo macchina



LARGHEZZA DI TAGLIO **534 mm**

40Vmax Li-ion

LM002GT201

2 x BL4050F

LM002GZ

Corpo macchina



LARGHEZZA DI TAGLIO **380 mm**

40Vmax Li-ion

LM003GM103

1 x BL4040

LM003GZ

Corpo macchina



LARGHEZZA DI TAGLIO **430 mm**

40Vmax Li-ion

LM004GM103

1 x BL4040

LM004GZ

Corpo macchina

UTENSILI CONNECTOR COMPATIBILI CON: PDC01 (191A59-5), PDC1200A01, PDC1500A01

UB003CZ

Corpo macchina



UB004CZ

Corpo macchina



RICEVI SUBITO
EXTRA
cod. P-84660



GUANTI DA LAVORO TG. L
MORBIDI
UTILITY WORK

TAGLIASIEPI 40Vmax

RICEVI SUBITO
EXTRA
cod. P-84698



GUANTI DA LAVORO TG. L
IN NITRILE RESISTENTI
AL TAGLIO FITKNIT

40Vmax Li-ion

UH004GZ

Corpo macchina



40Vmax Li-ion

UH005GZ

Corpo macchina



40Vmax Li-ion

UH020GZ

Corpo macchina



40Vmax Li-ion

UH021GZ

Corpo macchina



40Vmax Li-ion

UH013GZ

Corpo macchina



40Vmax Li-ion

UH014GZ

Corpo macchina



TAGLIASIEPI AD ASTA 40Vmax

40Vmax Li-ion

UN001GZ

Corpo macchina



RICEVI SUBITO
EXTRA
cod. P-84698



GUANTI DA LAVORO TG. L
IN NITRILE RESISTENTI
AL TAGLIO FITKNIT

PROMO PROMO

POTATORI A CATENA



RICEVI SUBITO
EXTRA
CATENA



CATENA EXTRA
cod. 1912E8-3

40V Li-ion max — BARRA 150 mm
UC029GM201
2 x BL4040
UC029GZ02
Corpo macchina



CATENA EXTRA
cod. 1912E8-3

18V LITHIUM-ION — BARRA 150 mm
DUC150ZJ
corpo macchina



CATENA EXTRA
cod. 1910V6-4

18V LITHIUM-ION — BARRA 100 mm
DUC101RF1J
1 x BL1850B
DUC101ZJ
Corpo macchina



CATENA EXTRA
cod. 1910V6-4

12Vmax LITHIUM-ION — BARRA 100 mm
UC100DWA1J
1 x BL102B
UC100DZJ
Corpo macchina



RICEVI SUBITO
EXTRA
1914S1-7
CATENA



18V LITHIUM-ION — BARRA 200 mm
DUA200Z
Corpo macchina



RICEVI SUBITO
EXTRA
191H01-8
CATENA



18V + 18V 36V — BARRA 300 mm
DUA301Z
Corpo macchina

FORBICI PER POTATURA 18V / 18Vx2

RICEVI SUBITO
EXTRA
cod. P-84698
GUANTI DA LAVORO TG. L
IN NITRILE RESISTENTI
AL TAGLIO FITKNIT





18V LITHIUM-ION
DUP180RT
1 x BL1850B
DUP180Z
Corpo macchina



18V + 18V 36V
DUP361PT2
2 x BL1850B
DUP361Z
Corpo macchina



18V + 18V 36V
DUP362PT2
2 x BL1850B
DUP362Z
Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

SOFFIATORE 18V



RICEVI SUBITO
EXTRA
GB00000165
BOCCHETTA LARGA

18V LITHIUM-ION
DUB187T002
1 x BL1850B
DUB187Z
Corpo macchina



SOFFIATORI



RICEVI SUBITO
EXTRA
cod. P-84660
GUANTI DA LAVORO TG. L
MORBIDI
UTILITY WORK

40V Li-ion max
UB001GZ
Corpo macchina



18V + 18V 36V
DUB363ZV
Corpo macchina

ATOMIZZATORI 40Vmax



RICEVI SUBITO
EXTRA
cod. P-84660
GUANTI DA LAVORO TG. L
MORBIDI
UTILITY WORK



40V Li-ion max
PM001GL202
2 x BL4080F
PM001GZ01
Corpo macchina

CORPO MACCHINA POLIVALENTE 40Vmax



RICEVI SUBITO
EXTRA
cod. P-84660
GUANTI DA LAVORO TG. L
MORBIDI
UTILITY WORK

40V Li-ion max
UX01GZ
corpo macchina

1.000W
3 VELOCITÀ



Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

PROMO PROMO PROMO PROMO PROMO



RICEVI SUBITO
EXTRA
E-01806
FILO NYLON FOUR-LEAF
2,4mm X 30m

40V Li-ion max
UR003GZ01
Corpo macchina
550W



RICEVI SUBITO
EXTRA
E-01806
FILO NYLON FOUR-LEAF
2,4mm X 30m

40V Li-ion max
UR007GZ01
Corpo macchina
1.000W



RICEVI SUBITO
EXTRA
E-01806
FILO NYLON FOUR-LEAF
2,4mm X 30m

40V Li-ion max
UR006GZ06
Corpo macchina
1.000W



XGT X2 80Vmax
UR012GZ06
Corpo macchina
2.000W

RICEVI SUBITO
EXTRA
E-01834
FILO NYLON FOUR-LEAF
2,7mm X 30m



40V Li-ion max
UR013GZ01
Corpo macchina
1.500W

RICEVI SUBITO
EXTRA
E-01834
FILO NYLON FOUR-LEAF
2,7mm X 30m



40V Li-ion max
UR016GZ
Corpo macchina
530W

RICEVI SUBITO
EXTRA
198426-9
SET LAME IN PLASTICA
12 PZ.



40V Li-ion max
UR014GZ
Corpo macchina
1.500W

RICEVI SUBITO
EXTRA
E-01834
FILO NYLON FOUR-LEAF
2,7mm X 30m



40V Li-ion max
UR017GZ
Corpo macchina
530W

RICEVI SUBITO
EXTRA
198426-9
SET LAME IN PLASTICA
12 PZ.

UTENSILI CONNECTOR

Utensili compatibili con PDC1500A01, PDC1200A01 e PDC01 (191A59-5)

ROBOT RASAERBA ,RASAERBA

ZAINO CONNECTOR POWER PACK

WG

RICEVI SUBITO EXTRA GUANTI DA LAVORO IN NITRILE



Capacità 43,55 Ah
Capacità energetica 1.567,8 Wh
N°celle 130
Peso (senza imbracatura) 10,9 kg

PDC1500A01

Corpo macchina

ZAINO CONNECTOR POWER PACK

IN DOTAZIONE Adattatore 18Vx2

RICEVI SUBITO EXTRA GUANTI DA LAVORO IN NITRILE



Capacità 33,5 Ah
Capacità energetica 1.206 Wh
N°celle 100
Peso (senza imbracatura) 8,8 kg

PDC1200A01

Corpo macchina

ZAINO CONNECTOR POWER PACK

IN DOTAZIONE Adattatore 18Vx2 e 18V



Capacità 24/12 Ah
Capacità energetica 432 Wh
Peso (senza batterie) 2,8 kg

191A59-5 (PDC01)

Corpo macchina

SOFFIATORE CONNECTOR

XPT BL MOTOR

RICEVI SUBITO EXTRA GUANTI DA LAVORO MORBIDI



Forza di soffiaggio max 24 N
Volume aria max 20,9 m³/min
Velocità a vuoto 0-10.500/18.000/22.500 g/min
Peso con PDC1200A01 16,5 kg
Peso con PDC1500A01 18,6 kg

UB004CZ

Corpo macchina

SOFFIATORE CONNECTOR

WG BL MOTOR

RICEVI SUBITO EXTRA GUANTI DA LAVORO MORBIDI

3 VELOCITÀ



Forza di soffiaggio max 24 N
Volume aria max 17,6 m³/min
Velocità aria max 86 m/s
Velocità a vuoto 0-22.100 g/min
Peso 3,1 kg

UB003CZ

Corpo macchina

SOFFIATORE CONNECTOR

WG BL MOTOR

FUNZIONE BOOST



Forza di soffiaggio max 20 N
Volume aria max 17,6 m³/min
Velocità aria max 70 m/s
Velocità a vuoto 0-24.000 g/min
Peso 2,9 kg

UB001CZ

Corpo macchina

DECESPUGLIATORI CONNECTOR

WG AFT ADT BL MOTOR



Larghezza di taglio 430 mm
Velocità a vuoto
0-4.600/0-5.500/0-7.000 g/min
Peso 5,2 kg (UR101CZ) - 4,7 kg (UR201CZ)

UR101CZ — Corpo macchina

UR201CZ — Corpo macchina

RASAERBA CONNECTOR

SOFT NO LOAD XPT BL MOTOR



Larghezza taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso corpo macchina 40,1 kg

LM001CZ

Corpo macchina

ROBOT RASAERBA

XPT BL MOTOR

BRAKE — CONSTANT SPEED

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Cavo perimetrale (150m), picchetti (50pz), connettori terminali (5pz), connettori di derivazione (3pz), stazione di ricarica, viti fissaggio stazione di ricarica (8pz), alimentatore, cavo di alimentazione (10m), lame di ricambio (set 9pz), viti serraggio lame (9pz), chiave esagonale (6mm).

VANTAGGI

Questo robot è stato progettato per garantire il mantenimento del prato organizzando il lavoro in maniera autonoma, dopo una rapida programmazione sarà possibile avviare il robot, che gestirà il taglio e la ricarica con precisione, sicurezza e con basso impatto ambientale grazie ad un'operatività silenziosa. L'elevata autonomia di lavoro, la ricarica rapida della batteria integrata, l'impiego di materiali di altissima qualità unite ad un'elettronica di elevate qualità fanno di questo robot una macchina performante ed indispensabile per avere un prato sano e curato; il sistema di taglio dotato di 3 lame garantisce un taglio mulching puro, l'erba finemente tagliata diverrà nutrimento per il manto erboso lasciando il terreno sano e curato.

18V LITHIUM-ION

BATTERIA INTEGRATA AGLI IONI DI LITIO DA 5,0 Ah



RM350D DISPONIBILE SOLO PRESSO RIVENDITORI AUTORIZZATI ALLA VENDITA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Trova un rivenditore sul sito makita.it



Taglio automatico e ricarica automatica



Taglio a spirale



Angolo max di salita 26°

	RM350D
Area di taglio max	3.500 m²
Larghezza di taglio	240 mm
Altezza di taglio	20 - 60 mm
Angolo max di salita	26 °
Velocità	1,7 km/h
Velocità a vuoto	2.300 g/min
Tempo di ricarica	40 min
Autonomia	135 min
Dimensioni (mm)	700 x 560 x 270
Peso	13,7 kg

RASAERBA 380 mm

XPT — BRAKE — XGT



RICEVI SUBITO EXTRA GUANTI DA LAVORO MORBIDI

Larghezza di taglio 380 mm
Altezza taglio 20-75 mm
Capacità cestello 40 l
Peso con batt. BL4040 15,9 kg

LM003GM103 — 1 x BL4040

LM003GZ — Corpo macchina



RASAERBA 430 mm

XPT — BRAKE — XGT



RICEVI SUBITO EXTRA GUANTI DA LAVORO MORBIDI

Larghezza di taglio 430 mm
Altezza taglio 20-75 mm
Capacità cestello 50 l
Peso con batt. BL4040 16,6 kg

LM004GM103 — 1 x BL4040

LM004GZ — Corpo macchina







RASAERBA SEMOVENTE 534 mm

SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR · BRAKE

10 Ah · 64V Li-ion max



Larghezza di taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso con batt. 34,6 kg

LM004JB101	LM004JZ
1 x BL64100	Corpo macchina



RASAERBA SEMOVENTE 480 mm

SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR · BRAKE

10 Ah · 64V Li-ion max



Larghezza di taglio 480 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 62 l
Peso con batt. 33,8 kg

LM003JB101	LM003JZ
1 x BL64100	Corpo macchina



RASAERBA 534 mm

SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR

4 Ah · 64V Li-ion max



Larghezza di taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso con batt. 27,6 kg

LM002JM101
1 x BL6440



RASAERBA 480 mm

SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR

4 Ah · 64V Li-ion max



Larghezza di taglio 480 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 62 l
Peso con batt. 26,1 kg

LM001JM101
1 x BL6440



RASAERBA SEMOVENTI 534 mm

WG · SOFT NO LOAD · BL MOTOR · XGT

RICEVI SUBITO EXTRA GUANTI DA LAVORO MORBIDI





Larghezza taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso senza batt. 30,7 kg

LM002GT201	LM002GZ
2 x BL4050F	Corpo macchina

RASAERBA SEMOVENTI 480 mm

WG · SOFT NO LOAD · BL MOTOR · XGT

RICEVI SUBITO EXTRA GUANTI DA LAVORO MORBIDI





Larghezza taglio 480 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 62 l
Peso senza batt. 29,2 kg

LM001GT201	LM001GZ
2 x BL4050F	Corpo macchina

ARIEGGIATORI 380 mm

XPT · BL MOTOR · XGT



Larghezza taglio 380 mm
Profondità taglio +5 / -12 mm
Capacità cestello 50 l
Peso con batt. 22,0 kg

UV001GM201	UV001GZ
2 x BL4040	Corpo macchina

RASAERBA SEMOVENTE 534 mm

SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR · 18V + 18V · 36V · LXT



Larghezza di taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso con 4xBL1860B 46,6 kg

DLM533Z
Corpo macchina

RASAERBA SEMOVENTE 534 mm

SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR · 18V + 18V · 36V · LXT



Larghezza di taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso con 4xBL1860B 42,8 kg

DLM532Z
Corpo macchina

RASAERBA 330 mm

SOFT NO LOAD · XPT · LXT



Larghezza di taglio 330 mm
Altezza taglio 20-75 mm
Capacità cestello 30 l
Peso con batt. 12,5 kg

DLM330RM	DLM330Z
1 x BL1840B	Corpo macchina

RASAERBA SEMOVENTE 460 mm

SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR · 18V + 18V · 36V · LXT



Larghezza di taglio 460 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 60 l
Peso con 4xBL1860B 39,0 kg

DLM462Z
Corpo macchina

RASAERBA 380 mm

SOFT NO LOAD · XPT · 18V + 18V · 36V · LXT



Larghezza di taglio 380 mm
Altezza taglio 20-75 mm
Capacità cestello 40 l
Peso con batt. 16,8 kg

DLM382PT2	DLM382Z
2 x BL1850B	Corpo macchina

RASAERBA SEMOVENTE 480 mm

SOFT NO LOAD · XPT · 18V + 18V · 36V · LXT



Larghezza di taglio 480 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 62 l
Peso con 2xBL1860B 29,3 kg

DLM481Z
Corpo macchina

RASAERBA 430 mm

SOFT NO LOAD · XPT · BL MOTOR · 18V + 18V · 36V · LXT



Larghezza di taglio 430 mm
Altezza taglio 20-75 mm
Capacità cestello 50 l
Peso con batt. 17,5 kg

DLM432PT2	DLM432Z
2 x BL1850B	Corpo macchina

ARIEGGIATORE 320 mm

XPT · BL MOTOR · LXT



Larghezza taglio 320 mm
Profondità taglio +4 / -8 mm
Capacità cestello 30 l
Peso con batt. 10,4 kg

DUV320Z
Corpo macchina

TURBINA SPAZZANEVE NEW

XPT · BL MOTOR · XGT

Larghezza sgombero neve 530 mm
Distanza max lancio neve 10 m
Altezza max sgombero neve 300 mm
Peso con batt. 16,9kg





SN001GZ
Corpo macchina

▶ NOVEMBRE '25

ABBATTIMENTO 2,8 kw / 50cc

MOTOSEGA A BATTERIA 500 mm — NEW

XPT BL MOTOR — XGT



Barra 500 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0 - 20,0 / 24,5 / 29,0 m/s
Peso senza batt. 6,1 kg

RICEVI SUBITO EXTRA BORSA TRASPORTO



Mak test ▶ NOVEMBRE '25

UC030GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 500 mm — NEW

XPT BL MOTOR — XGT



Barra 500 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0 - 20,0 / 24,5 / 29,0 m/s
Peso senza batt. 6,1 kg

RICEVI SUBITO EXTRA BORSA TRASPORTO



Mak test ▶ NOVEMBRE '25

UC030GZ03

Corpo macchina

ABBATTIMENTO 1,6 kw / 42cc

MOTOSEGA A BATTERIA 350 mm

WG BL MOTOR — XGT

IPX4

TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI



Barra 350 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso senza batt. 4,5 kg

RICEVI SUBITO EXTRA BORSA TRASPORTO



UC015GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 400 mm

WG BL MOTOR — XGT

IPX4

TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI



Barra 400 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso senza batt. 4,5 kg

RICEVI SUBITO EXTRA BORSA TRASPORTO



UC016GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 350 mm

WG BL MOTOR — XGT

IPX4



Barra 350 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso senza batt. 4,5 kg

RICEVI SUBITO EXTRA BORSA TRASPORTO



UC011GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 400 mm

WG BL MOTOR — XGT

IPX4



Barra 400 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso senza batt. 4,5 kg

RICEVI SUBITO EXTRA BORSA TRASPORTO



UC012GZ

Corpo macchina

SRAMATURA 1,5 kw / 35cc

MOTOSEGA A BATTERIA 300 mm

XPT BL MOTOR WG — XGT

TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI



Barra 300 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso senza batt. 3,4 kg

RICEVI SUBITO EXTRA BORSA TRASPORTO



UC021GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 350 mm

XPT BL MOTOR WG — XGT

TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI



Barra 350 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso senza batt. 3,4 kg

RICEVI SUBITO EXTRA BORSA TRASPORTO



UC022GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 400 mm

XPT BL MOTOR WG — XGT

TENSIONAMENTO CATENA SENZA ATTREZZI



Barra 400 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso senza batt. 3,4 kg

RICEVI SUBITO EXTRA BORSA TRASPORTO



UC023GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 300 mm

XPT BL MOTOR WG — XGT



Barra 300 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso senza batt. 3,4 kg

RICEVI SUBITO EXTRA BORSA TRASPORTO



UC024GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 350 mm

XPT BL MOTOR WG — XGT



Barra 350 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso senza batt. 3,4 kg

RICEVI SUBITO EXTRA BORSA TRASPORTO



UC025GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 400 mm

XPT BL MOTOR WG — XGT



Barra 400 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso senza batt. 3,4 kg

RICEVI SUBITO EXTRA BORSA TRASPORTO



UC026GZ

Corpo macchina

POTATURA 1,4 kw / 30cc

MOTOSEGA DA POTATURA 250 mm

WG BL MOTOR — XGT

IPX4



Barra 250 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 24,8 m/s
Peso senza batt. 2,6 kg

RICEVI SUBITO EXTRA GUANTI DA LAVORO MORBIDI



UC002GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA DA POTATURA 300 mm

WG BL MOTOR — XGT

IPX4



Barra 300 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 24,8 m/s
Peso senza batt. 2,6 kg

RICEVI SUBITO EXTRA GUANTI DA LAVORO MORBIDI



UC003GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA DA POTATURA 250 mm

WG BL MOTOR — BARRA CARVING — XGT

IPX4



Barra 250 mm
Passo catena 1/4"
Velocità catena 24,8 m/s
Peso senza batt. 2,6 kg

RICEVI SUBITO EXTRA GUANTI DA LAVORO MORBIDI



UC006GZ

Corpo macchina



MOTOSEGHE A BATTERIA



CORPI MACCHINA POLIVALENTI, TRIVELLE

MOTOSEGA A BATTERIA 250 mm

XPT · 18V + 18V = 36V LXT



Barra 250 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 8,3 m/s
Peso senza batt. 2,9 kg

DUC252Z

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 250 mm

XPT BL MOTOR · 18V + 18V = 36V LXT



Barra 250 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 0-20 m/s
Peso senza batt. 3,3 kg

DUC256Z

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 250 mm

XPT BL MOTOR · 18V + 18V = 36V LXT

CARVING



Barra 250 mm
Passo catena 1/4"
Velocità catena 0-20 m/s
Peso senza batt. 3,3 kg

DUC256CZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 300 mm

XPT BL MOTOR · 18V + 18V = 36V LXT



Barra 300 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 0-20 m/s
Peso senza batt. 3,3 kg

DUC306Z

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 350 mm

XPT BL MOTOR · 18V + 18V = 36V LXT



Barra 350 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 20 m/s
Peso senza batt. 4,0 kg

DUC353Z

Corpo macchina



MOTOSEGA A BATTERIA 115 mm

LXT



Barra 115 mm
Passo catena 1/4"
Velocità catena 5 m/s
Peso senza batt. 2,0 kg

DUC122ZK

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 250 mm

XPT BL MOTOR · LXT



Barra 250 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 24 m/s
Peso senza batt. 1,97 kg

DUC254Z

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 250 mm

XPT BL MOTOR · LXT

CARVING



Barra 250 mm
Passo catena 1/4"
Velocità catena 24 m/s
Peso senza batt. 1,97 kg

DUC254CZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 350 mm

XPT BL MOTOR · LXT



Barra 350 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 7,7 m/s
Peso senza batt. 2,9 kg

DUC357Z

Corpo macchina

CORPO MACCHINA POLIVALENTE 40Vmax

WG AFT XPT BL MOTOR · XGT

IPX4

1.000W

3 VELOCITÀ

RICEVI SUBITO EXTRA GUANTI DA LAVORO MORBIDI



Velocità
0-5.700/0-8.200/0-9.700
Peso senza batt. 3,5 kg

UX01GZ

Corpo macchina

CORPO MACCHINA POLIVALENTE 18Vx2

AFT XPT BL MOTOR · LXT · 18V + 18V = 36V

600W

3 VELOCITÀ



Velocità
0-5.700/0-8.200/0-9.700
Peso senza batt. 3,4 kg

DUX60Z

Corpo macchina

CORPO MACCHINA POLIVALENTE 18V

AFT XPT BL MOTOR · LXT

470W

3 VELOCITÀ



Velocità
0-6.800/0-9.700 g/min
Peso senza batt. 2,42 kg

DUX18Z

Corpo macchina



ACCESSORI A PAG. 162

TRIVELLE 200 mm

ADT XPT BL MOTOR · XGT



DG002GT101

Capacità:
• **Terreno sabbioso** 200 mm
• **Terreno argilloso** 150 mm
Velocità a vuoto 0-400/0-1.500 g/min
Peso con BL4050F 7,4 kg

DG002GT101

1 x BL4050F

DG002GZ

Corpo macchina

TRIVELLA 200 mm

ADT XPT BL MOTOR · 18V + 18V = 36V LXT



Capacità:
• **Terreno sabbioso** 200 mm
• **Terreno argilloso** 150 mm
Velocità a vuoto 0-350/0-1.400 g/min
Peso senza batt. 6,3 kg

DDG461Z

Corpo macchina



ACCESSORI A PAG. 167

DECESPUGLIATORE 480 mm

WG AFT ADT BL MOTOR XGT

IPX4

2.000W

XGT X2 80Vmax

Velocità testina
0-3.500/4.200/5.000 g/min
Velocità lama
0-3.500/5.000/6.800 g/min
Larghezza taglio:
• **Lama** 305 mm
• **Testina** 480 mm
Peso senza batt. 6,7 kg



UR012GZ06

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 450 mm

WG AFT BL MOTOR XGT

IPX4

1.500W

Velocità a vuoto
3.500-6.700 g/min
Larghezza taglio:
• **Testina** 450 mm
Peso senza batt. 5,2 kg



UR013GZ01

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 450 mm

WG AFT BL MOTOR XGT

IPX4

1.500W

Da utilizzare esclusivamente con testina con filo nylon

Velocità a vuoto
4.000-5.000 g/min
Larghezza taglio:
• **Testina** 450 mm
Peso senza batt. 4,8 kg



UR014GZ

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 430 mm

WG AFT ADT BL MOTOR XGT

IPX4

1.000W

Velocità testina
0-4.600/0-5.000/0-5.500 g/min
Velocità Lama
0-3.500/7.000 g/min
Larghezza taglio:
• **Lama** 255 mm
• **Testina** 430 mm
Peso senza batt. 5,0 kg



UR006GZ06

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 430 mm

WG AFT ADT BL MOTOR XGT

IPX4

1.000W

Velocità testina
0-4.600/0-5.000/0-5.500 g/min
Velocità Lama
0-3.500/7.000 g/min
Larghezza taglio:
• **Lama** 255 mm
• **Testina** 430 mm
Peso senza batt. 4,6 kg



UR007GZ01

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 330 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR XGT

530W

Velocità a vuoto testina
6.500/5.300/3.500 g/min
Larghezza taglio:
• **Lama metallo** 230 mm
• **Lama plastica** 255 mm
• **Testina** 330 mm
Peso senza batt. 4,0 kg



UR016GZ

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 330 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR XGT

530W

Velocità a vuoto testina
6.500/5.300/3.500 g/min
Larghezza taglio:
• **Lama** 230 mm
• **Testina** 330 mm
Peso senza batt. 3,5 kg



UR017GZ

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 350 mm

WG AFT ADT BL MOTOR XGT

IPX4

550W

Velocità a vuoto testina
0-3.500/0-5.300/0-6.500 g/min
Larghezza taglio:
• **Lama** 230 mm
• **Testina** 350 mm
Peso senza batt. 3,4 kg



UR003GZ01

Corpo macchina

BORDATORE TELESCOPICO 260 mm

XPT CXT

130W

Velocità a vuoto 10.000 g/min
Larghezza taglio 230-260 mm
Peso senza batt. 1,7 kg



UR100DZ

Corpo macchina

UTILIZZO FILO NYLON

Sezione	ø mm	leggero ◄ carico ► gravoso	
		erba bassa	erba alta
		ridotta ◄ densità ► elevata	ridotta ◄ densità ► elevata
○	1,3	◄►	
●	1,6	◄►	
●	2,0	◄►	
●■	2,4	◄►	
■	3,0		◄►

DECESPUGLIATORE 430 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR LXT 18V + 18V 36V

1.000W

Velocità testina
4.600/5.000/5.500 g/min
Velocità lama
4.600/5.500/7.000 g/min
Larghezza taglio:
• **Lama** 255 mm
• **Testina** 430 mm
Peso senza batt. 4,9 kg



DUR369LZ

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 350 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR LXT 18V + 18V 36V

500W

Velocità testina
3.500/5.300/6.500 g/min
Larghezza taglio:
• **Lama** 230 mm
• **Testina** 350 mm
Peso senza batt. 3,2 kg



DUR368LZ

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 300 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR LXT

240W

Velocità a vuoto testina
3.500/5.100/6.000 g/min
Larghezza taglio:
• **Lama** 230 mm
• **Testina** 300 mm
Peso senza batt. 2,52 kg



DUR190LZX3

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE MODULARE 300 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR LXT

240W

Velocità a vuoto testina
3.500/5.100/6.000 g/min
Larghezza taglio:
• **Lama** 230 mm
• **Testina** 300 mm
Peso senza batt. 2,82 kg



DUR191LZX3

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 300 mm

XPT BL MOTOR LXT

460W

Velocità a vuoto testina
0-4.500/6.000 g/min
Larghezza taglio:
• **Lama** 300 mm
Peso senza batt. 2,3 kg



DUR192LZ

Corpo macchina

BORDATORI TELESCOPICI

XPT LXT

280W

Velocità a vuoto 7.800 g/min
Larghezza taglio:
• **Testina** 260 mm
Peso senza batt. 2,0 kg



DUR193RT — 1 x BL1850B

DUR193Z — Corpo macchina

UTILIZZO LAME

Sezione	Descrizione	erbacce, erbe	canne, arbusti	arbusti ramificati, piante legnose sottili
	Lama a 4 denti per lavori di falciatura su larga scala nell'erba forte e secca e in natura	◄►		
	Lama da boscaglia per erbe erbacee, arbusti ramificati e sottili piante legnose come siepi di spine	◄►	◄►	
	Lama a mosca a 2 denti per erba secca ed erbacce, come le ortiche		◄►	◄►
	Lama orientabile a 8 denti per ridurre la crescita incontrollata, erbacce, erbe e canne	◄►	◄►	
	Lama trituratore a 2 denti per sminuzzare e pacciamare sottobosco e piccoli cespugli		◄►	◄►
	Lama a sega con denti a scalpello per decespugliatore a batteria con 24 denti per arbusti e rami sottili		◄►	◄►



SOFFIATORI



CARRIOLE

SOFFIATORE CONNECTOR

WG BL MOTOR

Alimentato da ZAINO POWER PACK (PDC01/ PDC1200A01 / PDC1500A01) non in dotazione



Volume aria 17,6 m³/min
Velocità aria 70 m/s
Velocità a vuoto 0-24.000 g/min
Peso 2,9 kg

UB001CZ

Corpo macchina

SOFFIATORE CONNECTOR

WG BL MOTOR

Alimentato da ZAINO POWER PACK (PDC01/ PDC1200A01 / PDC1500A01) non in dotazione



Volume aria max 17,6 m³/min
Velocità aria 86,0 m/s
Velocità a vuoto 0-22.100 g/min
Peso 3,1 kg

RICEVI SUBITO EXTRA
GUANTI DA LAVORO MORBIDI

UB003CZ

Corpo macchina

SOFFIATORI

WG BL MOTOR XGT

IPX4

RICEVI SUBITO EXTRA
CON UB001GZ

NEW



Volume aria 16,0 m³/min |3,6 m³/min
Velocità aria 64 m/s | 99 m/s
Velocità a vuoto 0-23.000 g/min | 0-18.000 g/min
Peso senza batt. 2,6 kg / 2,0 kg

UB001GZ — Corpo macchina

UB002GZ01 — Corpo macchina

SOFFIATORE / ASPIRATORE 13,4 m³/min

XPT BL MOTOR 18V+18V 36V LXT

RICEVI SUBITO EXTRA
GUANTI DA LAVORO MORBIDI



Volume aria 13,4 m³/min
Velocità aria 65 m/s
Velocità a vuoto 0-7.850 g/min
Peso senza batt. soffiatore 3,8 kg
Peso senza batt. aspiratore 5,3 kg

DUB363ZV

Corpo macchina

SOFFIATORE 13,4 m³/min

XPT BL MOTOR 18V+18V 36V LXT



Volume aria 13,4 m³/min
Velocità aria 54 m/s
Velocità a vuoto 11.400-21.500 g/min
Peso senza batt. 2,7 kg

DUB362Z

Corpo macchina

SOFFIATORE 4,4 m³/min

XPT 18V+18V 36V LXT



Volume aria 4,4 m³/min
Velocità aria 93 m/s
Velocità a vuoto 10.000-17.000 g/min
Peso senza batt. 1,8 kg

DUB361Z

Corpo macchina

SOFFIATORE 13,0 m³/min

XPT BL MOTOR LXT



Volume aria 13 m³/min
Velocità aria 52,1 m/s
Velocità a vuoto 0-18.000 g/min
Peso senza batt. 2,3 kg

DUB184Z

Corpo macchina

SOFFIATORE 3,2 m³/min

LXT



Volume aria 3,2 m³/min
Velocità aria 98 m/s
Velocità a vuoto 0-18.000 g/min
Peso senza batt. 1,2 kg

DUB185Z

Corpo macchina

SOFFIATORE 3,2m³/min

LXT



Volume aria 3,2 m³/min
Velocità aria 68 m/s
Velocità a vuoto 0-18.000 g/min
Peso senza batt. 1,4 kg

DUB186Z

Corpo macchina

SOFFIATORI / ASPIRATORI

XPT BL MOTOR LXT

Volume aria max (mod. SOFF.) 4,2 m³/min
Velocità aria max (mod. SOFF.) 64 m/s
Volume aria max (mod. ASP.) 6,1 m³/min
Depressione max 3,3 kPa
Velocità a vuoto 9.000/13.500 g/min
Peso con BL1850B 4,0 kg

RICEVI SUBITO EXTRA
BOCCHETTA



DUB187T002 — 1 x BL1850B

DUB187Z — Corpo macchina

SOFFIATORE 2,6 m³/min

CXT



Volume aria 2,6 m³/min
Velocità aria 75 m/s
Velocità a vuoto 0-15.800 g/min
Peso senza batt. 1,2 kg

UB100DZ

Corpo macchina

SOFFIATORE 2,6 m³/min

CXT



Volume aria 2,6 m³/min
Velocità aria 56 m/s
Velocità a vuoto 0-15.800 g/min
Peso senza batt. 1,4 kg

UB101DZ

Corpo macchina

CARRIOLA 300 kg - Telaio sollevabile elettricamente

XPT BL MOTOR BRAKE 18V+18V 36V LXT



Capacità di carico 300 kg
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,5 km/h
Velocità retromarcia 0-1,0 km/h
Max inclinazione 12°
Peso con 4xBL1860B 145 kg

DCU601Z

Corpo macchina

CARRIOLA 300 kg - Vasca ribaltabile elettricamente

XPT BL MOTOR BRAKE 18V+18V 36V LXT



Capacità di carico 300 kg
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,5 km/h
Velocità retromarcia 0-1,0 km/h
Max inclinazione 12°
Peso con 4xBL1860B 147 kg

DCU602Z

Corpo macchina

CARRIOLA 130 kg

XPT BL MOTOR LXT



Portata 130 kg
Velocità marcia 0-1,5/3,5 km/h
Max inclinazione 12°
Peso solo telaio (senza batt.) 31,8 kg

DCU180Z

Corpo macchina

CARRIOLA 300 kg CON VASCA

WG XPT BL MOTOR 18V+18V 36V LXT



Capacità di carico 300 kg
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,0 Km/h
Velocità retromarcia 0-1,0 Km/h
Max inclinazione 12°
Peso con 4xBL1860B 124 kg

DCU603Z

Corpo macchina

CARRIOLA 300 kg CON TELAIO

WG XPT BL MOTOR 18V+18V 36V LXT



Capacità di carico 300 kg
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,5 Km/h
Velocità retromarcia 0-1,0 Km/h
Max inclinazione 12°
Peso con 4xBL1860B 120 kg

DCU604Z

Corpo macchina

CARRIOLA 300 kg PER LIQUIDI

WG XPT BL MOTOR 18V+18V 36V LXT



Capacità di carico 300 kg
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,5 Km/h
Velocità retromarcia 0-1,0 Km/h
Max inclinazione 12°
Peso con 4xBL1860B 106 kg

DCU605Z

Corpo macchina



TAGLIASIEPI

TAGLIASIEPI

XPT BL MOTOR · XGT

RICEVI SUBITO EXTRA GUANTI DA LAVORO IN NITRILE





Lama UH020GZ 500 mm
Lama UH021GZ 600 mm
Corse al minuto 4.200
Capacità max taglio 20 mm
Peso senza batt. UH020GZ 2,3 kg
Peso senza batt. UH021GZ 2,4 kg

UH020GZ	UH021GZ
Corpo macchina	Corpo macchina

TAGLIASIEPI 600 mm

XPT BL MOTOR · XGT

RICEVI SUBITO EXTRA GUANTI DA LAVORO IN NITRILE





Lama 600 mm
Corse al minuto 2.000/3.000/4.000
Capacità max taglio 20 mm
Peso senza batt. 4,0 kg

UN001GZ
Corpo macchina

TAGLIASIEPI 750 mm

WG BL MOTOR · XGT

RICEVI SUBITO EXTRA GUANTI DA LAVORO IN NITRILE



Lama 750 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000
Capacità max taglio 23,5 mm
Peso senza batt. 3,8 kg

UH005GZ
Corpo macchina

TAGLIASIEPI 600 mm

WG BL MOTOR · XGT

RICEVI SUBITO EXTRA GUANTI DA LAVORO IN NITRILE



Lama 600 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000
Capacità max taglio 23,5 mm
Peso senza batt. 3,6 kg

UH004GZ
Corpo macchina

TAGLIASIEPI 750 mm

WG BL MOTOR · XGT

RICEVI SUBITO EXTRA GUANTI DA LAVORO IN NITRILE



Lama 750 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000
Capacità max taglio 18 mm
Peso senza batt. 3,3 kg

UH014GZ
Corpo macchina

TAGLIASIEPI 600 mm

WG BL MOTOR · XGT

RICEVI SUBITO EXTRA GUANTI DA LAVORO IN NITRILE



Lama 600 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000
Capacità max taglio 18 mm
Peso senza batt. 3,2 kg


UH013GZ
Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

LXT

TAGLIASIEPI 500 mm

XPT BL MOTOR · LXT




Lama 500 mm
Corse al minuto
2.000 / 4.600 / 4.400
Capacità max taglio 23,5 mm
Peso senza batt. 3,5 kg

DUN500WZ
Corpo macchina

TAGLIASIEPI TELESCOPICO 460 mm

XPT · LXT

RICEVI SUBITO EXTRA 191P00-8 LAMA ACCESSORIA COMPLETA CON DUN461WZX1



Lama 460 mm
Corse al minuto 3.600
Capacità max taglio 18 mm
Peso senza batt. 2,6 kg

▶ GENNAIO '26

DUN461WZ	DUN461WZX1
Corpo macchina	Corpo macchina

TAGLIASIEPI 750 mm

XPT BL MOTOR · LXT



Lama 750 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/4.400
Capacità max taglio 23,5 mm
Peso senza batt. 3,8 kg

DUH751Z
Corpo macchina

TAGLIASIEPI 600 mm

XPT BL MOTOR · LXT



Lama 600 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/4.400
Capacità max taglio 23,5 mm
Peso senza batt. 2,7 kg

DUH601Z
Corpo macchina

TAGLIABORDI

LXT



Larghezza di taglio 160 mm
Velocità a vuoto 2.500 g/min
Ø max taglio 10 mm
Peso con batt. 1,4 kg

DUM604RTX	DUM604ZX
1 x BL1850B	Corpo macchina

TAGLIASIEPI 600 mm

XPT BL MOTOR · LXT



Lama 600 mm
Corse al minuto 4.000
Capacità max taglio 20 mm
Peso con batt. 2,9 kg

DUH606RF	DUH606Z
1 x BL1830B	Corpo macchina

TAGLIASIEPI 500 mm

XPT (BRUSHLESS MOTOR) · LXT



Lama 500 mm
Corse al minuto 2.700
Capacità max taglio 15 mm
Peso con batt. 2,9 kg

DUH507RT	DUH507Z
1 x BL1850B	Corpo macchina

TAGLIASIEPI 600 mm

XPT (BRUSHLESS MOTOR) · LXT



Lama 600 mm
Corse al minuto 2.700 c/min
Capacità max taglio 15 mm
Peso con batt. 3,1 kg

DUH607RT	DUH607Z
1 x BL1850B	Corpo macchina





POTATORI

FORBICI PER POTATURA

XPT BL MOTOR MAK PAC DUP180RT — LXT

CAPACITÀ MAX TAGLIO **30 mm**



RICEVI SUBITO EXTRA GUANTI DA LAVORO IN NITRILE

Peso forbici 0,68 kg
Peso con batt. 1,3 kg

DUP180RT	DUP180Z
1 x BL1850B	Corpo macchina

FORBICI PER POTATURA

XPT — 18V + 18V 36V LXT

CAPACITÀ MAX TAGLIO **33 mm**



RICEVI SUBITO EXTRA GUANTI DA LAVORO IN NITRILE

Capacità max taglio 33 mm
Apertura max taglio 54 mm
Peso forbici 0,8 kg
Peso con batt. 3,8 kg

DUP361PT2	DUP361Z
2 x BL1850B	Corpo macchina

FORBICI PER POTATURA

XPT — 18V + 18V 36V LXT

CAPACITÀ MAX TAGLIO **33 mm** +35%



RICEVI SUBITO EXTRA GUANTI DA LAVORO IN NITRILE

Capacità max taglio 33 mm
Apertura max taglio 54 mm
Peso forbici 0,8 kg
Peso con batt. 3,8 kg

DUP362PT2	DUP362Z
2 x BL1850B	Corpo macchina

FORBICI PER POTATURA

XPT BL MOTOR — CXT

CAPACITÀ MAX TAGLIO **25 mm**






Capacità max taglio 25 mm
Peso con batt. 1,1 kg
Peso senza batt. 0,89 kg

UP100DSMJ
1 x BL1041B

TAGLIASIEPI TELESCOPICO 460 mm

XPT — CXT



Lama 460 mm
Corse al minuto 3.600
Capacità max taglio 18 mm
Peso senza batt. 2,6 kg

UN460WDZX1
Corpo macchina

TAGLIASIEPI

XPT — CXT



Larghezza di taglio 200 mm
Velocità a vuoto 2.500 g/min
Ø max taglio 8 mm
Peso 1,3 kg

UH201DSAX
Corpo macchina


Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

POTATORE TELESCOPICO 300 mm

WG AFT BL MOTOR — XGT

IPX4

1.500W



Lunghezza barra 300 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 20 m/s
Peso 7,1 kg

UA004GZ
Corpo macchina

POTATORE TELESCOPICO 300 mm

AFT XPT BL MOTOR — 18V + 18V 36V LXT

1.000W

RICEVI SUBITO EXTRA CATENA



Lunghezza barra 300 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 20 m/s
Peso 7,2 kg

DUA301Z
Corpo macchina

POTATORE AD ASTA 200 mm

AFT XPT BL MOTOR — LXT

260W

RICEVI SUBITO EXTRA CATENA





FISSAGGIO ASTA SENZA L'UTILIZZO DI ATTREZZI

Lunghezza barra 200 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 6,7 m/s
Peso con BL1860B 3,5 kg

DUA200Z
Corpo macchina

POTATORE A CATENA 150 mm

XPT BL MOTOR MAK PAC — XGT



RICEVI SUBITO EXTRA CATENA

Barra 150 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 8 m/s
Peso con BL4040 2,4 kg

UC029GM201	UC029GZ02
2 x BL4040	Corpo macchina

POTATORE A CATENA 100 mm

XPT BL MOTOR MAK PAC — LXT

RICEVI SUBITO EXTRA CATENA



Barra 100 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 8 m/s
Peso con BL1830B 2,0 kg

DUC101RF1J	DUC101ZJ
1 x BL1830B	Corpo macchina

POTATORE A CATENA 150 mm

XPT BL MOTOR MAK PAC — LXT



RICEVI SUBITO EXTRA CATENA

Barra 150 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 8 m/s
Peso con BL1850B 2,0 kg

DUC150ZJ
Corpo macchina

POTATORE A CATENA 100 mm

XPT BL MOTOR MAK PAC — CXT

RICEVI SUBITO EXTRA CATENA



Barra 100 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 8 m/s
Peso con BL1021B 1,4 kg

UC100DWA1J	UC100DZJ
1 x BL1021B	Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti



IDROPULITRICI, POMPE IRRORATRICI E ATOMIZZATORI

ATOMIZZATORI A ZAINO

WG BL MOTOR XGT









Capacità serbatoio 15 l
Portata max di erogazione 14 m
Velocità aria max 42,0 / 52,0 / 64,0 m/s
Livello pressione sonora 84,5 dB(A)
Livello potenza sonora 103,3 dB(A)
Peso con 2xBL4080F 15,7 kg

PM001GL202	PM001GZ01
2 x BL4080F	Corpo macchina

IDROPULITRICE

WG BL MOTOR XGT







Pressione max 85 bar
Pressione continua 30/55/85 bar
Portata max 330 l/h
Potenza max 1.200 W
Temp. max acqua ingresso 40°C
Peso 8,5 kg

HW001GZ

Corpo macchina

IDROPULITRICE A FREDDO 24 bar

XPT LXT



Pressione max 24 bar
Portata max 5,3 l/h
Altezza max aspirazione 2 m
Lunghezza tubo 6 m
Peso senza batt. 2,1 kg

DHW180Z

Corpo macchina

IDROPULITRICE A FREDDO 80 bar

WG BL MOTOR 18V + 18V 36V LXT



Pressione max 80 bar
Portata max 330 l/h
Potenza max 800 W
Temp. max acqua ingresso 40°C
Capacità serbatoio 50 l
Peso senza batt. 6,4 kg

DHW080ZK

Corpo macchina

POMPA IRRORATRICE A ZAINO 15 LITRI

WG XPT LXT





Pressione max 0,5 Mpa
Capacità tanica 15 l
Lunghezza lancia 0,6 m
Peso senza batt. 5,5 kg

DUS158Z

Corpo macchina

POMPA IRRORATRICE A ZAINO 10 LITRI

WG XPT LXT





Pressione max 0,5 Mpa
Capacità tanica 10 l
Lunghezza lancia 0,6 m
Peso senza batt. 5,2 kg

DUS108Z

Corpo macchina

POMPA IRRORATRICE 5 LITRI

WG XPT LXT







Pressione max 0,3 Mpa
Capacità tanica 5 l
Lunghezza lancia 0,5 > 0,7 m
Peso senza batt. 2,8 kg

DUS054Z

Corpo macchina

POMPA IRRORATRICE 5 LITRI

WG XPT CXT







Pressione max 0,3 Mpa
Capacità tanica 5 l
Lunghezza lancia 0,5 > 0,7 m
Peso senza batt. 2,6 kg

US053DZ

Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

ELETTROSEGHE , TAGLIASIEPI

AC

ELETTROSEGA 400 mm IN KIT

IN DOTAZIONE
- barra 40 cm
- catena
- copribarra
- olio catena
- lima tonda
- valigetta in metallo



Potenza 2.000 W
Lunghezza barra 400 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 5,6 kg

UC4051AK

ELETTROSEGA 400 mm



Potenza 2.000 W
Lunghezza barra 400 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 5,6 kg

UC4051A

ELETTROSEGA 350 mm



Potenza 2.000 W
Lunghezza barra 350 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 5,5 kg

UC3551A

ELETTROSEGA 350 mm

IN DOTAZIONE
- barra 35 cm
- catena
- copribarra
- olio catena
- lima tonda
- valigetta in metallo



Potenza 1.800 W
Lunghezza barra 350 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 4,7 kg

UC3541AK

ELETTROSEGA 400 mm



Potenza 1.800 W
Lunghezza barra 400 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 4,7 kg

UC4041A

ELETTROSEGA 350 mm



Potenza 1.800 W
Lunghezza barra 350 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 4,7 kg

UC3541A

ELETTROSEGA 300 mm



Potenza 1.800 W
Lunghezza barra 300 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 4,6 kg

UC3041A

TAGLIASIEPI ELETTRICO 650 mm



Potenza 670 W
Lama 650 mm
Ø max taglio 18 mm
Peso 4,3 kg

UH6580

TAGLIASIEPI ELETTRICO 750 mm



Potenza 670 W
Lama 750 mm
Ø max taglio 18 mm
Peso 4,4 kg

UH7580

TAGLIASIEPI ELETTRICO 650 mm



Potenza 550 W
Lama 650 mm
Ø max taglio 18 mm
Peso 3,7 kg

UH6570

TAGLIASIEPI ELETTRICO 550 mm



Potenza 550 W
Lama 550 mm
Ø max taglio 18 mm
Peso 3,6 kg

UH5570

BIOTRITURATORE ELETTRICO 2.500W



Potenza 2.500 W
Ø max da triturare 45 mm
Capacità contenitore 67 l
Peso 29,7 kg

UD2500

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

POMPE AD IMMERSIONE
PER ACQUE CHIARE E PER ACQUE SCURE
IDROPULITRICI

AC

POMPA AD IMMERSIONE 300W

ACQUE CHIARE



Potenza 300 W
Assorbimento 1,5 Ah
Portata max 140 l/min
Max profondità immersione 5 m
Prevalenza 7 m
Peso 4,2 kg

PF0300

POMPA AD IMMERSIONE 800W

ACQUE CHIARE



Potenza 800 W
Assorbimento 3,5 Ah
Portata max 220 l/min
Max profondità immersione 5 m
Prevalenza 9 m
Peso 6,1 kg

PF0800

POMPA AD IMMERSIONE 1.100W

ACQUE CHIARE



Potenza 1.100 W
Assorbimento 4,8 Ah
Portata max 250 l/min
Max profondità immersione 5 m
Prevalenza 9 m
Peso 6,7 kg

PF1100

POMPA AD IMMERSIONE 550W

ACQUE SCURE



Potenza 550 W
Assorbimento 4,8 Ah
Portata max 180 l/min
Max profondità immersione 5 m
Prevalenza 7 m
Peso 5,5 kg

PF0610

POMPA AD IMMERSIONE 1.100W

ACQUE SCURE



Potenza 1.100 W
Assorbimento 4,8 Ah
Portata max 240 l/min
Max profondità immersione 5 m
Prevalenza 10 m
Peso 6,6 kg

PF1010

POMPA AD IMMERSIONE 1.100W

ACQUE SCURE



Potenza 1.100 W
Assorbimento 4,8 Ah
Portata max 250 l/min
Max profondità immersione 5 m
Prevalenza 10 m
Peso 7,0 kg

PF1110

IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE 120 bar






Potenza 1.800 W
Pressione nominale 120 bar
Portata 420 l/h
Peso 11,0 kg

HW1200

IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE 130 bar





Potenza 1.800 W
Pressione nominale 130 bar
Portata 450 l/h
Peso 12,7 kg

HW1300

ACCESSORI STANDARD PER HW1200 E HW1300

TUBO ALTA PRESSIONE 10 m	LANCIA UGELLO VARIO	LANCIA ROTANTE	PISTOLA CON SICURA	UGELLO PER SCHIUMA	SET COLLEGAMENTO RETE IDRICA
SOLO PER HW1200					
					
123784-4	197822-8	197824-4	197842-2	1912Y2-5	197935-5

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti







FARO DA CANTIERE

XGT LXT



Lumen H 10.000/M 4.000/L 2.000
Autonomia (h con BL4040) H 2,4/M 6,5/L 14
Peso 6,1 kg

Mak test

ML009GX

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

XGT LXT



Lumen H 1.100/L 450
Autonomia (h con BL4040) H 10/L 22
Peso 3,4 kg

ML003G

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

XGT LXT



Lumen H 3.600/M 1.800/L 900
Autonomia (h con BL4040) H 3,5/M 7,5/L 15
Peso 4,6 kg

ML005G

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

DC AC USB LXT



Lumen H 10.000/M 4.000/L 2.000
Autonomia (h con BL1850B) H 1,7/M 4,5/L 8,5
Peso 5,7 kg

DEADML809

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

DC AC USB LXT



Lumen H 3.000/M 1.500/L 750
Autonomia (h con BL1850B) H 2,7/M 5,5/L 11
Peso 4,1 kg

DEADML811

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

DC AC USB LXT



Lumen H 750/L 450
Autonomia (h con BL1850B) H 8,5/L 17
Peso 1,97 kg

DEADML805

Corpo macchina

FARO

LXT



Lumen H 3.000/M 1.700/L 900
Autonomia (h con BL1850B) H 3/M 10/L 10
Peso 7,4 kg

DML814

Corpo macchina

TREPPIEDI PER FARO



Altezza 922 mm - 1.750 mm
Compatibilità DEADML805

GM00002283

TREPPIEDI PER FARO (DOPPIO)



Lunghezza totale 1.300-2.000 mm
Compatibilità ML003G, DML811, ML005G, DEADML809

GM00002073

TREPPIEDI PER FARO (SINGOLO)



Supporto doppio per faro GM00002378

GM00002379



Lunghezza totale 1.300-2.000 mm
Compatibilità ML003G, DML809, DML811, ML005G, ML009G

GM00002378

TORCIA LED TELESCOPICA

XPT XGT



Lumen 1.700 / 800 / 400
Autonomia (h con BL4040) 7 / 15 / 32
Peso 2,0 kg

Mak test

ML012G

Corpo macchina

TORCIA LED

XPT XGT



Lumen 160
Autonomia (h con BL4040) 55
Peso 0,28 kg

ML001G

Corpo macchina

TORCIA LED

XGT



Lumen H 500/M 250/L 100
Autonomia (h con BL4025) H 13/M 25/L 82
Peso 0,42 kg

ML006GX

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

XPT DC AC XGT LXT



Lumen H 5.500/M 3.000/L 1.500
Autonomia (h con 2 batt. BL4080F) H 13/M 23/L 43
Peso 14,4 kg

ML010G

Corpo macchina

TORCIA LED

XPT USB XGT



Lumen 710 (360°)/130 (180°)/130 (torcia)
Autonomia (h con BL4040) 16 (360°)/29 (180°)/51 (torcia)
Peso 0,46 kg

ML002G

Corpo macchina

TORCIA LED

XPT XGT



Lumen spot 600/spot+flood 1.250/flood 1.000/strobo 1.250
Autonomia (h con BL4040) spot 10 spot+flood 7,5/flood 10/strobo 10
Peso 0,95 kg

ML007G

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

XPT DC AC LXT



Lumen H 5.500/M 3.000/L 1.500
Autonomia (h con 2 batterie BL1850B) H 4/M 8,5/L 18
Peso 13,9 kg

DML810

Corpo macchina

TORCIA LED

LXT



Lumen 160
Autonomia (h con BL1860B) 54
Peso 0,43 kg

DEBDML815

Corpo macchina

TORCIA LED

LXT



Lumen 190
Autonomia (h con BL1850B) 26
Peso 0,43 kg

DEBDML808

Corpo macchina

TORCIA LED TELESCOPICA


XPT LXT



Lumen 1.700 / 800 / 400
Autonomia (h con BL1860B) 5 / 11 / 23
Peso 1,7 kg

DML818

Corpo macchina



TORCIA LED

LXT



Lumen H 500/M 250/L 100
Autonomia (h con BL1860B) H 17/M 34/L 75
Peso 0,41 kg

DML816X

Corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti



TORCIA LED

USB · LXT



Lumen 1900 / 340 / 310
Autonomia (h con BL4025) 82
Peso 0,73 kg

DECDML807

Corpo macchina

TORCIA LED

XPT · LXT



Lumen spot 600/spot+flood 1.250/flood 1.000/strobo 1.250
Autonomia (h con BL1860B) spot 10 spot+flood 6/flood 7,5/strobo 8,5
Peso 0,89 kg

DEBDML812

Corpo macchina

TORCIA LED

CXT



Lumen 190
Autonomia (h con BL1041B) 12
Peso 0,4 kg

DEAML106

Corpo macchina

TORCIA LED

CXT



Lumen 100
Uso continuativo 28h con BL1041B
Peso 0,06 kg

DEBML103

Corpo macchina

RADIO PORTATILE CON LANTERNA

USB · Bluetooth · XGT



Max distanza trasmissione 10 m
Frequenza FM: 87,5-108 MHz
Autonomia (h con BL4040):
radio: 41 - radio + lanterna: 15
lanterna: 24 / 33 - torcia: 46 / 86
Peso 0,9 kg

MR010GZ

Corpo macchina

RADIO PORTATILE CON LANTERNA

USB · Bluetooth · LXT



Max distanza trasmissione 30 m
Frequenza FM: 87,5-108 MHz
Autonomia (h con BL1850B):
radio: 52 - radio + lanterna: 12
lanterna: 16 / 22 - torcia: 30 / 58
Peso 0,98 kg

DMR057

Corpo macchina

TORCIA CON ADATTATORE USB

USB · XGT





Tensione 40Vmax
Lumen 300
Peso con batt. 0,88 kg

ML011G01

Corpo macchina

TORCIA CON ADATTATORE USB

USB · LXT





Tensione 14,4V, 18V
Lumen 300
Peso con batt. 0,51 kg

DML817

Corpo macchina

TORCIA CON ADATTATORE USB

USB · CXT





Tensione 10,8V, 12Vmax
Lumen 200
Peso con batt. 0,34 kg

ML107

Corpo macchina

ADATTATORE USB

USB · XGT

2 x USB tipo A



Tensione 40Vmax
Output voltage 5V
Output current 2,4Ah
Peso 0,14 kg

DEAADP001G

Corpo macchina

ADATTATORE USB

USB · LXT

2 x USB tipo A



Tensione 14,4V, 18V
Output voltage 5V
Output current 2,1Ah
Peso 0,11 kg

DECADP05

Corpo macchina

ADATTATORE USB

USB · CXT

1 x USB tipo A



Tensione 10,8V, 12Vmax
Peso 0,06 kg

DEAADP06

FORNO A MICROONDE

OUTDOOR · USB



Porta USB
(tipo A DC5V / 2,4 Ah)

Capacità 8 l
Potenza High / Low: 500 / 350 W
Dimensioni 318 x 343 x 338 mm
Peso 8,9 kg

MW001GZ

Corpo macchina

BOLLITORE 0,8 L

18V + 18V = 36V · OUTDOOR

CON FUNZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO



Capacità serbatoio 0,8 l
Peso 2,0 kg

DKT360Z

Corpo macchina

MACCHINA DA CAFFÈ AMERICANO

LXT · CXT · OUTDOOR



Capacità serbatoio 240 ml
Peso 1,4 kg

DCM501Z

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 330 mm

DC AC · OUTDOOR



Diametro pale 330 mm
Flusso aria max 21 m³/min
Velocità aria max 240 m/min
Peso 3,8 kg

DCF301Z

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 235 mm

DC AC · OUTDOOR



Diametro pale 235 mm
Flusso aria max 8,2 m³/min
Velocità aria max 190 m/min
Peso 1,9 kg

DCF203Z

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 180 mm

DC AC · OUTDOOR



Diametro pale 180 mm
Flusso aria max 4,6 m³/min
Velocità aria max 180 m/min
Peso 1,3 kg

DCF102Z

Corpo macchina

COMPRESSORE 8,3 bar

DI NUOVO DISPONIBILE

XPT · OUTDOOR



Pressione max aria 8,3 bar
Quantità scarico aria max 12 L/min
Lunghezza tubo 65 cm
Peso 1,2 kg

DMP180Z

Corpo macchina

COMPRESSORE 11,1 bar

XPT · OUTDOOR



Pressione max aria 11,1 bar
Quantità scarico aria max 22 L/min
Lunghezza tubo 65 cm
Peso 2,1 kg

DMP181Z

Corpo macchina

RADIO DA CANTIERE

Bluetooth · LXT · CXT · DC AC · dab+ · OUTDOOR

RICARICA LE BATTERIE!



Frequenza:
- **FM** 87,5-108 MHz
- **DAB** 174.928-239.200 MH
- **DAB+** 174.928-239.200 MHz

Peso 5,9 kg

DMR301

Corpo macchina

SOFFIATORI A PISTOLA 4 MOD.

OUTDOOR · BL MOTOR



Borsa in dotazione con DAS180RT



Forza di soffiaggio (N) 2,8 / 2,3 / 1,7 / 1,1
Volume aria max 0-1,1 / 1,0 / 0,8 / 0,6 m³/min
Aspirazione max 4 modalità - 10,3 kPa
Peso con batt. 1,4 kg

DAS180RT	DAS180Z
1 x BL1850B	Corpo macchina



Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti



GUANTI DA LAVORO MAKITA
Perfetti per ogni applicazione

Funzionali ed ergonomicamente progettati per aumentare la produttività e garantire la sicurezza sul posto di lavoro.








MODELLI DISPONIBILI

- ANTIURTO RINFORZATI
- IN PELLE
- FLESSIBILI A POLSINO APERTO
- IN NITRILE RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT™ LIV. 1
- IN NITRILE RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT™ LIV. 7
- ALTE PRESTAZIONI CON VERA PELLE SUL PALMO
- ANTIURTO



VESTIBILITÀ PERFETTA

Scegliere la taglia giusta è essenziale per una protezione ottimale e un comfort ideale. Per trovarla, misura la larghezza e la lunghezza della mano e consulta la tabella delle taglie. Maggiori informazioni sul sito **www.makita.it**

TAGLIA	LARGHEZZA	LUNGHEZZA
M	7,6-8,6 cm	13-13,6 cm
L	8,6-9,8 cm	13,6-14,6 cm
XL	8,6-11 cm	13,6-15,2 cm
XXL	9,8-11 cm	14,6-15,2 cm

GUANTI DA LAVORO



GUANTI DA DEMOLIZIONE - ADVANCED IMPACT

Codice	Certificazioni	Taglia
P-84567	EN ISO 21410:2020, EN388 2016 + A1:2018 (2121XP)	8 (M)
P-84573		9 (L)
P-84589		10 (XL)






GUANTI DA DEMOLIZIONE - ADVANCED IMPACT-RATED

Codice	Certificazioni	Taglia
P-84464	EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018 (2121XP)	8 (M)
P-84470		9 (L)
P-84486		10 (XL)
P-84492		11 (XXL)






GUANTI DA LAVORO - PALMO IN VERA PELLE

Codice	Certificazioni	Taglia
P-84595	EN ISO 21410:2020, EN388 2016 + A1:2018 (3112X)	8 (M)
P-84604		9 (L)
P-84610		10 (XL)






GUANTI DA LAVORO MORBIDI - UTILITY WORK

Codice	Certificazioni	Taglia
P-84654	EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018 (2121X)	8 (M)
P-84660		9 (L)
P-84676		10 (XL)






GUANTI DA LAVORO IN PELLE - COW DRIVER

Codice	Certificazioni	Taglia
P-84626	EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018 (2112X)	8 (M)
P-84632		9 (L)
P-84648		10 (XL)






GUANTI DA LAVORO RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT™ - livello 1

Codice	Certificazioni	Taglia
P-84682	EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018 (4121X) EN388 4121X	8 (M)
P-84698		9 (L)
P-84707		10 (XL)






GUANTI DA LAVORO RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT™ - livello 7

Codice	Certificazioni	Taglia
P-84713	EN ISO 21410:2020, EN388 2016 + A1:2018 (4X42F) EN388 4X42F	8 (M)
P-84729		9 (L)
P-84735		10 (XL)




Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

NEMESIS
SDS-MAX COMPATIBILI



Makita Nemesis SDS-MAX sono progettate per garantire **prestazioni eccellenti nelle applicazioni più impegnative**.
Ideali per professionisti ed esperti del settore edile, Makita Nemesis SDS-MAX offrono **affidabilità, resistenza e prestazioni senza compromessi.**



4 TAGLIENTI

Testa di taglio innovativa con geometria a 4 taglienti TCT simmetrici a 90°che funzionano in modo uniforme eliminando il rischio di blocco e rottura anche in presenza di tondini d'armatura e materiali duri come cemento armato, granito e pietra naturale.

4 SPIRALI

L'innovativa geometria a 4 spirali ottimizza l'estrazione delle polveri, migliorando l'efficienza e prolungando la durata della punta.

BASSE VIBRAZIONI

Costruite per ridurre le vibrazioni e proteggere la macchina e l'operatore. Garantiscono basse vibrazioni; potenza e resistenza anche nelle forature più difficili.

ALTA PRECISIONE

L'angolazione della punta a 130° garantisce l'esecuzione di fori perfettamente sferici e precisi.

Codice	Diametro	Lunghezza	Lunghezza utile
B-19897	12 mm	340 mm	200 mm
B-19906		540 mm	400 mm
B-19912		740 mm	600 mm
B-19928	14 mm	340 mm	200 mm
B-19934		540 mm	400 mm
B-19940	15 mm	340 mm	200 mm
B-19956		540 mm	400 mm
B-19962	16 mm	340 mm	200 mm
B-19978		540 mm	400 mm
B-19984		940 mm	800 mm
B-19990	18 mm	340 mm	200 mm
B-20002		540 mm	400 mm
B-20018		940 mm	800 mm
B-20024	20 mm	320 mm	200 mm
B-20030		520 mm	400 mm
B-20046		920 mm	800 mm
B-20052	22 mm	320 mm	200 mm
B-20068		520 mm	400 mm
B-20074		920 mm	800 mm
B-20080	24 mm	320 mm	200 mm
B-20096		520 mm	400 mm
B-20105	25 mm	320 mm	200 mm
B-20111		520 mm	400 mm
B-20127		670 mm	800 mm

Codice	Diametro	Lunghezza	Lunghezza utile
B-20133	26 mm	520 mm	400 mm
B-20149	28 mm	370 mm	250 mm
B-20155		57 mm	450 mm
B-20161		670 mm	550 mm
B-20177		920 mm	800 mm
B-20183	30 mm	370 mm	250 mm
B-20199		570 mm	450 mm
B-20208	32 mm	370 mm	250 mm
B-20214		570 mm	450 mm
B-20220		920 mm	800 mm
B-20236	35 mm	370 mm	250 mm
B-20242		570 mm	450 mm
B-20258		670 mm	550 mm
B-20264		920 mm	800 mm
B-20270	38 mm	370 mm	250 mm
B-20286		570 mm	450 mm
B-20292	40 mm	370 mm	250 mm
B-20301		570 mm	450 mm
B-20317		920 mm	800 mm
B-20323	45 mm	570 mm	450 mm
B-42896	50 mm		
B-20339	52 mm		

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

ZENTRO MAX FL
PUNTE SDS-MAX compatibili
Made in Germany

Punte extra-lunghe con attacco SDS-MAX compatibile a quattro taglienti con design brevettato "Power Shoulder" ottimizzate per il calcestruzzo armato.
Testa di taglio con tacche di usura, a quattro taglienti simmetrici con angolo di 90° per un'efficace estrazione delle polveri.
Placchette in carburo di tungsteno, testate PGM (certificazione tedesca per la precisione delle punte da muro), garantiscono stabilità e auto centraggio, evitando slittamenti in fase di avvio.

Spirale Multi-Value-Flute (MVF) a 2 scanalature, con larghezza alternata delle eliche:
- **Elica stretta** per foratura veloce e ridotto attrito.
- **Elica spessa** per supporto strutturale e minore usura.


Nucleo a resistenza variabile, ottimizzato per bilanciare leggerezza e velocità, garantendo al contempo un'elevata resistenza contro le fratture nelle applicazioni più gravose.

EXTRA LUNGHE

4 TAGLIENTI

4 SPIRALI

Codice	Diametro	Lunghezza	Lunghezza utile
P-77768	16 mm	1.320 mm	1.180 mm
P-77805	18 mm	1.320 mm	1.180 mm
P-77849	20 mm	1.320 mm	1.200 mm
P-77883	22 mm	1.320 mm	1.200 mm
P-77942	25 mm	1.320 mm	1.200 mm
P-78003	28 mm	1.320 mm	1.200 mm
P-78069	32 mm	1.320 mm	1.200 mm
P-78592	35 mm	1.320 mm	1.200 mm
P-78184	40 mm	1.320 mm	1.200 mm







Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

AUTOAFFILANTI

Profilo studiato per mantenere efficiente il lavoro nonostante il consumo per attrito

	Codice	Attacco	Descrizione (applicazione)	Lunghezza	Larghezza
	B-64266	SDS-MAX Compatibile	**SCALPELLO A PUNTA** (per demolizioni generiche)	400 mm	-
	B-23064				-
	NEW E-26624		**SCALPELLO A PUNTA PREMIUM**	600 mm	-
	B-64272		**SCALPELLO LARGO** (per demolizioni generiche, tracciature)	400 mm	25 mm
	B-64783			350 mm	50 mm
	B-14015				
	E-20208			380 mm	
	E-20214				
	NEW E-26630		**SCALPELLO LARGO PREMIUM**	600 mm	
	E-20236		**KIT 5 SCALPELLI**	a punta 400 mm (2 pz) - largo 400x25 mm (2 pz) largo 380x50 mm (1pz)	
	B-64238	SDS-PLUS Compatibile	**SCALPELLO A PUNTA**	250 mm	-
	B-64244		**SCALPELLO LARGO** (per demolizioni generiche, tracciature)		20 mm
	B-14059				40 mm
	B-14065				60 mm
	B-10372	ESAGONALE 28 mm	**SCALPELLO A PUNTA** (per demolizioni generiche)	400 mm	-
	B-10388	ESAGONALE 30 mm			-
	E-20177	SDS-PLUS Compatibile	**SCALPELLO LARGO** (per demolizioni generiche, tracciature)	250 mm	40 mm
	E-20183				50 mm
	E-20199			165 mm	75 mm
	E-20220		**KIT 3 SCALPELLI**	a punta 250 mm (1 pz) - largo 250x20 mm (1 pz) largo 250x40 mm (1pz)	
	NEW E-13188		**KIT 5 SCALPELLI AUTOAFFILANTI**	a punta: 250 mm (2 pz) - largo: 250x20 mm (2 pz) piatto: 250x40 mm (1 pz)	

ATTACCO SDS-MAX COMPATIBILE

Autoaffilanti con geometria modificata. Incremento prestazioni garantito

	Codice	Applicazione	Descrizione	Lunghezza	Larghezza
	NEW D-34176	Demolizioni generiche	**SCALPELLO A PUNTA**	280 mm	-
	NEW D-34182			400 mm	-
	NEW D-34198			600 mm	-
	NEW D-34213	Demolizioni generiche, tracciature	**SCALPELLO LARGO**	400 mm	25 mm
	NEW D-34229			600 mm	25 mm
	NEW D-34235	Demolizioni generiche, tracciature	**SCALPELLO A CUCCHIAIO**	360 mm	50 mm
	P-16293	Pulizia tracce	**SCALPELLO SGORBIA**	300 mm	26 mm

ATTACCO ESAGONALE 28 mm / 30 mm


	Codice	Attacco	Descrizione	Lunghezza	Larghezza
	NEW D-17631	ESAGONALE 28 mm	**SCALPELLO A PUNTA**	410 mm	-
	P-05723		**SCALPELLO LARGO**	400 mm	29 mm
	P-05717		**VANGHETTA ASFALTO**		125 mm
	P-05549	ESAGONALE 30 mm	**SCALPELLO A PUNTA**		-
	D-15300		**SCALPELLO LARGO**		32 mm
	P-13518				115 mm

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

PUNTE MULTI-PURPOUSE - ATTACCO RAPIDO 1/4"



Le **punte multi-purpose** sono strumenti versatili progettati per forare diversi materiali senza la necessità di dover cambiare punta.
Grazie alla loro struttura in carburo di tungsteno e al design a punta affilata, garantiscono precisione e durata.
Queste punte sono ideali per perforare calcestruzzo, mattoni, legno, plastica e metallo sottile, rendendole perfette per lavori in cui è necessario passare tra materiali diversi senza interruzioni.
Sono compatibili con trapani a percussione e avvitatori, assicurando efficienza anche in condizioni difficili.
Per ottenere risultati ottimali, è consigliato utilizzare velocità adeguate in base al materiale e applicare una pressione costante senza surriscaldare la punta.



Codice	Diametro	Lunghezza	Quantità
E-14934	3 mm	90 mm	1
E-14940	4 mm		
E-14956	5 mm	100 mm	
E-14962	5,5 mm		
E-14978		150 mm	
E-14984	6 mm	100 mm	
E-14990		150 mm	
E-15001	6,5 mm	100 mm	
E-15017		150 mm	
E-15023	7 mm	100 mm	
E-15039		150 mm	
E-15045	8 mm	120 mm	
E-15051		150 mm	
E-15067	10 mm		
E-15073	12 mm		
E-15089	13 mm		



Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

NEMESIS II
SDS-PLUS COMPATIBILI



NEXT GENERATION


VELOCI ROBUSTE AGGRESSIVE RESISTENTI

+150% RESISTENZA IN CASO DI CONTATTO CON TONDINI DI FERRO

+25% VELOCITÀ FORATURA

+10% PERFORMANCE FORATURA IN CALCESTRUZZO

NUOVA GEOMETRIA DELLA SPIRALE CHE ALTERNA UN'ELICA SOTTILE AD UNA PIÙ SPESSA GARANTENDO MAGGIORE STABILITÀ E MIGLIORE ESTRAZIONE DELLE POLVERI.



VANTAGGI

4 taglienti e 4 spirali per estrazione detriti e polveri.
Il nuovo design e l'adozione di placchette ad alte prestazioni garantiscono l'esecuzione veloce e precisa di forature in muratura piena, forata e in calcestruzzo.

Codice	Diametro	Lunghezza	Lunghezza utile
B-57897	5 mm	115 mm	50 mm
B-57906		160 mm	100 mm
B-57912		215 mm	150 mm
B-57928		265 mm	200 mm
B-57934		315 mm	250 mm
B-57940	5,5 mm	115 mm	50 mm
B-57956		165 mm	100 mm
B-57984	6 mm	215 mm	150 mm
B-57962		115 mm	50 mm
B-57978		165 mm	100 mm
B-57990		265 mm	200 mm
B-58001		315 mm	250 mm
B-58023	6,5 mm	165 mm	100 mm
B-58039		215 mm	150 mm
B-58045		265 mm	200 mm
B-58051		315 mm	250 mm
B-58067	7 mm	115 mm	50 mm
B-58073		165 mm	100 mm
B-58089		215 mm	150 mm

Codice	Diametro	Lunghezza	Lunghezza utile
B-58095	8 mm	115 mm	50 mm
B-58104		165 mm	100 mm
B-58110		215 mm	150 mm
B-58126		265 mm	200 mm
B-58132		315 mm	250 mm
B-58154		465 mm	400 mm
B-58176	9 mm	165 mm	100 mm
B-58182		265 mm	200 mm
B-58198	10 mm	115 mm	50 mm
B-58207		165 mm	100 mm
B-58213		215 mm	150 mm
B-58229		265 mm	200 mm
B-58235		315 mm	250 mm
B-58257		455 mm	390 mm
B-58263		600 mm	540 mm
B-58279		1000 mm	940 mm
E-14495	11 mm	165 mm	100 mm
E-14504		215 mm	150 mm
E-14510		265 mm	200 mm
E-14526		315 mm	250 mm

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Codice	Diametro	Lunghezza	Lunghezza utile
E-14532	12 mm	165 mm	100 mm
E-14548		215 mm	150 mm
E-14554		265 mm	200 mm
E-14560		315 mm	250 mm
E-14576		455 mm	400 mm
E-14582		600 mm	550 mm
E-19598		1000 mm	950 mm
E-14598	13 mm	165 mm	110 mm
E-14607		215 mm	160 mm
E-14613		260 mm	200 mm
B-58425		310 mm	260 mm
E-14635	14 mm	165 mm	100 mm
E-14641		215 mm	150 mm
E-14657		265 mm	200 mm
E-14663		315 mm	260 mm
E-14679		455 mm	390 mm
E-14685		600 mm	550 mm
E-19607		1000 mm	950 mm
E-14691	15 mm	165 mm	110 mm
E-14700		215 mm	150 mm
E-14716		265 mm	200 mm
E-14722		455 mm	400 mm

Codice	Diametro	Lunghezza	Lunghezza utile
E-14738	16 mm	165 mm	100 mm
E-14744		215 mm	150 mm
E-14750		265 mm	200 mm
E-14766		315 mm	250 mm
E-14772		455 mm	390 mm
E-14788		600 mm	550 mm
E-19613		1000 mm	950 mm
E-24860	18 mm	250 mm	185 mm
E-24876		450 mm	400 mm
E-24882	20 mm	250 mm	200 mm
E-24898		450 mm	400 mm
B-58665	22 mm	250 mm	200 mm
B-58687		450 mm	400 mm
B-58693	24 mm	250 mm	200 mm
B-58702		450 mm	400 mm
B-58718	25 mm	250 mm	200 mm
B-58724		450 mm	400 mm
B-58746	28 mm	250 mm	200 mm
B-58752		450 mm	400 mm
B-58768	30 mm	250 mm	200 mm
B-58774		450 mm	400 mm
B-58780	32 mm	450 mm	400 mm



Codice	Descrizione	Lunghezza
B-59075	Set 3 pezzi punte SDS-PLUS compatibili 6-8-10 mm	165 mm
E-14928	Set 7 pezzi punte SDS-PLUS compatibili 5-6-8-10-12 mm	115/165 mm



Codice	Descrizione
1914X3-8	Cuffia raccoglipolveri ø foratura max 52 mm adatta a martelli rotativi (SDS-MAX) e tassellatori (SDS-Plus)

SCALPELLI SDS-PLUS COMPATIBILI

Autoaffilanti con geometria modificata. Incremento prestazioni garantito

	Codice	Applicazione	Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)
 NEW	D-08713	Demolizioni generiche	SCALPELLO A PUNTA	250	-
	D-08729	Demolizioni generiche, tracciature	SCALPELLO LARGO	200	20
	D-08735				40
 NEW	B-64303				20
	B-64777		SCALPELLO LARGO LONG LIFE		20

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti



PER OPERAZIONI DI SALVATAGGIO

Gamma di utensili ed accessori per il soccorso tecnico d'emergenza. Progettati per avere massima resistenza ed affidabilità in ogni condizione vengono utilizzati quotidianamente dai principali enti italiani di pronto intervento.

DISCHI E LAME DIAMANTATI RESCUE



Codice	Desrizione	Diametro
B-55310	Disco diamantato a settori multimateriale: metallo, muratura, vetro, mattoni, granito, plastica, fibrocemento	125 mm
B-55326		230 mm
B-55332		305 mm
B-55348		355 mm
E-19738	Disco diamantato a settori X-LOCK multimateriale	125 mm



Codice	Desrizione	Misura
B-67206	Lama multimateriale (25 pz)	152 mm
B-67212		225 mm

DISCHI DIAMANTATI - NEW DIAMAK SERIES

I nuovi dischi **Diamak** di Makita rappresentano un'evoluzione nelle soluzioni di taglio per i professionisti. Progettati per offrire prestazioni elevate e durata prolungata, questi dischi diamantati garantiscono tagli precisi su materiali duri come calcestruzzo, granito, piastrelle e mattoni.
Grazie alla loro tecnologia avanzata, i dischi Diamak presentano segmenti rinforzati e una composizione in diamante di alta qualità, assicurando un'usura uniforme e una maggiore resistenza al surriscaldamento.
Sono disponibili in diverse versioni, tra cui segmentati, turbo e a corona continua, per adattarsi a ogni esigenza di taglio, sia a secco che ad acqua.
Compatibili con smerigliatrici e troncatrici, offrono vibrazioni ridotte e un'elevata velocità di taglio. Ideali per cantieri edili e ristrutturazioni, i dischi Diamak di Makita sono sinonimo di efficienza, precisione e sicurezza nel lavoro quotidiano.







Codice	Descrizione	Diametro	Tip Height	Ø foro	Ring	Materiale	Umido/Secco
D-80070	Disco diamantato segmentato, DiaMak	115 mm	10	22,23 mm	-	Multi-materiale	Secco
D-80086		125 mm	10	22,23 mm	20 mm	Multi-materiale	Secco
D-80092		150 mm	10	22,23 mm	-	Multi-materiale	Secco
D-80117		230 mm	10	22,23 mm	-	Multi-materiale	Umido/secco
D-80123		300 mm	10	25,4 mm	-	Multi-materiale	Umido/secco
D-80139		350 mm	10	25,4 mm	20 mm	Multi-materiale	Secco
D-80151	Disco diamantato corrugato DiaMak	115 mm	10	22,23 mm	-	Granito, Marmo	Secco
D-80167		125 mm	10	22,23 mm	20 mm	Granito, Marmo	Umido/secco
D-80173		150 mm	10	22,23 mm	-	Granito, Marmo	Secco
D-80195		230 mm	10	22,23 mm	-	Granito, Marmo	Umido/secco
D-80210	Disco diamantato corona continua DiaMak	115 mm	10	22,23 mm	-	Piastrelle	Secco
D-80226		125 mm	10	22,23 mm	20 mm	Piastrelle	Umido/secco
D-80232		150 mm	10	22,23 mm	-	Piastrelle	Secco
D-80254		230 mm	10	22,23 mm	-	Piastrelle	Umido/secco

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

CORONE DIAMANTATE

Codice	Umido/Secco	Lunghezza	Diametro
E-19869	Umido	450 mm	32 mm
E-19881			52 mm
E-19897			62 mm
E-19912			72 mm
E-19928			82 mm
E-19940			102 mm
E-19984			122 mm
E-20002			132 mm
E-20024			152 mm
E-20046			172 mm
E-20068			202 mm



Codice	Umido/Secco	Lunghezza	Diametro
E-25133	Secco	150 mm	32 mm
E-25149			42 mm
E-25155			52 mm
E-25161			58 mm
E-25177			62 mm
E-25183			68 mm
E-25199			72 mm
E-25208			82 mm
E-25214			92 mm
E-25220			102 mm
E-25236			107 mm
E-25242			112 mm
E-25258			117 mm
E-25264			122 mm
E-25270			127 mm
E-25286			132 mm
E-25292			152 mm

PROLUNGHE PER CORONE DIAMANTATE





Codice	Lunghezza	Attacco	Per modello
P-66759	300 mm	1+1/4" UNC	DBM230 DBM131
P-41648	500 mm		
053158	310 mm	M16x2	8406
053164			DBM130

ADATTATORI SUPPORTO CORONA







Codice	Lunghezza	Attacco	Per modello
P-42151	75 mm	1+1/4" UNC	DBM131
053165	18x2,5 mm	M16x2	DBM130
384573	-	M16x2	8406

PUNTA DI CENTRAGGIO



Codice	Descrizione	Per modello
053152	Punta di centraggio conica per corona a secco	8406 DBM130

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

FORETTI DIAMANTATI



Codice	Diametro
D-77372	6 mm
D-77388	8 mm
D-77394	10 mm
D-77403	12 mm





FORETTI DIAMANTATI CON ATTACCO M14

NEW

Codice	Diametro	Attacco	Utilizzo
NEW D-79918	6 mm	M14	Dry
NEW D-79924	8 mm		
NEW D-79930	10 mm		
NEW D-79946	12 mm		
D-44448	16 mm		
D-44454	20 mm		
D-44460	22 mm		
D-44476	25 mm		
D-44482	27 mm		
D-44498	30 mm		
D-44507	32 mm		
D-44513	35 mm		
D-44529	38 mm		
D-44535	40 mm		
D-44541	45 mm		
D-44557	51 mm		
D-44563	55 mm		
D-44579	57 mm		
D-44585	60 mm		
D-44591	65 mm		
D-44600	67 mm		
D-44616	68 mm		
D-44622	70 mm		
D-44638	75 mm		
D-44644	80 mm		
D-44650	83 mm		





Foretti diamantati per smerigliatrici M14
Applicazioni: esecuzione fori passanti su piastrelle (rivestimento / pavimento), per fissaggio tubazioni o corrugati. è consigliato l'utilizzo a secco per mantenere il taglio sempre rapido ed efficace e una pulizia periodica su pietra.
Per piastrelle in Gres porcellanato, ceramiche in genere.

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

ACCESSORI PER MISCELATORI

Codice	P-22012	P-22028	P-22040	P-22056	P-02331	P-02347	P-02353
Attacco	M14				Esagonale		
Misure	120x590 mm	100x590 mm	135x590 mm	120x590 mm	Ø 80-10 mm	Ø 90-10 mm	Ø 100-12 mm




PER COLLA | PER VERNICI | PER VERNICI | PER INTONACO | PER COLLA | PER VERNICI | PER INTONACO

MATRICI PER DTC301

NEW






Codice	Matrice	Range (mm²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
ZM00000216	K6	Cu 10	A=6,2mm,	B=2,2mm,	C=12,0mm.
ZM00000217	K8	Cu 16	A=8,2mm,	B=3,0mm,	C=12,0mm.
ZM00000218	K10	Cu 25 / Al 16	A=9,7mm,	B=3,6mm,	C=12,0mm.
ZM00000219	K12	Cu 35 / Al 25	A=11,8mm,	B=4,4mm,	C=14,0mm.
ZM00000220	K14	Cu 50 / Al 35	A=13,8mm,	B=5,3mm,	C=14,0mm.
ZM00000221	K16	Cu 70 / Al 50	A=15,8mm,	B=6,0mm,	C=14,0mm.
ZM00000222	K18	Cu 95 / Al 70	A=18mm,	B=7,0mm,	C=14,0mm.
ZM00000223	K20	Cu 120 / Al 95	A=19,8mm,	B=7,6mm,	C=14,0mm.
ZM00000224	K22	Cu 150 / Al 120	A=22,3mm,	B=8,7mm,	C=13,0mm.
ZM00000225	K25	Cu 185 / Al 150	A=24,3mm,	B=9,6mm,	C=12,0mm.
ZM00000226	K28	Cu 240 / Al 185	A=27,8mm,	B=11,5mm,	C=11,0mm.
ZM00000227	K32	Cu 300 / Al 240	A=31,5mm,	B=13,6mm,	C=9,0mm.
ZM00000228	K34	Cu 400 / Al 300	A=33,7mm,	B=14,5mm,	C=7,0mm.

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti



Codice	Attrezzi	N° pezzi
B-54520	• **Punte per metallo HSS-R codolo cilindrico:** 2x49 mm, 3x61 mm, 4x75 mm, 5x86 mm, 6x93 mm • **Punte da muro codolo cilindrico:** 6x100 mm, 7x100 mm, 8x120 mm • **Punte da legno con centrino codolo cilindrico** • **Punte da legno piatte codolo cilindrico 1/4"hex:** 12x150 mm, 16x150 mm • **Inserti 1/4"Hex (C-form)** 25 mm • **Inserti 1/4"Hex (E-form MZ)** 50 mm • **Chiavi a bussola 1/4"Hex (E-form MZ)** 38 mm • **Sega a tazza** • **Attacco sega a tazza** • **Svasatore** • **Porta inserti magnetico**	100



Codice	Attrezzi	N° pezzi
E-10883	• **Manico a cricchetto:** 1/4"-1/2" • **Manico a T scorrevole:** 1/4", prolunghe • **Adattatore a 3 vie:** 1/2" a 3/8" • **Giunto snodato, bussola per candela** 65 mm**, bussole 1/4"** 25 mm**, bussole 1/2"** 38 mm**, bussole "E" 1/2", chiave bussola attacco 1/4" MZ Hex** 38 mm**, chiavi combinate, chiave esagonale pieghevole** • **Manico per bussole 1/4" , manico per inserti 1/4"** • **Bussole cacciaviti 1/4"** 37 mm**, adattatore inserti da 1/4" a 1/4" Hex** 25 mm • **Adattatore inserti da 1/2" a 5/16" Hex** 38 mm • **Prolunga per bussole 1/4" - 1/4" MZ Hex -** 80 mm • **Porta inserti magnetico 1/4" Hex** • **Inserto per cartongesso PH2/C-form** 25 mm • **Inserti 1/4"hex** 25 mm**, Inserti 5/16"** 30 mm	221



Codice	Attrezzi	N° pezzi
B-68432	• **Punte metallo HSS-TiN codolo cilindrico** • **Punte per muratura codolo cilindrico:** 3x60 mm, 4x75 mm, 5x85 mm, 5,5x85 mm, 6x100 mm, 6,5x100 mm, 7x100 mm, 8x120 mm, 9x120 mm, 10x120 mm • **Punte per legno codolo cilindrico:** 3x60 mm, 4x75 mm, 5x85 mm, 5,5x85 mm, 6x100 mm, 6,5x100 mm, 7x100 mm, 8x120 mm, 9x120 mm, 10x120 mm • **Svasatore 1/4"Hex (E-form MZ)** 36 mm • **Inserti 1/4"Hex (C-form)** 25 mm • **Inserto per cartongesso 1/4"Hex (C-form)** 30 mm • **Porta inserti magnetico 1/4"Hex (E-form MZ)** 60 mm • **Inserti 1/4"Hex (E-form MZ)** 50 mm • **Supporto per viti** • **Stopper di profondità** • **Chiave a brugola** 2,5 mm • **Misuratore diametri**	102



Codice	Attrezzi	N° pezzi
D-58877	• **Inserti** 50 mm **attacco 1/4"hex: 1xPH0, 1xPH1, 1xPH02, 1xPH3, 1xPZ0, 1xPZ1, 1xPZ02, 1xPZ3, 1xT10, 1xT15, 1xT20, 1xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT40, 1xT45, 1xh3, 1xh4, 1xH5, 1xH6** • **Inserti** 10 mm **attacco 1/4"hex: 1xPH2, 1xPZ2** • **Bussole esagonali: 1x5, 1x6, 1x7, 1x8, 1x10, 1x11, 1x13** • **Punte per metallo attacco 1/4hex: 75x2,5, 80x3, 95x4, 105x5, 110x6** • **Porta inserti** 50 mm • **Adattatore 1/4" per bussole esagonali**	42



Codice	Attrezzi	N° pezzi
B-10730	• **Inserti C-form** 25 mm • **Inserti 1/4"Hex (E-formMZ)** 50 mm • **Inserto per cartongesso C-form** 30 mm • **Portainserti magnetico 1/4"Hex (E-formMZ)** 60 mm • **Chiavi a bussola 1/4"Hex (E-formMZ)** 38 mm • **Stopper di profondità** • **Chiave a brugola** 2,5 mm • **Supporto per viti in PVC** • **Punzone, Svasatore** • **Punte trapano per legno codolo cilindrico** • **Punta per metallo HSS-TiN codolo cilindrico** • **Punte per muratura codolo cilindrico** • **Punta piatta per legno 1/4"Hex (E-formMZ)** • **Sega a tazza, adattatore per sega a tazza** • **Manico per inserti , livella** • **Flessometro, misuratore diametri**	102

ACCESSORI IN VALIGETTA



Codice	Attrezzi	N° pezzi
E-06616	• **Impugnatura a cricchetto 3/8"** • **Bussole 1/4", bussole 3/8" , bussole 1/4'' "E" , bussole 3/8'' "E"** • **Adattatore per bussole 1/4", adattatore per bussole da 1/2"** • **Bussole per candele attacco 1/2"Dr** • **Snodo universale: 1/4", 3/8"** • **Prolunga da 3/8", prolunga da 1/4"** • **Chiavi combinate, manico per bussole da 1/4"** • **Chiave esagonale pieghevole** • **Adattatore bit 1/4", adattatore da 1/4" a 1/4" hex** 50 mm • **Adattatore da 3/8" a 3/8" hex** 50 mm • **Prolunga per inserti 1/4"** 80 mm**, inserti 1/4"**	120



Codice	Attrezzi	N° pezzi
E-08458	• **Cricchetto da 1/2"** • **Cricchetto doppio attacco 1/4 "- 3/8" Dr** • **Cacciavite a cricchetto, chiave a rullino, pinze** • **Bussole** 78 mm **1/2" Dr.** • **Bussole** 65 mm **1/2" Dr., Bussole** 25 mm **1/4",** • **Adattatore 1/4"** 25 mm • **Porta inserti 1/4" attacco rapido** 60 mm • **Porta inserti 1/4" magnetico** 60 mm • **Chiave esagonale pieghevole** • **Adattatore per bussole 1/2" - 3/8"** • **Accoppiatore 1/4" Dr.** • **Chiavi combinate, cacciaviti** • **Cacciavite carburatore** • **Inserti** 25 mm **(C-form)**	87



Codice	Attrezzi	N° pezzi
E-15126	• **Punte per metallo HSS-R:** 3x61 mm, 3,2x65 mm, 3,5x70 mm, 4x75 mm, 4,5x80 mm, 5x86 mm, 5,5x93 mm, 6x93 mm, 6,5x101 mm • **Punte per muratura:** 3x60 mm, 4x75 mm, 5x85 mm, 6x100 mm, 8x120 mm • **Punte per legno:** 3x60 mm, 4x75 mm, 5x85 mm, 6x92 mm, 8x114 mm • **Mecchie:** 16x152 mm, 22x152 mm • **Inserti 25 mm 1/4" C-form:** 2xPH0, 2xPH1, 4xPH2, 2xPH3, PZ0, 2xPZ1, 4xPZ2, 2xPZ3 Slot, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2xT20, 2xT25,T27, 2xT30, T35, T40, H3, H4, 2xH5, 2xH6 • **Inserti 50 mm 1/4" E-form:** 2xPH2, PH3, 2xPZ2, PZ3, T25, T30 • **Portainserti magnetico** • **Bussole 38 mm esagonali:** 6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm	75



Codice	Attrezzi	N° pezzi
D-33691	• **Punte per legno:** 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm • **Punte per muratura:** 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm • **Punte per metallo (HSS-TiN):** 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm • **Punte attacco 1/4" Hex:** 8 mm, 15 mm, 20 mm • **Svasatore** • **Inserti 25 mm ¼" C-form:** 2xPH1, 2xPH2, 2xPH3, 2xPZ1, 2xPZ2, 2xPZ3, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6 • **Inserti 25 mm ¼" E-form:** PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20-T25, 2xSL 5,5 mm, 6,5 mm, 2x8 mm • **Bussole esagonali:** 8 mm, 10 mm, 12 mm,1mm • **Portainserti magnetico** • **Portainserti cambio rapido** • **Flessometro 3 m, punzone, cutter, dima misura punte**	71



Codice	Attrezzi	N° pezzi
D-36980	• **Punte per legno:** 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm • **Punte per muratura:** 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm • **Punte per metallo HSS:** 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm • **Inserti 25 mm ¼" C-form:** PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25, T30, SL5,5 mm • **Bussole esagonali:** 7 mm, 8 mm, 10 mm • **Portainserti magnetico** • **Svasatore**	34



Codice	Attrezzi	N° pezzi
E-13166	• **Bussole esagonali 38 mm:** 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm • **Punte per metallo attacco 1/4" Hex:** 1,5x60 mm, 2,5x77 mm, 3x81 mm, 4x95 mm, 5x96 mm • **Adattatore per bussole 1/4":** SQ10, T15, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6, SL 0.5x4, SL 0,8x5,5 mm, SL1,2x6,5 mm • **Inserti 50 mm 1/4" E-form:** PH2, PZ2, T20, T30, SL1,2x6,5 mm • **Inserti 100 mm 1/4" E-form:** PH2, PZ2	42

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

INSERTI

Impact PREMIER

DISPENSER INSERTI (10/15 pz)



Codice	Tipo	Lunghezza (mm)	N° pezzi per sing. conf.
E-03246	PH 2	25	15
E-03252	PZ 2		
E-25937	T10		
E-25943	T15		
E-25959	T20		
E-25965	T25		
E-25971	T30		
E-25987	T40		

Codice	Tipo	Lunghezza (mm)	N° pezzi per sing. conf.
E-03377	PH 2	50	10
E-03383	PZ 2		
E-25993	PZ1		
E-26004	PZ3		
E-26010	T10		
E-26026	T15		
E-26032	T20		
E-26048	T25		
E-26054	T30		
E-26060	T40		

KIT INSERTI

Codice	Composizione	N° pezzi per sing. conf.
NEW E-13568	• 1xPH2 • 1xPZ2 / 1xPZ3 • 1xT25 / 1xT30	5
E-03567	• 1xPH1 / 1xPH2 / 1xPH3 • 1xPZ1 / 1xPZ2 / 1xPZ3 • 1xT15 / 1xT20 / 1xT25 / 1xT30 • 1xPortainserti magnetico	11
E-03573	• 1xPH2 • 1xPZ1 / 2xPZ2 / 1xPZ3 • 1xT20 / 1xT25 / 1xT30 • 1xSL4 e 1xSL6 • 1xPortainserti magnetico	11
E-25068	• 2xPH1 / 3xPH2 / 1xPH3 • 2xPZ1 / 3xPZ2 / 1xPZ3 • 1xT10 / 1xT15 / 3xT20 / 3xT25 / 2xT30 / 2xT40 • 1xPortainserti magnetico • 1xPortainserti ultra-magnetico • 1xbussola 8x65 mm / 1xbussola 10x65 mm	28
NEW E-25111	• 4xT10 / 4xT15 / 6xT20 / 6xT25 / 6xT30 / 4xT40 • 1xPortainserti magnetico	31
NEW E-13552	• 1xPH1 / 5xPH2 / 2xPH3 • 1xPZ1 / 5xPZ2 / 2xPZ3 • 1xT10 / 1xT15 / 3xT20 / 2xT25 / 2xT30 • 1xH4 / 1xH5 / 1xH6 / 1xSL4 / 1xSL6 • 1xPortainserti magnetico	31

PHILLIPS / POZIDRIV / TORX

Codice	Tipo	Lunghezza (mm)	N° pezzi per sing. conf.
E-03121	PH 1	25	2
E-03137	PH 2		2
E-03143	PH 2R		2
E-03159	PH 3		2
E-03165	PZ 1		2
E-03171	PZ 2		2
E-03187	PZ 3		2
E-03193	T 10		2
E-03202	T 15		2
E-03218	T 20		2
E-03224	T 25		2
E-03230	T 30		2
E-20242	T 40		2

PHILLIPS / POZIDRIV / TORX

Codice	Tipo	Lunghezza (mm)	N° pezzi per sing. conf.
E-03268	PH 1	50	2
E-03274	PH 2		2
E-03280	PH 3		2
E-03296	PZ 1		2
E-03305	PZ 2		2
E-03311	PZ 3		2
E-03327	T 10		2
E-03333	T 15		2
E-03349	T 20		2
E-03355	T 25		2
E-03361	T 30		2
E-12027	T40		2

PHILLIPS

Codice	Tipo	Lunghezza (mm)	N° pezzi per sing. conf.
E-06286	PH 2	65	2
E-06292	PZ 2		2

CHIAVI ESAGONALI PER DADI E VITI



Codice	Tipo	Lunghezza (mm)	N° pezzi per sing. conf.
E-22888 *	H8	65	1
E-22894 *	H10		1
E-03458	H6		1
E-03464	H8		1
E-03470	H10		1
E-03486	H13		1
E-03492	H13	80	1
E-03501	H15		1
E-03517	H17		1
E-03523	H19		1
E-03539	H21		1

* Per dadi inox



Codice	Descrizione	Lunghezza (mm)	N° pezzi per sing. conf.
E-20258	Portainserti magnetico	68	1
E-20270		79	1



Codice	Descrizione	Lunghezza (mm)	N° pezzi per sing. conf.
E-20264	Portainserti/prolunga magnetica	150	1



Codice	Descrizione	Lunghezza (mm)	N° pezzi per sing. conf.
E-03420	Adattatore per bussole SQ 3/8"	50	1
E-03436	Adattatore per bussole SQ 1/2"		1



Codice	Descrizione	N° pezzi per sing. conf.
E-03442	Magnete per inserti	1

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

IMPACT Impact driver's accessory series BLACK

La **gamma Impact Black** è progettata per l'uso con avvitatori ad impulsi ed è caratterizzata da punte realizzate con la massima precisione, che garantiscono una tenuta ottimale tra inserto e vite. La gamma è realizzata in acciaio S2 ad alta lega e, grazie al trattamento termico aggiuntivo, offre una maggiore durata e una maggiore resistenza rispetto alle punte standard. L'ampia gamma offre punte con diverse qualità e comprende anche punte per dadi, portapunte e adattatori.



Codice	Tipo	Pz. per conf.
INSERTO C-FORM / LUNGHEZZA 25 mm		
B-63600	PH1	2
B-63616	PH2	
B-63622	PH3	



Codice	Tipo	Pz. per conf.
INSERTO C-FORM / LUNGHEZZA 25 mm		
B-63638	PZ1	2
B-63644	PZ2	
B-63650	PZ3	



Codice	Tipo	Pz. per conf.
INSERTO C-FORM / LUNGHEZZA 25 mm		
B-63666	T15	2
B-63672	T20	
B-63688	T25	
B-63694	T30	
B-63703	T40	



Codice	Tipo	Pz. per conf.
INSERTO E-FORM / LUNGHEZZA 50 mm		
B-63719	PH1	2
B-63725	PH2	
B-63731	PH3	

Codice	Tipo	Pz. per conf.
INSERTO E-FORM / LUNGHEZZA 50 mm		
B-63747	PZ1	2
B-63753	PZ2	
B-63769	PZ3	



Codice	Tipo	Pz. per conf.
INSERTO E-FORM / LUNGHEZZA 50 mm		
B-63775	T15	2
B-63781	T20	2
B-63797	T25	2
B-63806	T30	2
B-63812	T40	2



Codice	Tipo	Pz. per conf.
SET INSERTI C-FORM / LUNGHEZZA 25 mm		
E-12360	PH2	25
E-12376	PZ2	



Codice	Tipo	Pz. per conf.
SET INSERTI E-FORM / LUNGHEZZA 50 mm		
E-12407	PH2	10
E-12413	PZ2	
E-12429	T20	
E-12435	T25	
E-12675	T30	
E-12681	T40	



Codice	Tipo	Pz. per conf.
SET INSERTI E-FORM / LUNGHEZZA 78 mm		
E-12011	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30	10



Codice	Lunghezza (mm)	Pz. per conf.
PORTA INSERTI E-FORM		
B-66793	60 Tipo: Magnetico	1
B-66802	60 Tipo: Attacco rapido	
B-66818	80 Tipo: Guida vite	



Codice	Lunghezza (mm)	Pz. per conf.
PROLUNGA ATTACCO ESAGONALE 1/4"		
E-24125	76	1
E-24131	152	
E-24147	304	



Codice	Tipo	Pz. per conf.
ADATTATORE / LUNGHEZZA 50 mm		
B-66868	SQ 3/8"	1
B-66874	SQ 1/2"	



Codice	Lunghezza (mm)	Pz. per conf.
INSERTO MAGNETICO BUSSOLA / LUNGHEZZA 50 mm		
B-66824	H6	1
B-66830	H8	
B-66846	H10	
B-66852	H13	



Codice	Lunghezza (mm)	Pz. per conf.
INSERTO 1/2" QUADRO / LUNGHEZZA 78 mm		
E-19794	T30	1
E-19803	T35	
E-19819	T40	
E-19825	T45	
E-19831	T50	
E-19847	T55	
E-19853	T60	



Codice	Descrizione	Pz. per conf.
KIT INSERTI 1/4" ESAGONALE / LUNGHEZZA 25 mm		
E-12005	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T30, portainserti	10
E-15811	PORTA INSERTI, 1xPH2 - 1xPZ2 - 1xT15 - 2xT20 - 2xT25 - 2xT30	11



Codice	Descrizione	Pz. per conf.
INSERTI PER DADI E-Form / LUNGHEZZA 50 mm		
E-15768	6, 7, 8, 10, 12, 13	6




Codice	Descrizione	Pz. per conf.
SET CHIAVI TORX IMPACT 1/2" SQ / LUNGHEZZA 78 mm		
E-23628	T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70	7



Codice	Descrizione	Pz. per conf.
ASSORTIMENTO DI PUNTE PER VITI C&E-FORM		
NEW E-24826	SET INSERTI C&E-FORM LUNGHEZZA 25x50 mm 100 PEZZI	

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

BUSSOLE IMPACT





ATTACCO QUADRO 1/2"

VENDUTE SENZA SPINOTTO E O-RING

Codice	Diametro	Lunghezza
B-40060	9 mm	38 mm
B-40076	10 mm	
B-40082	11 mm	
B-40098	12 mm	
B-40107	13 mm	
B-40113	14 mm	
B-40129	15 mm	
B-40135	16 mm	
B-40141	17 mm	
B-40157	18 mm	
B-40163	19 mm	
B-40179	20 mm	
B-40185	21 mm	
B-40191	22 mm	
B-40200	23 mm	

Codice	Diametro	Lunghezza
B-40216	24 mm	42 mm
B-40222	27 mm	
B-40238	30 mm	44 mm
B-40244	32 mm	
B-52146	8 mm	81,5 mm
B-52168	11 mm	
B-52174	12 mm	
B-52196	14 mm	
B-52205	16 mm	
B-52227	18 mm	
B-52249	21 mm	
B-52261	24 mm	
B-52277	27 mm	
B-52283	30 mm	
B-52299	32 mm	



ATTACCO QUADRO 3/8"

VENDUTE SENZA SPINOTTO E O-RING

Codice	Diametro	Lunghezza
B-39883	6 mm	28 mm
B-39899	7 mm	
B-39908	8 mm	
B-39914	9 mm	
B-39920	10 mm	
B-39936	11 mm	
B-39942	12 mm	
B-39958	13 mm	
B-39964	14 mm	
B-39970	15 mm	
B-39986	16 mm	
B-39992	17 mm	30 mm
B-40004	18 mm	
B-40010	19 mm	
B-40026	20 mm	
B-40032	21 mm	
B-40048	22 mm	

Codice	Diametro	Lunghezza
B-55398	7 mm	63 mm
B-55407	8 mm	
B-55413	9 mm	
B-55429	10 mm	
B-55435	11 mm	
B-55441	12 mm	
B-55457	13 mm	
B-55463	14 mm	
B-55479	15 mm	
B-55485	16 mm	
B-55491	17 mm	
B-55500	18 mm	
B-55516	19 mm	
B-55522	20 mm	
B-55538	21 mm	
B-55544	22 mm	



ATTACCO QUADRO 1"

VENDUTE CON SPINOTTO E O-RING

Codice	Diametro	Lunghezza
E-24511	27 mm	60 mm
E-24527	30 mm	62 mm
E-24533	32 mm	63 mm
E-24549	33 mm	
E-24555	34 mm	
E-24561	36 mm	66 mm
E-24577	38 mm	
E-24583	40 mm	
E-24599	41 mm	68 mm
E-24608	42 mm	
E-24614	44 mm	70 mm
E-24620	46 mm	72 mm
E-24636	50 mm	76 mm
E-24642	55 mm	84 mm
E-24658	60 mm	88 mm

Codice	Diametro	Lunghezza
E-24664	65 mm	92 mm
E-24670	70 mm	96 mm
E-24686	27 mm	90 mm
E-24692	30 mm	90 mm
E-24701	32 mm	
E-24717	33 mm	
E-24723	34 mm	
E-24739	36 mm	
E-24745	38 mm	
E-24751	40 mm	
E-24767	44 mm	
E-24773	46 mm	100 mm
E-24789	50 mm	
E-24795	55 mm	108 mm
E-24804	60 mm	
E-24810	65 mm	120 mm



ATTACCO QUADRO 3/4" NEW

VENDUTE CON SPINOTTO E O-RING

Codice	Diametro	Lunghezza
E-22224	17 mm	51
E-22230	19 mm	
E-22246	21 mm	
E-22252	22 mm	
E-22268	24 mm	
E-22274	26 mm	53
E-22280	27 mm	
E-22296	30 mm	
E-22305	32 mm	57
E-22311	35 mm	
E-22327	36 mm	

Codice	Diametro	Lunghezza
E-27311	38 mm	57
E-27327	40 mm	58
E-22333	19 mm	90
E-22349	21 mm	
E-22355	24 mm	
E-27333	26 mm	
E-22361	27 mm	
E-22377	30 mm	
E-22383	32 mm	
E-27349	33 mm	
E-22399	36 mm	

SET O - RING / SPINOTTI

Codice	Attacco	Descrizione	Diametro	Quantità
E-22436	1"	O-ring	41 mm	1
E-22442		Spinotto		1
B-54542	1/2"	O-ring set	Da 8 a 16 mm	3
B-54586		Spinotto		3
B-54558		O-ring	17 mm	3
B-54592		Spinotto		3
B-54564		O-ring	Da 18 a 19 mm	3
B-54601		Spinotto		3
B-54570		O-ring	Da 20 a 32 mm	3
B-54617		Spinotto		3
E-22408	3/4"	O-ring	Da 17 a 36 mm	1
E-22414		Spinotto		1



PROLUNGHE




Codice	Attacco	Lunghezza	Quantità
B-55728	1/2"	75 mm	1
B-55712		150 mm	1
B-55706		250 mm	1

DISCHI LAMELLARI

	Codice	Diametro	Grana	Abrasivo	Profilo	Materiali
	D-63432	115 mm	A40	ALLUMINIO	ANGOLATO	METALLO/PVC
	D-63448		A60			
	D-63454		A80			
	D-63460		A80			
	D-63747	115 mm	Z40	ZIRCONIO	ANGOLATO	INOX/METALLO
	D-63753		Z60			
	D-63769		Z80			
	D-63775		Z120			
	B-55603	115 mm	Z40	ZIRCONIO	ANGOLATO SUPP. IN FIBERGLASS USO INDUSTRY	INOX METALLI NON FERROSI
	B-55619		Z60			
	B-55625		Z80			
	B-55631		Z120			
	B-40755	115 mm	Grossolano	Per trattamento superfici profilo ANGOLATO		
	B-40761		Medio			
	B-40777		Fine			
	B-40783		Super fine			
	B-40917	115 mm	Grossolano	Per trattamento superfici profilo PIATTO		
	B-40923		Medio			
	B-40939		Fine			
	B-40945		Super fine			
	D-53718	125 mm	z36	ZIRCONIO	ANGOLATO SUPP. IN FIBERGLASS	INOX METALLI NON FERROSI
	D-53730		Z60			
	D-53746		Z80			
	D-53752		Z120			
	D-63476	125 mm	A40	ALLUMINIO	ANGOLATO	METALLO/PVC
	D-63482		A60			
	D-63498		A80			
	D-63507		A120			
	D-63781	125 mm	Z40	ZIRCONIO	ANGOLATO	INOX/METALLO
	D-63797		Z60			
	D-63806		Z80			
	D-63812		Z120			
	B-53920	125 mm	Z40	ZIRCONIO	ANGOLATO SUPP. IN FIBERGLASS USO INDUSTRY	INOX METALLI NON FERROSI
	B-53936		Z60			
	B-53942		Z80			
	B-53958		Z120			
	B-40799	125 mm	Grossolano	Per trattamento superfici profilo ANGOLATO		
	B-40808		Medio			
	B-40814		Fine			
	B-40820		Super fine			
	B-40951	125 mm	Grossolano	Per trattamento superfici profilo PIATTO		
	B-40967		Medio			
	B-40973		Fine			
	B-40989		Super fine			

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

EFFICUT
IDEALI PER UTENSILI CORDLESS
VIDEO CLIP
https://youtu.be/LsKleCAQ6WI



Le lame EFFICUT sono **2,5 volte più veloci** rispetto alle lame per sega standard. Il nuovo **design della punta** riduce il contatto con il materiale, aumenta l'efficienza del rilascio degli scarti e ha un angolo di smusso più acuto. Ciò significa che i **tagli sono più efficienti e la batteria dura 2,4 volte di più** rispetto a una lama standard.

	Codice	Materiale	ø Lama	Larghezza taglio	Ø foro centrale	N° denti	Inclinazione dente	Max RPM
	E-12120	Legno	136 mm	1,4 mm	20 mm	25	23°	4500
	B-62985	Legno	165 mm	1,4 mm	20 mm	25	23°	9250
	E-12217	Legno	165 mm	1,5 mm	20 mm	24	15°	9250
	E-12223	Legno	165 mm	1,5 mm	20 mm	40	15°	9250
	B-57336	Legno, MDF	165 mm	1,45 mm	20 mm	56	23°	9250
	E-12239	Legno	185 mm	1,5 mm	30 mm	24	15°	8250
	E-12245	Legno	185 mm	1,5 mm	30 mm	40	15°	8250
	B-64191	Legno	190 mm	1,45 mm	30 mm	24	23°	8250
	E-11178	Legno	190 mm	1,85 mm	20 mm	25	10°	8040
	E-11184	Legno	190 mm	1,85 mm	20 mm	45	10°	8040
	B-68638	Legno	190 mm	1,45 mm	30 mm	45	23°	8250
	E-08903	Legno	216 mm	2 mm	30 mm	60	10°	7070
	E-08919	Legno	216 mm	2 mm	30 mm	80	10°	7070
	E-01915	Legno	235 mm	2,2 mm	30 mm	24	20°	6500
	E-07705	Legno	260 mm	2,15 mm	30 mm	24	23°	5870
	B-69864	Legno	165 mm	1,85 mm	20 mm	60	10°	9250
	E-12251	Legno	190 mm	1,85 mm	20 mm	50	8°	8040
	E-06987	Legno	216 mm	2 mm	30 mm	45	10°	7070
	E-12267	Legno	216 mm	2 mm	30 mm	60	8°	7070
	B-67284	Legno	260 mm	2,15 mm	30 mm	60	10°	5870
	E-12273	Legno	260 mm	2,15 mm	30 mm	75	8°	5870
	B-64630	Legno	260 mm	2,15 mm	30 mm	45	10°	5870
	B-67290	Legno	260 mm	2,15 mm	30 mm	80	10°	5870
	E-12946	Legno	270 mm	2,15 mm	30 mm	24	23°	5650
	B-67309	Legno	305 mm	2,15 mm	30 mm	60	10°	5000
	B-67321	Legno	305 mm	2,15 mm	30 mm	100	10°	5000
	B-67315	Legno	305 mm	2,15 mm	30 mm	80	10°	5000
	NEW E-24848	Legno	415 mm	2,3 mm	30 mm	35	23°	3680
	E-11097	Metallo	110 mm	1,5 mm	34 mm	24	0°	2200
	B-69325	Metallo	150 mm	1,1 mm	20 mm	33	0°	4680
	B-69331	Metallo,INOX	150 mm	1,1 mm	20 mm	48	0°	4680
	E-12859	Metallo	185 mm	1,4 mm	30 mm	45	0°	5800
	E-12865	Metallo,INOX	185 mm	1,4 mm	30 mm	60	0°	5800
	E-12055	Metallo	305 mm	2 mm	25,4 mm	63	-2°	2000
	E-19750	Metallo,INOX	305 mm	2 mm	25,4 mm	96	-3°	2000
	E-16813	Aluminio	185 mm	1,7 mm	30 mm	60	0°	8250
	E-16863	Aluminio	190 mm	1,7 mm	30 mm	60	0°	8040
	E-16916	Aluminio	216 mm	1,85 mm	30 mm	63	0°	7070
	E-06323	Aluminio	260 mm	1,85 mm	30 mm	81	-3°	5870
	E-13253	Aluminio	305 mm	2 mm	30 mm	81	-3°	5000
	E-13312	Aluminio	305 mm	2 mm	30 mm	96	-3°	5000
	E-16760	Aluminio	165 mm	1,5 mm	20 mm	54	-3°	9250

*Ideali anche per seghe ad affondamento

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

KIT LAME PER SEGHETTO

	Codice	N° lame	Descrizione
	B-06292	3	Kit composto da 1xB50 - 1xB51 - 1xB52
	A-86898	5	Kit composto da 1xB10S - 1xB13 - p1xB16 - 1xB22 - 1xB23
	B-13677	3	Kit composto da 1xB-05044 - 1xB-05038 - 1xB-05153
	B-55572	1	Lama TC/HM 150 mm GHISA/INOX/METALLO
	B-55588	1	Lama TC/HM 228 mm GHISA/INOX/METALLO
	B-55594	1	Lama TC/HM 305 mm GHISA/INOX/METALLO

TAZZE BIMETALLICHE / ADATTATORE PER TAZZE / PUNTA DI CENTRAGGIO

Ezychange

Codice	Diametro
E-03698	25 mm
E-03707	27 mm
E-03713	29 mm
E-03729	30 mm
E-03735	32 mm
E-03741	35 mm
E-03757	37 mm
E-03763	38 mm
E-03779	40 mm
E-03785	41 mm
E-03791	44 mm
E-03800	46 mm
E-03816	48 mm
E-03822	51 mm
E-03838	52 mm
E-03844	54 mm
E-03850	56 mm
E-03866	57 mm
E-03872	60 mm

Codice	Diametro
E-03888	64 mm
E-03894	65 mm
E-03903	68 mm
E-03919	70 mm
E-03925	73 mm
E-03931	76 mm
E-03947	79 mm
E-03953	83 mm
E-03969	86 mm
E-03975	92 mm
E-03981	95 mm
E-03997	102 mm
E-04008	105 mm
E-04014	111 mm
E-04020	114 mm
E-04036	121 mm
E-04042	127 mm
E-04058	140 mm
E-04064	152 mm



	Codice	Descrizione	Dimensioni
	E-04070	Adattatore con punta di centraggio	ø 9,5x85 mm
	E-04086	Punta di centraggio	ø 7,15x85 mm



FRESE PER HB500 / HB350

FRESE PER METALLO IN HSS CON ATTACCO WELDON DA 19 mm, PER TRAPANI A BASE MAGNETICA HB500/HB350 (HB350 FINO 35mm). PER LAVORAZIONI SU PROFI LATI DI ACCIAIO, ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA, GHISA, RAME, ZINCO, OTTONE.

PROFONDITÀ DI TAGLIO 30 mm



Codice	Diametro	Lunghezza
12S	12 mm	30
13S	13 mm	
14S	14 mm	
15S	15 mm	
16S	16 mm	
17S	17 mm	
18S	18 mm	
22S	22 mm	
24S	24 mm	
26S	26 mm	
28S	28 mm	
30S	30 mm	
32S	32 mm	
34S	34 mm	
36S	36 mm	
38S	38 mm	
40S	40 mm	
42S	42 mm	
44S	44 mm	
46S	46 mm	
48S	48 mm	
50S	50 mm	

PROFONDITÀ DI TAGLIO 50 mm



Codice	Diametro	Lunghezza
12L	12 mm	50
13L	13 mm	
14L	14 mm	
15L	15 mm	
16L	16 mm	
17L	17 mm	
18L	18 mm	
22L	22 mm	
24L	24 mm	
26L	26 mm	
28L	28 mm	
30L	30 mm	
32L	32 mm	
34L	34 mm	
36L	36 mm	
38L	38 mm	
40L	40 mm	
42L	42 mm	
44L	44 mm	
46L	46 mm	
48L	48 mm	
50L	50 mm	

PUNTE DI CENTRAGGIO




Codice	Lunghezza
PILOTS	30



Codice	Lunghezza
PILOTL	50

FRESE PER METALLO T.C.T.





	Codice	Dimensioni	Materiali	Profilo	Taglio
	B-52716	10x20 mm (codolo Ø 6 mm)	METALLO INOX	SA	STANDARD
	B-52744			SC	
	B-52772			SF	
	B-52803			SL	
	B-52831			SM	

	Codice	Dimensioni	Materiali	Profilo	Taglio
	B-52722	10x20 mm (codolo Ø 6 mm)	METALLO INOX	SA	DIAMOND
	B-52750			SC	
	B-52788			SF	
	B-52819			SL	
	B-52847			SM	
	B-52738	10x20 mm (codolo Ø 6 mm)	materiali NON FERROSI, PLASTICA	SA	NON FERROSO
	B-52766			SC	
	B-52794			SF	
	B-52825			SL	
	B-52853			SM	

UTENSILE MULTIFUNZIONE / ACCESSORI

UTENSILE MULTIFUNZIONE



VIDEO CLIP
https://youtu.be/LDbY18X5mg0

- ☑ACCESSORI AD AGGANCIO RAPIDO
- ☑SET 39 ACCESSORI INCLUSO
- ☑7 LAME
- ☑1 PLATORELLO
- ☑30 FOGLI DI CARTA ABRASIVA
- ☑1 BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE

	TM3010CX3J
Potenza	320
Velocità a vuoto	6.000-20.000 g/min
Oscillazione	3,2°
Peso	1,6 kg
Modello precedente	TM3010CX2J / TM3010CJ

STARLOCK



PLATORELLI

	Codice	Tipo	Descrizione	Larghezza	Applicazione
	B-65115	TMA078	Piastra per levigatura attacco velcro	93 mm	-
	B-69799	TMA083	Platorello levigatura diamantato grana 20	90 mm	Legno, piastrelle e fibra di vetro
	B-69808	TMA084	Platorello levigatura diamantato grana 40	90 mm	Legno, piastrelle e fibra di vetro
	B-69814	TMA085	Platorello levigatura diamantato grana 60	90 mm	Legno e compensato
	B-69820	TMA086	Platorello levigatura diamantato grana 100	90 mm	Legno e compensato
	B-65062	TMA073	Platorello levigatura diamantato grana 30	78 mm	Legno, piastrelle, resina epossidica
	B-65078	TMA074	Platorello levigatura diamantato grana 40	70 mm	Piastrelle, pietra calcarea e resina epossidica

CARTE ABRASIVE

	Codice	Tipo	Quantità	Grana	Larghezza	Applicazione
	B-21559	LONGLIFE	10	60 / 80 / 100 / 120 / 180	94 mm	Legno, superfici verniciate e metallo
	B-21618	RED	10	60 / 80 / 120 / 180 / 240	94 mm	Legno e metallo
	B-21674	WHITE	10	60 / 80 / 100 / 240 / 320	94 mm	Legno, superfici verniciate e metallo
	B-21733	BLACK STONE	10	120 / 240 / 400 / 600 / 1200	94 mm	Pietra e vetro

LAME

	Codice	Tipo	Descrizione	Dimensioni	Applicazione
	B-64917	TMA057	Lama BIM per taglio ad affondamento	10x30 mm	Alluminio, legno, legno chiodato, resina epossidica e cartongesso
	B-64923	TMA058	Lama BIM per taglio ad affondamento	20x30 mm	
	B-64939	TMA059	Lama BIM per taglio ad affondamento	32x50 mm	
	B-64945	TMA060	Lama TC/HM per taglio ad affondamento	20x40 mm	
	B-64951	TMA061	Lama TC/HM per taglio ad affondamento	32x40 mm	
	B-69755	TMA079	Lama TC/HM per taglio ad affondamento	45x49 mm	
	B-64814	TMA047	Lama BIM per taglio ad affondamento	32x50 mm	
	B-64820	TMA048	Lama BIM per taglio ad affondamento	65x40 mm	

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

	Codice	Tipo	Descrizione	Dimensioni	Applicazione
	B-64842	TMA050	Lama HCS per taglio ad affondamento	24x50 mm	Legno, compensato, resina epossidica
	B-64858	TMA051	Lama HCS per taglio ad affondamento	32x50 mm	
	B-64864	TMA052	Lama HCS per taglio ad affondamento	65x40 mm	
	B-64870	TMA053	Lama BIM per taglio ad affondamento	32x50 mm	Legno duro, compensato, resina epossidica
NEW 	E-25454	TMA088	Lama BIM per taglio ad affondamento	45x45 mm	
	B-64892	TMA055	Lama BIM per taglio ad affondamento	65x40 mm	
	B-64886	TMA054	Lama HCS per taglio ad affondamento	32x50 mm	Legno, compensato, resina epossidica
	B-64901	TMA056	Lama HCS per taglio ad affondamento	65x40 mm	
NEW 	E-25448	TMA087	Lama BIM per taglio ad affondamento	45x45mm	Alluminio, legno, legno chiodato, resina epossidica e cartongesso
	B-69777	TMA081	Lama segmentata bimetallica ad affondamento	53x40 mm	Specifica per cartongesso e multimateriale
	B-69761	TMA080	Lama TC/HM per taglio ad affondamento	32x44 mm	
	B-64836	TMA049	Lama segmentata HCS	ø 85 mm	
	B-64799	TMA045	Lama segmentata BIM	ø 85 mm	Alluminio, legno, compensato e resina epossidica
	B-64808	TMA046	Lama segmentata BIM	ø 100 mm	
	B-65028	TMA069	Lama segmentata abrasiva grana 30	ø 85 mm	Piastrelle, pietra calcarea e resina epossidica
	B-64967	TMA063	Lama segmentata BIM	ø 100 mm	PVC, tappeti/moquette e isolanti
	B-64973	TMA064	Lama segmentata BIM-TIN	ø 85 mm	Lamiera, legno chiodato, fibra di vetro, cartongesso
	B-64989	TMA065	Lama raschietto rigido HCS	52x26 mm	Rimozione adesivo o malta da piastrelle e moquette
	B-64995	TMA066	Lama Raschietto flessibile HCS	52x40 mm	Rimozione vernici, silicone e adesivi
	B-65006	TMA067	Lama HCS per taglio universale	28x40 mm	Taglio di giunti di dilatazione elastici di mastice per finestre, sigillante e di materiali fonoassorbenti
	B-65012	TMA068	Lama HCS	11x24 mm	Taglio cartone, tappeti, feltro, rivestimenti PVC, moquette e fogli catramati
	B-65034	TMA070	Lama segmentata abrasiva diamantata grana 40	ø 85 mm	Fresatura di fughe su piastrelle da parete e da pavimento, taglio piastrelle tenere
	B-65040	TMA071	Lama segmentata abrasiva grana 50	ø 70 mm	
	B-65056	TMA072	Lama segmentata abrasiva grana 40	ø 85 mm	
	B-65084	TMA075	Lama abrasiva per tagli dal pieno grana 50	32x30 mm	Raspatura o levigatura in materiali altamente abrasivi ad esempio fibra di vetro
	B-65090	TMA076	Lama abrasiva HM grana 40	32x50 mm	Legno e resina epossidica
	B-65109	TMA077	Lama abrasiva HM grana 100	32x50 mm	
	B-69783	TMA082	Lama taglierina HCS inox	12x29 mm	Taglio e rimozione di sigillanti (lama doppia in acciaio inox super affilata)


LAME STARLOCK SET 25 pz. "BULK"

NEW

	Codice	Tipo	Descrizione	Dimensioni	Applicazione
	E-25856	TMA047	Lama Starlock BIM 32	32x50 mm	Alluminio, legno, legno chiodato, resina epossidica e cartongesso
	E-25909	TMA048	Lama Starlock BIM 65	65x40 mm	
	E-25797	TMA051	Lama Starlock HCS 32	32x50 mm	Legno, compensato
	E-25834	TMA052	Lama Starlock HCS 65	65x40 mm	Legno, compensato, resina epossidica
	E-25862	TMA053	Lama Starlock BIM 32	32x50 mm	Legno duro, compensato, resina epossidica
	E-25781	TMA054	Lama Starlock HCS 32		Legno, compensato, resina epossidica
	E-25915	TMA055	Lama Starlock BIM 65	65x40 mm	Legno duro, compensato, resina epossidica
	E-25828	TMA059	Lama Starlock BIM 32	32x50 mm	Alluminio, legno, legno chiodato, resina epossidica e cartongesso
	E-25921	TMA061	Lama Starlock TC 32	32x40 mm	Alluminio, metallo, INOX, fibra di vetro, HM/TC

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

ACCESSORI PER LEVIGATRICI



ABRASIVO A RETE

- Ridotta possibilità di intasamento dovuto alla polvere
- Maggiore efficacia per le vernici
- Fissaggio all'utensile con gancio e velcro
- Utilizzabili con qualsiasi levigatrice Makita



PROTEZIONE DEL PLATORELLO

- Ridotta frequenza di sostituzione del platorello per usura
- Fissaggio al platorello tramite gancio e velcro

	Codice	Descrizione	Grana	N°pz
	D-78651	Abrasivi con supporto a rete **Ø 125 mm per BO001CG/BO003CG** (Da utilizzare con protezione platorello D-78704)	A80	10
	D-78667		A120	
	D-78673		A180	
	D-78689		A240	
	D-78695		A320	
	D-78704	Protezione platorello **Ø 125 mm**		2

	Codice	Descrizione	Grana	N°pz
	D-78710	Abrasivi con supporto a rete **Ø 150 mm per BO002CG/BO004CG** (Da utilizzare con protezione platorello D-78760)	A80	10
	D-78726		A120	
	D-78732		A180	
	D-78748		A240	
	D-78754		A320	
	D-78760	Protezione platorello **Ø 150 mm**		2


	Codice	Descrizione	Grana	N°pz
	D-78776	Abrasivi con supporto a rete **rettangolare 80x130 mm** per **BO005CG** (Da utilizzare con protezione platorello D-78829)	A80	10
	D-78782		A120	
	D-78798		A180	
	D-78807		A240	
	D-78813		A320	
	D-78829	Protezione platorello **rettangolare 80x130 mm**		2

	Codice	Descrizione	Grana	N°pz
	D-78835	Abrasivi con supporto a rete **rettangolare 93x185 mm** per **BO007CG** (Da utilizzare con protezione platorello D-78885)	A80	10
	D-78841		A120	
	D-78857		A180	
	D-78863		A240	
	D-78879		A320	
	D-78885	Protezione platorello **rettangolare 93x185 mm**		2

	Codice	Descrizione	Grana	N°pz
	D-78891	Abrasivi con supporto a rete **delta 100x150 mm** per **BO006CG** (Da utilizzare con protezione platorello D-78944)	A80	10
	D-78900		A120	
	D-78916		A180	
	D-78922		A240	
	D-78938		A320	
	D-78944	Protezione platorello **delta 100x150 mm**		2

	NEW	Codice	Descrizione	Grana	N°pz
		D-82214	Abrasivi con supporto a rete **ø 225 mm** per **DSL800 / DSL801** (Da utilizzare con protezione platorello D-82264)	A80	10
		D-82220		A120	
		D-82236		A180	
		D-82242		A240	
		D-82258		A320	
	NEW	D-82264	Protezione platorello **ø 225 mm**		2

PLATORELLI PER LEVIGATRICI



	Codice	Descrizione
	1914J2-2	Platorello **Ø 125 mm per BO001CG/BO003CG**
	1914J3-0	Platorello **Ø 150 mm per BO002CG/BO004CG**
	1914H9-4	Platorello **rettangolare 80x130 mm per BO005CG/BO006CG**
	1914J0-6	Platorello **delta 100x150 mm per BO005CG/BO006CG**
	1915E5-7	Platorello velcro **rettangolare 93x185 mm per BO007CG**

	Codice	Descrizione
	1914H3-6	Adattatore batteria (lunghezza cavo 1,6 m)
	1914H5-2	Adattatore batteria (lunghezza cavo 5,0 m)

	Codice	Descrizione
	1914H8-6	Zainetto per batterie con imbracatura, cintura e gancio per utensile
	1914H7-8	Contenitore/protezione per utilizzo batterie con aspiratore spalleggiato VC009G

ACCESSORI PER CHIODATRICI






Codice	Descrizione
1914P1-6	Contenitore chiodi alta capacità per DBN900
1914P9-0	Contenitore chiodi alta capacità per DBN901



La **FINITURA GALVANIZZATA** dei chiodi implica l'applicazione di un sottile strato di zinco sulla superficie dell'acciaio, proteggendolo dalla corrosione e prolungandone la durata. Questo trattamento rende i chiodi ideali per applicazioni esterne o in ambienti umidi, come nella carpenteria e nella costruzione di strutture esposte agli agenti atmosferici.
Inoltre, la finitura galvanizzata offre un aspetto estetico gradevole e una maggiore resistenza meccanica, garantendo fissaggi sicuri e duraturi nel tempo.

La **FINITURA SUPER GALVANIZZATA** è un trattamento avanzato che applica uno strato di zinco più spesso rispetto alla galvanizzazione standard, offrendo una protezione superiore contro ruggine e corrosione.
Ideale per ambienti estremi, garantisce maggiore durata e resistenza.

	Codice	Descrizione	Passo	Lunghezza	N° pz.
	P-77051	Chiodi con testa a D (clipped head) zigrinati con inclinazione a 34° su striscia di carta **FINITURA GALVANIZZATA**	2,9 mm	50 mm	4.000
	P-77067	Chiodi con testa a D (clipped head) zigrinati con inclinazione a 34° su striscia di carta **FINITURA GALVANIZZATA**	2,9 mm	65 mm	
	P-77073	Chiodi con testa a D (clipped head) zigrinati con inclinazione a 34° su striscia di carta **FINITURA SUPER GALVANIZZATA**	2,9 mm	65 mm	
	P-77089	Chiodi con testa a D (clipped head) zigrinati con inclinazione a 34° su striscia di carta **FINITURA GALVANIZZATA**	3,1 mm	65 mm	3.000
	P-77110	Chiodi con testa a D (clipped head) zigrinati con inclinazione a 34° su striscia di carta **FINITURA GALVANIZZATA**	2,9 mm	76 mm	
	P-77148	Chiodi con testa a D (clipped head) zigrinati con inclinazione a 34° su striscia di carta **FINITURA GALVANIZZATA**	3,1 mm	76 mm	2.000
	P-77176	Chiodi con testa a D (clipped head) lisci con inclinazione a 34° su striscia di carta **FINITURA GALVANIZZATA**	3,1 mm	90 mm	

GROPPINI 16 Ga per DBN601



NEW

Codice	Lunghezza	Pezzi per conf.
F-33906	19	2.000
F-33922	25	
F-33948	32	

F-33964	38	2.000
F-33980	45	
F-33993	50	
F-34027	64	

GRAFFETTE TIPO 90-18 Ga per DST630



NEW

Codice	Lunghezza	Pezzi per conf.
F-32557	16	5.000
F-32560	19	
F-32573	22	
F-33607	25	

F-32599	28	5.000
F-32605	30	
F-32618	32	
F-33649	38	

AWS Bluetooth® Sistema wireless con tecnologia Bluetooth che permette l'avvio e l'arresto dell'aspiratore con l'utensile collegato. Distanza max di trasmissione 10m



199773-1
Adattatore wireless WUT02

ANCHE CON ASPIRATORI DI ALTRI PRODUTTORI

La tecnologia AWS (Avvio automatico di sistemi wireless) utilizza il collegamento Bluetooth per la comunicazione tra utensile ed aspiratore. La comunicazione intelligente tra strumenti elimina i cavi, aumenta la produttività e garantisce un ambiente di lavoro privo di polveri. L'adattatore WUT02U consente il collegamento AWS con aspiratori elettrici anche di altri produttori.






198900-7
Chip Bluetooth AWS

LIBERI DA CAVI DI ALIMENTAZIONE



AWS SYSTEM



BORSE E PROTEZIONI

Codice	Descrizione	Per modello
199901-8	Borsa trasporto aspiratori e accessori	Serie CL - DCL

Codice	Descrizione	Per modello
191Y14-1	Imbottitura traspirante per aspiratori a zaino	VC009 - VC008 - DVC260 DVC261 - DVC265 - DVC665 DVC660
1911W4-1	Protezione corpo macchina	VC009 - VC008
1910S4-7	Protezione corpo macchina	DVC260 - DVC261 - DVC265









SACCHI PER ASPIRATORI



Codice	Descrizione	Pz. per confezione	Capacità	Per modello
195557-5	Kit sacchetti raccoglipolvere	5	15 l	DVC150LZ DVC157LZ
195558-3			25 l	VC3210L VC2211M
197903-8		10	2 l	DVC261Z DVC265XU
P-72899		5	32 l	VC3011L VC2512L



Codice	Descrizione	Pz. per confezione	Capacità	Per modello
W107418353	Kit sacchi filtro	5	24 l	VC4210L
1910Y4-9			35 l	VC006GMZ01
1910R3-2	Sacco protezione	10	35 l	VC007GLZ01

SISTEMA CICLONICO



Codice	Descrizione	Per modello
191D71-3	Sistema ciclonico (clip)	DCL281FZ - DCL282FZ - CL117
1910D4-2	Sistema ciclonico	CL001G - CL003G - DCL281F - DCL180 DCL181F

FILTRO PER LIQUIDI

Filtro speciale progettato per l'aspirazione dell'acqua. Realizzato con appositi materiali che consentono all'acqua di passare facilmente anche in grandi volumi e ripetutamente.



Codice	Descrizione	Per modello
1910N0-0	Filtro liquidi	VC006GMZ01 - VC007GLZ01

MANICOTTI E GIUNTI

Codice	Descrizione	Per modello	ø mm
195547-8	Manicotto riduzione	VC3210L - VC3211M DVC860LZ DVC864LZ DVC150LZ DVC154LZ - DVC157LZX3	25 - 22
195548-6			38 - 22
195545-2			38 - 28
418500-0	Giunto aspirazione	DVC750 (per uso con tubo telescopico 140G19-0)	38 - 32

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

ACCESSORI PER CLEANERS

TUBI





Codice	Descrizione	Per modello	Lunghezza
195434-1	Tubo ø 38 mm	VC3210L VC3211M DVC860LZ DVC864LZ DVC150LZ DVC154LZ DVC157LZX3	2,5 m
195433-3	Tubo ø 28 mm		3,5 m



Codice	Descrizione	Per modello	Lunghezza
191750-9	Kit tubo flessibile	UB1101	95 cm
196643-5		UB1103	



Codice	Descrizione	Per modello	Lunghezza
191E30-3	Tubo flessibile con attacco a scatto ø 28 mm	DVC260Z-DVC261ZX14 DVC660Z - DCL280FZ DCL282FZ DCL280FZC DCL281FZB DCL281FZCB	-



Codice	Descrizione	Per modello	Lunghezza
192562-3	Tubo angolato	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC157LZX3	55 cm



Codice	Descrizione	Per modello	Lunghezza
192563-1	Tubo diritto	DVC350, DUB182, DUB183, UB1103	56,5 cm

BOCCHETTE



Codice	Descrizione	Per modello	Lunghezza
192236-6	Boccaglio a punta	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC157LZX3	38 cm



Codice	Descrizione	Per modello	Lunghezza
410306-2	Bocchette		33 cm



Codice	Descrizione	Per modello	Lunghezza
198990-0	Bocchette	CL. DCL, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261	33 cm



Codice	Descrizione	Per modello	Lunghezza
198919-6	Bocchette	CL. DCL, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261	33 cm



Codice	Descrizione	Per modello	Lunghezza
199439-3	Bocchette		41,5 cm



Codice	Descrizione	Per modello	Lunghezza
123245-4	Bocchetta	UB1103 - DUB185Z	22 cm



Codice	Descrizione	Per modello	Lunghezza
191G09-6	Bocchetta garden	DUB186Z	55 cm

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

SPAZZOLE

		Codice	Descrizione	Per modello
NEW 	Ø 28 mm	1914Y6-9	Spazzola rotante	Ø 28mm - Larghezza 320 mm CL. DCL, VC003G, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261
NEW 	Ø 32 mm	1914Y7-7	Spazzola rotante	Ø 32 mm - Larghezza 320 mm (compatibile con aspiratori commerciali di terze parti)
 33 cm	Ø 38 mm	195551-7	Spazzola universale completa	VC3210L - VC3211M - DVC860LZ - DVC864LZ DVC150LZ - DVC157LZX3
 28 cm	Ø 28 mm	127082-8	Spazzola alta efficienza	CL. DCL, VC007G,DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261
	Ø 38 mm	1911J4-0 1911J6-6	Spazzola orientabile	VC3210, VC3211, DVC150LZ, DVC157LZX3, VC008G, VC006G, VC007G, VC004G
	Ø 38 mm	191657-9	Spazzola rotonda	VC3210L - VC3211M - DVC860LZ DVC864LZ - DVC150LZ - DVC157LZX3
	Ø 28 mm	198553-2		CL. DCL, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261
	Ø 28 mm	198538-8	Spazzola per mensole	CL. DCL, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261
	Ø 28 mm	199041-2	Spazzola per sedute	CL. DCL, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261
	Ø 28 mm	1914A7-9	Raccordo angolato orientabile	INDICATO PER UTILIZZO CON ASPIRATORI SPALLEGGIATI

SUPPORTI PER SCOPE ELETTRICHE







Codice	Descrizione	Per modello
458571-5	Supporto da parete per scope elettriche	Serie CL - DCL (NO CL106FD)
1911L1-0	Supporto da terra per scope elettriche	CL001G - CL003G - CL106FD DCL180 - DCL181F - DCL182 DCL280 - DCL281 - DCL286

ACCESSORI PER CLEANERS

ACCESSORI DRC300

	Codice	Descrizione
	191P28-6	Spazzole laterali normali
	191P26-0	Spazzole laterali morbide
	191P22-8	Spazzola centrale normale
	191P20-2	Spazzola centrale morbida
	191P24-4	Coperchio per spazzola centrale
	191X35-7	Set spugne antiurto
	191P31-7	Filtro HEPA
	620H54-5	Comando a distanza
	191P18-9	Nastro magnetico





ACCESSORI VS001G

	Codice	Descrizione
	1913F5-2	Adattatore per MAKPAC PDC01 / PDC1200A01 PDC1500A01
	1913F7-8	Contenitore per raccolta rifiuti ingombranti (47 l)






I corpi macchina polivalenti Makita sono progettati per adempiere a molteplici lavorazioni in base all'accessorio utilizzato. Il potente motore BL permette lavorazioni gravose prolungate nel tempo rendendole un perfetto supporto nella manutenzione di giardini e spazi verdi. L'utilizzo di materiali di alta qualità e la tecnologia elettronica di gestione del lavoro permettono a queste macchine di essere protagoniste del passaggio da macchine a scoppio a macchine alimentate da energia elettrica. Tutto questo nel pieno rispetto per l'operatore, per le persone e per l'ambiente. **UX01GZ** (40Vmax) grazie alla potente batteria XGT è consigliato per le operazioni più gravose. **DUX60Z** (18Vx2) esprime il massimo in termini di velocità e facilità d'uso nelle lavorazioni di potatura e bordatura. **DUX18Z** (18V) è particolarmente indicato per la cura degli spazi verdi in ambito civile.

TAGLIASIEPI (ORIENTABILE 53 cm/135")



EN401MP (196256-2)

TAGLIASIEPI 49 cm



EN410MP (197734-5)

SFALCIATORE ORIENTABILE 250 mm



EN422MP (1912T0-4)

TAGLIASIEPI ORIENTABILE 50 cm



EN402MP (1912T8-8)

TAGLIABORDI



EE400MP (196752-0)

FALCIATORE 35 cm



EN424MP (1913C9-3)

TURBINA SPAZZANEVE 300 mm



SN400MP

PROLUNGA 108 cm



LE400MP (191E24-8)

ACCESSORIO PER DISERBO



WA400MP (1913P8-6)

SPAZZOLONE ROTATIVO - RULLO Ø 265 mm



SW400MP (199339-7)

SPAZZOLONE ROTATIVO - SETOLE Ø 250 mm



BR400MP (199318-5)

FRESATRICE PER TERRENO Ø 23 cm, LARGHEZZA 16 cm



KR401MP (199181-6)

DECESPUGLIATORE A LAME ROTANTI



EM407MP (191M56-3)

DECESPUGLIATORE Ø 30 cm



EM408MP (191N31-5)

POTATORE 30 cm 3/8"



EY403MP (191T38-7)

SOFFIATORE



40V max UX01GZ
36V DUX60Z
UB401MP (191P72-3)

SOFFIATORE



18V DUX18Z
UB402MP (1912R8-4)

POMPA ASPIRAZIONE LIQUIDI



PF400MP

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

Testine QUICK LOADING

Codice	Descrizione	Ø	Attacco	Ø lunghezza filo	Per modello
191D92-5	Testine batti e vai "QUICK LOADING"	100 (4")	M8 x 1,25RH	2,0 mm x 4 m	DUR189
191D91-7			M8 x 1,25LH		DUR187
191D89-4			M10 x 1,25LH		DUR190L - DUR191L - DUR192L DUR368L - DUR369L - UR003G UR006G UR007G- UR101C - UR201C EM404MP - EM408MP
191D90-9				2,4 mm x 3 m	
191D93-3		125 (5")		2,4 mm x 4 m x 2	UR012G
1911Y2-9				2,7 mm x 2 m x 2	UR013G
1911Y3-7			Spline 10T		UR014G
196871-2		100 (4")	M8 x 1,25RH	2,0 mm x 3 m	DUR189
123291-7				2,4 mm x 2 m x 2	DUR364LZ
1914R8-6	Testine batti e vai a profilo piatto (refil rapido)	100 (4")	M10 x 1,25LH	2,0 mm x 3 m	ADATTATORE M8 INCLUSO
1914R6-0				2,4 mm x 3 m	

Filo Four Leaf

Codice	Descrizione	Ø (mm)	Forma	Lunghezza (m)
E-01731	Filo Four Leaf BLU	1,65	⌘	15
E-01747				30
E-01753				445
E-01769	Filo Four Leaf VERDE	2,00	⌘	15
E-01775				30
E-01781				310
E-01797	Filo Four Leaf ARANCIONE	2,40	⌘	15
E-01806				30
E-01812				225
E-01828	Filo Four Leaf ROSSO	2,70	⌘	15
E-01834				30
E-01840				180

Lame in metallo

Codice	Descrizione	Ø (mm)	Per modello
D-66058	Lama 2 denti	230	UR006G - UR007G - UR016G - UR017G UR101C - UR201C - EM404MP - EM404MP
198345-9		255	UR006G - UR007G - UR101C - UR201C
195624-6		305	UR012G
D-66008	Lama 4 denti	230	UR006G - UR007G - UR016G - UR017G UR101C - UR201C - EM404MP - EM404MP
D-66042	Lama 3 denti	305	UR012G
199874-5	Lama 2 denti triturazione	270	UR012G - UR013G

Lame in plastica

Codice	Descrizione	Ø (mm)	Per modello	
198848-3	Testina con lame in plastica	230	UR100D	Ricambio 5Pz (198851-4)
198383-1		255	UR006G - UR007G - UR016G UR017G UR101C - UR201C EM404MP	Ricambio 12Pz (198426-9)
199868-0		305	UR012G	Ricambio 12Pz (199870-3)

Lame rasaerba

Codice	Descrizione	Ø (mm)	Per modello
191Y65-4	Mulching	530	DLM530 - DLM532 - DLM533 - DLM539 LM001C - LM002G - LM002J - LM004J
191W87-2	ad alto flusso (Raccolta)	530	
191Y64-6	Mulching	305	DLM480 - DLM481 - LM001G - LM001J - LM003J

ACCESSORI PER MOTOSEGHE



1 Lunghezza barra
La lunghezza della barra deve essere abbinata in base all'applicazione e alla macchina.


2 Passo catena
Il passo della catena corrisponde alla distanza media di tre rivetti. Per eseguire tagli precisi di rami occorre una catena a passo stretto, per tagli ottimali di tronchi è necessario un passo catena più ampio con maggior volume di trasporto dei trucioli.

3 Larghezza binario
La larghezza della scanalatura della rotaia e lo spessore della maglia di azionamento devono corrispondere.

Larghezza 1,1 mm


4 Numero di maglie
La lunghezza della catena è dato dal numero di maglie che la compongono.

5 Limitatore di profondità
Il limitatore di profondità determina quanto in profondità il tagliente penetrerà nel legno.





Catena con profilo semi-tagliente
- Buona velocità di taglio
- Ideale per potatura e sramatura
- Affilatura duratura, facile da affilare
- Resistente



Catena con profilo tagliente
- Ottima velocità di taglio
- Ideale per tagli precisi
- Affilatura complessa
- Maggiormente sensibile all'usura

Barre 80TXL


Codice	Lunghezza	Spessore	Tipo
1910W0-3	10 cm	1,1 mm	Barra rocchetto
191T85-8	25 cm		
191T86-6	30 cm		
191T87-4	35 cm		
191T88-2	40 cm		
191X03-0	45 cm		

Catene 80TXL

Codice	N° maglie	Spessore	Passo	Tipo
1910V6-4	26	1,1 mm	325LP	Micro Chisel
191T89-0	46			
191T90-5	51			
191T91-3	59			
191T92-1	64			
191X04-8	70			

ACCESSORIO PER POMPE IRRORATRICI

Nebulizzatore a campana per diserbo progettato per distribuire in modo efficiente e mirato gli erbicidi. Il particolare design allungato e l'ugello regolabile, con due diverse impostazioni di nebulizzazione, consentono una somministrazione precisa e localizzata, riducendo al minimo la dispersione di prodotto e limitando la contaminazione delle colture adiacenti alle infestanti. Questo accessorio è compatibile con tutti gli irroratori Makita.







Codice	Descrizione
AB45127080	Nebulizzatore a campana per diserbo localizzato DUS054 / DUS108 / DUS158

ACCESSORIO PER POTATORI TELESCOPICI

Adattatore angolare a 30° per potatori telescopici.
Questo accessorio consente di inclinare la testa del potatore di 30 gradi rispetto all'asta, facilitando il taglio di rami in spazi difficili da raggiungere.
È compatibile con i modelli Makita UA004G e DUA301. L'adattatore è realizzato in alluminio robusto e presenta un sistema di regolazione semplice per migliorare l'equilibrio durante l'uso.





Codice	Descrizione
1910J6-0	Accessorio angolare DUA301 / UA004G

ACCESSORI PER POTATORI A CATENA

1913K4-9 - fondina progettata per il trasporto sicuro del potatore cordless DUC150/DUC101/ UC100. Realizzata in poliestere resistente, si aggancia alla cintura dell'utente, proteggendo l'attrezzo da impatti e facilitando l'accesso durante il lavoro.
1914Y8-5 – gancio in alluminio progettato e compatibile solo per UC029, di facile installazione sulla macchina consente poi di essere agganciata alla cintura o al moschettone; questo settaggio consente sempre un lavoro in sicurezza.





Codice	Descrizione
1913K4-9	Fondina per cintura DUC150 / DUC101 / UC100D



Codice	Descrizione
1914Y8-5	Gancio per cintura UC029G



ATTACCO DIRETTO DI PUNTE E ACCESSORI

ACCESSORI PER TRIVELLE

PUNTA PER TERRENO Ø 50 mm - lunghezza 800 mm



E-13611

PUNTA PER TERRENO Ø 60 mm - lunghezza 800 mm



E-13627

PUNTA PER TERRENO SABBIOSO Ø 80 mm - lunghezza 800 mm



E-13633

PUNTA PER TERRENO Ø 100 mm - lunghezza 800 mm



E-07294

PUNTA PER TERRENO Ø 150 mm - lunghezza 800 mm



E-07303

PUNTA PER TERRENO SABBIOSO Ø 200 mm - lunghezza 800 mm



E-07319

LAMA PUNTA PER TERRENO Ø 50 mm - lunghezza 800 mm



E-13649

LAMA PUNTA PER TERRENO Ø 60 mm - lunghezza 800 mm



E-13655

LAMA PUNTA PER TERRENO SABBIOSO Ø 80 mm - lunghezza 800 mm



E-13661

LAMA PUNTA PER TERRENO Ø 100 mm - lunghezza 800 mm



E-07630

LAMA PUNTA PER TERRENO Ø 150 mm - lunghezza 800 mm



E-07646

LAMA PUNTA PER TERRENO SABBIOSO Ø 200 mm - lunghezza 800 mm



E-07652

SPINOTTO PUNTA PER TERRENO



E-07331

PROLUNGA PUNTA PER TERRENO 540 MM



E-07325

IMPUGNATURA



191P11-3

ACCESSORI PER IDROPULITRICI

LANCIA UGELLO VARIO

197822-8

LANCIA VARIO SPRAY

197876-5

LANCIA ROTANTE

197824-4

LANCIA ANGOLATA 90°

198909-9

TUBO INCLINATO

DHW180
LX00000002

PISTOLA CON SICURA

ANCHE PER HW001G
197842-2

SET LANCE IN ALLUMINIO

197870-7

SPAZZOLA ROTANTE

197831-7

SPAZZOLA STANDARD

197828-6

ADATTATORE PER BOTTIGLIA PLASTICA

DHW180
LX00000004

SPAZZOLA PARASPRUZZI

197864-2

CONNETTORE RAPIDO 1/2"

197883-8

RACCORDO RUBINETTO 3/4"

197881-2

ADATTATORE

197853-7

TUBI PULIZIA

197840-6 — 15 m
197837-5 — 10 m

PROLUNGHE

197845-6 — 5 m
197847-2 — 8 m
197850-3 — 10 m

TUBO PESCANTE

197873-1

STRUMENTO PULIZIA UGELLO
ANCHE PER HW001G

197879-9

VASCA/CONTENITORE

127104-4

SPAZZOLA PER RUOTE

DHW180
LX00000003

UGELLO CON SEBATOIO PER SCHIUMA

1912Y2-5

UGELLO CON SEBATOIO PER SCHIUMA

DHW180
LX00000001

ACCESSORI PER IDROPULITRICE HW001G

PROLUNGA LANCIA

191U84-6

PROLUNGA LANCIA VARIO SPRAY

1912Y5-9

LANCIA VARIO SPRAY

1912Y6-7

UGELLO LANCIA VARIO SPRAY

1912Y4-1

TUBO PRESSIONE 3 m

1910R1-6

PROLUNGA ALTA PRESSIONE 5 m

126766-5

SET GRUPPO FILTRO 0,6 m

1910R2-4

GIUNTO RAPIDO ACQUA 3/4"

122F22-7

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti



CINTURA IN CUOIO NERA

Altezza M 38 mm - **Altezza L** 38 mm
Lunghezza M 1.300 mm - **Lunghezza L** 1.330 mm
Peso M 0,2 kg - **Peso L** 0,23 kg
E-05359 — Taglia M
E-05365 — Taglia L

CINTURA IN CUOIO MARRONE

Altezza M 38 mm - **Altezza L** 38 mm
Lunghezza M 1.300 mm - **Lunghezza L** 1.330 mm
Peso M 0,2 kg - **Peso L** 0,23 kg
E-05371 — Taglia M
E-05387 — Taglia L

CINTURA A SGANCIO RAPIDO CON PASSANTE PER CINTURA

Altezza 50 mm
Lunghezza 1.550 mm
Peso 0,25 kg
E-05337

SET CINTURA PORTAUTENSILI PER CARICHI PESANTI

Altezza 310 mm
Lunghezza 880 mm
Peso 1,73 kg
E-15235

CINTURA IN CUOIO CON PASSANTE PER CINTURA

Altezza 48 mm
Lunghezza 1.380 mm
Peso 0,3 kg
E-15693

CINTURA PORTAUTENSILI A 3 CUSTODIE

Altezza 270 mm
Lunghezza 640 mm
Capacità 6,5 l
Peso 1,34 kg
E-15229

CINTURA IMBOTTITA CON PASSANTE

Altezza 100 mm
Lunghezza 880 mm
Peso 0,66 kg
E-15366

BRETELLE CON PORTA CELLULARE

Altezza 410 mm
Lunghezza 520 mm
Peso 0,46 kg
E-15372

BORSA PORTA ELETTROSEGA

Altezza 260 mm
Lunghezza 900 mm
Peso 1,68 kg
E-15512

FODERO UNIVERSALE PER TRAPANO (AMBIDESTRO)

Altezza 290 mm
Lunghezza 170 mm
Peso 0,3 kg
E-15154

CUSTODIA CON PORTA MARTELLO

Altezza 185 mm
Lunghezza 180 mm
Capacità 1,2 l
Peso 0,25 kg
E-15257

FODERO PER AVVITATORE

Altezza 235 mm
Lunghezza 155 mm
Peso 0,13 kg
E-15176

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

TOOL HOLDER TUTTI I TUOI ACCESSORI A PORTATA DI MANO

FODERO PORTA MARTELLO / ATTREZZI



Altezza 205 mm
Lunghezza 185 mm
Peso 0,29 kg

E-15285

FODERO CON ZIP DI CHIUSURA



Altezza 185 mm
Lunghezza 175 mm
Capacità 1,0 l
Peso 0,24 kg

E-15263

FODERO COLTELLO / CESOIE / CUTTER



Altezza 200 mm
Lunghezza 100 mm
Profondità 50 mm
Peso 0,08 kg

E-15322

BORSA E FODERO PER TRAPANO (AMBIDESTRO)



Altezza 270 mm
Lunghezza 260 mm
Capacità 1,8 l
Peso 0,55 kg

E-15182

PORTA ATTREZZI PER ELETTRICISTA



Altezza 205 mm
Lunghezza 185 mm
Peso 0,28 kg

E-15279

BORSA PORTA UTENSILI



Altezza 250 mm
Lunghezza 440 mm
Capacità 28,8 l
Peso 1,67 kg

E-15431

BORSA PORTA TUTTO



Altezza 225 mm
Lunghezza 350 mm
Capacità 7,0 l
Peso 0,94 kg

E-15447

GILET DA LAVORO



Altezza 640 mm
Lunghezza 510 mm
Peso 0,81 kg

E-15609

BORSA PER CINTURA



Altezza 270 mm
Lunghezza 260 mm
Capacità 2,6 l
Peso 0,51 kg

E-15198

ZAINO PORTA UTENSILI NEW



Altezza 490 mm
Larghezza 390 mm
Profondità 230 mm
Capacità 23,3 l
Peso 2,51 kg

E-15481

BORSA TECNICA UTENSILI E LAPTOP NEW



Altezza 530 mm
Lunghezza 426 mm
Profondità 170 mm
Capacità 20 l
Peso 2,44 kg

E-15475

PORTA FLESSOMETRO



Altezza 165 mm
Lunghezza 110 mm
Peso 0,14 kg

E-15338

PORTA ATTREZZI PER ELETTRICISTA



Altezza 310 mm
Lunghezza 250 mm
Capacità 1,7 l
Peso 0,55 kg

E-15241

BORSA PORTA UTENSILI



Altezza 270 mm
Lunghezza 290 mm
Capacità 2,6 l
Peso 0,66 kg

E-15213

BORSA PORTA UTENSILI



Altezza 270 mm
Lunghezza 320 mm
Capacità 3,3 l
Peso 0,67 kg

E-15207

VALIGETTA PER UTENSILI



Altezza 265 mm
Lunghezza 505 mm
Capacità 32,0 l
Peso 3,8 kg

E-15394

BORSA PORTA UTENSILI APERTA



Altezza 355 mm
Lunghezza 490 mm
Capacità 29,7 l
Peso 2,44 kg

E-15403

BORSA A SECCHIO PORTA UTENSILI



Altezza 320 mm
Lunghezza 470 mm
Capacità 3,0 l
Peso 0,68 kg

E-15497

PORTA MARTELLO



Altezza 165 mm
Lunghezza 110 mm
Peso 0,15 kg

E-15291

BORSA TERMICA PORTA VIVANDE



Altezza 210 mm
Lunghezza 330 mm
Capacità 7,5 l
Peso 0,45 kg

E-15584

PORTACELLULARE



Altezza 185 mm
Lunghezza 100 mm
Capacità 0,22 l
Peso 0,13 kg

E-15556

BORSA PORTA BINARIO GUIDA 1 m



Altezza 220 mm
Lunghezza 1.070 mm
Peso 1,06 kg

E-05670

BORSA PORTA BINARIO GUIDA 1,5 m



Altezza 220 mm
Lunghezza 1.560 mm
Peso 1,45 kg

E-05664

GINOCCHIERE ANTISCIVOLO

MORBIDE



Altezza 240 mm
Lunghezza 170 mm
Peso 0,28 kg

E-15615

RIGIDE



Altezza 240 mm
Lunghezza 170 mm
Peso 0,52 kg

E-05658

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti
Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

FLESSOMETRI



B-57130 (3,5 m)

- Angolo inizio misurazione aggancio con 2 rivetti alla banda graduata
- Finitura opaca: garantisce una perfetta lettura anche con la luce solare intensa
- Banda concava: permette di misurare fino a 1,3 m senza nessun appoggio
- Doppia scala graduata: lettura delle misure da entrambi i lati
- Gancio laterale: possibilità di aggancio alla cintura

B-57152 / B-57174* (7,5 m), B-57168 (10 m)

- Piede di protezione: protegge il nastro prevenendo possibili impuntamenti
- Angolo inizio misurazione aggancio con 4 rivetti alla banda graduata
- Finitura opaca: garantisce una perfetta lettura anche con la luce solare intensa
- Banda concava: permette misurazioni fino a 2,2 m senza nessun appoggio
- Doppia scala graduata: lettura delle misure da entrambi i lati
- Soft grip comfort e protezione da eventuali cadute accidentali
- Gancio laterale: possibilità di aggancio alla cintura

*con gancio e cavo estensibile

Lunghezza 3,5 m	**Lunghezza** 7,5 m	**Lunghezza** 7,5 m	**Lunghezza** 10 m
B-57130	B-57152	B-57174	B-57168

ACCESSORI PER BOX TERMICI



Codice	Descrizione	Per modello
CE00000001	Copertura isolante	CW001G
CE00000002		CW002G
CE00000003		CW003G
CE00000004		CW004G



Codice	Descrizione	Per modello
WL00000125	Alimentatore AC	CW001G - CW003G DCW180
WL00000313		CW002G
CE00000110		CW004G
WL00000002	Adattatore per accendisigari 12-24V	CW001G - CW003G DCW180
WL00000225		CW002G
CE00000007		CW004G

ACCESSORI BINARIO GUIDA



Codice	Descrizione
1913K5-7	Morsetti rapidi
1913J9-2	Fermo anti-kickback
1913K7-3	Guide parallele



ACCESSORI GONFIAGOMME

Codice	Descrizione
TE00000691	Prolunga (testa inclinata di 30°) 
TE00000796	Prolunga (testa inclinata di 0°) 



Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti



MAKPAC

VALIGETTA MAKPAC TIPO 1



821549-5

295x395x105 mm

VALIGETTA MAKPAC TIPO 2



821550-0

395x295x157 mm

VALIGETTA MAKPAC TIPO 3



821551-8

395x295x210 mm

VALIGETTA MAKPAC TIPO 4



821552-6

395x295x315 mm

CESTELLO PORTAUTENSILI



P-83842

395x295x249 mm

CESTELLO PORTAUTENSILI CON INSERTI COLORATI



P-83652

PREFORMATO



P-83668

5 COMPARTI

PREFORMATO



P-83680

6 COMPARTI

PREFORMATO



P-83674

12 COMPARTI

STORAGE-BOX



P-84137

395x295x234 mm

SCOMPARTI INTERNI



P-84171

395x295x234 mm

VALIGETTA MULTIBOX



191X84-4

295x395x105 mm

VALIGETTA MULTIBOX COMPLETA



191X80-2

295x395x110 mm

SET 5 SCOMPARTI



191X92-5

SCOMPARTI

191X93-3

50x50x95 mm



191X94-1

50x100x95 mm



191X95-9

100x100x95 mm



191X96-7

150x100x95 mm



191X97-5

150x150x95 mm

BASE MODULARE IN SPUGNA



P-83705

INSERTO IN SPUGNA



198977-2

CARRELLO DI TRASPORTO



TR00000001

295x395x110 mm

BASE DI TRASPORTO



P-83886

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

CENTRI ASSISTENZA

Una rete capillare sul territorio, garanzia di assistenza in tempi ridotti

CERCA RIVENDITORE
https://www.makita.it/cerca-rivenditore.html

PIEMONTE - VAL D'AOSTA

● ***P S*** Torino 10142 **AVAGNINA CORRADO Srl**
Via Villa Giusti, 43 - tel. 011702234 - fax 0114142842
e-mail: avagnina@libero.it - www.avagninacorrado.com
● ***S*** Gaglianico (BI) 13894 **NUOVA FUMERO di P.I. Fumero Mario & C. Snc** - Via delle Cascinette, 22
tel. 0152545928, fax 0152545928
e-mail: info@nuovafumero.it
● ***P S*** Arnad (AO) 11020 **ORME Sas di Janin Jean**
Frazione Chez Fornelle, 11 - tel./fax 0125966108
e-mail: info@ormejanin.it
● ***P S*** Torino 10148 **O.R.A.I.T. Srl**
Via Ala di Stura, 46/A - tel. 0112259964 - fax 0112295738
e-mail: info@orait.it - www.orait.it
● ***P S*** Bosconero (TO) 10080 **CELESIA CARLO**
Strada dei Colleri, 16 - tel. 0119889952 - fax 0119821621
e-mail: commerciale@carlocelesia.com
● Pinerolo (TO) 10064 **ALBOCOM Srl**
Strada Antica di Buriasco 10/B - Zona Le Macine
tel. 0121378348 - fax 0121371988 e-mail: centromakita@albocom.it
● Alessandria 15121 **TROTTI ELETTROUTENSILI di Schirru Maurizio** - C.so Romita, 47 - tel. 0131253020 - fax 0131326286
e-mail: trottielettroutensili@gmail.com
● Asti 14100 **ELETTROMECCANICA BANDOLI GIORGIO**
C.so Casale, 383 - tel. e fax 0141275019, e-mail: giorgio@bandoli.it
● Acqui Terme (AL) 15011 **VIOTTI PIETRO & C. S.N.C.**
di Viotti Guido - C.so Roma, 24
tel. e fax 014457170 e-mail: viottipietro@hotmail.it
● Acqui Terme (AL) 15011 **ELETTROMECCANICA C. L. di Cignola Leonardo** - Via San Lazzaro, 24
tel. e fax 014455926 - e-mail: elettromeccanicacl@tiscalinet.it
● ***P S*** Villanova d'Asti (AT) 14019 **CAMEL di Migliorini Massimo**
Str. Alteno del Giachetto, 8 - tel. 0141948982 - fax 0141947726
e-mail: info@camel-edilizia.it
● San Damiano d'Asti (AT) 14015 **M.A.E.R. S.N.C. di Rabino Claudio & C.** - Via Torino, 18 - tel. e fax 0141975069 - e-mail: info@maersnc.it
● ***P*** Magliano Alpi (CN) 12061 **R.M.F. Srl**
Via Colle di Nava 12/f - tel. 0173750022 - fax 0173750523
e-mail: info@rmfcarru.it
● ***P S*** Novara 28100 **Elettromeccanica Viglione Alessandro Srl**
Via Dell'Artigianato, 42 - tel. e fax 0321692173
e-mail: info@viglionesrl.com - www.viglionesrl.com
● ***P S*** Novara 28100 **R.E.M. Di Stefano Viglione Srl**
Via Bianchetti, 9 - tel. e fax 0321679936
e-mail: rem.viglione@libero.it - www.elettromeccanicarem.com
Alba (CN) 12051 **CASA DELLA MOTOSEGA E DEL GIARDINAGGIO S.N.C.** C.so Canale, 27 - tel. e fax 0173293447 - e-mail: info@casadellamotosega.com
Alba (CN) 12051 **BORIO F.LLI S.N.C.** C.so Canale, 6 - tel. e fax 0173440140 - e-mail: assistenza@boriosrl.it - www.boriosrl.it
Verzuolo (CN) 12039 **CUMERLATO DARIO** Via Drago, 87 - tel. e fax 017587557 - e-mail: cumerlato.ferramenta@gmail.com
e-mail: alx.paleari@gmail.com
● ***P*** Cantù (CO) 22063 **JANNIS FABIO ELETTROMECCANICA**
Via G. Da Cermenate, 97 - tel.0317093675 - cell. 3287066538
e-mail: fabiojannis@gmail.com
● ***P S*** Fara Olivana Loc. Sola (BG) 24058 **E.M. DI MORONI G. & C. Snc**
Via Enzo Ferrari, 27/29 - tel. 0363998831 - fax 0363080076
e-mail: info@emelettromeccanicamoroni.it
● ***P S*** Brescia 25134 **O.R.E. Srl** - Via delle Bettole, 56 - tel. 030300154 - fax 0303700111e-mail: info@orebrescia.it
● ***P S*** Marmirolo (MN) 46045 **ELETTROMECCANICA CARNEVALI**
Via G. di Vittorio,31 Zona Industriale - tel. 0376466809 - fax 0376299511e-mail: info@elettromeccanicacarnevali.it
www.elettromeccanicacarnevali.it
● Induno Olona (VA) 21056 **MARTIGNONI MARCO**
Via G. Pavia, 106 - tel. 0332201224 - fax 0332201474
e-mail: info@utensileriamartignoni.it - www.utensileriamartignoni.it
● ***P S*** Busto Arsizio (VA) 21052 **ELETTROMECCANICA Cozzi Giovanni Sas di Cozzi Dario & C.** - Via Samarate, 113 - tel. e fax 0331222426 e-mail: cozzi181965@libero.it
● ***P S*** Castronno (VA) 21040 **L.M.T. Snc di Pagani Barbara & C.**
Via Mottarone, 10 - tel. e fax 0332892091
e-mail: info@lmtpagani.com - www.lmtpagani.com
● ***P*** Rogolo (SO) 23010 **I.C.I.A.M. Snc di Ruffoni Francesco e De Romeri Fabio**
Via Stazione, 11 Fraz. Piussogno - tel. 0342681132 - fax 0342681577 - e-mail: info@iciam.it - www.iciam.it
● ***S*** Soncino (CR) 26029 **ELETTROMECCANICA ZILIOLI Snc**
Via Donatori di Sangue, 16 - tel. 037485490 - fax 037485490
e-mail: angelo.zil@libero.it
Verbania Possaccio (VB) 28923 **FERRAMENTA ZAR.CA. S.N.C. di Zardoni & Canetta** - Via Possaccio, 21
tel. 0323519361 fax 0323586372 - e-mail: info@ferramentazarca.it

LOMBARDIA

● ***P S*** Albano S. Alessandro (BG) 24061 **HERTZ Srl**
Via Tonale, 32 - tel. 0353410474 - fax 035362323
e-mail: info@hertzsrl.it - www.hertzsrl.it
Sarnico (BG) 24067 **ACERBIS GARDEN S.N.C. di Acerbis Ferdinando & C.** - Via Suardo, 1 - tel. 0354425058 - fax 0354275053 e-mail: acerbisgarden1@gmail.com
● Costa Volpino (BG) 24062 **C.B.L. Srl** via Cesare Battisti, 55
tel. 035-970403 - e-mail: officina@cblutensileria.com - www.cblutensileria.com
Beregazzo con Figliaro (CO) 22070 **CASTELLI RIPARAZIONI MACCHINE AGRICOLE S.N.C. di Castelli P. e S.**
C.so Roma, 10 - Tel. 031992001 - fax 031945061
e-mail: info@castellimacchineagricole.it
Trezzano sul Naviglio (MI) 20090 **BARBIERI GIAN GIUSEPPE**
Via Pietro Verri, 13 - tel. 024450407 - fax 0248467376
e-mail: barbierigiangiuseppe@gmail.com
● ***P S*** Olginate (LC) 23854 **ERRECI S.r.l.**
Via Concordia, 13/C - tel. 0341606060 - fax 0341606584
e-mail: erreci.elettro@tiscali.it
Milano 20157 **EDILCENTRO Srl**
Via Pietro Maffi, 8 - tel. 0227001677 - fax 022570052
e-mail: info@edilcentro.it - www.edilcentro.it
officina@edilcentro.it - tel. 022570053 - fax 022551783
● ***P*** Cesano Boscone (MI) 20090 **CAMASTRA Srl**
Via Privata Alzaia Trieste, 3 - tel. 0245108599 - fax 0245109232
e-mail: info@camastrautensili.it - www.camastrautensili.it
● ***P S*** Cusano Milanino (MI) 20095 **RUPEA Srl**
Via Caveto, 17 - tel 0266504804 - 0261420779 - fax 0266507742
e-mail: rupea@tiscali.it - www.rupea.it
● ***P S*** S. Giuliano Milanese (MI) 20098 **COMMERCIALE LEM Snc**
Via per Locate, 6/A-B - Piazzale stazione FS - tel. 029848577
e-mail: assistenza@commercialelem.it - www.commercialelem.it
● ***P*** Seregno (MB) 20831 **ALX di Paleari Carlo**
Via M. Buonarroti, 50 - tel.0362230894 - fax 0362242882

VENETO

● ***P S*** Maserà (PD) 35020 **ELETTROMEC Srl dei F.lli Cavaliere M.B. & D.** Via Ronchi, 50 - tel. 0498860348 - Fax 0498862329
e-mail: info@elettromecsrl.it - www.elettromecsrl.it
● ***P S*** S. Giovanni Lupatoto (VR) 37057 **ELETTROMECCANICA BONFANTE Srl** - Via Monte Pastello, 7/A - tel. 0458779055 - fax 0458779059 e-mail: info@elettromeccanicabonfante.it
● ***P*** Bussolengo (VR) 37012 **ELETTROMECCANICA BRAGA SNC**
Via 2 Giugno, 18 Zona Ind.le Località Festara - /el. 0456717786 - fax 0456718789 e-mail: info@elettromeccanicabraga.it
● ***P S*** Mas di Sedico (BL) 32036 **FANT MARIO & C. Snc**
Viale Dolomiti, 29 - tel. 043787175 - fax 0437847705
e-mail: mario.fant@libero.it
● S. Angelo di Piove di Sacco (PD) 35020
ELETTROMOTORSERVICE di Longo Moreno Via Piovese, 39/b
Zona Industriale Vigorovea - tel. e fax 0499704586
e-mail: elettromotorservice@libero.it
● ***S*** Campodoro (PD) 35010 **ELETTROMECCANICA G.F. Snc di De Donati F. & Albertin G.** - Via Villafranca, 15/A - tel. e fax 0499050197 e-mail: elettromeccanicagf@libero.it
● ***P S*** Rovigo 45100 **ELETTROMECCANICA di Brigo Ivano**
Via del Lavoro, 32 - tel. 0425475270 - fax 0425404559,
e-mail: info@elettromeccanicabrigo.it - www.elettromeccanicabrigo.it
● Rovigo 45100 **EUROTRE Srl**
Viale Porta Adige, 40 - tel. 042535717 - fax 042533401
e-mail: info@eurotreedilizia.it - www.eurotreedilizia.com
● ***P S*** Treviso 31100 **S.A.E. Srl**
Via Postumia, 26 - tel. 0422460443 - fax 0422460316
e-mail: info@saetreviso.it - www.saetreviso.it
● ***P S*** Paese (TV) 31038 **A.C.E.S. Srl DI CARLO VENDRAMIN & C.**
Via Lombardia, 16/A - tel. 0422958939 - fax 0422451777
e-mail: acquisti@acestv.it
Sarego (VI) 36040 **F.lli BARI Srl** - Via A. Pompele, 7 - tel. 0444436450 fax 0444831277 e-mail: info@fbari.com - www.fbari.com
● Filiale Vicenza (VI) 36100 **F.lli BARI Srl**
Via della Meccanica, 1b - tel. e fax 0444963977
e-mail: info@fbari.com - www.fbari.com
● ***P S*** Zanè (VI) 36010 **GIURIATO Srl UNIPERSONALE**
Via Monte Summano, 101 - tel.0445315700 - fax 0445314987
e-mail: info@giuriato.it - www.giuriato.it
● ***P S*** Altavilla Vicentina (VI) 36077 **GIURIATO Srl UNIPERSONALE 2ª SEDE OPERATIVA**
Via Olmo, 41 S.S.11 - tel. 0444522880 - fax 0444341626
e-mail: info.altavilla@giuriato.it - www.giuriato.it
● ***P S*** Tezze sul Brenta (VI) 36056 **RIBA DI BAÙ GIANNI**
Via Laghi, 56 - tel. 0424861338 - fax 042561688
e-mail: info@ribadibau.i
● Jesolo (VE) 30016 **ELETTROMECCANICA CAPIOTTO di Capiotto Carlo & Figli S.N.C.** – Via Ettore Bugatti, 2
tel. 0421951768 – fax 0421369042
e-mail: capiottosnc@libero.it - www.capiottoelettromeccanica.it
P S Settimo di Pescantina (VR) 37026 **ORMEV VERDE S.R.L.**
Via Nassar, 50/A – tel. e fax 0456801311
e-mail: luigiavesani@virgilio.it - www.ormevverde.it

TRENTINO ALTO ADIGE

● ***P S*** Scurelle (TN) 38050
LA MERCANTILE Sas di Casagrande Florio & C.
Via Donzelli, 44 - tel. 0461763453 - fax 0461782809
e-mail: info@lamercantile.it - www.lamercantile.it
● Egna (BZ) 39044 **ELMES Sas di Werth Martin & CO**
Zona Artigianale Nord, 6 - tel. 0471813399 - fax 0471821717
e-mail: info@elmes.it - www.elmes.it
● ***P S*** Trento 38100 **T.A.T. Tecno Ass.za Trentina Sas di Zanolini Andrea & C.** - Via Ezio Maccani, 191 F - tel. 0461822278
fax 0461427609 e-mail: info@tecnoassistenzatrentina.it
www.tecnoassistenzatrentina.com
● Merano (BZ) 39012 **BOSCHETTI LEO GMBH**
Via Max Valier, 46/48 - tel. 0473211991- fax 0473212491
e-mail:info@boschettileo.it - www.boschettileo.it
● Bolzano (BZ) 39100 **BOSCHETTI LEO GMBH 2ª SEDE OPERATIVA**
Via L. Galvani, Str. 2/D - tel. 0471300874 - fax 0471300811
e-mail: bz@boschetti.leo.it
Bolzano (BZ) 39100 **CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SOCIETÀ COOPERATIVA -** Via Siemens, 10 – tel. 0471926920
fax 0471203490 e-mail: info@ca.bz.it - www.ca.bz.it

FRIULI

● ***P S*** Fiume Veneto (PN) 33080 **ELETTROMECC. MARANZAN Snc di Maranzan Gianpio & C.**
Via Cadore, 12 - tel. e fax 0434958182,
e-mail: maranzan.pn@virgilio.it
● ***P S*** Feletto Umberto (UD) 33010 **ROMANELLI Srl**
Via IV Novembre, 62 - tel. 0432571596 - fax 0432570034
e-mail: info@romanellisrl.com - www.romanellisrl.com
● ***P S*** San Daniele del Friuli (UD) 33038 **MOLINARO GUERRINO & Figlio Snc** Via Susans, 17 Fr. Cimano - tel. 0432957738 - fax 0432954926
e-mail: info@molinaroguerrinosnc.it - www.molinaroguerrinosnc.it
● ***P S*** Trieste (TS) 34147 **TECNOEDILE di Alfeo Dapretto & C. Sas**
Via dei Cosulich, 9 - tel. 040827045 - fax 040830688
e-mail: info@tecnoedile.net - www.tecnoedile.net
● ***P S*** Tauriano di Spilimbergo (PN) 33097
NUOVA AGRARIA Srl UNIPERSONALE - Via Cavalleggeri di Saluzzo, 3 - tel. 04273610 - fax 0427419735 e-mail: nuova-agraria@alice.it
Trieste (TS) 34149 **COSMINI MACCHINE UTENSILI S.R.L.**
Via Carlo De Marchesetti, 53 - tel. e fax 040912029 - e-mail: cosmini_macutensili@alice.it
Fiumicello Villa Vicentina (UD) 33059 **MOTORGARDEN MILOCCO**
Via San Lorenzo, 56 - tel. 043191260 - e-mail: motorgarden1@libero.it

LIGURIA

● Genova 16142 **LIBONI Snc di Tartarini Nino e Montaldo Sandro**
Corso Sardegna, 117/119 R - tel. 010515331 - fax 010515125
e-mail: info@libonisnc.it - www.libonisnc.it
● Riva Trigoso - Sestri Levante (GE) 16039 **C.R.E. Snc di Marchello Claudio & Gotelli Gianni** - Via Usodimare, 2 - tel. e fax 0185479521
e-mail: info@creliguria.com - www.creliguria.com
Sanremo (IM) 18038 **AGRICOLA ARMA S.N.C. di Trovato Mario & C.**
Via Armea, 86 tel. 0184514027 – fax 0184510919
e-mail: info@agricolaarma.it

EMILIA ROMAGNA

● ***P S*** Modena 41100 **BLACKOUT GROUP**
Via De Nicola, 47 - tel. 059254870 - fax 059254939
e-mail: info@blackout-mo.com - www.blackoutgroup.it
● ***P S*** Reggio Emilia 41124 **BLACKOUT GROUP 2ª SEDE OPERATIVA**
Via Zibordi, 14/B - tel. 0522303083 - fax 059254939
● ***P S*** CARPI (MO) 41012 **S.B. ELETTROMECCANICA SAS di Saetti Baraldi Fabio & C.** via Liguria, 31 - tel 059853161
e-mail: sb.elettromeccanica@tiscali.it
● ***P S*** Bologna 40131 **PNEUMATICA CF di Cricca Fabio**
Via Del Timavo 17/A tel. 051434611 - fax 0516145416
e-mail: info@pneumaticacf.it - pneumaticacf@libero.it - www.pneumaticacf.it
● ***P S*** Bologna (BO) 40127 **BOLOGNA ELETTROUTENSILI Snc di Molinari A. e M. e Trebbi G.** - Via Dei Lapidari, 16 zona Arcoveggio / Corticella - tel. 051505359
fax 051551239 - e-mail: info@bolognaelettroutensili.it
● ***P S*** Forlì 47122 **BENELLI GIULIO & C. Snc**
Via Malpighi, 21/23 - tel. 0543722262 / 814269/723894 - fax 0543778546 e-mail: giuliobenelli@libero.it
● ***P S*** Rimini 47922 **O.R.E. Srl**
Via Sassonia, 16/G - tel. 0541741003 - 748322 - fax 0541741023
e-mail: info@oreutensili.com - www.oreutensili.com
● ***P S*** Parma 43126 **ELETTROMECCANICA PASINI PIETRO**
Via Emilia Ovest, 43/E - Loc. Crocetta - tel. 0521293341
fax 0521293341 - e-mail: pasinipietro@live.it
Cell. 330772198 (per emergenze)
● ***P*** Fidenza (PR) 43036 **CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI di Cassani Nicola** Via F.lli Cairoli, 24/B, tel. e fax 0524520257
e-mail: info@cassaninicola.it - www.cassaninicola.it
● ***P*** Piacenza 29100 **CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI di Cassani Nicola 2ª SEDE OPERATIVA**
Via Colombo, 114/A - tel. e fax 0523618437
e-mail: info@cassaninicola.it - www.cassaninicola.it
● ***P S*** Reggio Emilia 42124 **TOOL SERVICE Srl**
Via A. Piccard, 8-8/A - tel. 0522382978 - fax 0522366113
e-mail: info@toolservice-re.it - www.toolservice-re.it
● ***P S*** Ferrara 44124 **NUOVA RUEMIG Srls** Viale V. Veneziani, 91 - tel. 0532975466 e-mail: nuovaruemig@gmail.com

TOSCANA

● ***P S*** Prato (PO) 59100 **S.E.P. Srl**
Via Pistoiese, 439/441 - tel. 0574662781 fax 0574071106
e-mail: elettrosep@tin.it - www.sepelettromeccanica.com
● ***P S*** Seano (PO) 59015 **CAT Ferramenta Spinelli**
Via Copernico, 1 - tel. 0558706287
e-mail: contact@spinellistore.it - www.spinellistore.com
● ***P*** Firenze 50135 **ELETTROMECCANICA CRESCIOLI di Crescioli Nicola** Via della Rondinella, 57 - tel. 055611580 - fax 055607963
e-mail: info@crescioli.it - www.elettromeccanicacrescioli.it
● ***P S*** Compiobbi (FI) 50061 **BICHI ALESSANDRO Riparazioni Elettromeccaniche** Via Aretina, 150 - tel. e fax 0556593423
e-mail: info@bichialessandro.it - www.bichialessandro.it
● ***P S*** Pontassieve (FI) 50065 **Utensilmacchine Snc di Donnini Andrea & C.** Via G. Di Vittorio, 66 - tel. 0558368321 - fax 0558324000
e-mail: info@utensilmacchine.com
● ***P S*** Sesto Fiorentino (FI) 50019 **FERRAMENTA GIOVANNI di Quercioli Giovanni** Viale Pratese, 66 - tel. 0554217732 - 4200446
fax 0554209375 e-mail: gianni@ferramentagiovanni.it - www.ferramentagiovanni.it
● ***P S*** Sovigliana Vinci (FI) 50059 **PRATESI Lorenzo Srl**
Via Pietramarina, 30/32 - tel. 0571901227 - fax 0571500979
e-mail: pratesilorenzosrl@pratesilorenzo.it - www.pratesilorenzo.it
Greve in Chianti (FI) 50022 **FERRAMENTA CHIANTIGIANA di B. Vanni, M. Coccia & C. S.N.C.** Via Italo Stecchi, 26 – tel. e fax 055854223 e-mail: ferramentachiantigiana@gmail.com
Fiesole (FI) 50014 **F.LLI ROSSI S.N.C. di Stefano e Simone Rossi** Via Bosconi, 13 - tel.e fax 055598872 e-mail: rossifratellirossi@libero.it
● ***P S*** Arezzo 52100 **ELETTROMECCANICA di Francesconi Dante & C. Snc** Via Arturo Chiari, 42 - tel. 0575295612 - fax 057524085
e-mail: elettr.francesconi@tin.it
● ***P S*** Bibbiena (AR) 52011 **TPC Group Srl**
Via Filoteo Albertini, 25 - tel. 0575527027 - fax 0575527001
e-mail: commerciale@tpcgroup.it - www.tpcgroup.it
● Piombino (LI) 57025 **A.M. CENTRO ASSISTENZA UTENSILI di Maccherani A. & C.** Via Del Pino,17/C - tel. e fax 056549423
e-mail: amcentro.am@libero.it - www.amcentroassistenza.it
Capezzano Pianore (LU) 55040 **ASSISTENZA IECI Srl** Via Dei Fabbri, 7 tel. 0584969569 - fax 0584969565 e-mail: magazzino@iecisrl.com
● ***P S*** Ospedaletto Pisa (PI) 56121 **GIUNTI ALFREDO Elettromeccanica** Via Marmiceto, 10 Zona Ind.le Ovest - tel. 050982438 - fax 050982204 e-mail: info@giuntielettromeccanica.com - www.giuntielettromeccanica.com
● Roselle-Grosseto (GR) 58040 **NUOVA FRANCI E SOLDATI Snc**
Loc. Laghi Roselle, 122 - tel. e fax 05644402706
e-mail: off.franciesoldati@email.it
● Poggibonsi (SI) 53036 **ASMEP S.R.L.** P.le Emilia Romagna, 1 – tel. 0577982544 e-mail: info@asmep.it
● ***S*** Pescia (PT) 51017 **ATUM di Pizza Sergio & C. SAS**
Via Galeotti, 46 - tel. 0572-476078 - e-mail: atum.pescia@gmail.com

MARCHE - UMBRIA

● ***P S*** Civitanova Marche (MC) 62012
ELETTROMECCANICA CERVELLINI Franco Srl
Via Martiri di Belfiore, 53 A/B
tel. 0733814286 - 0733817417 - fax 0733779204
e-mail: info@elettromeccanicacervellini.it - www.elettromeccanicacervellini.it
● ***P S*** Ancona 60131 **VAMA Srl di Pasqualini** Via Umani, 9 - tel. e fax 0712868930 e-mail: vamasnc@libero.it - www.vamaancona.com
● ***P S*** Senigallia (AN) 60019 **ELETTROMECCANICA CASABIANCA di Casabianca Andrea** Via Cimabue, 38 - tel. e fax 0716609707
e-mail: info@casabianca-automazione.it - www.casabianca-automazione.it
● ***P S*** S. Benedetto del Tronto (AP) 63074 **ELETTROMECCANICA 2C di Cosignani Nazzareno & Girolami Sante Snc** Via Silvio Pellico, 198/M - tel. 073582982 - fax 0735789201
e-mail: info@elettromeccanicaduec.it - www.elettromeccanica2c.it
● ***P S*** Pesaro 61122 **ELETTROMECCANICA Q.S. di Santangeli Paolo. & C. Snc** Via Divisione Acqui, 87 - tel. e fax 0721281987 e-mail: elettro.qs@virgilio.it
● ***P S*** Ospedalicchio Bastia Umbra (PG) 06083 **MASCIOLINI Srl**
Viale Europa, 7 - tel. 0758011505 - fax 0758011411
e-mail: info@masciolini.it - www.masciolini.it
● Sant' Andrea delle Fratte (PG) 06132 **ELETTROMECCANICA 2A di Ascensi A. & C. Snc** Via G. Dottori, 90 Zona Ind.le - tel. 0755270166 - fax 0755295022 e-mail: elettromeccanica2a@libero.it www.elettromeccanica2a.com
● ***P S*** Terni 05100 **ELETTROMECCANICA MARINI Srl**
Strada di Sabbione, 27/B - tel. 0744812969 - fax 0744817403
e-mail: emarinisrl@gmail.com
● ***P S*** Ponte San Giovanni (PG) 06135 **ELETTROMECCANICA FL S.R.L.**
Via Benucci, 169 – tel. 0755094093
e-mail: info@elettromeccanicafl.it

LAZIO

● ***P*** Villaggio Prenestino (RM) 00132
A.T.E. di Palumbo Vincenzo
Via Fosso dell'Osa, 185/195 - tel. e fax 06 2262262
e-mail: info@ateassistenza.it - www.ateassistenza.it
● ***P*** Latina 04100 **ELETTRICA ISONZO Srl**
Via Bianchini, 7/9 - tel. 07731902550 - fax 0773240375
e-mail: ricambi@eliso.it - www.eliso.it
● ***P S*** Viterbo 01100 **EBC S.n.c di Biondi Massimo e Francesco**
Strada Teverina, 32 - tel. e fax 0761391065
e-mail: info@ebcutensili.it
Rieti 02100 **GIOVANNELLI GIORGIO**
Via Paolessi, 49/51 - tel. e fax 0746496083
e-mail: giorgiogiovannellj@alice.it

ABRUZZO - MOLISE

● ***P S*** San Giovanni Teatino (CH) 66020 **NAZZARO SERVICE Srl di Nazzaro Giovanna & C.** - Trav. di Via Caravaggio, 10/C
tel. 0854465161 - fax 0854407700
e-mail: info@nazzaroservice.it - www.nazzaroservice.it
● Miglianico (CH) 66010
ELETTROMECCANICA DI TIZIO di Di Tizio Sandro
Via Piane San Pantaleone, 135 A - tel. e fax 0871951467
e-mail: info@ditizio.eu - www.elettromeccanicaditizio.it
Campobasso 86100 **ELETTROMECCANICA BALOZZI ANTONIO Ditta Balozzi A. di Balozzi Pino Snc**, Via L. Sturzo, 37
tel. 0874493474 - fax 0874614455
e-mail: elettromeccanica.balozzi@virgilio.it
● Civitella del Tronto (TE) 64010 **ELETTROMECCANICA DI LORENZO S.N.C.** Via Del Mulino – Località Fravale - tel. e fax 0861927089 e-mail: info@dilorenzoelettromeccanica.it - www.dilorenzoelettromeccanica.it

CAMPANIA

● ***P S*** Napoli 80141 **VINCAS di Cascella Francesco**
Via Alfonso D'Avalos, 11 - tel. e fax 0815992340
e-mail: vinnycas@libero.it
● ***P S*** Benevento 82100 **RICCIARDI LUIGI** Via S. Colomba, 56 - tel. e fax 0824362264 e-mail: ricciardiluigi@hotmail.it
● ***P S*** Cava De' Tirreni (SA) 84013 **C.R.E. di Siani Giuseppe** Via XXV Luglio, 67 - tel. e fax 089443191 e-mail: info@cresiani.it - www.cresiani.it
● ***P S*** Ariano Irpino (AV) 83031 **UTENSILERIA MAINIERI SRLS**
Via Variante Loreto, 8° - tel e fax 08251490168
e-mail: utensileriamainieri@outlook.com

BASILICATA

● Potenza 85100 **E.M.C. Snc dei F.lli Colucci**
Contrada Dragonara, 14 E- tel. e fax 097146259
e-mail: info@colucciemc.it - www.colucciemc.it
● Matera 75100 **ELETTROMECCANICA di CARLO CALVIELLO**
Via dell'Artigianato zona PAIP 1 - tel. e fax: 0835/268874
e-mail: elettromeccanicacalviello@gmail.com

CALABRIA

Corigliano Calabro (CS) 87060 **IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCESCO** - C.da Mezofto - tel. e fax 0983808875
e-mail: ilflavorato@libero.it - www.lavorato.it
Località Tredoliche a Cirella di Diamante (CS) 87023
DE SUMMA Srl - C.da Sagarote - tel. 0985876179, fax 0985877658
e-mail: desummapasqualino@hotmail.it
● ***P S*** Zumpano (CS) 87040 **GIGLIOTTI & MASDEO Snc**
Via B. F. Marini, 97 - Zona Ind. le - tel. e fax 0984390965
e-mail: gigliottiemasdeosnc@tiscali.it - www.gigliottimasdeo.it
P S Crotone 88900 **ELETTROMECCANICA di PUGLIESE MICHELE**
Viale Stazione snc - tel. e fax 096228420
e-mail: puglieseofficin_m@libero.it
● ***P S*** Reggio Calabria 89124 **C.A.T. Di Fiumanò Marco**
Via Petrara, 20 - tel. e fax 0965812020
e-mail: catfiumano@gmail.com
● ***S*** SIDERNO (RC) 89048 **ELETTR. DI TARZIA RICCARDO E C. SAS**
Via Della Industria, snc - tel. 392-2266309
e-mail: elettromeccanica.tarzia@gmail.com - www.elettromeccanicatarzia.com
Stefanaconi (VV) 89843 **ELETTRAUTO ELETTROMECCANICA PRORAN Snc di Procopio e Ranieli**
Via Kennedy Snc - tel. e fax 0963508101 - e-mail: pro.ran@tiscali.it
● ***P S*** Catanzaro (CZ) 88100
EL.CA. Tolomeo Srls - Via Lucrezia della Valle, 37/38 - tel. 0961751943
e-mail: commerciale@elcatolomeo.it - www.elcatolomeo.it

PUGLIA

● ***P S*** Altamura (BA) 70022 **ELECTRA SERVICE Srl**
Via Del Leccio,11 - Zona Ind.le - tel. e fax 0803101120
e-mail: plogran@libero.it
● ***P S*** Bari 70123 **E.T.B. BERNARDI Snc**
Via G. Jatta, 5/A - tel. 0805277773 - 0805276738 - fax 06233242555
e-mail: etb@etbbernardi.it - www.etbbernardi.it
● ***P S*** Martina Franca (TA) 74015 **PM UTENSILI di Massafra Pietro**
Via A. Volta, 3/5 - tel. e fax 0804858989 - Cel. 3392362364
e-mail: massafrapietro@alice.it - www.pmutensili.it
● Lecce 73100 **ELETTROMECCANICA TENUZZO Srl**
Via Lombardia, 20/22 - tel. 0832307439 - fax 0832093769
e-mail: elettromecc.tenuzzo@gmail.com
● ***P S*** Surbo (LE) 73010 **MARENGO S.N.C. di Marengo Andrea e Pierluigi** Via Vincenzo Bellini, 62
tel. 0832363415 - e-mail: infomarengo@virgilio.it

SICILIA

● Palermo 90145 **GRECO ANGELO** Via Mariano Stabile, 4/B - tel. e fax 091322520 e-mail: grecoutensile@libero.it
● Cinisi (PA) 90045 **ELETTROMECCANICA MANIACI**
Via Pio La Torre, 11/B - tel. e fax 0918665091
e-mail: maniacielettro@libero.it
● ***S*** Villabate (PA) 90039 **MONTALTO GIUSEPPE & C. Sas**
Viale Europa, 59/D - tel. 0916144913 - fax 0916145038
e-mail: info@officinemontalto.it
● Agrigento 92100 **ELETTROMECCANICA RIPARAZIONI Daniele Capraro** Via Unità d'Italia, 6 - tel. e fax 0922602401 - cell. 3288918614 e-mail: danielecapraro2011@virgilio.it
Trapani 91100 **CAMMARATA ROCCO** Via Orti, 60 - tel. e fax 092320934 e-mail: cammaratarocco80@libero.it
● ***P S*** Siracusa 96100 **TERRANOVA SALVATORE**
Viale Ermocrate, 80 - tel. 093161700 - fax 093161700
e-mail: elettromeccanica.sr@alice.it - www.elettromeccanicasiracusana.it
● ***P S*** Catania 95129 **LOMARTIRE SERVICE DI VITTORIO LOMARTIRE**
Via C. Finocchiaro Aprile, 140 A/B/C tel. 095533039 - fax 0957464397
e-mail: info@lomartireservice.com
● Messina 98149 **EL. MES. Elettromeccanica Messinese di Boemi Valentina** - Via Comunale Camaro, 129
tel. e fax 090670539 - e-mail: tindaro@boemi.it - www.boemi.it

SARDEGNA

● Cagliari 09122 **A.R.T.E.C. Elettromeccanica di Ignazio Cruccas & C. Snc** Via dell'Artigianato, 22 - tel. e fax 0702128155
e-mail: artecservizi@yahoo.it - www.artecelettromeccanica.it
● Oristano 09170 **GOGM Snc di Ortu Gianfranco e Maoddi Gavino**
Via Helsinki, Zona Ind.le S.N. - tel. 0783020795, fax 07833020873 - e-mail: gogmsnc@tiscali.it
● Cala Saccaia Olbia (OT) 07026 **ELETTROMECCANICA Snc di DE LUCA & CAREDDU** Via Seichelles, snc - Zona Ind.le Settore nr. 4
tel. 078957337 - fax 0789596156
e-mail: amm.elettromeccanica@tiscali.it
● Sassari 07100 **SCANU ROBERTO ELETTROMECCANICA**
Zona Ind.le Predda Niedda Nord Str. nr. 5 - tel. e fax 079260028
e-mail: robyscanu63@gmail.com
Cagliari (CA) **FADDA di FADDA DENISE & C. S.A.S.**
Via Roma, 60/A – tel. 070670984 – fax 070682604
e-mail: ricambi@faddagianni.it

SERVICE PARTNER
● **CENTRO ANALISI BATTERIE**
P **MAKTEST - PROVAMI!**
S **SOS UTENSILE DI CORTESIA**

INDICE

Codice		Pag.
1		
1910A8-3		2
1910D9-2 (ADP12)		5
1910N6-8		2
1911B9-4	Novità	2
1911D8-0	Novità	2
1913G0-9		3
1913S3-7	Novità	2
1914U0-3 (BCC02)		5
1914U0-7 (BCC01)		5
1915H4-0	Novità	2
1915J2-8	Novità	2
191A24-4		3
191A59-5 (PDC01)		106
191B26-6		2
191B36-3		2
191E07-8		2
191J81-6		2
191J97-1		2
191L47-8		2
191N09-8		2
191R06-8		2
191U00-8		2
191U13-9		2
191U42-2		2
191W19-9		2
191X65-8		2
191Y69-6		2
191Y97-1		2
195584-2		3
196426-3		3
196933-6		3
197280-8		3
197288-2		3
197363-4		3
197396-9		3
197406-2		3
197422-4		3
197599-5		3
197624-2		3
197626-8		3
197629-2		3
197641-2		3
197658-5		3
198077-8		3
198116-4		3
198720-9		3
2		
2012NB		93
2704N		90
3		
3711		93
3712		93
4		
4100KB		85
4101RH		85
4131		84
4327		92
4329KX1	PROMO	92
4350FCTJ		92
4351FCTJ		92
5		
5008MGJX	PROMO	91
5103R		91
5143R		91
5903RKX1	PROMO	91
6		
6413		83
6906J		84
9		
9046J		94
9031		96
9032		96
9237CB		94
9403J		94
9404X		94
9557HNRGK3	PROMO	88
9557HNRGZ		88
9558HNRGZ		88
9558PBGY		88
9565CR		87
9565CRJX2	PROMO	87
9565CRX1	PROMO	87
9565CVR		87
9565CVRX2	PROMO	87
9741J	PROMO	95
9903J		94
9911J		94
9924DB		94
A		
AC001GZ	PROMO	35
AF506		97
AN454		97
AN924		97
AS001GD101		35
AS001GZ		35
B		
BAC01	PROMO	4
BO001CGZ		33
BO002CGZ		33
BO003CGZ		33
BO004CGZ		33
BO005CGZ		33
BO006CGZ		33
BO007CGZ		33
BO3711		94
BO4555		95
BO4556		95
BO4565		95
BO4566		95
BO4900VJ		94
BO4901J		94
BO5031K		95
BO5041K		95
BO6030JX	PROMO	95
BO6050J		95
BS001GM201	PROMO	33
BS001GZ01		33
C		
CA5000XJ		85
CC301DSMJ		62
CC301DZJ		62
CE001GZ02	PROMO	29
CE002GZ01	PROMO	29
CE003GZ02	PROMO	29
CE004GZ	PROMO	29
CF001GZ		35
CF002GZ		35
CF003GZ		35
CF101DZ		63
CG100DSAX		62
CG100DZKK		62
CL001GZ02		71
CL002GZ01		71
CL003GZ		71
CL004GZ	Novità	9
CL106FDSAW		71
CL107FDSAW		71
CL108FDSA		71
CL117FDX2		71
CLX228AJ	PROMO	59
CLX228SAX2	PROMO	59
CP100DSA1J		62
CP100DZJ		62
CS002GZ		31
CW002GZ		35
CW003GZ		35
CW004GZ		35
DCX200AM		63
DCX200AXL		63
DCX200CL		63
DCX200CM		63
DCX200CXL		63
DCX201AL		63
DCX201AM		63
DCX201AXL		63
DCX201CL		63
DCX201CM		63
DCX201CXL		63
DDA350ZJ		47
DDA351ZJ		47
DDA450ZK		47
DDF484RTJ / Z / ZJ		48
DDF489RTJ / Z		48
DDF492RTJ / Z		48
DDG461Z		113
DEAADP001G		128
DEAADP06		128
DEADML805		126
DEADML809		126
DEADML811		126
DEAML106		128
DEBDML808		127
DEBDML812		128
DEBDML815		127
DEBML103		128
DEBMR052		63
DECADP05		128
DECDML807		128
DF012DSJ / DZ		63
DF032DSAJ		61
DF032DZJ		61
DF033DSAJ		61
DF332DSAJ		61
DF332DZJ		61
DF333DSAJ		61
DF333DZJ		61
DFJ212A		57
DFJ213A		57
DFJ312A		57
DFJ416A		57
DFN350ZJ		54
DFR453ZJ		50
DFR551ZJ		50
DFR552ZJ		50
DFS250ZJ		50
DFS452AJX2		50
DFS452Z / ZJ		50
DHS710ZJ		51
DHS782ZJ		51
DHS783ZJU		51
DHS900ZKU		51
DHW080ZK		122
DHW180Z		122
DJN161ZJ		49
DJR183ZJ		52
DJR186RTE		52
DJR186Z		52
DJR186ZK		52
DJR187RTE		52
DJR187ZK		52
DJR188ZJ		52
DJR189RTJ		52
DJR189Z		52
DJR189ZJ		52
DJR360ZK		52
DJS131Z		49
DJS161ZJ		49
DJS200Z		49
DJV181RTJ		53
DJV181Z / J		53
DJV182RTJ		53
DJV182Z / ZJ		53
DJV184RTJ		53
DJV184Z / ZJ		53
DJV185Z / ZJ		53
DJV186SFJ / Z	Novità	10
DK0114G201	PROMO	26
DK0115G601	PROMO	27
DK0125G301	PROMO	27
DK0126G401	PROMO	27
DK0139G202	PROMO	26
DK0158G301	PROMO	26
DK0159G301	PROMO	26
DKP181ZJ		50
DKT360Z		129
DLM330RM		109
DLM330Z		109
DLM382PT2		109
DLM382Z		109
DLM432PT2		109
DLM432Z		109
DLM462Z		109
DLM481Z		109
DLM532Z		109
DLM533Z		109
DLS111ZU	PROMO	51
DLS211ZU	PROMO	51
DLS600Z		51
DLW140Z		50
DLX2180TJ1	PROMO	42
DLX2236TJ1	PROMO	42
DLX2256TJ1	PROMO	42
DLX2283JX1	PROMO	42
DLX2337J	PROMO	43
DLX2359TJ1	PROMO	43
DLX2414JX4	Novità / PROMO	43
DLX2418TJ	PROMO	43
DLX3119TJ	PROMO	43
DLX4192TJ	Novità / PROMO	43
DLX6126JX1	PROMO	42
DMC300RTJ		53
DMC300ZJ		53
DML810		127
DML814		126
DML816X		127
DML817		128
DML818		127
DMP180Z		129
DMP181Z		129
DMR057		128
DMR203		63
DMR301		129
DP2011		83
DP4003K		83
DP4011		83
DP4021		83
DPB183Z		49
DPJ180ZJ		53
DPO600Z		50
DPP200ZK		46
DPT353Z		54
DPT353ZJ		54
DPV300ZJ		50
DRC200Z		70
DRC300Z		70
DRT50RTJX2	PROMO	53
DRT50ZJX2	PROMO	53
DRT52RF1J		53
DRT52ZJ		53
DRV150RTJ		47
DRV150ZJ		47
DRV250RTJ		47
DRV250ZJ		47
DS4012		83
DSC102ZJ		46
DSC121ZK		46
DSC191Z		46
DSC251ZK		46
DSD180ZJ		53
DSL801ZU		51
DSP600Z / ZJ		51
DSP601ZJU		51
DSS501ZJ		52
DST112ZJ		54
DST221ZJ		54
DTS630ZJ	Novità / PROMO	11
DTC100ZK	PROMO	55
DTC101ZK	PROMO	55
DTC102ZK	PROMO	55
DTC103ZK	PROMO	55
DTC104ZK	Novità / PROMO	12
DTC301ZK	Novità / PROMO	12
DTC303ZK	Novità / PROMO	12
DTC302ZK		55
DTD153RTJ		45
DTD153Z / ZJ		45
DTD156Z		45
DTD156ZJ		45
DTD157Z		45
DTD157ZJ		45
DTD172ZJ		45
DTD173RTJ	PROMO	45
DTD173Z		45
DTD173ZJ		45
DTL063ZJ		48
DTL302RTJ	Novità / PROMO	13
DTL302ZJ	Novità	13
DTM51ZJX2	PROMO	52
DTM52RTJX1	PROMO	52
DTM52ZJX1	PROMO	52
DTP141ZJ		47
DTR180ZJ	PROMO	46
DTR181ZJ	PROMO	46
DTS141ZJ		47
DTW1001RTJ		44
DTW1001Z		44
DTW1001ZJ		44
DTW1002RTJ	PROMO	45
DTW1002Z		45
DTW1002ZJ		45
DTW1004Z	PROMO	44
DTW1005Z	Novità	45
DTW1005ZJ	Novità	10
DTW180ZJ		45
DTW181RTJ	PROMO	45
DTW181Z		45
DTW181ZJ		45
DTW300RTJX	PROMO	45
DTW300Z / ZJ		45
DTW700RTJ	PROMO	45
DTW700Z		45
DTW700ZJ		45
DUA200Z	PROMO	121
DUA301Z	PROMO	121
DUB184Z		116
DUB185Z		116
DUB186Z		116
DUB187T002	PROMO	116
DUB187Z	PROMO	116
DUB361Z		116
DUB362Z		116
DUB363ZV		116
DUC101RF1J	PROMO	121
DUC101ZJ	PROMO	121
DUC122ZK		112
DUC150ZJ	PROMO	121
DUC252Z		112
DUC254CZ		112
DUC254Z		112
DUC256CZ		112
DUC256Z		112
DUC306Z		112
DUC353Z		112
DUC357Z		112
DUH507RT		119
DUH507Z		119
DUH601Z		119
DUH606RF		119
DUH606Z		119
DUH607RT		119
DUH607Z		119
DUH751Z		119
DUM604RTX		119
DUM604ZX		119
DUN461WZ		119
DUN461WZX1	PROMO	119
DUN500WZ		119
DUP180RT	PROMO	120
DUP180Z	PROMO	120
DUP361PT2	PROMO	120
DUP361Z	PROMO	120
DUP362PT2	PROMO	120
DUP362Z	PROMO	120
DUR190LZX3		115
DUR191LZX3		115
DUR192LZ		115
DUR193RT / Z		115
DUR368LZ		115
DUR369LZ		115
DUS054Z		122
DUS108Z		122
DUS158Z		122
DUT130Z		47
DUV320Z		109
DUX18Z		113
DUX60Z		113
DVC150LZ		66
DVC157LZX3		66
DVC261ZX11		69
DVC265ZXU		69
DVC560Z		67
DVC660Z		69
DVC665ZU		69
DVC750LZX1		70
DVP180Z		47
DVP181ZK		47
DVR350RTE		46
DVR350Z		46
DVR450RTE		46
DVR850RTE		46
DWD181ZJ		47
DWR180ZJ	PROMO	45
F		
FN001GZ02		34
FS2700K		92
FS4000K		92
FS6300RXJ		92
G		
GA023GM201		31
GA023GZ01		31
GA029GM201		31
GA029GZ01		31
GA035GZ		31
GA036GZ		31
GA038GT201		31
GA038GZ01		31
GA041GM201		31
GA041GZ01		31
GA044GM201		31
GA044GZ01		31
GA047GM201		31
GA047GZ01		31
GA050GT101		31
GA050GZ		31
GA4530R		88
GA4534		88
GA4540RZ		88
GA4591X01		87
GA5040C		87
GA5040RZ		88
GA5041C		87
GA5050R		88
GA5051R		87
GA5080RX02		87
GA5090X01	PROMO	87
GA5091X01	PROMO	87
GA5093X01	PROMO	87
GA6021C		87
GA6040CF		87
GA9020		86
GA9020KD	PROMO	86
GA9030R		86
GA9040R		86
GA9050R		86
GA9060		86
GA9061R		86
GA9070X1		86
GA9071X1		86
GA9080X1		86
GB602		89
GB801		89
GD001GM201	Novità / PROMO	7
GD002GM201	Novità / PROMO	7
GD0600		89
GD0603		89
GD0800C		88
GD0801C		89
GD0810C		88
GD0811C		88
GN420CLSE		97
GS6000		88
GV7000C		95
H		
HB350		85
HB500		85
HG001GZ02	Novità	8
HG5030K		96
HG6031VK		96
HG6531CK		96
HK0500	PROMO	80
HK1820	PROMO	80
HM001GZ02	PROMO	28
HM002GZ03	PROMO	28
HM004GZ01	PROMO	28
HM0870C	PROMO	80
HM0871C	PROMO	80
HM1111C		80
HM1213C		80
HM1214C		80
HM1317C		80
HM1511		80
HM1812	PROMO	80
HP001GM201		30
HP001GZ01		30
HP002GZ01		30
HP1631		83
HP1631KX3	PROMO	83
HP2010N		83
HP2051FJ		83
HP2071FJ		83
HP332DSAJ		60
HP333DSAJ		60
HP333DSAX1		60
HP333DZJ		60
HR002GM202	PROMO	28
HR002GM204	PROMO	28
HR002GZ02		28
HR002GZ05		28
HR003GM201	PROMO	28
HR003GZ01		28
HR005GT202	PROMO	28
HR005GZ01	PROMO	28
HR006GZ	PROMO	28
HR007GM201	PROMO	28
HR007GZ01		28
HR008GM202	PROMO	28
HR008GZ03		28
HR009GM202	PROMO	28
HR009GZ02		28
HR010GD201		28
HR010GZ01		28
HR140DSMJ	PROMO	60
HR140DZJ	PROMO	60
HR166DSMJ	PROMO	60
HR166DZJ	PROMO	60
HR1841FJ		82
HR2300		82
HR2470		81
HR2600		82
HR2631F		81
HR2631FT12	PROMO	81
HR2653TJ		81
HR2670		82
HR2670FT		82
HR2811F		81
HR2811FT		81
HR3011FCJ		81
HR3012FCJ		81
HR3210C		81
HR3210FCT		81
HR3541FCX	PROMO	81
HR4013C	PROMO	81
HR4511C	PROMO	81
HR5212C	PROMO	81
HS004GZ03		32
HS009GT201		32
HS009GZ		32
HS011GZ		32
HS012GD201		32
HS012GZ01		32
HS013GZ		32
HS0600		91
HS301DSMJ		62
HS301DZJ		62
HS6101J		91
HS6601J		91
HS7101JX	PROMO	91
HS7601J		91
HS7611J		91
HW001GZ		34
HW1200		124
HW1300		124
J		
JN1601J		84
JN3201J		84
JR001GZ01		34
JR002GZ01		34
JR103DSMJ		62
JR103DZJ		62
JR3051TK		92
JR3061T		92
JR3070CT		92
JS1601J		84
JS1602J		84
JS3201J		84
JV001GM201		34
JV001GZ		34
JV002GZ		34
JV0600J		92
JV101DSMJ	PROMO	62
JV101DZJ	PROMO	62
JV102DSMJ	PROMO	62
JV102DZJ	PROMO	62
JV103DSMJ	PROMO	62
JV103DZJ	PROMO	62
K		
KP001GM202		32
KP001GZ02		32
KP0800J		93
KP0810CJ		93
KP0810J		93
KP312S		93
KT001GZ		35
L		
LB1200F		93
LC1230N		84
LD030P		96
LD050P		96
LD080PI		96
LF1000		90
LH1040F		90
LH1201FL		90
LM001CZ		106
LM001GT201	PROMO	109
LM001GZ	PROMO	109
LM001JM101		108
LM002GT201	PROMO	109
LM002GZ	PROMO	109
LM002JM101		108
LM003GM103	PROMO	107
LM003GZ	PROMO	107
LM003JB101		108
LM003JZ		108
LM004GM103	PROMO	107
LM004GZ	PROMO	107
LM004JB101		108
LM004JZ		108
LS002GZ01		32
LS003GZ01		32
LS004GZ01		32
LS0815FLN		90
LS0816F		90
LS1018LN		90
LS1019L		90
LS1110F		90
LS1219L		90
LW1400		84
M		
MEU029J	PROMO	77
ML001G		127
ML002G		127
ML003G		126
ML005G		126
ML006GX		127
ML007G		127
ML009GX		126
ML010G		127
ML011G01		128
ML012G		127
ML107		128
MLS100N		90
MLT100N		90
MP001GZ		35
MR004GZ		35
MR010GZ		128
MR014GZ		35
MW001GZ		129
N		
N5900B		91
P		
PB002GM201		34
PB002GZ01		34
PC5000C		85
PC5001C		85
PC5010C		85
PDC1200A01	PROMO	106
PDC1500A01	PROMO	106
PF0300		124
PF0610		124
PF0800		124
PF1010		124
PF1100		124
PF1110		124
PJ7000J		95
PM001GL202 / GZ	PROMO	122
PO6000C		95
PP001GZK	PROMO	34
PS001GM101 / GZ		67
PT001GD101 / GZ01		34
PT354DSAJ / DZJ		62
PV001GM201 / GZ02		34
R		
RM350D		107
RP001GM201		33
RP001GZ02		33
RP0900J		93
RP1111CJ		93
RP1803FJ		93
RS001GZ		32
RS002GZ		32
RT001GM205		33
RT001GZ10		33
RT0702CX3J		93
S		
SA5040C		94
SA7000C		94
SC103DZJ		60
SD100DSAJ		62
SG1251J	PROMO	85
SG150	PROMO	85
SG181	PROMO	85
SK105DZ / GDZ		60
SK106DZ / GDZ		60
SK700GD		60
SKR200Z		96
SKR001Z	Novità	8
SN001GZ	Novità	14
SP001GZ03		32
SP6000J		91
T		
TD002GM202		30
TD002GZ01		30
TD003GD201 / GZ		30
TD004GD201	Novità / PROMO	6
TD004GZ01	Novità / PROMO	6
TD022DSE		63
TD110DSAJ		61
TD110DZJ		61
TD111DSAJ		61
TD111DZJ		61
TL064DSAJ / DZJ		61
TL065DZJ		61
TM001GD201		33
TM001GZ03		33
TM3010CX3J	PROMO	89
TM30DSAJX1	PROMO	62
TM30DZJX1	PROMO	62
TR001GM201 / GZ	Novità	7
TW001GM201		30
TW001GZ01		30
TW002GM201	PROMO	30
TW002GZ01		30
TW003GM201	PROMO	30
TW003GZ01		30
TW004GD201	PROMO	30
TW004GZ01		30
TW007GM201	PROMO	30
TW007GZ01		30
TW009GT201	Novità /PROMO	6
TW009GZ01	Novità /PROMO	6
TW010GT201	PROMO	30
TW010GZ01	PROMO	30
TW011GM201	Novità /PROMO	6
TW011GZ02	Novità /PROMO	6
TW0200J	PROMO	84
TW0350J	PROMO	84
TW1000		84
TW160DSAJ / DZJ		60
TW161DSAJ / DZJ		60
U		
UA004GZ		121
UB001CZ		106
UB001GZ	PROMO	116
UB002GZ01	Novità	8
UB003CZ	PROMO	106
UB004CZ	PROMO	106
UB100DZ		116
UB101DZ		116
UB1103		96
UC002GZ	PROMO	111
UC003GZ	PROMO	111
UC006GZ	PROMO	111
UC011GZ	PROMO	110
UC012GZ	PROMO	110
UC015GZ	PROMO	110
UC016GZ	PROMO	110
UC021GZ	PROMO	111
UC022GZ	PROMO	111
UC023GZ	PROMO	111
UC024GZ	PROMO	111
UC025GZ	PROMO	111
UC026GZ	PROMO	111
UC029GM201	PROMO	121
UC029GZ02	PROMO	121
UC030GZ	Novità / PROMO	14
UC030GZ03	Novità / PROMO	14
UC100DWA1J	PROMO	121
UC100DZJ	PROMO	121
UC3041A		123
UC3541A		123
UC3541AK		123
UC3551A		123
UC4041A		123
UC4051A		123
UC4051AK		123
UD2500		123
UH004GZ	PROMO	118
UH005GZ	PROMO	118
UH013GZ	PROMO	118
UH014GZ	PROMO	118
UH020GZ	PROMO	118
UH021GZ	PROMO	118
UH201DSAX		120
UH5570		123
UH6570		123
UH6580		123
UH7580		123
UN001GZ	PROMO	118
UN460WDZX1		120
UP100DSMJ		120
UR003GZ01	PROMO	114
UR006GZ06	PROMO	114
UR007GZ01	PROMO	114
UR012GZ06	PROMO	114
UR013GZ01	PROMO	114
UR014GZ	PROMO	114
UR016GZ	PROMO	114
UR017GZ	PROMO	114
UR100DZ		114
UR101CZ		106
UR201CZ		106
US053DZ		122
UT001GZ01		33
UT1200		82
UT1400		82
UT1401		82
UT1600		82
UV001GM201 / GZ		109
UX01GZ	PROMO	113
V		
VC003GLZ		66
VC004GLZ01		66
VC006GMZ01		66
VC007GLZ01		66
VC008GZ		68
VC009GZ01		68
VC010GZ		67
VC011GZ		68
VC012GZ01		68
VC013GLZ03	Novità /PROMO	9
VC2000L		72
VC2211MX1		72
VC2512L		72
VC3011L		72
VC3012L		72
VC3210LX1		72
VC3211HX1		72
VC3211MX1		72
VC4210LX		72
VC42W10MX		72
VR001CZ		29
VR003GM101 / GZ		29
VR004CZ		29
VR004GM101 / GZ		29
VS001GZ	PROMO	67
W		
WR100DSAJ / DZ	PROMO	61
ACCESSORI		
ACC. BINARIO GUIDA		172
ACC. BOX TERMICI		172
ACC. CHIODATRICI		156
ACCESSORI CLEANERS		157
ACC. CORPO MACC. POLIVALENTE		162
ACC. DECESPUGLIATORI E RASAERBA		164
ACC. GONFIAGOMME		172
ACC. IDROPULITRICI		168
ACC. IN VALIGETTA		142
ACC. LEVIGATRICI		154
ACC. MISCELATORI		141
ACC. MOTOSEGHE		165
ACC. POMPE IRRORATRICI		166
ACC. POTATORI A CATENA		166
ACC. POTATORI TELESCOPICI		166
ACC. TRIVELLE		167
ACC. UTENSILE MULTIFUNZIONE		152
BUSSOLE		146
CORONE DIAMANTATE		139
DISCHI LAMELLARI		148
FLESSOMETRI		172
FORETTI		140
FRESE		151
FRESE PER METALLO		151
GUANTI DA LAVORO		130
INSERTI IMPACT BLACK		145
INSERTI IMPACT PREMIER		144
LAME PER SEGHE CIRCOLARI		148
LAME SEGHETTO / TAZZE		150
MAKPAC		173
MAKTRAK	Novità	15
MATRICI	Novità	141
PUNTE MULTI-PURPOUSE		135
PUNTE SDS-MAX COMPATIBILI		132
PUNTE SDS-PLUS COMPATIBILI		136
PUNTE ZENTRO SDS-MAX COMP.		133
RESCUE - DISCHI DIAMANTATI		138
SCALPELLI SDS-MAX COMPATIBILI		134
SCALPELLI SDS-PLUS COMPATIBILI		137
TOOL HOLDERS		169
CENTRI ASSISTENZA		174

INDICE - 01/10/2025 > 31/03/2026









PEFC
PEFC/18-31-409
Certificato PEFC
Questo prodotto è realizzato con materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile, riciclata e da fonti controllate
www.pefc.it

www.makita.it

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento
Makita Corporation-Giappone

Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285

COSTRUIAMO IL FUTURO

Makita S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi e/o a caratteristiche dei propri prodotti, anche senza preavviso.
Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Copyright Makita S.p.A. Tutti i diritti riservati.
Riproduzione vietata - Attenzione: la riproduzione e l'utilizzo di qualsiasi immagine, logo, marchio, dato o documento qui pubblicati, in assenza di espressa autorizzazione scritta da parte di Makita S.p.A., verrà perseguita ai sensi di legge. Il catalogo promozionale è valido fino al 31/03/26 salvo esaurimento scorte.