



Soffiatore / Aspiratore
UB003G



XGT
40V **Li-ion**
max

Volume d'aria equivalente ai modelli con motore da 28 cm³



Modalità soffiatore

Volume aria max	Velocità aria max
13,8 m ³ /min	68 m/s 56 m/s (circa)



Modalità aspiratore

Volume aria max	Depressione max
13,0 m ³ /min	3,3 kPa

Passaggio rapido da soffiatore ad aspiratore senza l'uso di attrezzi



XGT
40V^{Li-ion} max

Prestazioni di soffiaggio
da 28 cc, con passaggi

Inserisci, ruota e blocca con un solo gesto



io e aspirazione equivalenti ai modelli con motore o tra modalità soffiatore e aspiratore senza l'uso di attrezzi



Prima dell'aspirazione



Dopo l'aspirazione



Il volume d'aria può essere regolato da un flusso leggero a uno ad alta potenza


Leva cruise control

Assicura un utilizzo più confortevole, riducendo l'affaticamento della mano anche durante lavori continuativi



Pulsante selettore modalità

Il feedback tattile permette cambi rapidi e intuitivi, anche durante il lavoro



Elevata resistenza all'acqua con tecnologia XPT

eXtreme Protection Technology

XPT

Funzionamento continuo con una carica completa della batteria

	con batteria BL4080F	con batteria BL4050F
Modalità bassa potenza	circa 45 min	circa 30 min
Modalità alta potenza	circa 15 min	circa 9 min

Aspiratore



Capacità sacco
50l

La doppia linguetta con zip consente un'apertura più ampia e pratica, rendendo lo smaltimento più rapido e semplice



Soffiatore



VS001G

Spazzatrice

1. In grado di aspirare polveri e residui di qualsiasi dimensione

2. Capacità contenitore polveri 24 l

Efficienza di aspirazione

circa

90%

Larghezza di pulizia con spazzola laterale

650 mm



Accessori

Ugello piatto

Cod. 1916V7-8



Set per pulizia grondaie

Cod. 191B03-8



Tubo adattatore ø 80-72 mm

Cod. 191L13-5



Sacco per aspirazione

Cod. 191P40-6

Capacità: 25 l



Kit aspirazione

Cod. 1916T9-0

Capacità: 50 l



Kit convogliatore per raccolta foglie e detriti

Raccoglie foglie e altri detriti direttamente nel contenitore dei rifiuti.

Cod. 1918R4-8



Tempi di ricarica

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
BL4040 4,0Ah	45 min	67 min
BL4040F 4,0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8,0Ah	76 min	170 min

Soffiatore / Aspiratore

UB003G

- Interruttore elettronico
- Freno elettrico
- Anti-restart
- Controllo elettronico velocità

Standard Equipment :

Ugello piatto, kit aspirazione, tracolla, chiave a brugola

Modalità soffiatore (Batteria)	Forza soffiaggio max: 7 / 16N Volume aria max: 9,4 / 13,8 m³/min Velocità aria max: 0 - 46 / 68 m/s Velocità media flusso d'aria: 0 - 38 / 56 m/s Autonomia: 30 / 9 min (BL4050F)
Modalità aspiratore (Batteria)	Volume aria max: 13,0 m³/min Depressione max: 3,3 kPa Capacità sacco: 50 l Autonomia: 30 / 9 min (BL4050F)
Livello pressione sonora	86,8dB(A)
Livello potenza sonora	97,3dB(A)
Incertezza (K) del rumore	1,7 dB(A), 1,8 dB(A)
Livello vibrazioni	2,0m/s²
Incertezza (K) vibrazioni	1,5m/s²
Dimensioni (Accessori)	699 - 830 x 201 x 400 mm
Peso (Batteria) (Accessori)	Con tubo soffiatore dalla lunghezza minima alla massima, senza kit aspiratore 5,0 - 6,1 kg (BL4050F) Min: con tubo e ugello del soffiatore / Max: con kit aspiratore

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.