

**Makita**

Soffiatore / Aspiratore  
UB003G

**XGT**

**XGT**

**40V** **Li-ion**  
**max**

**Volume d'aria equivalente ai  
modelli con motore da 28 cm<sup>3</sup>**



**Modalità soffiatore**

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Volume aria max                    | Velocità aria max               |
| <b>13,8</b><br>m <sup>3</sup> /min | <b>68</b> m/s<br>56 m/s (circa) |



**Modalità aspiratore**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Volume aria max                    | Depressione max   |
| <b>13,0</b><br>m <sup>3</sup> /min | <b>3,3</b><br>kPa |

Passaggio rapido da soffiatore ad aspiratore senza l'uso di attrezzi

**BL** **XPT**  
MOTOR

**XGT**

**40V** Li-ion  
**max**

Prestazioni di soffiaggio  
da 28 cc, con passaggi

## Inserisci, ruota e blocca con un solo gesto



# io e aspirazione equivalenti ai modelli con motore o tra modalità soffiatore e aspiratore senza l'uso di attrezzi



**Interblocco del motore**  
Impedisce l'avviamento se i tubi non sono fissati correttamente

**Pulsante di bloccaggio One-Touch**  
Per il fissaggio e il rilascio del tubo soffiatore e del tubo curvo

**Maniglia supplementare**  
Offre maggiore stabilità nelle operazioni con movimento laterale

**Leva di bloccaggio One-Touch**  
Per il montaggio/smontaggio del tubo di aspirazione



**Lama mulching**  
Sminuzza finemente le foglie durante l'aspirazione, riducendo il volume e la frequenza di svuotamento

Prima dell'aspirazione




Dopo l'aspirazione



## Il volume d'aria può essere regolato da un flusso leggero a uno ad alta potenza

### Leva cruise control

Assicura un utilizzo più confortevole, riducendo l'affaticamento della mano anche durante lavori continuativi



### Pulsante selettore modalità

Il feedback tattile permette cambi rapidi e intuitivi, anche durante il lavoro



## Elevata resistenza all'acqua con tecnologia XPT

eXtreme Protection Technology



Funzionamento continuo con una carica completa della batteria

|                        | con batteria BL4080F | con batteria BL4050F |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Modalità bassa potenza | circa <b>45 min</b>  | circa <b>30 min</b>  |
| Modalità alta potenza  | circa <b>15 min</b>  | circa <b>9 min</b>   |

### Aspiratore



Capacità sacco **50l**

La doppia linguetta con zip consente un'apertura più ampia e pratica, rendendo lo smaltimento più rapido e semplice



### Soffiatore



## VS001G

### Spazzatrice

1. In grado di aspirare polveri e residui di qualsiasi dimensione
2. Capacità contenitore polveri 24 l

Efficienza di aspirazione

circa

**90%**

Larghezza di pulizia con spazzola laterale

**650 mm**



### Accessori

#### Ugello piatto

Cod. 1916V7-8



#### Set per pulizia grondaie

Cod. 191B03-8



#### Tubo adattatore ø 80-72 mm

Cod. 191L13-5



Consente l'uso di una prolunga o di un ugello piatto

#### Kit aspirazione

Cod. 1916T9-0



Capacità: 50 l

#### Sacco per aspirazione

Cod. 191P40-6



Capacità: 25 l

### Tempi di ricarica

|                        | Fast Charging |                |
|------------------------|---------------|----------------|
|                        | DC40RA        | DC40RC         |
| <b>BL4025</b> 2,5Ah    | <b>28 min</b> | <b>38 min</b>  |
| <b>BL4040</b> 4,0Ah    | <b>45 min</b> | <b>67 min</b>  |
| <b>BL4040F</b> 4,0Ah   | <b>45 min</b> | <b>67 min</b>  |
| <b>BL4050F</b> 5,0Ah   | <b>50 min</b> | <b>85 min</b>  |
| <b>BL4080F/H</b> 8,0Ah | <b>76 min</b> | <b>170 min</b> |

### Soffiatore / Aspiratore

#### UB003G

- Interruttore elettronico
- Freno elettrico
- Anti-restart
- Controllo elettronico velocità

**Modalità soffiatore**  
Forza soffiaggio max: 7 / 16N  
Volume aria max: 9,4 / 13,8 m<sup>3</sup>/min  
Velocità aria max: 0 - 46 / 68 m/s  
Velocità media flusso d'aria: 0 - 38 / 56 m/s  
Autonomia: 30 / 9 min

**(Batteria)**  
BL4050F  
**Modalità aspiratore**  
Volume aria max: 13,0 m<sup>3</sup>/min  
Depressione max: 3,3 kPa  
Capacità sacco: 50 l  
Autonomia: 30 / 9 min

**(Batteria)**  
BL4050F  
Livello pressione sonora 86,8dB(A)  
Livello potenza sonora 97,3dB(A)  
Incertezza (K) del rumore 1,7 dB(A), 1,8 dB(A)  
Livello vibrazioni 2,0m/s<sup>2</sup>  
Incertezza (K) vibrazioni 1,5m/s<sup>2</sup>  
Dimensioni 699 - 830 x 201 x 400 mm  
**(Accessori)**  
Con tubo soffiatore dalla lunghezza minima alla massima, senza kit aspiratore  
Peso 5,0 - 6,1 kg  
**(Batteria)**  
BL4050F  
**(Accessori)**  
Min: con tubo e ugello del soffiatore / Max: con kit aspiratore

Accessori in dotazione: Ugello piatto, kit aspirazione, tracolla, chiave a brugola

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.