



Soffiatore / Aspiratore
UB005G



40V Li-ion
max

Leggero e
potente per uso
professionale

Velocità
aria max

[Funzione soffiatore]

87,0 m/s

Potenza di
aspirazione max
[Funzione aspiratore]

150 W

Leva a scatto per
passaggio alla modalità aspiratore



Massima potenza in soffiaggio e aspirazione

Soffiaggio

Aspirazione

**Cambio funzione
con leva**

Velocità aria max

**Funzione
soffiatore**

87,0 m/s

Velocità media dell'aria: 71,0 m/s

Volume aria max: 210 m³/h

Potenza aspirazione max

**Funzione
aspiratore**

150 w

Depressione max: 4,2 kPa

Regolazione del flusso d'aria da leggero a intenso

**Leva cruise control a
velocità variabile continua**
riduce l'affaticamento della mano
durante l'uso prolungato



**Pulsante per
cambio modalità**
con feedback tattile per
passaggi rapidi.

Utilizzo consigliato

**Modalità
aspirazione
bassa**

**Modalità soffiaggio
potente**

Aspira solo le foglie
evitando le piccole pietre.

Soffia efficacemente grandi
quantità di foglie

Leva cruise control

È possibile utilizzare
anche il grilletto



✓ Click netto e percepibile

vate per la pulizia professionale delle foglie

**BL
MOTOR**


Motore brushless ad alta potenza per uso professionale

XPT

Sistema di protezione all'acqua con tecnologia XPT

LED di illuminazione

Migliora la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.



Peso
4,4 kg

Con batteria BL4040F
e sacco di raccolta

Leva per cambio
funzione
soffiatore/aspiratore

Sacco di raccolta con ampia
apertura laterale

Per facilitare lo svuotamento.

Con ruote

Maggiore stabilità in aspirazione, con sistema di montaggio rapido senza utensili.

Autonomia continua stimata con una carica completa della batteria

(Con batteria BL4040F e volume aria max)

	Modalità 1	Modalità 2
Soffiatore	circa 16 min	circa 12 min
Aspiratore	circa 13 min	circa 10 min

Funzione triturazione

La ventola con lama in metallo riduce significativamente il volume delle foglie durante l'aspirazione



Facile rimozione di corpi estranei

Aprire il coperchio della ventola per rimuovere grovigli e altri detriti



* La macchina non si avvia con il carter della ventola aperto.

Gamma soffiatori

UB001G (Solo funzione soffiatore)

Forza di soffiaggio (Max 17N)



UB003G

Prestazioni di soffiaggio e aspirazione paragonabili a quelle di modelli con motore a scoppio da 28 cc.



UB004G (Solo funzione soffiatore)

Efficienza pari o superiore a quella dei soffiatori a scoppio da 64 cc.



Accessori

Cinghia tracolla

L'imbottitura garantisce maggiore comfort durante l'uso prolungato.

Cod. 1917G3-7



Bocchetta larga con ruote

Cod. 1918B8-8



Kit convogliatore per raccolta foglie e detriti

Raccoglie foglie e altri detriti direttamente nel contenitore dei rifiuti.

Cod. 1918R3-0



Tempi di ricarica

	Fast Charging DC40RA	Fast Charging DC40RB
BL4025 2,5Ah	28 min	28 min
BL4040 4,0Ah	45 min	45 min
BL4040F 4,0Ah	45 min	45 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	50 min
BL4080F/H 8,0Ah	76 min	76 min

Soffiatore / Aspiratore

UB005G

- Interruttore elettronico
- Freno elettrico
- Anti-restart
- 2 velocità elettroniche
- Controllo elettronico velocità
- LED di illuminazione

Accessori in dotazione:

Cinghia tracolla,
bocchetta larga con
ruote 280 mm.

Funzione ASPIRATORE (con BL4040F)	Volume aria max: 6,2 (Mod. 1) / 6,8 (Mod. 2) m³/min Velocità media aria: 19 (Mod. 1) / 20 (Mod. 2) m/s Depressione max: 3,5 (Mod. 1) / 4,2 (Mod. 2) kPa Potenza aspirazione max: 110 (Mod. 1) / 150 (Mod. 2) W Capacità sacco di raccolta: 25 l
Autonomia ASPIRATORE	13 (Mod. 1) / 10 (Mod. 2) min (BL4040F), 21 (Mod. 1) / 26 (Mod. 2) min (BL4080F/H)
Funzione SOFFIATORE (con BL4040F)	Forza di soffiaggio max: 4,0 (Mod. 1) / 5,0 (Mod. 2) N Volume aria max: 3,1 (Mod. 1) / 3,5 (Mod. 2) m³/min Velocità aria max: 78,0 (Mod. 1) / 87,0 (Mod. 2) m/s Velocità media aria: 64,0 (Mod. 1) / 71,0 (Mod. 2) m/s
Autonomia SOFFIATORE	16 (Mod. 1) / 12 (Mod. 2), 33 (Mod. 1) / 25 (Mod. 2) min BL4040F, BL4080F/H
Livello pressione sonora	88 dB(A)
Livello potenza sonora	99,6 dB(A)
Incertezza (K) per il rumore	1,7 dB(A), 1,6 dB(A)
Livello vibrazioni	1,3 m/s²
Incertezza (K) per le vibrazioni	1,5 m/s²
Dimensioni	1.169 x 184 x 412 mm (senza sacco raccogli-polvere)
Peso (Batteria)	4,4 kg (BL4040F)

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.