

Makita

Aspiratori a zaino

VC011G con set aspirazione

VC012G **AWS**

XGT

XGT

40V LI-ION max



VC011G

Per la pulizia

Potenza di aspirazione

195 w

Modalità 4 / con tubo
ø 32 mm x 1 m

Bassa rumorosità

55 dB(A)

Modalità 1



VC012G

Per la raccolta delle polveri

Potenza di aspirazione

180 w

Modalità 3 / con tubo
ø 28 mm x 1,5 m

Bassa rumorosità

59 dB(A)

Modalità 1



BL
MOTOR

AWS

HEPA
filter

con VC012G



Per la pulizia **VC011G**

Livello rumorosità

modalità: 4 / 3 / 2 / 1

68 / 64 / 59 / 55 dB(A)

Autonomia

con batteria completamente carica

modalità: 4 / 3 / 2 / 1

40 / 75 / 130 / 260 min

Con due batterie BL4050F



HEPA *filter*

Il filtro HEPA viene utilizzato come filtro principale per catturare efficacemente le particelle molto sottili.

**Cattura fino al
99.97% di particelle
da 0,3-1 μ m**

BL **MOTOR**

**Alimentato da
batterie 40Vmax
XGT agli ioni di litio**
(una batteria oppure due in parallelo)

Telecomando

Preselezione modalità di potenza aspirazione (con funzione di memorizzazione della modalità)

- La potenza di aspirazione può essere selezionata prima dell'accensione.
- La potenza di aspirazione può essere controllata tramite telecomando.
- L'aspiratore memorizza la modalità utilizzata e riprende la sessione di lavoro con la stessa modalità.

LED di illuminazione
(solo VC011G)



Utile in situazioni con scarsa visibilità.

Sistema Auto-start Wireless
(solo VC012G)



Selezione collegamento Bluetooth tramite comandi.

**Imbracatura confortevole,
progettata per ridurre rigidità
alla schiena e alle spalle**



La cintura in vita sostiene in modo ottimale il peso del corpo macchina.



Per la gestione delle polveri VC012G

Livello rumorosità

modalità: 3 / 2 / 1

68 / 64 / 59 dB(A)

Autonomia

con batteria completamente carica

modalità: 3 / 2 / 1

40 / 75 / 130 min

Con due batterie BL4050F



Pulizia del filtro automatica

Grazie al sistema di scuotimento dinamico del filtro, azionato dal moto derivato dal cammino dell'operatore, la polvere viene rimossa dal sacchetto riducendo l'intasamento del filtro e mantenendo la potenza di aspirazione.



Meccanismo di sicurezza per aspiratore senza sacchetto

Quando l'aspiratore non ha il sacchetto inserito, lo sportello di chiusura rimane leggermente aperto.

VC011G

Tubo telescopico

- È stato aggiunto un meccanismo di bloccaggio al collegamento con il tubo flessibile per evitare che possa cadere durante l'utilizzo.
- Disponibile in plastica o in alluminio.

Meccanismo di bloccaggio
Meccanismo telescopico



La spazzola inferiore facilita la pulizia in luoghi ristretti

48 mm



Cambio rapido da pavimenti a tappeti



Pavimenti

Tappeti



Imbottiture confortevoli sulle spalle e in vita per ridurre il carico sull'operatore.



La posizione della cinghia pettorale è regolabile verticalmente per adattarsi alla corporatura dell'operatore.

VC012G



Sistema Auto-start Wireless

La funzione wireless consente un comfort maggiore. Collegando un utensile supportato all'aspiratore, è possibile eseguire l'avvio dell'aspirazione automaticamente.



L'aspiratore si collega all'utensile tramite Bluetooth

Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Makita è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Accessori per la pulizia

Attacco 28 mm

Tubo 32 mm
with sleeve
1,0 m 199453-9

Tubo 28 mm
1,0 m 143787-2
1,5 m 144408-9
1,5 m 152992-0

Ugello a spazzola
■ 191M30-1

Spazzole

Per pavimenti e tappeti
198183-9 191G86-8

Impugnatura curva
without sleeve, with pipe lock
140G26-3

with sleeve and pipe lock
127093-3

without sleeve
458184-2

with sleeve
126756-8

Spazzola rotonda ø 28 mm

□ 198878-4
■ 198552-4

Piatta

■ 199454-7

Sistema ciclonico
con attacco a scatto

□ 191D71-3 /
191D70-5

■ 191D72-1 /
191D73-9

Spazzola per mensole 28 mm

□ 198873-4
■ 198537-0

Per pavimenti

□ 123486-2

Per tappeti e moquette

□ 198528-1
■ 198149-9

Tubo telescopico
Alluminio, con attacco a scatto
199633-7
(590-942mm)

Plastica, con attacco a scatto
127605-2

Piumino morbido 360 mm

140H94-2

Spazzola orientabile

1911J6-6

Tubo in plastica
con attacco a scatto per
fissaggio sistema ciclonico
(340mm)

□ 191D76-3

■ 191D77-1

■ 191D78-9

Bocchetta 330 mm

□ 198919-6

■ 198992-6

■ 198990-0

Spazzola orientabile

1911J4-0

Tubo in plastica
per fissaggio sistema ciclonico
(320mm)

□ 191D79-7

■ 191D80-2

■ 191D81-0

Bocchetta 415 mm

□ 199439-3

Spazzola ø 28 mm

Per sedute

□ 199038-1

■ 199039-9

■ 199041-2

Tubo flessibile

□ 198868-7

■ 191496-7

Tubo flessibile con attacco a scatto

191E30-3

Boccaglio a punta*

192236-6

Bocchetta in gomma*

197901-2

Spazzola 120 mm

Per sedute

■ 140H95-0

Spazzola moquette 120 mm

■ 459056-4

Attacco 38 mm

Tubo 38 mm
1,5m 198757-6

Impugnatura curva
1912G5-3

Tubo telescopico in alluminio

606-958 mm
1912G4-5

Tubo angolato

192562-3 / 197247-6

Tubo dritto

192563-1

Spazzole

Piatta

199455-5

Pavimenti e tappeti

198184-7

198533-8

191G87-6

Universale

195551-7

Compatta

195549-4

Spazzola rotonda

191657-9

Bocchetta

410306-2

Attacco 32 mm

Utilizzare tubi flessibili con
attacchi da ø 28 mm e tubo
piegato

Tubo telescopico in alluminio

(591-943 mm)

191X62-4

Tubo di giunzione in alluminio

(465mm)

199844-4

Tubo di giunzione in alluminio ø 32 mm

(465mm)

199843-6

Spazzola pavimenti e tappeti ø 32 mm

1912F9-8

Accessori per la raccolta delle polveri

Tubo 28 mm
1,0 m 143787-2
1,5 m 144408-9
1,5 m 152992-0

Riduttore 22-38 mm

195548-6

Adattatore 24 mm

195546-0

Manicotto 18-21 mm

192202-3

Giunto

A 32

191M77-5

C 38

191M79-1

Adattatore 22 mm

195547-8

Adattatore 38 mm

195545-2

Unità Bluetooth

198900-7

B 35

191M78-3

Accessori

Imbracatura

191Y14-1

Lavabile e in materiale a
rete per una maggior
traspirabilità



Sacchetto raccogli-polvere in TNT

191C26-2



Sacchetto raccogli-polvere in tessuto

191C30-1



Filtro Hepa

191D12-9



Tappo

422A02-6



Tempo di ricarica

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

Aspiratori a zaino

VC011G / VC012G

Anti-restart	Capacità	Sacco in carta: 6,0 l / Sacco in tessuto: 5,5 l
4 velocità elettroniche (VC011G)	Potenza aspirazione	VC011G: Modalità 1 / 2 / 3 / 4: 25 / 55 / 100 / 195 W VC012G: Modalità 1 / 2 / 3: 45 / 85 / 180 W
3 velocità elettroniche (VC012G)	Autonomia	VC011G: con BL4050F x2, Modalità 1 / 2 / 3 / 4: 260 / 130 / 75 / 40 min VC012G: con BL4050F x2, Modalità 1 / 2 / 3: 130 / 75 / 40 min
Tubo rotante	Flusso aria max	VC011G: 2,4 m³/min / VC012G: 2,1 m³/min
Tubo antistatico	Depressione max	20 kPa
LED di illuminazione (VC011G)	Livello rumorosità	VC011G: Modalità 1 / 2 / 3 / 4: 55 / 59 / 64 / 68 dB (A) VC012G: Modalità 1 / 2 / 3: 59 / 64 / 68 dB (A)
	Dimensioni	con BL4040 x2: 301 x 185 x 526 mm
	Peso	6,4 - 9,5 kg

Accessori in dotazione: VC011G: Tubo flessibile ø 32 mm x 1 m, tubo telescopico, impugnatura curva con attacco a scatto, bocchetta per pavimenti e moquette, bocchetta per fessure, sacchetto raccogli-polvere in TNT, sacchetto raccogli-polvere in tessuto, fascia per supporto tubo.
VC012G: Tubo flessibile ø 28 mm x 1,5 m, adattatore ø 22 mm, adattatore ø 24 mm, sacchetto raccogli-polvere in TNT, fascia per supporto tubo, unità Bluetooth.

Il peso include la/e batteria/e. Il peso non include gli accessori. Nella tabella sono riportati i pesi combinati più leggero e più pesante dell'apparecchio e della/e batteria/e.