







Aspirazione ad alta potenza e bassa rumorosità

Depressione max ø 28 mm x 2 m

aria max m³/min

Flusso

ø 28 mm x 2 m

Livello rumorosità







Aspirazione potente per una pulizia rapida ed efficiente





Aspirazione ad alta potenza

Elevata potenza ottenuta grazie alle dimensioni del motore e aumentando la sua velocità di rotazione.

Depressione max

15 kPa

Dimensione tubo: o 28 mm x 2 m

Flusso aria max

2,0 m³/min

Dimensione tubo:
ø 28 mm x 2 m

Basso livello di rumorosità

Bassi livelli di rumorosità ottenuti supportando il gruppo motore con cuscinetti per attutire le vibrazioni.



Livello rumorosità

75
dB(A)
59
dB(A)

Potenza aspirazione
165W [Max.] 25W [Min.]

76 dB(A) dB(A)

VC013GL

Modello precedente

Compatto, portatile e facile da utilizzare





Controllo variabile della potenza di aspirazione

La potenza di aspirazione può essere regolata a seconda dell'applicazione.

Interruttore principale

Indicatore livello di carica batteria -Regolazione forza di aspirazione



Funzione soffiatore

collegando il tubo alla bocchetta di uscita dell'aria.



Capacità

Polveri **7,5** I

Liquidi









Autonomia (approssimativa) con una carica completa della batteria

Massimo Minimo

22-120 min.

[Batteria: BL4050F]









Pratico smaltimento delle polveri

Per impedire la dispersione di polveri e particelle durante lo smaltimento, è possibile fissare un sacchetto di raccolta all'interno del serbatoio.

Facile smaltimento





Sacchetto accoglipolvere



Sacchetto accoglipolvere in carta



Sacchetto raccoglipolvere

(in tessuto non tessuto)

Cattura efficacemente le particelle di polveri sottili. Adatto all'aspirazione con funzione di attivazione wireless.

Sacchetto raccoglipolvere in carta

Cattura detriti fini come polveri e capelli.



Con otturatore per ridurre la dispersione di polveri durante lo smaltimento del sacchetto.

Tappo ferma polvere


Quando non si utilizza un sacchetto di



carta/filtro, riporre il tappo ferma polvere sul corpo macchina.



Accessori



Filtro, Pre filtro e Protezione filtro



Solo polvere Cod. 199827-4



Filtro liquidi Solo liquidi Cod. 1915T4-4



Sacchetti in polyestere

Cod. 195432-5



Sacchetti raccoglipolvere

10 pezzi Cod. 1915T3-6



Sacchetti raccoglipolvere in carta

10 pezzi Cod. 1915W5-3



Rotelle

due con freno e due senza freno Cod. 1915G5-1



Tracolla



Unità Wireless Cod. 198900-7 Cod. 198901-5



Tempi di ricarica

40 Visson	DC40RA	DC40RC
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

Aspiratore Wet&Dry

VC013GL

Interruttore elettronico Anti-restart

Potenza di aspirazione 25 - 165 W 25 - 165 W 4,5 - 15 kPa 1,0 - 2,0 m³/min Polveri / Liquidi: 7,5 / 4,5 l Depressione max Flusso aria Capacità Autonomia (Batteria) 22 - 120 min. BL4050F 2,5 m/s² o minore 1,5 m/s² Livello vibrazioni Fattore K di vibrazione Livello potenza sonora Fattore K del rumore Dimensioni 75 dB(A) 2,5 dB(A) 400 x 251 x 282 mm 5,0 - 6,2 kg BL4020 - BL4080F Peso (Batteria) Tubo estensibile e bocchetta in dotazione (Accessori)

Accessori in dotazione: Tubo estensibile, bocchetta larga, bocchetta dritta, tracolla, protezione filtro, prefiltro, sacchetti filtro, unità wireless, filtro in carta, filtro liquidi.

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.

