



Aspiratore con sacco
VC015G



XGT
40V **Li-ion**
max

Leggero, compatto e potente

Peso*1

2,3 kg

con batteria BL4025

Flusso d'aria max*1

4,0 m³/min

con batteria BL4025

Depressione
max*2

10,5 kPa

con batteria BL4025



*1 Senza tubo flessibile e sacco raccogli-polvere *2 Con tubo flessibile ø 28 mm x 5 m



Rumorosità ridotta grazie al silenziatore integrato nel sacchetto raccogli-polvere.



Silenziatore

BL
MOTOR


Motore brushless ad alta efficienza

Funzionamento silenzioso

76 dB(A)

Modalità: High
Tubo: ø 28 mm x 5 m

Più potente nell'aspirazione, ma silenzioso come il modello precedente.



Pulsante AUTO
(connessione wireless)

Selettore 3 modalità

Pulsante ON


Selezione del volume d'aria a 3 modalità

Autonomia con una carica completa della batteria (batteria BL4025, con tubo ø 28 x 3,5 m)

Modalità	Powerful	Normal	Eco
Autonomia	11 min	28 min	60 min

Peso
2,3 kg

Compatto e facile da trasportare



Stoccaggio salvaspazio

Esempio di stoccaggio



HS014G

VC015G

Il sistema di aspirazione ad alta tenuta riduce la perdita di flusso d'aria causata dall'intasamento del sacchetto raccogliipolvere

Capacità sacco

18l

Sacco raccogliipolvere ad alta capacità



Tappo incluso per ridurre al minimo la fuoriuscita di polvere durante lo stoccaggio e lo smaltimento.



La struttura interna in tessuto ripiegato lungo la cerniera assicura una tenuta ancora più efficace.



Predisposizione per aggancio tracolla



2 in 1

Utilizzabile come soffiatore

Bocchetta
(in dotazione)



AWS

 **Bluetooth®**

Sistema wireless di avvio automatico (AWS)

Si collega tramite Bluetooth a un aspiratore compatibile. L'aspiratore si avvia automaticamente quando l'utensile è in funzione.



Gamma aspiratori

VC006GM (Wet & Dry)

Aspiratore 40 l, Classe M, 40Vmax X2 (80Vmax) XGT, BL, AWS, GYUPPA



VC007GL (Wet & Dry)

Aspiratore 40 l, Classe L, 40Vmax X2 (80Vmax) XGT, BL, AWS, GYUPPA



VC004GL (Wet & Dry)

Aspiratore 15 l, Classe L, 40Vmax XGT, BL, AWS, GYUPPA



DVC157L

Aspiratore 15 l, Classe L, 18Vx2 (36V) LXT, BL, AWS



Accessori

Sacco raccogli-polvere

Cod. 1918D0-8



Tubo flessibile ø 28 x 3,5 m

Cod. 195433-3

Tubo antistatico
Diametro: 28 mm
Lunghezza: 3,5 m
con adattatori 22, 24, 38 mm



Giunti adattatori

ø 22: Cod. 195547-8

ø 24: Cod. 195546-0

ø 38: Cod. 195545-2



Tempi di ricarica

	Fast Charging DC40RA	Fast Charging DC40RB
BL4025 2,5Ah	28 min	28 min
BL4040/F 4,0Ah	45 min	45 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	50 min
BL4080F/H 8,0Ah	76 min	76 min

Aspiratore a sacco

VC015G

3 3 velocità elettroniche

Depressione max	10,5 kPa
Flusso d'aria max	4,0 m³/min
Autonomia (Batteria)	Modalità Powerful: 11 min Modalità Normal: 28 min Modalità Eco: 60 min (BL4025)
Capacità sacco	18 l
Livello vibrazioni	2,5 m/s² o minore
Livello pressione sonora	76 dB(A)
Dimensioni (Batteria)	276 x 175 x 196 mm (BL4025)
Peso (Batteria)	2,3 kg (BL4025)

Accessori in dotazione: Sacco raccogli-polvere, tubo flessibile ø 28 mm x 3,5 m, cinghia tracolla, bocchetta, giunto adattatore ø 22/25 mm, giunto adattatore ø 24/38 mm

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.