

XGT

40V^{Li-ion} max

Prezzi di vendita consigliati in Euro non vincolanti (IVA 22%)

Makita[®]

CATALOGO PROMOZIONALE
Validità dal 01/04/2023 al 30/09/2023



PER

UT001GM103

Miscelatore 240 mm



SOMMARIO

Batterie - Caricabatterie - Kit Energy	2	Accessori cleaners	63	Valigette Set Accessori	99
Prodotti Novità	4	Promozioni IAC	66	Promozioni OPE	100
Promozioni XGT	18	Prodotti AC	72	Zaini Power Pack	104
Prodotti XGT	22	Scalpelli	75	Utensili Connector	105
Promozioni LXT	30	Punte SDS-MAX compatibili	76	Prodotti OPE	106
Prodotti LXT	36	Punte SDS-PLUS compatibili	77	Accessori OPE	110
Makpac	48	Corone	78	Lampade	120
Inserti	49	Dischi lamellari	85	Tool Holders	123
Promozioni CXT	50	Lame per circolari	89	Centri assistenza	126
Prodotti CXT	52	Lame per segchetti, tazze	90	Indice alfanumerico	128
Cleaners	56	Accessori utensile multifunzione	92		

LEGENDA SIMBOLI

	Doppio isolamento		Regolazione della coppia		LED di illuminazione		Selettore singolo sequenziale
	Interruttore elettronico		Regolazione della coppia		Mandrino autoserrante		Attacco velcro
	Controllo elettronico velocità		Regolazione della coppia		Avviamento morbido		Laser
	Memory Power Ignition		Frizione di sicurezza		Easy Start		Regolazione di profondità
	Reversibilità		Raccolta delle polveri		Taglio di smussi		Sistema automatico blocco
	2 velocità meccaniche		Valvola di decompressione		Taglio di smussi 45° sx e 5° dx		Freno catena
	3 velocità meccaniche		Accetta punte SDS-PLUS		Taglio di smussi 45° sx e dx		Lubrificazione automatica
	4 velocità elettroniche		Accetta punte SDS-MAX		Happy Start		Pompa di adescamento
	3 velocità elettroniche		Super Joint System		Tubo rotante		Antivibrazioni
	2 velocità elettroniche		Attacco esagonale 30 mm		Filtro aspirazione		Utilizzo a 360°
	Freno elettrico		Attacco esagonale 1-1/8: 28,6 mm		Serbatoio in acciaio		Valigetta di trasporto
	Anti Vibration Technology - sistema avanzato controllo vibrazioni		Lame attacco universale		Brushless motor		MAKPAC
	Extreme Protection Technology - resistenza a polveri e acqua		Taglio orbitale		Active Feedback sensing Technology riduzione effetto contraccolpo		Antiravvio
	Filtro HEPA		Sistema SJS II		Auto-Start Wireless System avvio automatico wireless		Tubo antistatico
			Sistema Wet Guard resistenza all'acqua		Automatic torque Drive Technology sistema di regolazione automatico della coppia		Deep and Exact Cutting Technology tecnologia taglio profondo e preciso



MAKITA OPERA SOTTO LE DIRETTIVE DI EPTA

EPTA (European Power Tools Association AISBL) è un'associazione che rappresenta i produttori di utensili elettrici attivi in Europa con stabilimenti di produzione e strutture di ricerca e sviluppo, fanno parte di EPTA anche diverse associazioni nazionali.

Tutti i membri si impegnano nella promozione della concorrenza leale, sia dal punto di vista economico che della politica occupazionale. Con questo spirito, EPTA rappresenta i suoi membri presso le istituzioni competenti di Bruxelles con un obiettivo comune: permettere all'economia europea di avere gli strumenti corretti per il lavoro. Le 28 aziende rappresentate da EPTA - molte delle quali sono piccole e medie imprese - contano circa 17.000 dipendenti e circa il 95% (in valore) delle vendite di elettroattrezzi professionali in Europa. Gli utensili elettrici sono utilizzati da artigiani esperti, a titolo professionale, soprattutto nel settore delle costruzioni, così come da utenti domestici che intraprendono progetti di miglioramento.

Le industrie produttrici sono altamente innovative, producono utensili elettrici di qualità con livelli molto elevati di sicurezza elettromeccanica. I membri EPTA investono significativamente in ricerca e sviluppo, sia per soddisfare le esigenze del cliente sia perché prendono sul serio la responsabilità per la salute e la sicurezza, l'ergonomia, l'efficienza e la produttività degli utenti dei loro prodotti. L'investimento industriale in R&S è superiore alla media UE.

I principali obiettivi di EPTA sono:

- Informazione e trasparenza nei confronti del pubblico
- Informazione e supporto delle autorità legislative mediante competenze professionali
- Sviluppo e attuazione di standard a livello di settore
- Promozione della concorrenza leale


LA GAMMA DI UTENSILI PIÙ COMPLETA AL MONDO



Makita


QUELLO CHE
CI RENDE
UNICI

NUOVA FORZA
AI VALORI
DI SEMPRE



DEMOVAN

TECNICI SPECIALIZZATI
CON VAN ATTREZZATI,
ATTIVI IN TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE



SOS

UTENSILI DI CORTESIA PER
GARANTIRE CONTINUITÀ
NEL LAVORO

MAKTEST



UTENSILI IN PROVA PER
TESTARE LE NOVITÀ DI
PRODOTTO



NUOVA SEDE ITALIANA

16.000 m² di magazzino spedizione
merci - Officina interna

NUOVA SEDE



<https://youtu.be/aogbi3i0AWo>

Da Aprile 2021 la sede operativa è stata trasferita ad Arluno in provincia di Milano.
Un nuovo polo logistico di 16.000 m² di magazzino spedizione merci, ampia officina interna per le riparazioni, sala corsi di formazione e laboratorio per le dimostrazioni.

DAL 1974 LEADER IN ITALIA PER LA VENDITA DI ELETTROUTENSILI PROFESSIONALI

XGT LXT BOX TERMICO 50 LITRI



18V + 18V → 36V

OUTDOOR

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Adattatore AC, cavo per auto

VANTAGGI


Box Termico con capienza di 50 litri. La funzione di raffreddamento è di tipo a compressore capace quindi di temperature da -18° a +10°, mentre il riscaldamento con resistenza è capace di temperature da +30° a +60°. La tecnologia permette il funzionamento in corrente continua su vetture, furgoni, camion e natanti con tensione 12V e 24V (con adattatore in dotazione), è possibile il funzionamento con batterie XGT 40Vmax oppure LXT 18V. Il motore elettrico ha una tensione nominale di 36V, per questo motivo è possibile alimentarlo con 2 batterie da 18V oppure 1 batteria da 40V; il vano batterie è capace di contenere 2 batterie da 18V oppure 2 batterie da 40V, inoltre è presente una porta USB (5V-2,4Ah) per la ricarica di device elettronici. Grazie all'adattatore già in dotazione è possibile il collegamento a corrente alternata 220V. Gamma box termici a pagina 26.



Congela borse di ghiaccio



Raffredda le bevande



Scalda i tubi di mastiche



CW002GZ

Alimentazione	40V / 18V / 12V-24V
Capacità	50 l
Sistema refrigerante	compressore
Capacità refrigerante (°C)	-18 / -15 / -10 / 0 / 5 / 10
Sistema riscaldante	riscaldatore
Capacità riscaldante (°C)	30 / 60
Uso continuativo (con BL4050F)	-18 / 5 / 60°C 10 / 24,5 / 6,0 h
Lunghezza cavo	alimentatore 2 m auto 2,5 m
Spessore isolamento	33 mm
Dimensioni (mm)	867 x 465 x 476
Peso	25,2 kg
Corpo macchina	

BATTERIA A IONI DI LITIO XGT 40Vmax 8,0Ah

VANTAGGI

Batteria agli ioni di litio XGT 40Vmax da 8,0 Ah ad alte prestazioni dotata di indicatore LED che mostra lo stato della carica. Tutti gli utensili, le batterie e i caricabatterie della piattaforma XGT sono dotati di elettronica che consente di comunicare tra loro per ottimizzare sia la fase di ricarica che l'utilizzo: in base allo stato della batteria la macchina viene alimentata in maniera ottimale evitando sovra scariche e surriscaldamento. Utilizzando i caricabatterie rapidi DC40RA o DC40RB, il tempo di ricarica completa è di soli 76 minuti. Queste batterie sono progettate e costruite per impieghi in condizioni ambientali e lavorative gravose anche in presenza di acqua e polveri.

	BL4080F 191X65-8
Capacità batteria	8,0 Ah
Capacità energetica	288 Wh
Tempo di ricarica (con DC40RA)	76 min (carica completa)
Indicatore livello di carica	✓
Dimensioni (mm)	152 x 85 x 94
Peso	1,9 kg



XGT 40Vmax

KIT ENERGY 40Vmax

191Y97-1

x2

BL4080F
191X65-8
40V/8,0Ah



x1

DC40RB
191N09-8



1910A8-3

x4

BL4080F
191X65-8
40V/8,0Ah



x1

DC40RB
191N09-8



191Y97-1 - Kit Energy composto da caricabatterie doppio DC40RB (Cod. 191N09-8) per batterie XGT 40Vmax, due batterie BL4080F (Cod. 191X65-8) agli ioni di litio da 8,0 Ah ad alte prestazioni con indicatore del livello di carica. Il kit è contenuto in valigetta Makpac tipo 3. Tempo di carica completa della batteria BL4080F con DC40RB circa 76 minuti. L'utilizzo è consigliato per applicazioni gravose su macchine il cui impiego è prolungato come troncatrici a disco diamantato, decesplughatori, rasaerba ed aspiratori.

XGT

AVVITATORI AD IMPULSI 1/4"

40V^{Li-ion}
max

XPT

BL
MOTOR



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0). Vers. TD003GA201: caricabatterie rapido 22' DC40RC, 2 batterie 40Vmax 2,0Ah BL4020, inserto, gancio cintura

VANTAGGI

L'utilizzo di questa macchina spazia in diversi settori garantendo sempre il massimo comfort dato appunto dalla tecnologia che ne gestisce le funzioni elettroniche. La funzione di T-MODE gestisce due fasi importanti della lavorazione: l'utensile si arresta subito dopo l'inizio degli impulsi. Questa modalità aiuta a evitare il serraggio eccessivo delle viti; inoltre, consente un funzionamento rapido e al tempo stesso una buona finitura. L'utensile si avvierà con una rotazione ad alta velocità e si arresterà poco dopo l'inizio dell'applicazione degli impulsi.



	TD003GA201	TD003GZ
Batteria	40V / 2,0Ah	40V
Tempo di ricarica	45 min	-
Bulloni standard / alta tensione	M5 - M16 / M5 - M14	
Velocità a vuoto	0 - 3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100 / 2.400 g/min	
Impulsi al minuto	0 - 4.100 / 3.600 / 2.600 / 1.400	
Coppia di serraggio / attacco	210 Nm / 1/4"	
Batterie in dotazione	2 x BL4020	-
Dimensioni con BL4020 (mm)	121 x 86 x 245	
Peso	1,7 kg	0,96 kg
	2 x BL4020	Corpo macchina

XGT

MISCELATORI 240 mm

40V^{Li-ion}
max

XPT

BL
MOTOR



VANTAGGI

Miscelatore con motore BL ad alte prestazioni, grazie alla sua ricercata ergonomia è capace di svolgere lavorazioni gravose e persistenti come la miscelazione di malta e colla senza alcuna criticità; la trasmissione è dotata di 2 velocità meccaniche mentre la scheda elettronica gestisce l'erogazione dell'energia in modo costante mantenendo di conseguenza la velocità impostata.

Dal punto di vista della struttura è dotato di doppia impugnatura ed interruttore di avvio comodo e protetto, inoltre lo scomparto batteria è chiuso da un coperchio in grado di proteggere la batteria dallo sporco dei materiali lavorati. Ideale per utilizzo in ambienti professionali, grazie all'assenza di cavo di alimentazione contribuisce a mantenere l'ambiente più sicuro.

Makita
Trak test

	UT001GM103	UT001GZ02
Batteria	40V / 4,0Ah	40V
Tempo di carica	45 min	-
Potenza max	1.200 W	
Diametro frusta max	240 mm	
Velocità miscelazione	Alta velocità 0-920 Bassa velocità 0-500	
Batterie in dotazione	1 x BL4040	-
Dimensioni (mm)	373 x 458 x 235	
Peso	6,1 kg	5,2 kg
	1 x BL4040	Corpo macchina

XGT

SEGHE CIRCOLARI 165 mm

40V^{Li-ion}
max

(BRAKE)

AWS

XPT

BL
MOTOR

Bluetooth



VANTAGGI

Sega circolare a batteria ad elevate prestazioni per un uso gravoso da parte dei professionisti. Ha ottime caratteristiche tecnico applicative ed è dotata di diverse tecnologie che rendono il lavoro ancora più efficiente. È dotata di collettore scarico polveri con ugello girevole di nuova concezione, che permette la massima mobilità del tubo quando la sega è collegata all'aspiratore. Inclinazione del piano e regolazione della profondità di passata rendono questa macchina molto confortevole ed adattabile a molteplici lavorazioni. Il motore brushless ad alte prestazioni garantisce un utilizzo senza manutenzioni e con un controllo totale delle funzioni grazie ad una elettronica ricercata e di altissima qualità.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama, chiave esagonale, ugello per la polvere, guida laterale, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8). Vers. HS012GD201: caricabatterie rapido 28' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 2,5Ah BL4025

	HS012GD201	HS012GZ01
Batteria	40V / 2,5 Ah	40V
Tempo di carica	28 min	-
Ø Lama	165 mm	
Capacità di taglio	90°: 57 mm 45°: 41 mm	
Velocità a vuoto	5.200 g/min	
Batterie in dotazione	2 x BL4025	-
Dimensioni	359 x 157 x 246	
Peso	3,19 kg	2,4 kg
	2 x BL4025	Corpo macchina

XGT
ASPIRATORI WET&DRY
XGT X2
80Vmax
GYPPA!
HEPA
 filter
 VC007GLZ01

AWS
 Bluetooth

XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
 MOTOR


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Tubo flessibile Ø 38x2,5 m, tubo Ø 28x3,5 m, tubo angolato, tubo dritto, spazzola, bocchetta dritta, raccordi Ø 22 e Ø 24, n° 5 sacchetti filtro (VC006GMZ01), n° 10 sacchetti (VC007GLZ01)

Tubo Ø 38x2,5 m

Tubo Ø 28x3,5 m

Tubo angolato

Bocchetta dritta

Tubo dritto

n°5 sacchetti filtro

VC006GMZ01

Spazzola

n°10 sacchetti

VC007GLZ01

Raccordi



VC007GLZ01



VC006GMZ01

Makita
Trak test
Classe L
Classe M
VC007GLZ01
VC006GMZ01

Batteria	40Vx2
Potenza aspirazione	75 / 350 W
Flusso d'aria max	con tubo ø 38 mm x 2,5 m: 3,7 m³/min con tubo ø 28 mm x 3,5 m: 2,0 m³/min
Depressione max	18 kPa
Capacità contenitore	Polveri: 40 l Liquidi: 30 l
Uso continuativo (min)	H 25 / L 80
Dimensioni (mm)	586 x 385 x 598
Peso	17,2 kg 16,9 kg

Corpo macchina

Corpo macchina


PER LA RACCOLTA DELLE POLVERI

PER LA PULIZIA

VANTAGGI

Aspiratore professionale a batteria dotato di motore BL da 80V, funzione Wet&Dry, pulizia automatica dei filtri, sistema comunicazione BT. Questa nuova macchina pareggia ufficialmente le prestazioni tra alimentazione a cavo e alimentazione a batteria con dati di depressione e portata ai vertici tra gli aspiratori professionali. La capacità di 40 litri per le polveri diventa di 30 litri per i liquidi, la bocchetta di scarico posta nella parte inferiore frontale aiuta lo scarico delle acque scure.

L'aspiratore è dotato di accessori per la pulizia di ambienti e di due (2) tubi, Ø38x2,5 metri e Ø28x3,5 metri questo per garantire il massimo delle prestazioni in relazione all'applicazione svolta, inoltre è possibile selezionare l'avvio diretto o automatico in base alla lavorazione svolta e gestire la potenza di aspirazione per ottimizzare al massimo la durata delle batterie.

Questo nuovo aspiratore trova impiego in ambito professionale, le caratteristiche ne elevano l'utilizzo in diverse situazioni e per diverse lavorazioni, è dunque una macchina versatile e performante. Il coperchio è in grado di agganciare valigette Makpac fino ad un massimo di 20 kg, ogni tubo, raccordo, tappo e spazzola trova alloggio sulla macchina garantendo ordine e sicurezza anche nel trasporto. La versione [M] è dotata di sacco filtro mentre la versione [L] di filtro HEPA.



SISTEMA AUTOMATICO DI FILTRI AUTOPULENTI

Rimuove automaticamente la polvere che aderisce al filtro anche in uso continuo, riducendo l'intasamento del filtro per sopprimere la diminuzione della potenza di aspirazione.



Filtro polvere

Dumper

Pre filtro

XGT TORCIA

40V^{Li-ion}max **XPT**

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Cinghia tracolla con gancio

VANTAGGI

Potente torcia a luce bianca diurna per lavori all'aperto e utilizzo outdoor (temperatura colore circa 5.000 K).

La potenza di 1.250 lm e la distanza del raggio fino a 640 m (modalità spot) sono ottimali per l'utilizzo professionale. Dotata di 4 modalità di illuminazione: Spot/ Spot-Flood/ Flood/Strobo, la testa della torcia può ruotare di 90°.



ML007G

Tensione	40V
Lumens	1.250 lm
Autonomia (h con BL4040)	10
Dimensioni (mm)	273 x 120 x 106
Peso	0,95 kg

XGT TORCIA

40V^{Li-ion}max

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Cinghia tracolla con gancio, schermo diffusore

VANTAGGI

Versatile torcia da lavoro e ispezione a 18 LED. Dotata di 3 modalità di illuminazione: low (100 lm), medium (250 lm) e high (500 lm). La testa della torcia è orientabile su e giù in 7 posizioni e ruota da sinistra a destra per più angoli di illuminazione, è possibile ripiegare la torcia completamente per essere utilizzata come lampada fissa compatta. Lo schermo diffusore ammorbidisce la luce LED riducendo l'abbagliamento. Gancio a scomparsa.



Schermo diffusore



ML006GX

Tensione	40V
Lumens	500 lm
Autonomia (h con BL4025)	82
Dimensioni (mm)	296 - 429 x 85 x 168
Peso	0,42 kg

XGT LXT FARO DA CANTIERE

40V^{Li-ion}max **18V^{Li-ion}** **14,4V^{Li-ion}**

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Schermo diffusore

VANTAGGI

Potente faro dotato di 40 LED da 1,5W a luce diurna per lavori all'aperto.

3 modalità di illuminazione low (900 lm), medium (1.800 lm) e high (3.600 lm), angolazione della luce regolabile tramite manopola. Maniglia a scomparsa, possibilità di montaggio anche in coppia su treppiede (GM00002283 - optional) o supporto a morsetto (GM00001396 - optional).



ML005GX

Tensione	14,4V / 18V / 40V
Lumens	3.600 lm
Autonomia (h con BL4040)	15 / 7,5 / 3,5
Dimensioni (mm)	248 x 309 x 296
Peso	4,6 kg

XGT LXT FARO DA CANTIERE

40V^{Li-ion}max **18V^{Li-ion}** **14,4V^{Li-ion}**

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Schermo diffusore

VANTAGGI

Potente faro dotato di 96 LED da 1,5W a luce diurna per lavori all'aperto. 3 modalità di illuminazione low (2.000 lm), medium (4.000 lm) e high (10.000 lm), angolazione della luce regolabile tramite manopola. Maniglia a scomparsa, possibilità di montaggio anche in coppia su treppiede (GM00002283 - optional) o supporto a morsetto (GM00001396 - optional).



ML009GX

Tensione	14,4V / 18V / 40V
Lumens	10.000 lm
Autonomia (h con BL4040)	2,4 / 6,5 / 14
Dimensioni (mm)	248 x 386 x 305
Peso	6,1 kg

LXT TORCIA

18V^{Li-ion} **14,4V^{Li-ion}**

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Cinghia tracolla con gancio, schermo diffusore

VANTAGGI

Versatile torcia da lavoro e ispezione a 18 LED. Dotata di 3 modalità di illuminazione: low (100 lm), medium (250 lm) e high (500 lm). La testa della torcia è orientabile su e giù in 7 posizioni e ruota da sinistra a destra per più angoli di illuminazione, è possibile ripiegare la torcia completamente per essere utilizzata come lampada fissa compatta. Lo schermo diffusore ammorbidisce la luce LED riducendo l'abbagliamento. Gancio a scomparsa.



DML816X

Tensione	14,4V - 18V
Lumens	500 lm
Autonomia (h con BL1860B)	75
Dimensioni (mm)	250 - 383 x 79 x 110
Peso	0,41 kg

LXT RADIO PORTATILE CON LANTERNA

18V^{Li-ion} **14,4V^{Li-ion}** **XPT**

Bluetooth USB

OUTDOOR

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Cinghia tracolla con gancio

VANTAGGI

È in continuo sviluppo il settore OUTDOOR di Makita, questa volta con Radio DAB+ dotata di tecnologia bluetooth per riprodurre i tuoi brani preferiti da qualsiasi device; la novità è quella di aver integrato l'unità radio ad un corpo illuminante (lanterna) con diversi settaggi di luce, ad esempio luce calda, luce fredda e luce di profondità installata sulla parte superiore che ha lo scopo di far luce laddove necessita anche in movimento. Questa radio con lanterna è dotata di porta USB capace di 5V e 2,4 Ah, digital tuning, auto switch off.



DMR057

Tensione	14,4V - 18V
Bluetooth	vers. 5.0
Frequenza	FM: 87,5-108 MHz AM: N/A kHz
Max distanza trasmissione	30 m
Lumens max	310 lm
Autonomia (h con BL1850B)	Radio: 52 Radio + lanterna: 12 Lanterna: 16 / 22 Torcia: 30 / 58
Dimensioni (mm)	126 x 127 x 240
Peso	0,98 kg

LXT SEGHETTI DIRITTI 22 mm



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

3 lame (metallo, legno, universale), valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8). Versione DJR189RTJ: caricabatterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B

VANTAGGI

DJR189 è dotato di motore 18V brushless ad alte prestazioni, da queste condizioni ne deriva una ergonomia dal design leggero e compatto per lavorazioni anche in spazi ristretti, un maggior comfort di utilizzo grazie al sistema dinamico di contenimento delle vibrazioni che si traduce in minor affaticamento per l'operatore impegnato in lavorazioni prolungate.



Scarpa regolabile



Sostituzione delle lame senza l'uso di utensili



	DJR189RTJ	DJR189ZJ
Batteria	18V / 5,0 Ah	18V
Tempo di ricarica	45 min	-
Capacità di taglio	legno: 255 mm tubo: 130 mm	
Corsa lama	22 mm	
Velocità a vuoto	0 - 3.100 c/min	
Livello di vibrazioni	8,7 m/s ²	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Dimensioni senza batteria (mm)	366 x 81 x 154	
Peso	3,10 kg	1,84 kg
	2 x BL1850B	Corpo macchina

LXT LEGAFERRI 16x16




RICEVI SUBITO

EXTRA

5 BOBINE

**FILO PER LEGATURE
BRUNITO (0,8 mm)**




ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Gancio per cintura, chiave esagonale 2,5 mm, scovolino pulizia, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6)

VANTAGGI

DTR181 è stata sviluppata per lavorazioni di legature di ferri a partire da Ø16mm a Ø25mm; l'uso previsto è quello per la realizzazione di grandi opere dove la creazione è quella di gabbie molto robuste. È possibile regolare la forza di legatura in 6 step, in base alle condizioni richieste per il singolo utilizzo. La ricercata autonomia ha consentito di realizzare una macchina utilizzabile con una mano sola in modo da lasciar libero l'operatore di utilizzare l'altra per avvicinare i ferri alla legatura. È possibile inoltre settare la macchina in modalità continua per ottimizzare il lavoro quando prolungato e ripetuto. Dotata di tecnologia XPT che consente utilizzo in qualsiasi condizione ambientale come pioggia e condizioni ad alta concentrazione di polveri.



	DTR181ZJ
Batteria	18V
Filo acciaio	Ø 0,8 mm
Tondini applicabili	D16 x D16 (D13 x 2) x (D16 x 2)
Dimensioni con BL1850B (mm)	317 x 93 x 269
Peso	2,04 kg
	Corpo macchina



LXT ROBOT ASPIRATORE

18V LITHIUM-ION **HEPA filter** **BL MOTOR**



Compatibile con APP Smartphone
Makita Robotic Cleaner DRC300



RICAMBI:



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Telecomando (2 batterie alcaline AAA comprese), spazzola centrale, spazzole laterali, protezione spazzola, filtro HEPA

VANTAGGI

DRC300Z è dotato di tecnologia evoluta che consente a questa macchina un'azione di ottimizzazione del lavoro attraverso utilizzo di telecamera e radar laser a 360°. È possibile mappare fino a 5 aree e gestirne la pulizia attraverso l'app scaricabile su smartphone e tablet. È possibile anche una pulizia in modalità libera qualora non sia necessaria una pulizia evoluta. Grazie alle spazzole rotative frontali viene convogliato lo sporco verso la spazzola rotativa centrale per la raccolta separata dello sporco, questa azione può essere sostenuta anche da aspirazione in aiuto alla spazzola. Il contenitore delle polveri è capace di 3 litri, è separato per raccogliere polveri più o meno pesanti ed è dotato di filtro finale aria in uscita categoria HEPA. La gestione elettronica consente la programmazione della partenza e dell'arresto tramite pannello di controllo a bordo della macchina, mentre è possibile attivare i segnalatori luminosi e sonori qualora sia necessario individuare la macchina in aree operative come hub e magazzini. La tecnologia di questa macchina consente l'avvio e il ritorno in un determinato punto dell'ambiente che può essere a fine pulizia oppure per carica delle batterie non sufficiente.



MODALITÀ DI AVVIO:



Modalità Mappatura
Il Robot può tracciare un percorso ottimale per effettuare una pulizia efficiente in base alla mappa della stanza.



Pulizia Random
Con questa modalità la pulizia può essere avviata immediatamente senza che il Robot registri le informazioni sulla stanza.

DRC300Z

Batteria	18V
Velocità massima	0,3 m/s
Pulizia superfici area	600 m²
Area max mappatura	10.000 m²
Capacità contenitore	3 l
Uso continuativo (con 2xBL1860B)	240 min
Dimensioni (mm)	500 x 500 x 204
Peso	9,28 kg

Corpo macchina

CXT SCOPA ELETTRICA BATTERIA INCORPORATA

12Vmax LITHIUM-ION



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Spazzola, bocchetta angolare, supporto per bocchetta, tubo telescopico, caricabatteria DC1002

VANTAGGI

CL117F è stato progettato per l'esecuzione di pulizie rapide in ambito domestico dove l'ergonomia e le performance sono adatte per ottenere risultati ottimali di pulizia non continuativa. Grazie alla possibilità di sostituire velocemente le bocchette è inoltre possibile un utilizzo in diverse situazioni anche per la pulizia di veicoli. La raccolta delle polveri avviene per mezzo di serbatoio con capacità di 0,65 litri. Dotato di batteria integrata 12V-2,0Ah e caricabatteria.



Senza sacco

CL117FDX2

Batteria	12V
Flusso d'aria max	1,0 m³/min
Capacità contenitore	650 ml
Autonomia	10 / 18 / 55 min
Depressione max	5,0 kPa
Dimensioni (mm)	992 x 110 x 136
Peso	1,0 kg

Batteria incorporata

LXT CARRIOLE 300 kg



VANTAGGI

Carriole a batteria a 4 ruote alimentate da due batterie LXT-18V in serie.

DCU603Z è ideale per il trasporto di materiali come sabbia, ghiaia, pietrisco, terra, mangimi e altro che necessita di essere trasportato.

DCU604Z è ideale per il trasporto di materiali voluminosi come sacchi, blocchi, legname e altro di simile che necessita di essere movimentato.

DCU605Z è ideale per il trasporto di materiali liquidi e semiliquidi ma anche altri materiali facilmente scaricabili attraverso la bocchetta a fondo vasca.

La ricerca ha consentito la realizzazione di un prodotto performante fatto per durare nel tempo garantendo un supporto professionale in diversi ambiti di lavoro. Queste carriere fanno parte di una famiglia di prodotto la cui differenza è legata alla tipologia di accessorio installata, come:

DCU603Z: vasca ribaltabile

DCU604Z: telaio tubolare

DCU605Z: vasca in abs trasporto liquidi

Caratteristiche tecniche, strutturali ed elettronica fanno di esse un affidabile partner, come:
capacità di carico massima fino a 300 kg;
3 velocità in avanti e una retromarcia, con controllo a velocità variabile mediante trigger interruttore in ciascun intervallo;
freno elettromagnetico, freni meccanici a disco con controllo a leva centralizzato su manubrio;
doppio faro led, fanale posteriore, segnalatore acustico e indicatore carica delle batterie;
4 slot per batterie attivabili in alternanza per maggiore autonomia di lavoro;
blocco meccanico sulle ruote posteriori per tragitti rettilinei.



**RICEVI SUBITO
EXTRA
STEEL BOTTLE
BORRACCIA TERMICA 750 ml**



Vasca ribaltabile manualmente
Cod. **191B69-8**

Utilizzabile collegandola all'unità di scarico installata sul corpo della cariola.



Telaio tubolare ribaltabile manualmente
Cod. **191B67-2**

- Portatelaio tubolare
- Pianale di carico di dimensioni variabili

Utilizzabile collegandolo all'unità di scarico installata sul corpo della cariola.



Vasca per trasporto liquidi
Cod. **191B83-6**

Include vasca* e base.
*Equipaggiata con tappo per drenaggio liquidi



Unità di scarico
Cod. **191B63-0**

Per vasca o telaio tubolare



Vasca ribaltabile manualmente

DCU603Z

Batterie	18Vx2
Capacità di carico	300 kg 180 kg (con pendenza 3°-12°)
Velocità	0-5 / 0-3,5 / 0-1,5 km/h
Velocità di retromarcia	0-1,0 km/h
Dislivello angolo max.	12°
Diametro ruote ant./post.	330 / 210 mm
Dimensioni (mm)	1.480 x 730 x 820-1.030
Peso	121,30 kg

Corpo macchina



Telaio tubolare ribaltabile manualmente

DCU604Z

Batterie	18Vx2
Capacità di carico	300 kg 180 kg (con pendenza 3°-12°)
Velocità	0-5 / 0-3,5 / 0-1,5 km/h
Velocità di retromarcia	0-1,0 km/h
Dislivello angolo max.	12°
Diametro ruote ant./post.	330 / 210 mm
Dimensioni (mm)	1.450-1.600 x 730-1.080 x 820-1.030
Peso	118,30 kg

Corpo macchina



Vasca per trasporto liquidi

DCU605Z

Batterie	18Vx2
Capacità di carico	300 kg 180 kg (con pendenza 3°-12°)
Velocità	0-5 / 0-3,5 / 0-1,5 km/h
Velocità di retromarcia	0-1,0 km/h
Dislivello angolo max.	12°
Diametro ruote ant./post.	330 / 210 mm
Dimensioni (mm)	1.440 x 730 x 820-1.030
Peso	103,30 kg

Corpo macchina

XGT
RASAERBA 480 mm / 534 mm
40V^{Li-ION} max **SOFT NO LOAD** **BL MOTOR**
WG
WETGUARD

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama, tappo mulching, collettore scarico erba, chiave 17 mm.
Vers. LM001GT201/ LM002GT201 con caricabatterie rapido
45' DC40RA, 2 batterie 5,0Ah BL4050

VANTAGGI

Rasaerba professionale dotato di motore BL ad alte prestazioni, alimentato da 2 batterie 40V in parallelo garantisce volumi di taglio elevati ed un tempo complessivo di utilizzo in grado di soddisfare esigenze professionali. Questo rasaerba è studiato per adattarsi a diverse situazioni, è possibile quindi la regolazione dell'altezza di taglio (da 20 mm a 100 mm), la tipologia di taglio se con raccolta, mulching o scarico a terra, è possibile inoltre settare il motore per un lavoro in modalità silenziosa, oppure con modalità automatica in base alle condizioni dell'erba oppure secondo le esigenze dettate dall'operatore. Il cestello è capace di 62 litri (LM001G) o 70 litri (LM002G) e grazie alla nuova struttura è possibile lo stoccaggio con blocco verticale per ridurre l'ingombro. Tutta la struttura è realizzata per durare nel tempo, per essere utilizzata in qualsiasi condizione atmosferica anche quando sorpresi da pioggia o venti polverosi.


**RICEVI SUBITO
EXTRA
STEEL BOTTLE**
BORRACCIA TERMICA 750 ml


	LM001GT201	LM001GZ	LM002GT201	LM002GZ
Batteria	40V / 5,0Ah	40V	40V / 5,0Ah	40V
Tempo di carica	45 min	-	45 min	-
Larghezza di taglio	480 mm		534 mm	
Altezza di taglio	20-100 mm / 10 posizioni			
Velocità a vuoto	2.500 / 3.200 g/min		2.300/2.800 g/min	
Scocca	Acciaio			
Capacità cestello	62 l		70 l	
Velocità di propulsione	1,5-5,0 km/h			
Autonomia (con 2xBL4080F)	71 min (Push) 58 min (Self)		76 min (Push) 56 min (Self)	
Livello pressione sonora	77 dB(A)			
Livello potenza sonora	87 dB(A)			
Livello vibrazioni	≤ 2,5 m/s ²			
Kit mulching	√			
Superficie consigliata (con 2xBL4080F)	2.600 m ² (Push) 2.100 m ² (Self)		3.400 m ² (Push) 2.500 m ² (Self)	
Batterie in dotazione	2 x BL4050	-	2 x BL4050	-
Dimensioni (mm)	1.670-1.745 x 550 x 965-1.075		1.740-1.810 x 595 x 970-1.080	
Peso	31,80 kg	29,20 kg	33,5 kg	30,9 kg
	2 x BL4050	Corpo macchina	2 x BL4050	Corpo macchina

LXT
SOFFIATORE / ASPIRATORE 4,2 m³/min
XPT **BL MOTOR** **18V^{LITHIUM-ION}**
2in1

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Sacco di raccolta, tracolla. Vers. DUB187T002 con caricabatterie rapido 45' DC18RC, 1 batteria 5,0Ah BL1850B

VANTAGGI

Soffiatore a doppia funzione dotato di motore BL ad alte prestazioni indicato per utilizzo in ambito civile; grazie alla funzione di soffiatura è possibile spostare e convogliare foglie e piccoli ramoscelli prima di essere raccolti, agendo dunque sulla leva di selezione è possibile aspirare e tritare grazie alla lama montata sulla ventola. Il sacco è capace di 25 litri ed il suo montaggio e smontaggio risulta rapido e sicuro con un solo movimento. Grazie alla tracolla e alla leva di regolazione dei giri motore è possibile un utilizzo comodo e non faticoso. La tecnologia XPT protegge la macchina durante l'utilizzo in presenza di polveri e pioggia.


**RICEVI SUBITO
EXTRA**
BOCCHETTA LARGA
GB00000165


	DUB187T002	DUB187Z
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Volume aria mod. soffiatore	4,2 m³/min	
Volume aria mod. aspiratore	6,1 m³/min	
Velocità aria mod. soffiatore	64 m/s	
Depressione max	3,3 kPa	
Velocità a vuoto	9.000 / 13.500 g/min	
Capacità sacco	25 l	
Batterie in dotazione	1 x BL1850B	
Dimensioni (mm)	1.168 x 164 x 416	
Peso	4,0 kg	
	1 x BL1850B	Corpo macchina

LXT ELETTOSEGA 350 mm



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Barra 350 mm, catena, copribarra

VANTAGGI

Elettrosega con motore brushless, alimentata con batteria da 18V è in grado di sviluppare una velocità catena di 7,7 m/s. XPT permette l'utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica anche in presenza di pioggia e polveri. L'ergonomia permette lavorazioni di abbattimento mentre il motore elettrico consente lavorazioni ad "impatto zero". Questa macchina fa parte di una gamma completa di soluzioni che vanno dalla potatura all'abbattimento a sviluppo del programma ZERO EMISSION.



DUC357Z

Batteria	18V
Barra	350 mm
Passo catena	3/8"
Spessore catena	0,043 mm
Livello potenza acustica	97 dB(A)
Livello pressione sonora	86 dB(A)
Livello vibrazioni	1,5 m/s ²
Velocità catena	7,7 m/s
Dimensioni (mm)	762 x 214 x 234
Peso	2,9 kg

Corpo macchina

LXT POTATORI A CATENA 100 mm



	DUC101RF1J	DUC101ZJ
Batteria	18V / 3,0Ah	18V
Tempo di ricarica	22 min	-
Barra	100 mm	-
Velocità catena	8,0 m/s	-
Volume olio catena	55 ml	-
Batterie in dotazione	1 x BL1830B	-
Dimensioni con BL1830B (mm)	357 x 90 x 232	-
Peso	1,98 kg	1,30 kg

1 x BL1830B Corpo macchina



Lubrificazione automatica della catena



VANTAGGI

Potatore a catena con barra da 100 mm dotato di motore BL ad alte prestazioni; questa macchina è idonea per il taglio di rami in ambito di potatura di alberi e frutteti. La gestione è rapida ed intuitiva, il tensionamento della catena, la lubrificazione della catena è possibile con pochi semplici gesti per favorire lavorazioni sicure e performanti. I sistemi di sicurezza garantiscono all'operatore un utilizzo professionale, il freno motore blocca in pochi attimi la lama, mentre la protezione coprilama protegge la lavorazione fino al completamento di ogni singolo taglio. La tecnologia XPT protegge la macchina durante l'utilizzo in presenza di polveri e pioggia.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Catena, barra, copertura barra. Vers. DUC101RF1J: caricabatterie rapido DC18RC 22', 1 batteria 3,0 Ah BL1830B, utensile affilatura catena

CXT POTATORI A CATENA 100 mm



	UC100DWA1J	UC100DZJ
Batteria	12V / 2,0Ah	12V
Tempo di ricarica	30 min	-
Barra	100 mm	-
Velocità catena	8,0 m/s	-
Volume olio catena	55 ml	-
Batterie in dotazione	1 x BL1021B	-
Dimensioni con BL1021B (mm)	350 x 90 x 215	-
Peso	1,22 kg	1,01 kg

1 x BL1021B Corpo macchina



Lubrificazione automatica della catena



VANTAGGI

Potatore a catena con barra da 100 mm dotato di motore BL ad alte prestazioni; questa macchina è idonea per il taglio di rami in ambito di potatura di alberi e frutteti. La gestione è rapida ed intuitiva, il tensionamento della catena, la lubrificazione della catena è possibile con pochi semplici gesti per favorire lavorazioni sicure e performanti. I sistemi di sicurezza garantiscono all'operatore un utilizzo professionale, il freno motore blocca in pochi attimi la lama, mentre la protezione coprilama protegge la lavorazione fino al completamento di ogni singolo taglio. La tecnologia XPT protegge la macchina durante l'utilizzo in presenza di polveri e pioggia.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Catena, barra, copertura barra. Vers. UC100DWA1J: caricabatterie rapido DC10SB 30', 1 batteria 2,0 Ah BL1021B, utensile affilatura catena

LXT BORDATORE TELESCOPICO 260 mm



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Cinghia, tracolla, testina batti e vai. Vers. DUR193RT con caricabatterie rapido 45' DC18RC, 1 batteria 5,0Ah BL1850B

VANTAGGI

DUR193 è indicato per lavorazioni in aree private, grazie alle diverse regolazioni e funzioni è il partner ideale per la cura e manutenzione di aree verdi. Risulta essere una macchina leggera e compatta, di facile trasporto, è possibile regolarla per adattarsi a differenti lavorazioni ed a diversi operatori. L'asta è regolabile da 1248 mm a 1436 mm con bloccaggio a leva, inoltre la rotazione della testa consente la rifilatura di erba lungo i vialetti ed intorno ad aiuole. La testina batti e vai adotta un filo dal profilo a quadrifoglio dal diametro di 1,65 mm che incrementa le prestazioni di taglio fino a +30% rispetto all'uso di filo tondo. Il nuovo motore elettrico consente di lavorare fino a 45 minuti con una batteria da 3,0 Ah, è possibile utilizzare anche batterie con capacità superiore, ad esempio 5,0 Ah e 6,0 Ah.



	DUR193RT	DUR193Z
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Larghezza di taglio	260 mm	
Velocità a vuoto	7.800 g/min	
Livello pressione sonora	73,2 dB(A)	
Livello potenza sonora	83,1 dB(A)	
Livello vibrazioni	2,5 m/s ²	
Batterie in dotazione	1 x BL1850B	-
Dimensioni (mm)	1.248-1.436 x 265 x 358	1.198 - 1.387 x 265 x 358
Peso	2,5 kg	1,94 kg
	1 x BL1850B	Corpo macchina

LXT TAGLIASIEPI 600 mm



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama, coprilama. Vers. DUH606RF con caricabatterie rapido 45' DC18RC, 1 batteria 3,0Ah BL1830B

VANTAGGI

DUH606 è un tagliasiepi sviluppato per essere utilizzato in sedi domestiche dove l'utilizzo non è quello gravoso e continuativo; il mantenimento delle siepi risulta rapido e preciso grazie alle lame di alta qualità capaci di lavorare diametri fino a 20mm. La tecnologia XPT consente lavorazioni anche in condizioni ambientali sfavorevoli come pioggia e alta concentrazione di polveri.



	DUH606RF	DUH606Z
Batteria	18V / 3,0Ah	18V
Tempo di ricarica	45 min	-
Lama	600 mm	
Spaziatura denti lama	30 mm	
Velocità a vuoto	4.000	
Livello pressione sonora	79 dB(A)	
Livello potenza sonora	90 dB(A)	
Livello vibrazioni	≤ 2,5 m/s ²	
Batterie in dotazione	1 x BL1830B	-
Dimensioni (mm)	1.016 x 207 x 185	965 x 207 x 185
Peso	2,9 kg	2,34 kg
	1 x BL1830B	Corpo macchina

LXT POMPA IRRORATRICE A ZAINO 15 L



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Misurino graduato, ugelli

VANTAGGI

DUS158 è una pompa irroratrice 18V a zaino con serbatoio da 15 litri indicata per il trattamento di colture dove l'estensione richiede uso prolungato e continuativo. L'utilizzo di questa macchina include l'avvio del funzionamento agendo sotto l'impugnatura della lancia con facile e diretto controllo ON/OFF e un comfort di utilizzo grazie all'imbracatura comoda e schienale ventilato. La lancia è dotata di doppio ugello a "L" e uno adatto per utilizzo di erbicidi, mentre il corpo macchina ha classe di protezione IP54 per resistere ad un utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica.



RICEVI SUBITO

EXTRA

STEEL BOTTLE

BORRACCIA TERMICA 750 ml

DUS158Z

Batteria	18V
Pressione max	5 bar
Capacità tanica	15 l
Lunghezza tubo	1,7 m
Lunghezza lancia	0,6 m
Filettatura per ugello	1/4" GAS
Classe di protezione	IP54
Dimensioni (mm)	317 x 237 x 517
Peso	5,5 kg

Corpo macchina

LXT POMPA IRRORATRICE A ZAINO 10 L



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Misurino graduato, ugelli

VANTAGGI

DUS108 è una pompa irroratrice 18V a zaino con serbatoio da 10 litri indicata per il trattamento di colture dove l'estensione richiede uso prolungato e continuativo. L'utilizzo di questa macchina include l'avvio del funzionamento agendo sotto l'impugnatura della lancia con facile e diretto controllo ON/OFF e un comfort di utilizzo grazie all'imbracatura comoda e schienale ventilato. La lancia è dotata di doppio ugello a "L" e uno adatto per utilizzo di erbicidi, mentre il corpo macchina ha classe di protezione IP54 per resistere ad un utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica.



RICEVI SUBITO

EXTRA

STEEL BOTTLE

BORRACCIA TERMICA 750 ml

DUS108Z

Batteria	18V
Pressione max	5 bar
Capacità tanica	10 l
Lunghezza tubo	1,7 m
Lunghezza lancia	0,6 m
Filettatura per ugello	1/4" GAS
Classe di protezione	IP54
Dimensioni (mm)	317 x 237 x 437
Peso	5,2 kg

Corpo macchina

CXT FORBICI PER POTATURA 25 mm



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Fodero per cintura, pietra per affilatura lame, 3 chiavi di servizio, caricabatterie DC10SB 60', 1 batteria 4,0Ah BL1041B, valigetta MAK PAC tipo 2 (821550-0)

VANTAGGI

Forbici per potatura di ultima generazione dotata di batteria on-board con tensione di 12V ed una capacità di 4,0 Ah. L'impiego di queste forbici è quello di potatura di rami di frutteti e vigneti, la capacità massima di apertura lama è di 25 mm con la possibilità di parzializzazione dell'apertura lama in modo da velocizzare le operazioni ed ottimizzare il consumo dell'energia della batteria. Il taglio risulta sempre preciso a tutela della salute della pianta, l'interruttore invece segue sempre il minimo movimento del dito dell'operatore in modo da rendere il lavoro fluido, rapido e sicuro.



RICEVI SUBITO

EXTRA

STEEL BOTTLE

BORRACCIA TERMICA 750 ml

UP100DSMJ

Batteria	12V / 4,0Ah
Tempo di carica	60 min
Capacità max taglio	25 mm
Batterie in dotazione	1 x BL1041B
Dimensioni (mm)	308 x 64 x 98
Peso	1,1 kg

1 x BL1041B

100+ UTENSILI

XGT

40V^{Li-ion}max



ELEVATA POTENZA



TECNOLOGIA INTELLIGENTE



MASSIMA RESISTENZA




PRONTI AL FUTURO



XGT

40V^{Li-ion}max

XGT X2
80V^{max}



Batterie

BL4025
2,5Ah

BL4040
4,0Ah





Elevata Potenza

Massima Resistenza

Comunicazione Digitale



Serie 40Vmax



Meccanismo XGT

Caricabatterie

BL4050F
5,0Ah

BL4080F
8,0Ah

DC40RA

DC40RB

ADP10

Adattatore
per batterie LXT





NEXT GENERATION TECHNOLOGY

PROMOZIONE

MARTELLI DEMOLITORI SDS - MAX COMPATIBILI



HM001GT201

2 x BL4050F

Colpi al minuto 0-2.650 c/min
Potenza del colpo 9,4 J
Livello vibrazioni 6,5 m/s²
Peso 7,1 kg



HM001GZ02

Corpo macchina

Colpi al minuto 0-2.650 c/min
Potenza del colpo 9,4 J
Livello vibrazioni 6,5 m/s²
Peso 5,3 kg



HM002GZ03

Corpo macchina

Colpi al minuto 950-1.900
Potenza del colpo 20,9 J
Livello vibrazioni 6,6 m/s²
Peso 10,6 kg



RICEVI SUBITO

EXTRA

B-23064

**SCALPELLO A PUNTA 400 mm
SDS - MAX COMPATIBILE AUTOAFFILANTE**

PROMOZIONE

MARTELLI DEMOLITORI ROTATIVI SDS - MAX COMPATIBILI



HR005GT202

2 x BL4050F

Colpi al minuto 1.450-2.900 c/min
Potenza del colpo 8,0 J
Livello vibrazioni 4,6 m/s²
Peso 8,2 kg



HR005GZ01

Corpo macchina

Colpi al minuto 1.450-2.900 c/min
Potenza del colpo 8,0 J
Livello vibrazioni 4,6 m/s²
Peso 6,9 kg



HR006GZ

Corpo macchina

Colpi al minuto 1.100-2.250
Potenza del colpo 21,4 J
Livello vibrazioni 7,5 m/s²
Peso 12,0 kg



RICEVI SUBITO

EXTRA

PUNTE

**CON HR005GT202 - HR005GZ01
PUNTA Ø 35 x 570 mm (B-20242)
SDS - MAX COMPATIBILE**

**CON HR006GZ
PUNTA Ø 25 x 520 mm (B-20111)
SDS - MAX COMPATIBILE**

XGT**40V^{Li-ion}max****XGT X2**
80V^{max}

PROMOZIONE TASSELLATORI SDS - PLUS COMPATIBILI



HR003GM201

2 x BL4040

Capacità cemento/acciaio/legno Ø 28/13/32 mm
Colpi al minuto 0-5.000
Potenza colpo 2,8 J
Peso 4,6 kg



HR002GM202

2 x BL4040

Capacità cemento/acciaio/legno Ø 28/13/32 mm
Colpi al minuto 0-5.000
Potenza colpo 2,9 J
Peso 4,6 kg



+ mandrinino autoserrante



HR002GM204

2 x BL4040

Capacità cemento/acciaio/legno Ø 28/13/32 mm
Colpi al minuto 0-5.000
Potenza colpo 2,9 J
Peso 5,7 kg



+ mandrinino autoserrante

**RICEVI SUBITO****EXTRA**
B-59075**SET 3 PUNTE Ø 6-8-10 mm
SDS - PLUS COMPATIBILI**

HR009GM202

2 x BL4040

Ø max foro muratura 30 mm
Potenza colpo 3,9 J
Livello vibrazioni 7,3 m/s²
Peso 5,6 kg



+ mandrinino autoserrante

HR007GM201

2 x BL4040

Ø max foro muratura 28 mm
Potenza colpo 3,9 J
Livello vibrazioni 9,1 m/s²
Peso 4,1 kg

HR008GM202

2 x BL4040

Ø max foro muratura 30 mm
Potenza colpo 3,9 J
Livello vibrazioni 7,8 m/s²
Peso 5,5 kg

PROMOZIONE AVVITATORI AD IMPULSI



TW007GM201

2 x BL4040

Bulloni standard/alta tensione
M10-M24 / M10-M16
Impulsi al min. 2.900/2.700/1.900/1.200
Coppia di serraggio/attacco 760 Nm / 1/2"
Peso 3,2 kg



TW004GD201

2 x BL4025

Bulloni standard/alta tensione
M10-M20/M10-M16
Impulsi al min. 0-4.000/3.400/2.600/1.800
Coppia di serraggio/attacco 350 Nm / 1/2"
Peso 2,3 kg

**RICEVI SUBITO****EXTRA**
D-41517**SET N. 9 BUSSOLE CON
ATTACCO DA 1/2"**

DK0139G202



DK0128G601



DK0124G201



DK0115G601



DK0114G201



COMBO KIT

la soluzione professionale

XGT
40V Li-ION
max

XGT X2
80V max

DK0159G301



RICEVI SUBITO
EXTRA

N.1 STEEL BOTTLE 750 ml
acquistando un Combo Kit XGT



DK0158G301



DK0125G301



MARTELLI DEMOLITORI SDS-Max Compatibili

AWS **AVT & SOFT NOLOAD** **XPT** **BL MOTOR** **40V max**

Bluetooth

RICEVI SUBITO **EXTRA**

Colpi al minuto 0-2.650 c/min
Potenza del colpo 6,5 J
Livello vibrazioni 6,5 m/s²
Peso con batt. 7,1 kg

Unità Bluetooth INTEGRATA

HM001GT201

2 x BL4050F

HM001GZ02

Corpo macchina

MARTELLI DEMOLITORE SDS-Max Compatibile

AWS **AVT & SOFT NOLOAD** **XPT** **BL MOTOR**

Bluetooth

RICEVI SUBITO **EXTRA**

Colpi al minuto 950-1.900
Potenza del colpo 20,9 J
Livello vibrazioni 6,6 m/s²
Peso 10,6 kg

XGT X2 **80V max**

HM002GZ03

Corpo macchina

MARTELLI DEMOLITORI SDS-MaxCompatibili

AVT & SOFT NOLOAD **AFT** **XPT** **BL MOTOR** **40V max**

Bluetooth

RICEVI SUBITO **EXTRA**

Colpi al minuto 1.450-2.900 c/min
Potenza del colpo 8,0 J
Livello vibrazioni 4,6 m/s²
Peso con batt. 8,2 kg

Unità Bluetooth INTEGRATA

HR005GT202

2 x BL4050F

HR005GZ01

Corpo macchina

MARTELLI DEMOLITORE ROTATIVO SDS-Max Compatibile

AWS **AVT & SOFT NOLOAD** **AFT** **XPT** **BL MOTOR**

Bluetooth

RICEVI SUBITO **EXTRA**

Colpi al minuto 1.100-2.250
Potenza del colpo 21,4 J
Livello vibrazioni 7,5 m/s²
Peso 12,0 kg

XGT X2 **80V max**

HR006GZ

Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

AWS **AVT** **AFT** **XPT** **BL MOTOR**

Bluetooth

(con HR009GM202)

RICEVI SUBITO **EXTRA**

Ø max foro muratura 30 mm
Potenza colpo 3,9 J Funzioni 3
Livello vibrazioni 7,3 m/s²
Peso con batt. 5,6 kg

+ mandrino autoserrante

HR009GM202

2 x BL4040

HR009GZ02

Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

AWS **AVT** **AFT** **XPT** **BL MOTOR**

Bluetooth

(con HR008GM202)

RICEVI SUBITO **EXTRA**

Ø max foro muratura 30 mm
Potenza colpo 3,9 J Funzioni 3
Livello vibrazioni 7,8 m/s²
Peso con batt. 5,5 kg

HR008GM202

2 x BL4040

HR008GZ03

Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

AWS **AVT & SOFT NOLOAD** **AFT** **XPT** **BL MOTOR**

Bluetooth

(con HR002GM204)

RICEVI SUBITO **EXTRA**

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 28/13/32 mm
Colpi al minuto 0-5.000
Potenza colpo 2,9 J Peso con batt. 5,7 kg

+ mandrino autoserrante

HR002GM204

2 x BL4040

HR002GZ05

Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

AWS **AVT & SOFT NOLOAD** **AFT** **XPT** **BL MOTOR**

Bluetooth

(con HR002GM202)

RICEVI SUBITO **EXTRA**

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 28/13/32 mm
Colpi al minuto 0-5.000
Potenza colpo 2,9 J Peso con batt. 4,6 kg

+ mandrino autoserrante

Unità Bluetooth INTEGRATA

HR002GM202

2 x BL4040

HR002GZ02

Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

AVT & SOFT NOLOAD **XPT** **BL MOTOR**

(con HR003GM201)

RICEVI SUBITO **EXTRA**

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 28/13/32 mm
Colpi al minuto 0-5.000
Potenza colpo 2,8 J Peso con batt. 4,6 kg

HR003GM201

2 x BL4040

HR003GZ01

Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

AWS **AVT & SOFT NOLOAD** **AFT** **XPT** **BL MOTOR**

Bluetooth

(con HR007GM201)

RICEVI SUBITO **EXTRA**

Ø max foro muratura 28 mm
Potenza colpo 3,0 J
Livello vibrazioni 9,1 m/s²
Peso con batt. 4,1 kg

HR007GM201

2 x BL4040

HR007GZ01

Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE

AFT **XPT** **BL MOTOR**

RICEVI SUBITO **EXTRA**

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 20/20/50 mm
Colpi al minuto 0-9.750/0-39.000
Coppia di serraggio 68/140 Nm
Peso con batt. 3,0 kg

HP001GM201

2 x BL4040

HP001GZ01

Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE

XPT **BL MOTOR**

RICEVI SUBITO **EXTRA**

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 13/13/38 mm
Colpi al minuto 0-9.000/0-33.000
Coppia di serraggio 65 Nm
Peso con batt. 2,3 kg

HP002GD201

2 x BL4025

HP002GZ01

Corpo macchina

XGT

40V^{Li-ION}maxXGT X2
80V^{max}

TRONCATRICE 355 mm



Ø disco 355 mm
Capacità taglio max 127 mm
Livello vibrazioni 2,5 m/s²
Peso 10,3 kg



CE001GZ02

Corpo macchina

VIBRATORI PER CALCESTRUZZO 32 mm



Lunghezza albero 1,2 m
Diametro albero 32 mm
Vibraz. per minuto 12.000/15.500
Peso con batt. 5,8 kg

VR003GM101

1 x BL4040

VR003GZ

Corpo macchina

VIBRATORI PER CALCESTRUZZO 38 mm



Lunghezza albero 1,2 m
Diametro albero 38 mm
Vibraz. per minuto 12.000/15.500
Peso con batt. 5,9 kg

VR004GM101

1 x BL4040

VR004GZ

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1/4"



Bulloni standard/alta tensione
M5-M16/M5-M14
Impulsi al min. 0-4.400/3.600/
2.600/1.100
Coppia di serraggio/attacco
220 Nm / 1/4"
Peso con batt. 2,0 kg

TD001GM201

2 x BL4040

TD001GZ02

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1/4" NEW



Bulloni standard/alta tensione
M5-M16/M5-M14
Impulsi al min. 0-4.100/3.600/
2.600/1.400
Coppia di serraggio/attacco
210 Nm / 1/4"
Peso con batt. 1,7 kg

TD003GA201

2 x BL4020

TD003GZ

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 3/4" 1.800 Nm



Bulloni standard/alta tensione
M12-M36/M10-M27
Impulsi al min. 0-2.500/0-2.400/
0-2.200/0-1.900
Coppia di serraggio/attacco
1.800 Nm / 3/4"
Peso con batt. 4,2 kg

TW001GM201

2 x BL4040

TW001GZ01

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1/2" 760 Nm



(con TW007GM201)

RICEVI SUBITO
EXTRA

Bulloni standard/alta tensione
M10-M24 / M10-M16
Impulsi al min.
2.900/2.700/1.900/1.200
Coppia di serraggio/attacco
760 Nm / 1/2"
Peso con batt. 3,2 kg

TW007GM201

2 x BL4040

TW007GZ01

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1/2" 350 Nm



(con TW004GD201)

RICEVI SUBITO
EXTRA

Bulloni standard/alta tensione
M10-M20/M10-M16
Impulsi al min.
0-4.000/3.400/2.600/1.800
Coppia di serraggio/attacco
350 Nm / 1/2"
Peso con batt. 2,3 kg

TW004GD201

2 x BL4025

TW004GZ01

Corpo macchina

TRIVELLE 200 mm



(con DG001GT105)

RICEVI SUBITO
EXTRA

Accessori compatibili a pag. 115

Capacità terreno sabbioso 200 mm
Capacità terreno argilloso 150 mm
Coppia di serraggio 136 Nm
Peso con batt. 7,8 kg

DG001GT105

1 x BL4050F

DG001GZ05

Corpo macchina

MISCELATORI 240 mm



Potenza max 1.200 W
Diametro frusta max 240 mm
Velocità miscelazione 0-500 / 0-920
Peso con batt. 6,1 kg

UT001GM103

1 x BL4040

UT001GZ02

Corpo macchina

NEW

RADIO DA CANTIERE

Bluetooth



LXT

CXT



Frequenza:
• FM 87,5-108 MHz
• DAB 174,928-239.200 MHz
Speaker Ø 89 mm x 2
Peso 4,6 kg

MR004GZ

Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore palmare
Peso con batt. 4,4 kg

GA029GM201

GA029GZ01

2 x BL4040

Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore a slitta
Peso con batt. 4,4 kg


GA023GM201

GA023GZ01

2 x BL4040

Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore a slitta
Peso con batt. 3,3 kg

GA041GM201

GA041GZ01

2 x BL4040

Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore palmare
Peso con batt. 3,3 kg

GA044GM201

GA044GZ01

2 x BL4040

Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125 mm
Velocità a vuoto 8.500 g/min
Interruttore palmare
Peso con batt. 3,3 kg

GA047GM201

GA047GZ01

2 x BL4040

Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 150 mm



Disco 150 mm
Velocità a vuoto 8.500 g/min
Interruttore a slitta (GA035GZ) palmare (GA036GZ)
Peso 2,7 kg

GA035GZ

GA036GZ

Corpo macchina

Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm



Disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Interruttore a leva
Peso con batt. 7,4 kg

GA038GT201

GA038GZ01

2 x BL4050F

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE PER METALLO 185 mm



Lama Ø 185 mm
Capacità max taglio:
• 90° 67 mm
Peso 3,5 kg

CS002GZ

Corpo macchina

SEGHE A NASTRO 127 mm



Lama/spessore 1.140x13 mm/0,5 mm
Velocità lama 0-3,2 m/s
Capacità barra tonda 127 mm
Capacità barra quadrata 127x127 mm
Peso con batt. 6,9 kg

PB002GM201

PB002GZ01

2 x BL4040

Corpo macchina

LUCIDATRICI 165 mm



Borsa in cordura in dotazione

Platorello 165 mm
Velocità a vuoto 0-2.200 g/min
Peso con batt. 3,5 kg

PV001GM201

PV001GZ02

2 x BL4040

Corpo macchina

SOFFIATORI A PISTOLA 4 MODALITÀ



Forza di soffiaggio (N) 2,8/2,3/1,7/1,1
Volume aria max 1,1/1,0/0,8/0,6 m³/min
Massima aspirazione 4 modalità - 10,3 kPa
Peso con batt. 1,5 kg

AS001GD101

AS001GZ

1 x BL4025

Corpo macchina

COMPRESSORE 1.110 kPa



Pressione max aria 1.110 kPa
Quantità scarico aria 200 kPa 24L/min
Lunghezza tubo 65 mm
Peso 2,9 kg

MP001GZ

Corpo macchina

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 305 mm



Lama Ø 305 mm
Capacità max taglio:
• 90° 107x363 mm
• 45° dx 107x255 mm
• 45° sx 107x255 mm
Peso 30,5 kg

LS003GZ01

Corpo macchina

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 260 mm



Lama Ø 260 mm
Capacità max taglio:
• 90° 91x279 mm
• 45° dx 91x197 mm
• 45° sx 91x197 mm
Peso 26,0 kg

LS004GZ01

Corpo macchina

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 216 mm



Lama Ø 216 mm
Capacità max taglio:
• 90° 70x312 mm
• 45° dx 30x312 mm
• 45° sx 50x312 mm
Peso 15,7 kg

LS002GZ01

Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI 270 mm



Lama Ø 270 mm
Capacità max taglio:
• 90° 101 mm
• 45° 71 mm
Peso con batt. 5,8 kg

HS011GT201

HS011GZ

2 x BL4050F

Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI 235 mm



Lama Ø 235 mm
Capacità max taglio:
• 90° 85 mm
• 45° 61 mm
Peso con batt. 5,7 kg

HS009GT201

HS009GZ

2 x BL4050F

Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI 190 mm



Lama Ø 190 mm
Capacità max taglio:
• 90° 62,5 mm
• 45° 44,5 mm
Peso con batt. 4,7 kg

HS004GM202

HS004GZ03

2 x BL4040

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE 165 mm



Lama Ø 165 mm
Foro 20 mm
Capacità di taglio (90°) 56 mm
Livello vibrazioni 2,5 m/s²
Peso 4,4 kg

SP001GZ03

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 260 mm



Lama Ø 260 mm
Capacità max taglio:
• 90° 95 mm
• 45° 70 mm
Impugnatura posteriore
Peso 5,0 kg

RS002GZ

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 185 mm



Lama Ø 185 mm
Capacità max taglio:
• 90° 65 mm
• 45° 45 mm
Impugnatura posteriore
Peso 4,3 kg

RS001GZ

Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI 165 mm

NEW



Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• 90° 57 mm
• 45° 41 mm
Peso 3,19 kg

HS012GD201

HS012GZ01

2 x BL4025

Corpo macchina

RIFILATORI / FRESATRICI MULTIFUNZIONE



Velocità a vuoto
10.000/31.000 g/min
Pinza 6-8 mm
Peso con batt. 2,5 kg

RT001GM205

RT001GZ10

2 x BL4040

Corpo macchina

PIALLE 82 mm



Larghezza piallatura 82 mm
Capacità di asportazione 4 mm
Battuta 25 mm
Peso con batt. 4,1 kg

KP001GM202

KP001GZ02

2 x BL4040

Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI 32 mm

AVT XPT BL MOTOR



Corsa lama 32 mm
Capacità legno 255 mm
Corse al min. 0-3.000 c/min
Peso con batt. 4,9 kg



JR002GM201

JR002GZ01

2 x BL4040

Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI 32 mm

XPT BL MOTOR



Corsa lama 32 mm
Capacità tubo 130 mm
Capacità legno 255 mm
Corse al min. 0-2.300/0-3.000
Peso con batt. 4,5 kg



JR001GM201

JR001GZ01

2 x BL4040

Corpo macchina

SPILLATRICI 23 Ga

XPT BL MOTOR



Capacità 35 mm
Caricatore 120 spilli
Tipo groppini 23 Ga
Peso 2,1 kg

PT001GD101

PT001GZ01

1 x BL4025

Corpo macchina

GROPPINATRICE 18 Ga

XPT BL MOTOR



Capacità 15/40 mm
Numero groppini caricatore 100
Peso 1,9 kg



FN001GZ02

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 330 mm



OUTDOOR



Diametro pale 330 mm
Flusso aria max 21 m³/min
Velocità aria max 240/170/120 m/min
Peso 2,8 kg

CF002GZ

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 235 mm



OUTDOOR



Diametro pale 235 mm
Flusso aria max 8,2 m³/min
Velocità aria max 190/150/120 m/min
Peso 2,0 kg



CF001GZ

Corpo macchina

BOX TERMICO 7 LITRI

LXT

USB



OUTDOOR



Alimentazione 40V/18V/12V-24V
Capacità 7 l
Capacità refrigerante (C°) -18/-15/-10/0/5/10
Capacità riscaldante (C°) 30/60
Peso 7,5 kg

CW003GZ

Corpo macchina

BOX TERMICO 50 LITRI

NEW

LXT

USB



OUTDOOR



Alimentazione 40V/18V/12V-24V
Capacità 50 l
Capacità refrigerante (C°) -18/-15/-10/0/5/10
Capacità riscaldante (C°) 30/60
Peso 25,2 kg

CW002GZ

Corpo macchina



BOX TERMICO 20 LITRI

LXT

USB



OUTDOOR



Alimentazione 40V/18V/12V-24V
Capacità 20 l
Capacità refrigerante (C°) -18/-15/-10/0/5/10
Capacità riscaldante (C°) 30/60
Peso 13,5 kg

CW001GZ

Corpo macchina

BOLLITORE 0,8 LITRI

OUTDOOR

**CON FUNZIONE
DI SPEGNIMENTO
AUTOMATICO**



Capacità serbatoio 0,8 l
Peso 2,1 kg

KT001GZ

Corpo macchina



Troncatrice 80Vmax
CE001GZ
355 mm



XGT

40V^{Li-ion}
max



40V^{Li-ion}
max + 40V^{Li-ion}
max

XGT X2
80Vmax



Efficienza di taglio
su cemento

**del 25%
in più**

in confronto al modello
a scoppio

[Profondità taglio: 50 mm]


Meno vibrazioni

Impugnatura
frontale


Impugnatura
posteriore

2,0/1,2
m/s

[Taglio del cemento]



Info



Video

Capacità
di taglio max

127 mm

Quantità di tagli

Batteria: BL4050F x 2

Volume di lavoro con una singola carica completa

Taglio continuativo su cemento
50 mm x 300 mm

Disco diamantato: 355 mm

18 tagli


WG
WET GUARD

AFT

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

230+
UTENSILI
PROFESSIONALI



*con adattatore
(12V per auto)

DC18SE

DC18FS

DC18RE

CXT LXT
caricabatterie rapido doppio voltaggio

10.8V DEUTERIUM
12V MAX ALCANTARA
14.4V DEUTERIUM
18V ALCANTARA



COSTRUIAMO IL FUTURO



Elettroseghe
DUC122 - DUC254 - DUC254C
DUC357

Seghetto alternativo
DJV182
DJV184

Seghetto alternativo
DJV181

Chiodatrici
DBN500
DBN600

Graffettatrici
DST112
DST221

Spillatrice
DPT353

Potatore
DUC101

Levigatrice orbitale
DBO480

Pompa Irroratrice
DUS054

Termosoffiatore
DHG181

Pistola per grasso
DGP180

Tagliabarre filettate
DSC102

Scanner
DWD181

Pompe Irroratrici a zaino
DUS108
DUS158

Soffiatori
DUB184
DUB185
DUB186
DUS187

Tagliabordi
DUM604

Tagliasiepi
DUH523
DUH601
DUH606
DUH751
DUN500

Decespugliatore polivalente
DUX18

Tagliatondini
DSC191
DSC251

Soffiatore a pistola
DAS180

Bordatori
DUR181
DUR190
DUR191
DUR192
DUR193

Aspiratore
DVC750
DCL184

Aspiratori
DCL181
DCL182

Aspiratore
DCL501

Vibratori
DVR350
DVR450
DVR850

Levigatrice per pareti
DSL801

Pistola per sigillante
DCG180

Torcia
DML185

Lampada
DML810

Lampada
DML801

Lampada
DML184

Lampada 20 Led
DML805

Torcia
DML816

Radio da cantiere
DMR30 Bluetooth
dob

Radio con lanterna
DMR057

Speaker portatile
DMR203

Macchina per caffè
DCM501

Bollitore
DKT360

Box termici
CW001G
CW002G
CW003G

Giacche termiche
DCJ205-DCJ206

Pompa per vuoto
DVP180

Gilet termico
DCV202

Coperta termica
DCB200

Avvitatori ad impulsi
DTD156
DTD153
DTD157
DTD172

Trapani avvitatori con percussione
DHP486
DHP483
DHP484
DHP487

Trapani avvitatori
DDF484

Trapani avvitatori con percussione
DHP486
DHP483
DHP484
DHP487

LE BATTERIE



6,0Ah BL1860B



5,0Ah BL1850B



3,0Ah BL1830B



2,0Ah BL1820B

2
ANNI
GARANZIA

3
ANNI
GARANZIA

Batterie estensione fino a 2 anni
Utensili estensione fino a 3 anni

PROMOZIONE

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE E SCALPELLATORE SDS - PLUS



DHP486RT3J

2+1 x BL1850B



Capacità cemento/acciaio/legno Ø 16/13/50 mm
Colpi al minuto 0-7.500/0-30.000
Coppia di serraggio 130 Nm
Peso 2,53 kg



DHP484RT3J

2+1 x BL1850B



Capacità cemento/acciaio/legno Ø 13/13/38 mm
Colpi al minuto 0-7.500/0-30.000
Coppia di serraggio 60 Nm
Peso 1,8 kg



DHK180RTJ

2+1 x BL1850B



Colpi al minuto 0-3.200
Potenza del colpo 3,1 J
Peso 3,6 kg



CON L' ACQUISTO DI

DHP486RT3J
DHP484RT3J
DHK180RTJ

IN DOTAZIONE

EXTRA

BL1850B
197280-8

3^A BATTERIA 18V
a ioni di litio da 5,0Ah

PROMOZIONE

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE



DHP453RF3J

2+1 x BL1830B



Colpi al minuto 0-6.000/0-19.500
Coppia di serraggio 42 Nm
Peso 1,9 kg



DHP482RF3J

2+1 x BL1830B



Capacità cemento/acciaio/legno Ø 13/13/38 mm
Colpi al minuto 0-28.500/0-9.000
Coppia di serraggio 62 Nm
Peso 1,8 kg



DHP485RF3J

2+1 x BL1830B



Capacità cemento/acciaio/legno Ø 13/13/38 mm
Colpi al minuto 0-7.500/0-28.500
Coppia di serraggio 50 Nm
Peso 1,8 kg



CON L' ACQUISTO DI

DHP453RF3J
DHP482RF3J
DHP485RF3J

IN DOTAZIONE

EXTRA

BL1830B
197599-5

3^A BATTERIA 18V
a ioni di litio da 3,0Ah

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V

36V

PROMOZIONE

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE



DHP453RFX2

2 x BL1830B

T2

Colpi al minuto 0-6.000/0-19.500
Coppia di serraggio 42 Nm
Peso 1,7 kg



IN DOTAZIONE

EXTRA

+ VALIGETTA 96 ACCESSORI
PER FORATURA E AVVITATURA



DHP453RFX4

2 x BL1830B

T2

Colpi al minuto 0-6.000/0-19.500
Coppia di serraggio 42 Nm
Peso 1,7 kg



IN DOTAZIONE

EXTRA

+ VALIGETTA 74 ACCESSORI
PER FORATURA E AVVITATURA



DHP485FJX1

2 x BL1830B

T2

MAK
PAC

Capacità cemento/acciaio/legno Ø 13/13/38 mm
Colpi al minuto 0-7.500/0-28.500
Coppia di serraggio 50 Nm
Peso 1,7 kg



IN DOTAZIONE

EXTRA

+ VALIGETTA 75 ACCESSORI
PER FORATURA E AVVITATURA



LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

PROMOZIONE AVVITATORI AD IMPULSI



DTW181RTJ

2 x BL1850B



Velocità 0-1.300/0-2.400 g/min
Coppia di serraggio/attacco 210 Nm / 1/2"
Peso con batt. 1,5 kg



RICEVI SUBITO

EXTRA
D-41517



DTW700RTJ

2 x BL1850B



Velocità 0-2.200/1.900/1.200/500 g/min
Coppia di serraggio/attacco 700 Nm / 1/2"
Peso con batt. 2,6 kg

**SET N. 9 BUSSOLE CON
ATTACCO DA 1/2"**

DTW300RTJX

2 x BL1850B



Velocità 0-3.200/2.600/1.800/1.000 g/min
Coppia di serraggio/attacco 330 Nm / 1/2"
Peso con batt. 1,7 kg



DTW1002RTJ

2 x BL1850B



Velocità 0-900/1.000/1.800 g/min
Coppia di serraggio/attacco 1.000 Nm / 1/2"
Peso con batt. 3,6 kg



PROMOZIONE CHIAVI A CRICCHETTO



DWR180ZJ

Corpo macchina



Capacità bulloni standard M5-M12
Capacità bulloni alta tensione M5-M10
Coppia di serraggio 47,5 Nm
Peso 1,0 kg



RICEVI SUBITO

EXTRA
E-12289

**SET N. 8 BUSSOLE CON
ATTACCO DA 1/4"
+ ADATTATORE**

PROMOZIONE LEGAFERRI



DTR180ZJ

Corpo macchina



Filo acciaio 0,8 mm
Tondini applicabili D10xD10 - (D13x2)x(D13x2)
Peso 2,0 kg



DTR181ZJ

Corpo macchina




Filo acciaio 0,8 mm
Tondini applicabili D16xD16 - (D13x2)x(D16x2)
Peso 2,0 kg

RICEVI SUBITO

EXTRA
5 PEZZI

**FILO PER LEGATURE
BRUNITO (0,8 mm)**



18V
LITHIUM-ION

18V + 18V

36V

PROMOZIONE RIFILATORI FRESATRICI



DRT50RTJX2

2 x BL1850B

Velocità a vuoto 10.000/30.000 g/min
Peso 2,1 kg



DRT50ZJX2

Corpo macchina

Velocità a vuoto 10.000/30.000 g/min
Peso 1,44 kg



IN DOTAZIONE



Base per rifilare



Base per affondamento



Base per tagli inclinati



Pinza

**RICEVI SUBITO
EXTRA**

BINARIO GUIDA 1,5 m (199141-8)

+

ADATTATORE PER BINARIO GUIDA (194579-2)

PROMOZIONE UTENSILE MULTIFUNZIONE



DTM52RTJX1

2 x BL1850B

Oscillazione per min. 10.000/20.000
Oscillazione:
• dx-sx 1,8°
• totale 3,6°
Peso con batt. 2,0 kg



DTM52ZJX1

Corpo macchina

Oscillazione per min. 10.000/20.000
Oscillazione:
• dx-sx 1,8°
• totale 3,6°
Peso con batt. 2,0 kg



**IN DOTAZIONE
EXTRA**

**SET ACCESSORI
(LAME, PLATORELLO, CARTA
ABRASIVA, BOCCHETTA
ASPIRAZIONE)**

PROMOZIONE TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO



DLS211ZU

Corpo macchina

Lama Ø 305 mm
Capacità max taglio:
• 90° 92x382 mm
• 45° dx 44x382 mm
• 45° sx 61x382 mm
Peso 30 kg



**RICEVI SUBITO
EXTRA
DEBWST06**

BANCO PER SEGA IN ALLUMINIO

DLX2435TJ



DLX2180TJ1



DLX2236TJ1



DLX2283JX1



DLX6126JX1



DLX2414JX4



DLX2256TJ1



COMBO KIT

la soluzione professionale

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V

36V

DLX2337J



DLX2336X




DLX2359TJ1



DLX2418TJ



DLX4158TJ



DLX3119TJ



DLX2280PTJ



MARTELLI ROTATIVI DEMOLITORI SDS-Max Comp.



DHR400T2UN

2 x BL1850B

DHR400ZKUN

Corpo macchina

TASSELLATORE 3 FUNZ. SDS-Plus Compatibile



DHR283T2JU

2 x BL1850B

+ mandrino
autoserrante

TASSELLATORE 3 FUNZ. SDS-Plus Compatibile



DHR283ZWJU

Corpo macchina

+ mandrino
autoserrante

TASSELLATORI 3 FUNZ. SDS-Plus Compatibili



DHR281PT2J

2 x BL1850B

DHR281ZJ

Corpo macchina

TASSELLATORI 3 FUNZ. SDS-Plus Compatibili



DHR280PT2J

2 x BL1850B

DHR280ZJ

Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili



DHR243RTJ

2 x BL1850B

DHR243ZJ

Corpo macchina

TASSELLATORE SDS-Plus Compatibile



DHR243RTJW

2 x BL1850B

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili



DHR242RTJ

2 x BL1850B

DHR242ZJ

Corpo macchina

TASSELLATORI 2 FUNZIONI SDS-Plus Compatibili



DHR171RTJ

2 x BL1850B

DHR171ZJ

Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus compatibili **NEW**



DHR183RTWJ

2 x BL1850B

DHR183ZJ

Corpo macchina

TASSELLATORI 3 FUNZIONI SDS-Plus Compatibili



DHR202RTJ

2 x BL1850B

DHR202ZJ

Corpo macchina

TASSELLATORI 3 FUNZIONI SDS-Plus Compatibili



DHR182RTJ

2 x BL1850B

DHR182ZJ

Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI C/ PERC. 130 Nm



(con DHP486RT3J)

**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 16/13/50 mm
Colpi al minuto 0-8.250/0-31.500
Coppia di serraggio 130 Nm
Peso con batt. 2,53 kg



DHP486RT3J **DHP486RTJ** **DHP486ZJ**
3 x BL1850B 2 x BL1850B Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 60 Nm



Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 13/13/38 mm
Colpi al minuto 0-7.500/0-30.000
Coppia di serraggio 60 Nm
Peso con batt. 1,8 kg



DHP484RTJ **DHP484ZJ**
2 x BL1850B Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 60 Nm



(con DHP484RT3J)

**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 13/13/38 mm
Colpi al minuto 0-7.500/0-30.000
Coppia di serraggio 60 Nm
Peso con batt. 1,8 kg



DHP484RT3J
3 x BL1850B

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 50 Nm



(con DHP485RF3J)

**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 13/13/38 mm
Colpi al minuto 0-7.500/0-28.500
Coppia di serraggio 50 Nm
Peso con batt. 1,8 kg



DHP485RTJ **DHP485RF3J**
2 x BL1850B 3 x BL1830B

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 50 Nm



(con DHP485FJX1)

**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 13/13/38 mm
Colpi al minuto 0-7.500/0-28.500
Coppia di serraggio 50 Nm
Peso con batt. 1,7 kg



DHP485FJX1 **DHP485ZJ**
2 x BL1830B Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 40 Nm



COMPACT

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 13/13/36 mm
Colpi al minuto 0-7.500/0-25.500
Coppia di serraggio 40 Nm
Peso con batt. 1,4 kg



DHP487RAJ **DHP487ZJ**
2 x BL1820B Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 62 Nm



(con DHP482RF3J)

**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 13/13/38 mm
Colpi al minuto 0-28.500/0-9.000
Coppia di serraggio 62 Nm
Peso con batt. 1,8 kg



DHP482RF3J **DHP482RTJ** **DHP482ZJ**
3 x BL1850B 2 x BL1850B Corpo macchina

TRAPANO AVVITATORE C/PERC. 42 Nm



(con DHP453RF3J)

**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Colpi al minuto 0-6.000/0-19.500
Coppia di serraggio 42 Nm
Peso con batt. 1,9 kg



DHP453RFE **DHP453RF3J**
2 x BL1830B 3 x BL1830B

SOFFIATORI A PISTOLA 4 MOD. **NEW**

OUTDOOR **BL MOTOR**



Borsa in dotazione
con DAS180RT



Forza di soffiaggio (N) 2,8 / 2,3 / 1,7 / 1,1
Volume aria max 0-1,1 / 1,0 / 0,8 / 0,6 m³/min
Aspirazione max 4 modalità - 10,3 kPa
Peso con batt. 1,4 kg



DAS180RT **DAS180Z**
1 x BL1850B Corpo macchina

TRAPANO AVVITATORE C/PERC. 42 Nm



**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Colpi al minuto 0-6.000/0-19.500
Coppia di serraggio 42 Nm
Peso con batt. 1,7 kg



DHP453RFX4
2 x BL1830B

TRAPANO AVVITATORE C/PERC. 42 Nm



**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Colpi al minuto 0-6.000/0-19.500
Coppia di serraggio 42 Nm
Peso con batt. 1,7 kg



DHP453RFX2
2 x BL1830B

COMPRESSORE 1.110 kPa

OUTDOOR **XPT**



Pressione max aria 1.110 kPa
Quantità scarico aria max 22 L/min
Lunghezza tubo 65 mm
Peso 2,1 kg

DMP181Z
Corpo macchina



TRONCATRICE 230 mm

AFT XPT BL MOTOR 18V → 36V



Diametro disco 230 mm
Spessore disco 3,0 mm
Capacità taglio max 88 mm
Peso 5,0 kg



DCE090ZX1

Corpo macchina

SCALPELLATORI AVT SDS-Plus Compatibili

AVT XPT BL MOTOR



(con DHK180RTJ)

**RICEVI SUBITO
EXTRA**



Colpi al minuto 0-3.200
Potenza del colpo 3,1 J
Peso con batt. 3,6 kg

DHK180RTJ

2 x BL1850B

DHK180ZJ

Corpo macchina

LEGAFFERRI 16x16

NEW

XPT BL MOTOR



**RICEVI SUBITO
EXTRA**



Filo acciaio 0,8 mm
Tondini applicabili D16 x D16 (D13 x 2) x (D16 x 2)
Peso 2,04 kg

DTR181ZJ

Corpo macchina

LEGAFFERRI 10x10

XPT BL MOTOR



**RICEVI SUBITO
EXTRA**



Filo acciaio 0,8 mm
Tondini applicabili D10xD10 - (D13x2)x(D13x2)
Peso 2,0 kg

DTR180ZJ

Corpo macchina

VIBRATORI PER CALCESTRUZZO 80 cm



Lunghezza albero 80 cm
Diametro albero 25 mm
Peso con batt. 3,0 kg

DVR350RTE

2 x BL1850B

DVR350Z

Corpo macchina

VIBRATORE PER CALCESTRUZZO 120 cm



Lunghezza albero 120 cm
Diametro albero 25 mm
Peso con batt. 3,5 kg

DVR450RTE

2 x BL1850B

VIBRATORE PER CALCESTRUZZO 240 cm



Lunghezza albero 240 cm
Diametro albero 25 mm
Peso con batt. 5,2 kg

DVR850RTE

2 x BL1850B

TAGLIABARRE FILETTATE

BL MOTOR



Capacità di taglio M6-M8-M10
Peso 2,5 kg

DSC102ZJ

Corpo macchina

TAGLIABARRE FILETTATE

BL MOTOR



Capacità acciaio 8-12 mm
Velocità di taglio 3,0 sec
Peso 5,3 kg

DSC121ZK

Corpo macchina

TAGLIATONDINI A DISCO

ADT BL MOTOR



Capacità taglio max 25 mm
Velocità a vuoto 2.200 g/min
Peso 4,0 kg

DSC251ZK

Corpo macchina

TAGLIATONDINI



Capacità taglio max 20 mm
Peso 9,86 kg

DSC191Z

Corpo macchina

PUNZONATRICE



Capacità max 20 mm
Profondità max 40 mm
Peso 9,9 kg

DPP200ZK

Corpo macchina

AVVITATORE AD IMPULSI A BAGNO D'OLIO



Velocità a vuoto
0-3.200/0-2.000/0-1.200 g/min
Coppia di serraggio/attacco
40 Nm / 1/4" esagonale
Peso 0,9 kg



DTS141ZJ

Corpo macchina

TRAPANO AVVITATORE PLURIFUNZIONE



Velocità a vuoto 0-700/0-2.700 g/min
Coppia di serraggio/attacco
150 Nm / 1/4" esagonale
Peso 1,2 kg

DTP141ZJ

Corpo macchina

SCANNER PER MURATURA



Profondità rilevamento max 180 mm
Precisione rilevamento +/- 5 mm
Temperatura in servizio -10>40°C
Peso 1,0 kg

DWD181ZJ

Corpo macchina

TRIVELLA 200 mm



Accessori compatibili
a pag. 115



Capacità terreno sabbioso 200 mm
Capacità terreno argilloso 150 mm
Coppia torcente 136 Nm
Peso 6,8 kg

DDG460ZX7

Corpo macchina

TRAPANO ANGOLARE 38 mm



Capacità acciaio 13 mm
Capacità legno 38 mm
Coppia torcente 70 Nm
Peso 2,7 kg

DDA450ZK

Corpo macchina

TRAPANI ANGOLARI



Velocità a vuoto 0-1.800 g/min
Mandrino 10 mm
Peso DDA350ZJ 0,96 kg / **DDA351ZJ** 1,06 kg

DDA350ZJ

DDA351ZJ

Corpo macchina

Corpo macchina

MISCELATORE



Attacco utensile M12-M14
Velocità a vuoto 0-350/0-1.300 g/min
Peso 2,2 kg

DUT130Z

Corpo macchina

RIVETTATRICI 10 kN



Lunghezza corsa 25 mm
Forza di trazione 10 kN
Peso con batt. 1,5 kg

DRV150RTJ

DRV150ZJ

2 x BL1850B

Corpo macchina

RIVETTATRICI 20 kN



Lunghezza corsa 30 mm
Forza di trazione 20 kN
Peso con batt. 1,8 kg

DRV250RTJ

DRV250ZJ

2 x BL1850B

Corpo macchina

POMPA PER VUOTO MONOSTADIO 50 l/min



Portata 50 l/min
Vuoto finale 20 Pa
Velocità motore 3.840 g/min
Peso 2,9 kg

DVP180Z

Corpo macchina

POMPA PER VUOTO BISTADIO 113 l/min



Portata 113 l/min
Vuoto finale 3 Pa
Velocità motore 3.200 g/min
Peso 6,8 kg

DVP181ZK

Corpo macchina

PISTOLE PER GRASSO



Capacità di spinta 145-290 ml/min
Tipologia grasso NLGI 002 o inf.
Tubo flessibile/attacco 1.200 mm / 1/4"
Peso con batt. 4,9 kg

DGP180RT

DGP180Z

1 x BL1850B

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1.050 Nm



Velocità a vuoto
0-900/1.000/1.800 g/min
Coppia di serraggio/attacco
1.050 Nm / 3/4"
Peso con batt. 3,7 kg

DTW1001RTJ

2 x BL1850B

DTW1001ZJ

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1.000 Nm



(con DTW1002RTJ)

**RICEVI SUBITO
EXTRA**



Velocità a vuoto
0-900/1.000/1.800 g/min
Coppia di serraggio/attacco
1.000 Nm / 1/2"
Peso con batt. 3,6 kg

DTW1002RTJ

2 x BL1850B

DTW1002ZJ

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 700 Nm



(con DTW700RTJ)

**RICEVI SUBITO
EXTRA**



Velocità a vuoto
0-2.200/1.900/1.200/500 g/min
Coppia di serraggio/attacco
700 Nm / 1/2"
Peso con batt. 2,6 kg

DTW700RTJ

2 x BL1850B

DTW700ZJ

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 330 Nm



(con DTW300RTJX)

**RICEVI SUBITO
EXTRA**



Velocità a vuoto
0-3.200/2.600/1.800/1.000 g/min
Coppia di serraggio/attacco
330 Nm / 1/2"
Peso con batt. 1,7 kg

DTW300RTJX

2 x BL1850B

DTW300ZJ

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 210 Nm



(con DTW181RTJ)

**RICEVI SUBITO
EXTRA**



Velocità a vuoto
0-1.300/0-2.400 g/min
Coppia di serraggio/attacco
210 Nm / 1/2"
Peso con batt. 1,5 kg

DTW181RTJ

2 x BL1850B

DTW181ZJ

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 180 Nm



Velocità a vuoto
0-1.300/0-2.400 g/min
Coppia di serraggio/attacco
180 Nm / 3/8"
Peso con batt. 1,5 kg

DTW180RTJ

2 x BL1850B

DTW180ZJ

Corpo macchina

AVVITATORE ANGOLARE AD IMPULSI 60 Nm



Velocità a vuoto 0-2.000 g/min
Coppia di serraggio/attacco 60 Nm / 3/8"
Peso 1,1 kg

DTL063ZJ

Corpo macchina

CHIAVE A CRICCHETTO 47,5 Nm



**RICEVI SUBITO
EXTRA**



Capacità bulloni standard M5-M12
Capacità bulloni alta tensione M5-M10
Coppia di serraggio 47,5 Nm
Peso con batt. 1,6 kg

DWR180ZJ

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 180 Nm



Velocità a vuoto
0-3.600/3.200/2.100/1.100/
T-Mode (1,2) g/min
Impulsi al minuto
0-3.800/3.600/2.600/1.100/
T-Mode (1,2) g/min
Coppia di serraggio/attacco
180 Nm / 1/4" esagonale
Peso con batt. 1,5 kg

DTD172RTJ

2 x BL1850B

DTD172ZJ

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 170 Nm



Velocità a vuoto 0-3.400 g/min
Impulsi al minuto 0-3.600
Coppia di serraggio/attacco
170 Nm / 1/4" esagonale
Peso con batt. 1,5 kg

DTD153RTJ

2 x BL1850B

DTD153ZJ

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 140 Nm



Velocità a vuoto
0-1.300/0-3.000 g/min
Impulsi al minuto 0-2.000/0-4.100
Coppia di serraggio/attacco
140 Nm / 1/4" esagonale
Peso con batt. 1,5 kg

DTD157RTJ

2 x BL1850B

DTD157ZJ

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 155 Nm



Velocità a vuoto 0-2.500 g/min
Impulsi al minuto 0-3.000
Coppia di serraggio/attacco
155 Nm / 1/4" esagonale
Peso con batt. 1,6 kg

DTD156RFJ

2 x BL1830B

DTD156ZJ

Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm



Disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.000 g/min
Peso con batt. 8,0 kg

DGA901T2U2

2 x BL1850B

DGA901ZKU2

Corpo macchina

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore slitta
Peso 2,37 kg

DGA514ZJU

Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore slitta
Peso con batt. 3,0 kg

DGA513RTJ

2 x BL1850B

DGA513ZJ

Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore palmare
Peso con batt. 3,1 kg

DGA517RTJ

2 x BL1850B

DGA517ZJ

Corpo macchina

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore palmare
Peso 2,1 kg

DGA519ZJ

Corpo macchina

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 8.500 g/min
Interruttore slitta
Peso 2,3 kg

DGA521ZX1

Corpo macchina

SMERIGLIATRICE DIRITTA 6 mm



Velocità 26.000 g/min
Ø pinza 6 mm
Peso 1,5 kg

DGD800ZJ

Corpo macchina

SEGA A NASTRO 66 mm



Lama/spessore 835x13 mm/0,5 mm
Velocità lama 0-3,2 m/s
Capacità barra tonda 66 mm
Capacità barra quadrata 66x66 mm
Peso 3,3 kg

DPB183Z

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 150 mm



Lama Ø 150 mm
Capacità max taglio:
• 90° 57,5 mm
Peso 2,4 kg

DCS553ZJ

Corpo macchina

RODITRICE 1,6 mm



Velocità 1.900 c/min
Spessore acciaio max 1,6 mm
Peso 1,6 kg

DJN161ZJ

Corpo macchina

CESOIA 2,0 mm



Corse a vuoto al minuto 0-3.000
Spessore acciaio max 2,0 mm
Peso 1,9 kg

DJS200Z

Corpo macchina

CESOIA 1,6 mm



Corse a vuoto al minuto 4.300 g/min
Spessore acciaio max 1,6 mm
Peso 1,36 kg

DJS161ZJ

Corpo macchina

CESOIA 1,3 mm

XPT BL
MOTOR




Corse a vuoto al minuto 0-3.000
Spessore acciaio max 1,3 mm
Peso 1,7 kg

DJS131Z

Corpo macchina

TRONCATRICE PER METALLO 355 mm

BL MOTOR **18V+18V 36V**



Lama Ø 355 mm
Capacità taglio (90°)
• barra quadrata 119x119 mm
• barra rettangolare 115x130 mm
Peso 16,5 kg

DLW140Z

Corpo macchina

TERMOSOFFIATORE °C 550

MAK
PAC



Temperatura dell'aria °C 550
Flusso dell'aria 120 L/min - 200L/min
Peso 0,74 kg

DHG181ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE 80 mm

XPT BL
MOTOR

MAK
PAC



Platorello 80 mm
Velocità a vuoto 0-2.800/0-9.500 g/min
Peso 0,94 kg

DPV300ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE A NASTRO 533 mm

BL MOTOR

MAK
PAC



Larghezza nastro abrasivo 6/9/13 mm
Lunghezza nastro abrasivo 533 mm
Velocità nastro 600-1.700 m/min
Peso con batt. 2,1 kg

DBS180RTJ

2 x BL1850B

DBS180ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE/LUCIDATRICE 150 mm

XPT BL
MOTOR



Platorello 150 mm
Orbite al minuto 0-5.200/0-6.800
Orbita Ø 5,5 mm
Peso 2,94 kg

DPO600Z

Corpo macchina

PISTOLE PER SIGILLANTE 330 ml



INCLUSO
supporto cartucce 600ml
con modello **DCG180ZXK**



Capacità 300 ml
Forza di spinta max 5.000 N
Velocità avanzamento 0-28 mm/s
Peso 1,7 kg



DCG180ZK

Corpo macchina

DCG180ZXK

Corpo macchina

AVVITATORE PER CARTONGESSO 0-2.500 g/min

PUSH(DRIVE) **XPT BL**
MOTOR

MAK
PAC

Velocità a vuoto 0-2.500 g/min
Attacco 1/4" esagonale
Capacità:
• autofilettanti Ø 4,5x90 mm
• autoforanti Ø 6 mm
• cartongesso Ø 5 mm
Peso 1,2 kg



DFS250ZJ

Corpo macchina

AVVITATORE PER CARTONGESSO 0-4.000 g/min

XPT PUSH(DRIVE) **BL**
MOTOR

MAK
PAC

Velocità a vuoto 0-4.000 g/min
Attacco 1/4" esagonale
Capacità:
• autofilettanti Ø 4,5x90 mm
• autoforanti Ø 6 mm
• cartongesso Ø 5 mm
Peso 1,1 kg



DFS452ZJ

Corpo macchina

AVVITATORE PER CARTONGESSO 0-4.000 g/min

XPT PUSH(DRIVE) **BL**
MOTOR

MAK
PAC

Velocità a vuoto 0-4.000 g/min
Attacco 1/4" esagonale
Capacità:
• autofilettanti Ø 4,5x90 mm
• autoforanti Ø 6 mm
• cartongesso Ø 5 mm
Peso 1,5 kg



DFS452AJX2

2 x BL1820B

AVVITATORE AUTOALIMENTATO 0-6.000 g/min

PUSH(DRIVE) **XPT BL**
MOTOR

MAK
PAC

Velocità a vuoto 0-6.000 g/min
Viti Ø max 4,2 mm
Lunghezza viti 25-55 mm
Peso 1,5 kg



DFR551ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE PER PARETI 225 mm

AWS XPT BL
MOTOR

Bluetooth



Disco Ø 225 mm
Platorello 210 mm
Livello vibrazioni <2,5 m/s²
Peso 4,03 kg



DSL801ZU

Corpo macchina

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 305 mm

AWS DXT ADT BL MOTOR 18V + 18V → 36V
Bluetooth

RICEVI SUBITO
EXTRA

Lama Ø 305 mm
Capacità max taglio:
• 90° 92x382 mm
• 45° dx 44x382 mm
• 45° sx 61x382 mm
Peso 30 kg



DLS211ZU

Corpo macchina

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 260 mm

AWS DXT ADT BL MOTOR 18V + 18V → 36V
Bluetooth

Lama Ø 260 mm
Capacità max taglio:
• 90° 91x279 mm
• 45° dx 43x279 mm
• 45° sx 58x279 mm
Peso 26,0 kg



DLS111ZU

Corpo macchina

TRONCATRICE PER LEGNO 165 mm

DXT ADT BL MOTOR

Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• 90° 46x92 mm
• 45° dx 15x92 mm
• 45° sx 30x92 mm
Livello vibrazioni
<2,5 m/s²
Peso 6,0 kg



DLS600Z

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE 165 mm

ADT BL MOTOR 18V + 18V → 36V

MAK PAC (BRAKE)

Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• 90° 56 mm
Peso 3,73 kg



DSP600ZJ

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE 165 mm

AWS ADT BL MOTOR 18V + 18V → 36V
Bluetooth

MAK PAC (BRAKE)

Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• 90° 56 mm
Peso 3,72 kg



DSP601ZJU

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 235 mm

AWS ADT XPT BL MOTOR 18V + 18V → 36V
Bluetooth

MAK PAC (BRAKE)

Lama Ø 235 mm
Capacità max taglio:
• 90° 85 mm
• 45° 61 mm
Peso 4,70 kg



DHS900ZKU

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 190 mm

18V + 18V → 36V
MAK PAC

Lama Ø 190 mm
Capacità max taglio:
• 90° 68,5 mm
• 45° 49 mm
Peso 3,4 kg



DHS710ZJ

Corpo macchina


SEGA CIRCOLARE 190 mm

AWS ADT XPT BL MOTOR 18V + 18V → 36V
Bluetooth

MAK PAC

(BRAKE)

Lama Ø 190 mm
Capacità max taglio:
• 90° 62,5 mm
• 45° 44,5 mm
Peso 3,77 kg



DHS783ZJU

Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI 190 mm

ADT XPT BL MOTOR 18V + 18V → 36V

MAK PAC

(BRAKE)

Lama Ø 190 mm
Capacità max taglio:
• 90° 62,5 mm
• 45° 44,5 mm
Peso con batt. 5,1 kg



DHS782PT2J

2 x BL1850B

DHS782ZJ

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 165 mm

AWS ADT XPT BL MOTOR
Bluetooth

MAK PAC

(BRAKE)

Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• 90° 57 mm
• 45° 41 mm
Peso 2,5 kg



DHS661ZJU

Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI 165 mm

ADT XPT BL MOTOR

MAK PAC

(BRAKE)

Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• 90° 57 mm
• 45° 41 mm
Peso con batt. 3,16 kg



DHS660RTJ

2 x BL1850B

DHS660ZJ

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 165 mm

MAK PAC

Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• 90° 66 mm
• 45° 46 mm
Peso 3,0 kg



DHS630ZJ

Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI 165 mm

ADT BL
MOTOR



Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• 90° 57 mm
• 45° 41 mm
Peso con batt. 3,1 kg

DHS680RTJ

DHS680ZJ

2 x BL1850B

Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI 136 mm



Lama Ø 136 mm
Capacità max taglio:
• 90° 51 mm
• 45° 35 mm
Peso con batt. 3,2 kg

DSS501RTJ

DSS501ZJ

2 x BL1850B

Corpo macchina

SEGA A DISCO DIAMANTATO 125 mm

AWS ADT XPT BL
MOTOR

Bluetooth



Lama Ø 125 mm
Capacità max taglio:
• 90° 40 mm
• 45° 27 mm
Peso 2,3 kg

DCC500ZJ

Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI 18Vx2

XPT BL
MOTOR 18V+18V 36V



Velocità a vuoto 0-2.300/0-3.000 c/min
Capacità taglio:
• legno 255 mm
Peso con batt. 4,0 kg

DJR360PT2

DJR360ZK

2 x BL1850B

Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI

XPT BL
MOTOR



Velocità a vuoto 0-2.300/0-3.000 c/min
Capacità taglio:
• legno 255 mm
Peso con batt. 3,7 kg

DJR187RTE

DJR187ZK

2 x BL1850B

Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI

XPT



Velocità a vuoto 0-2.800 c/min
Capacità taglio:
• legno 255 mm
Peso con batt. 3,8 kg

DJR186RTE

DJR186ZK

2 x BL1850B

Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI

XPT BL
MOTOR



Velocità a vuoto 0-3.000 c/min
Capacità taglio:
• legno 255 mm
Peso con batt. 2,85 kg

DJR188RTJ

DJR188ZJ

2 x BL1850B

Corpo macchina

SEGHETTO DIRITTO



Velocità a vuoto 0-3.000 c/min
Capacità taglio:
• legno 50 mm
Peso 1,12 kg

DJR183ZJ

Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI

NEW

XPT BL
MOTOR



Velocità a vuoto 0-3.100 c/min
Capacità taglio:
• legno 255 mm
Peso con batt. 3,10 kg

DJR189RTJ

DJR189ZJ

2 x BL1850B

Corpo macchina

UTENSILI MULTIFUNZIONE

AVT XPT BL
MOTOR



**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Oscillazione per min.
10.000/20.000
Oscillazione:
• dx-sx 1,8° • totale 3,6°
Peso con batt. 2,0 kg

DTM52RTJX1

DTM52ZJX1

2 x BL1850B

Corpo macchina

RADIO DA CANTIERE

Bluetooth **LXT CXT** DC AC

OUTDOOR



**RICARICA
LE BATTERIE!**



Frequenza:
• FM 87,5-108 MHz
• DAB 174.928-239.200 MHz
• DAB+ 174.928-239.200 MHz
Peso 5,9 kg

DMR301

Corpo macchina

SPEAKER PORTATILE BT

Bluetooth **LXT CXT** DC AC

OUTDOOR



Profilo A2DP / SCMS-T / AVRCP
Max distanza trasmissione 30 m
Uscita massima:
• 18V 10W
• 12V 3,5W
Peso 2,7 kg

DMR203

Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI



Corsa lama 26 mm
Capacità taglio legno 135 mm
Peso con batt. 2,4 kg

DJV182RTJ

2 x BL1850B

DJV182ZJ

Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI



Corsa lama 26 mm
Capacità taglio legno 135 mm
Peso con batt. 2,2 kg

DJV181RTJ

2 x BL1850B

DJV181ZJ

Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI



COMPACT



Corsa lama 23 mm
Capacità taglio legno 135 mm
Peso con batt. 2,40 kg

DJV184RTJ

2 x BL1850B

DJV184ZJ

Corpo macchina

RIFILATORI / FRESATRICI



3 basi in dotazione



Velocità a vuoto
10.000/30.000 g/min
Peso con batt. 2,1 kg

DRT50RTJX2

2 x BL1850B

DRT50ZJX2

Corpo macchina

FRESATRICE INTESTATRICE



Velocità a vuoto 6.500 g/min
Peso 2,4 kg

DPJ180ZJ

Corpo macchina

RIFILATORE AD IMMERSIONE



Attacco utensile 1/4" - 1/8"
Velocità a vuoto 32.000 g/min
Peso 1,04 kg

DCO181Z

Corpo macchina

PIALLA 82 mm



Larghezza piallatura 82 mm
Capacità di asportazione 3 mm
Battuta 25 mm
Peso 2,94 kg

DKP181ZJ

Corpo macchina

PIALLA 82 mm



Larghezza piallatura 82 mm
Capacità di asportazione 3 mm
Battuta 25 mm
Peso 2,94 kg

DKP181ZJU

Corpo macchina

CHIODATRICE 16 Ga



Capacità 25/64 mm
Peso 3,09 kg

DBN600ZJ

Corpo macchina

CHIODATRICE 18 Ga



Sezione chiodo 1,2 mm
Lunghezza chiodo 1,2 mm
Capacità 15/50 mm
Peso 2,9 kg

DBN500ZJ

Corpo macchina

SPILLATRICE



Spillo Ø 0,6 mm
Lunghezza spilli 15-35 mm
Capacità caricatore max 120
Peso 1,6 kg

DPT353ZJ

Corpo macchina

GROPPINATRICE 18 Ga



Capacità 15/35 mm
Numero groppini caricatore 110
Peso 1,74 kg

DFN350ZJ

Corpo macchina

GRAFFETTATRICE PER LEGNO



Capacità:
• larghezza 10 mm
• lunghezza 10-22 mm
Capacità caricatore 98 graffette
Peso 2,1 kg

DST221ZJ

Corpo macchina

GRAFFETTATRICE PER LEGNO



Capacità:
• larghezza 10 mm
• lunghezza 7-10 mm
Capacità caricatore 150 graffette (160 max)
Peso 1,2 kg

DST112ZJ

Corpo macchina

SEGHETTO PER CARTONGESSO



Corsa lama 6 mm
Capacità taglio:
• legno 15 mm
• cartongesso 30 mm
Peso 1,27 kg

DSD180ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE ORBITALE



Platorello 123 mm
Orbite al minuto 11.000/9.500/7.000
Peso 1,1 kg

DBO180ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE ORBITALE PER FINITURA



x5



Platorello 112x102 mm
Orbite al minuto 11.000/14.000
Peso 1,0 kg

DBO480ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE ORBITALE



Platorello 93x185 mm
Orbite al minuto 4.000/8.000/12.000
Peso 1,5 kg

DBO381ZJU

Corpo macchina



VENTILATORE DC/AC 330 mm



OUTDOOR



Diametro pale 330 mm
Flusso aria max 21 m³/min
Velocità aria max 240 m/min
Peso 3,8 kg

DCF301Z

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 235 mm



OUTDOOR



Diametro pale 235 mm
Flusso aria max 8,2 m³/min
Velocità aria max 190 m/min
Peso 1,9 kg

DCF203Z

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 180 mm



OUTDOOR



Diametro pale 180 mm
Flusso aria max 4,6 m³/min
Velocità aria max 180 m/min
Peso 1,3 kg

DCF102Z

Corpo macchina

COPERTA TERMICA

OUTDOOR



Intensità calore:
• alta 9,5 W
• media 4,5 W
• bassa 2,3 W
Materiale 100% poliester
Dimensioni 140x70 cm

DCB200B

Fornita con adattatore/senza batteria

BOLLITORE 0,8 L



OUTDOOR

**CON FUNZIONE
DI SPEGNIMENTO
AUTOMATICO**



Capacità serbatoio 0,8 l
Peso 2,0 kg

DKT360Z

Corpo macchina

MACCHINA DA CAFFÈ AMERICANO



OUTDOOR



Capacità serbatoio 240 ml
Peso 1,4 kg

DCM501Z

Corpo macchina

GIACCA CANTIERISTICA

LXT CXT
OUTDOOR



Intensità calore 3 livelli
Taglie M / L / XL
Tasche 6
Peso 1,1 kg

DCJ205Z

Fornito con adattatore LXT / senza batteria

GIACCA AD ALTA VISIBILITÀ

LXT CXT



Intensità calore 3 livelli
Taglie M / L / XL
Tasche 6
Peso 1,2 kg

DCJ206Z

Fornito con adattatore LXT / senza batteria

GILET CASUAL

LXT CXT
OUTDOOR



Intensità calore 3 livelli
Taglie M / L / XL
Tasche 4
Peso 0,51 kg

DCV202Z

Fornito con adattatore LXT / senza batteria

GIACCA VENTILATA

LXT CXT XPT BL
OUTDOOR



Flusso d'aria 2,7 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 7
Peso 0,23 kg

DFJ312A

Adattatore CXT opzionale / senza batteria

GIACCA VENTILATA

LXT CXT BL
OUTDOOR



Flusso d'aria 2,7 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 5
Peso 0,23 kg

DFJ416A

Adattatore CXT opzionale / senza batteria

GIACCA VENTILATA

LXT CXT BL
OUTDOOR



Flusso d'aria 2,2 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 4
Peso 0,43 kg

DFJ212A

Adattatore CXT opzionale / senza batteria

GIACCA VENTILATA

LXT CXT BL
OUTDOOR



Flusso d'aria 2,2 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 5
Peso 0,54 kg

DFJ213A

Adattatore CXT opzionale / senza batteria

GILET VENTILATO

LXT CXT BL
OUTDOOR



Flusso d'aria 2,2 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 3
Peso 0,23 kg

DFV210A

Adattatore CXT opzionale / senza batteria

GILET VENTILATO

LXT CXT XPT BL
OUTDOOR



Flusso d'aria 2,2 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 4
Peso 0,23 kg

DFV214A01

Adattatore CXT opzionale / senza batteria

GILET VENTILATO

LXT CXT BL
OUTDOOR



Flusso d'aria 2,7 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 4
Peso 0,23 kg

DFV215A01

Adattatore CXT opzionale / senza batteria

ACCESSORI

Adattatori



Interruttore uscita USB2
Consente il funzionamento della porta USB

Porta USB
• Tipo A DC5V-2.1A
• Porta singola
• Con cappuccio in gomma



Pannello di controllo del flusso d'aria

ON/OFF e controllo del volume dell'aria di raffreddamento (3 stadi)

Pulsante Turbo

Premendo il pulsante Turbo, il flusso d'aria aumenta per circa 1 minuto (dopo 1 minuto, il livello dell'aria torna alla modalità normale)





VALIGETTA MAKPAC	VALIGETTA MAKPAC	VALIGETTA MAKPAC	VALIGETTA MAKPAC
TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4

			
821549-5	821550-0	821551-8	821552-6
295x395x105 mm	395x295x157 mm	395x295x210 mm	395x295x315 mm

CESTELLO PORTAUTENSILI	CESTELLO PORTAUTENSILI CON INSERTI COLORATI	PREFORMATO	PREFORMATO	PREFORMATO
------------------------	--	------------	------------	------------

				
P-83842	P-83652	P-83668	P-83680	P-83674
395x295x249 mm		5 COMPARTI	6 COMPARTI	12 COMPARTI

BASE MODULARE IN SPUGNA	INSERTO IN SPUGNA	VALIGETTA MAKPAC MULTIBOX	VALIGETTA MAKPAC MULTIBOX	SET 5 SCOMPARTI
-------------------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

				
P-83705	198977-2	191X84-4	191X80-2	191X92-5
		295x395x105 mm	295x395x110 mm	

SCOMPARTI		CARRELLO DI TRASPORTO	BASE DI TRASPORTO
-----------	--	-----------------------	-------------------

191X93-3	191X95-9		
50x50x95 mm	100x100x95 mm		
			
191X94-1	191X96-7		
50x100x95 mm	150x100x95 mm		
			
	191X97-5		
	150x150x95 mm	TR00000001	P-83886
		295x395x110 mm	

NUOVA GAMMA DI INSERTI
COMPLETA E DI ALTA QUALITÀ

INSERTI PREMIER

Makita



INSERTI			Codice	Tipo	Lunghezza (mm)	Pz per confezione
			E-03121	PH1	25	2
			E-03137	PH2		
			E-03143	PH2 SLIM		
			E-03159	PH3		
			E-03165	PZ1		
			E-03171	PZ2		
			E-03187	PZ3		
			E-03193	T10		
			E-03202	T15		
			E-03218	T20		
			E-03224	T25		
			E-03230	T30		
			E-03268	PH1	50	2
			E-03274	PH2		
			E-03280	PH3		
			E-03296	PZ1		
			E-03305	PZ2		
			E-03311	PZ3		
			E-03327	T10		
			E-03333	T15		
			E-03349	T20		
			E-03355	T25		
			E-03361	T30		
			E-12027	T40		

CHIAVI A BUSSOLA angolate/orientabili		Codice	Tipo	Lunghezza (mm)
		E-03458	H6	65
		E-03464	H8	
		E-03470	H10	
		E-03486	H13	
		E-03492	H13	80
		E-03501	H15	
		E-03517	H17	
		E-03523	H19	
		E-03539	H21	

PORTAINSERI MAGNETICI		Codice	Lunghezza (mm)
		E-03399	68
		E-03414	79
		E-03408	150

ADATTATORI		Codice	Misure
		E-03420	3/8" 50 mm
		E-03436	1/2" 50 mm

INSERTI DOPPI		Codice	Lunghezza
		E-06286	65 mm PH2 (2pz)
		E-06292	65 mm PZ2 (2pz)



E-03246

FLIP TOP 25mm PH2 (15 pz)



E-03377

FLIP TOP 50mm PH2 (10 pz)



E-03252

Flip top 25mm PZ2 (15 pz)



E-03383

FLIP TOP 50mm PZ2 (10 pz)



E-03442

Magnete MAGBOST per inserti 50mm



COMPACT EXTREME TECHNOLOGY

PROMOZIONE

TASSELLATORI SDS - PLUS COMPATIBILI



HR166DSMJ

2 x BL1041B

Capacità 16 mm
Potenza del colpo 1,1 J
Funzioni 2
Peso 2,0 kg



**RICEVI SUBITO
EXTRA
B-59075**

HR140DSMJ

2 x BL1041B

Capacità 14 mm
Potenza del colpo 1,0 J
Funzioni 2
Peso 2,6 kg



HR166DZJ

Corpo macchina

Capacità 16 mm
Potenza del colpo 1,1 J
Funzioni 2
Peso 1,63 kg



**SET 3 PUNTE Ø 6-8-10 mm
SDS - PLUS COMPATIBILI**

HR140DZJ

Corpo macchina

Capacità 14 mm
Potenza del colpo 1,0 J
Funzioni 2
Peso 2,23 kg



PROMOZIONE

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE

HP333DSAX1

2 x BL1021B

Capacità:
• legno 21 mm, metallo 10 mm, calcestruzzo 8 mm
Coppia di serraggio 30 Nm
Peso 1,1 kg



**IN DOTAZIONE
EXTRA**

**+ VALIGETTA 74 ACCESSORI
PER FORATURA E AVVITATURA**

PROMOZIONE

CHIAVI A CRICCHETTO



WR100DSAJ

2 x BL1021B

WR100DZJ

Corpo macchina

Capacità bulloni standard M5-M12
Capacità bulloni alta tensione M5-M10
Coppia di serraggio 47,5 Nm
Peso con batt. 1,03 kg



**RICEVI SUBITO
EXTRA
E-12289**

**SET N. 8 BUSSOLE CON
ATTACCO DA 1/4" + ADATTATORE**



PROMOZIONE

UTENSILE MULTIFUNZIONE



TM30DSAJX1

2 x BL1021B

TM30DZJX1

Corpo macchina

Oscillazioni al minuto 6.000-20.000
Peso con batt. 1,2 kg



**IN DOTAZIONE
EXTRA**

SET ACCESSORI

(LAME, PLATORELLO, CARTA ABRASIVA, GIUNTO
ASPIRAZIONE, BOX PORTA ACCESSORI)



PROMOZIONE SEGHETTI ALTERNATIVI



JV103DSMJ 2 x BL1021B

JV103DZJ Corpo macchina

Corsa lama 23 mm
Capacità legno 90 mm, alluminio 20 mm, metallo 10 mm
Pero con batt. 2,0 kg



JV102DSMJ 2 x BL1021B

JV102DZJ Corpo macchina

Corsa lama 23 mm
Capacità legno 90 mm, alluminio 20 mm, metallo 10 mm
Pero con batt. 2,0 kg



JV101DSMJ 2 x BL1021B

JV101DZJ Corpo macchina

Corsa lama 18 mm
Capacità legno 65 mm, alluminio 4 mm, metallo 2 mm
Pero con batt. 2,0 kg



**RICEVI SUBITO
EXTRA**
B-06292

**SET 3 LAME
(B50 - B51 - B52)**

**RICEVI SUBITO
EXTRA**

N.1 T-SHIRT

acquistando un Combo KIT CXT



CLX228AJ



**TRAPANO
AVVITATORE CON
PERCUSSIONE
HP333D**

**AVVITATORE
AD IMPULSI
TD110D**



**VALIGETTA
821549-5
TIPO 1**

x2



BL1821B

DC10SB

CLX228SAX2



**TRAPANO
AVVITATORE CON
PERCUSSIONE
HP333D**

**AVVITATORE
AD IMPULSI
TD110D**

**VALIGETTA
+ 23 ACCESSORI
823349-9**



x3



BL1821B

DC10SB

CLX431SAJ1



**TRAPANO
AVVITATORE CON
PERCUSSIONE
HP333D**



**SEGA CIRCOLARE
HS301D**



**SEGHETTO DIRITTO
JR103D**



**AVVITATORE
AD IMPULSI
TD110D**

**VALIGETTA
821549-5**

**VALIGETTA
821550-0**

x3



BL1821B



DC10SB



CLX235SMJ



**TRAPANO
AVVITATORE CON
PERCUSSIONE
HP333D**



**TASSELLATORE
HR166D**



**VALIGETTA
821552-6**



x2



BL1841B



DC10SB

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili



**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Capacità 16 mm
Potenza del colpo 1,1 J
Funzioni 2
Peso con batt. 2,0 kg



HR166DSMJ

2 x BL1041B

HR166DZJ

Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili



**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Capacità 14 mm
Potenza del colpo 1,0 J
Funzioni 2
Peso con batt. 2,6 kg



HR140DSMJ

2 x BL1041B

HR140DZJ

Corpo macchina

TAGLIABARRE FILETTATE



Capacità di taglio M6-M10
Peso 2,44 kg



SC103DZJ

Corpo macchina

LASER MULTILINEA 360°



Tipo laser/n° linee Verde/4
Classe laser 2 510-530 nm
Accuratezza +/- 2 mm a 10 m
Peso con batt. 0,99 kg

SK700GD

Corpo macchina

TRACCIATORI LASER



Tipo laser rosso/verde
N° linee e punti 2 linee/4 punti
Precisione +/- 3 mm a 10 m
Peso 0,46 kg

SK105DZ

Corpo macchina

SK105GDZ

Corpo macchina

TRACCIATORI LASER



Tipo laser rosso/verde
N° linee e punti 2 linee/4 punti
Precisione +/- 3 mm a 10 m
Peso 0,48 kg

SK106DZ

Corpo macchina

SK106GDZ

Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 30 Nm



Colpi al minuto 0-6.750/0-25.500
Coppia di serraggio 30 Nm
Peso con batt. 1,3 kg



HP333DSAJ

2 x BL1021B

HP333DZJ

Corpo macchina

TRAPANO AVVITATORE C/PERC. 30 Nm



**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Capacità:
• legno 21 mm
• metallo 10 mm
• calcestruzzo 8 mm
Coppia di serraggio 30 Nm
Peso con batt. 1,1 kg



HP333DSAX1

2 x BL1021B

TRAPANO AVVITATORE C/PERC. 35 Nm



Capacità:
• legno 28 mm
• metallo 10 mm
• calcestruzzo 8 mm
Coppia di serraggio 35 Nm
Peso con batt. 1,1 kg



HP332DSAJ

2 x BL1021B

AVVITATORI AD IMPULSI 165 Nm



Velocità 0-1.300/0-2.400 g/min
Coppia di serraggio/attacco
165 Nm / 1/2"
Peso con batt. 1,0 kg



TW161DSAJ

2 x BL1021B

TW161DZJ

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 160 Nm



Velocità 0-1.300/0-2.400 g/min
Coppia di serraggio/attacco
160 Nm / 3/8"
Peso con batt. 1,0 kg



TW160DSAJ

2 x BL1021B

TW160DZJ

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 60 Nm



Velocità 0-2.600 g/min
Coppia di serraggio/attacco
60 Nm / 1/4"
Peso con batt. 1,2 kg



TW060DSAJ

2 x BL1021B

TW060DZJ

Corpo macchina

CHIAVI A CRICCHETTO 47,5 Nm

XPT



**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Capacità bulloni standard M5-M12
Capacità bulloni alta tensione M5-M10
Coppia di serraggio 47,5 Nm
Peso con batt. 1,03 kg

**MAK
PAC**

WR100DSAJ

WR100DZJ

1 x BL1021B

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 110 Nm

**MAK
PAC**



Capacità:
• viti meccaniche M4-M8
• bulloni M5-M12
• bulloni a tensione M5-M10
• viti generiche 22-90 mm
Coppia di serraggio 110 Nm
Peso con batt. 1,04 kg

TD110DSAJ

TD110DZJ

1 x BL1021B

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 135 Nm

**XPT BL
MOTOR**

**MAK
PAC**



Velocità 0-1.300/0-3.000 g/min
Coppia di serraggio/attacco
135 Nm / 1/4"
Peso con batt. 0,94 kg

TD111DSAJ

TD111DZJ

2 x BL1021B

Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI CON FRIZIONE 35 Nm

**XPT BL
MOTOR**

**MAK
PAC**



Capacità:
• legno 28 mm
• metallo 10 mm
Coppia di serraggio 35 Nm
Peso con batt. 1,04 kg

DF332DSAJ

DF332DZJ

2 x BL1021B

Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI CON FRIZIONE 35 Nm

**XPT BL
MOTOR**

**MAK
PAC**



Capacità:
• legno 28 mm
• metallo 10 mm
Coppia di serraggio 35 Nm
Peso con batt. 0,84 kg

DF032DSAJ

DF032DZJ

2 x BL1021B

Corpo macchina

TRAPANO AVVITATORE CON FRIZIONE 30 Nm

**MAK
PAC**



Capacità:
• legno 21 mm
• metallo 10 mm
Coppia di serraggio 30 Nm
Peso con batt. 0,94 kg

DF033DSAJ

2 x BL1021B

TRAPANI AVVITATORI CON FRIZIONE

**MAK
PAC**



Capacità:
• legno 21 mm
• metallo 10 mm
Coppia di serraggio 30 Nm
Peso con batt. 1,04 kg

DF333DSAJ

DF333DZJ

2 x BL1021B

Corpo macchina

TRAPANI ANGOLARI

**MAK
PAC**



Capacità:
• legno 12 mm
• metallo 10 mm
Velocità a vuoto 0-1.500/0-450 g/min
Peso con batt. 1,04 kg

DA332DSAJ

DA332DZJ

2 x BL1021B

Corpo macchina

TRAPANI ANGOLARI

**MAK
PAC**



Capacità:
• legno 12 mm
• metallo 10 mm
Velocità a vuoto 0-1.100 g/min
Peso con batt. 1,16 kg

DA333DSAJ

DA333DZJ

2 x BL1021B

Corpo macchina

AVVITATORI ANGOLARI AD IMPULSI 60 Nm

**MAK
PAC**



Coppia di serraggio/attacco 60 Nm / 1/4" esagonale
Velocità a vuoto 0-2.000 g/min
Peso con batt. 1,24 kg

TL064DSAJ

TL064DZJ

2 x BL1021B

Corpo macchina

AVVITATORI ANGOLARI AD IMPULSI 60 Nm

**MAK
PAC**



Coppia di serraggio/attacco 60 Nm / 3/8" quadro
Velocità a vuoto 0-2.000 g/min
Peso con batt. 1,6 kg

TL065DSMJ

TL065DSAJ

TL065DZJ

2 x BL1040B

2 x BL1021B

Corpo macchina

COMPRESSORE 830 kPa

OUTDOOR



Pressione max aria 830 kPa
Quantità scarico aria 200 kPa 10 L/min
Lunghezza tubo 65 cm
Peso 0,96 kg

MP100DZ

Corpo macchina



SEGHETTI ALTERNATIVI



**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Corsa lama 23 mm
Capacità taglio:
• legno 90 mm
• alluminio 20 mm
• metallo 10 mm
Peso con batt. 1,8 kg



JV103DSMJ

2 x BL1021B

JV103DZJ

Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI



**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Corsa lama 23 mm
Capacità taglio:
• legno 90 mm
• alluminio 20 mm
• metallo 10 mm
Peso con batt. 1,9 kg



JV102DSMJ

2 x BL1040B

JV102DZJ

Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI



**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Corsa lama 18 mm
Capacità taglio:
• legno 65 mm
• alluminio 4 mm
• metallo 2 mm
Peso con batt. 1,9 kg



JV101DSMJ

2 x BL1040B

JV101DZJ

Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI



Corsa lama 13 mm
Velocità a vuoto 0-3.300 c/min
Capacità taglio:
• legno 50 mm
• tubo 50 mm
Peso con batt. 1,5 kg



JR103DSMJ

2 x BL1040B

JR103DZJ

Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO



Velocità a vuoto 1.500 c/min
Capacità taglio:
• 90° 25,5 mm
• 45° 16,5 mm
Peso con batt. 1,8 kg



HS301DSMJ

2 x BL1040B

HS301DZJ

Corpo macchina

SEGHE DIAMANTATE 85 mm



Lama Ø 85 mm
Capacità taglio:
• 90° 25,5 mm
• 45° 16,5 mm
Peso con batt. 1,9 kg



CC301DSMJ

2 x BL1040B

CC301DZJ

Corpo macchina

SEGHETTO PER CARTONGESSO



Corsa lama 6 mm
Capacità taglio:
• legno 15 mm
• cartongesso 30 mm
Peso 1,6 kg



SD100DSAJ

2 x BL1021B

SD100DZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE 50/75 mm



Diametro disco abrasivo 50/75 mm
Velocità a vuoto 0 - 2.800 / 9.500 g/min
Peso 0,80 kg



PV301DZJ

Corpo macchina

UTENSILI MULTIFUNZIONE



**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Oscillazioni al minuto 6.000-20.000
Peso con batt. 1,2 kg



TM30DSAJX1

2 x BL1021B

TM30DZJX1

Corpo macchina

CESOIE UNIVERSALI 6 mm



Capacità di taglio 6 mm
Velocità a vuoto 300 g/min
Peso con batt. 0,72 kg



CP100DSAJ1J

1 x BL1021B

CP100DZJ

Corpo macchina

PISTOLE PER SIGILLANTE 300 ml



INCLUSO
supporto cartucce 600 ml



Capacità 300 ml
Forza di spinta max 5.000 N
Velocità avanzamento 0-28 mm/s
Peso 1,9 kg



CG100DSAX

2 x BL1021B

CG100DZXX

Corpo macchina

RADIO DA CANTIERE

OUTDOOR

Frequenza:
• FM 87,5-108 MHz
• AM 522-1710 kHz
Peso 0,35 kg



DEBMR052

Corpo macchina

GRAFFETTATRICI

XPT

**MAK
PAC**



Graffette:
• larghezza 10 mm
• lunghezza 7-10 mm
• passo 0,5 x 0,7 mm
Caricatore 150 (160 max)
Peso con batt. 1,3 kg

ST113DSAJ

2 x BL1021B

ST113DZJ

Corpo macchina

SPILLATRICI

**MAK
PAC**



Capacità:
• lunghezza 15-18-25-30-35 mm
• diametro 0,6 mm
• passo 23 Ga
Caricatore 120
Peso con batt. 1,8 kg

PT354DSAJ

2 x BL1021B

PT354DZJ

Corpo macchina

COPERTA TERMICA

OUTDOOR



Intensità calore:
• alta 9,5 W
• media 4,5 W
• bassa 2,3 W
Materiale 100% poliestere
Dimensioni 140x70 cm

CB100DB

Fornita con adattatore/senza batteria

VENTILATORE 180 mm

DC 1A

OUTDOOR



Diametro pale 180 mm
Flusso aria max 4,6 m³/min
Peso 1,3 kg

CF101DZ

Corpo macchina

TRAPANO AVVITATORE

7.2V

**MAK
PAC**



Velocità 200-650 g/min
Coppia di serraggio/attacco 8 Nm / 1/4" esagonale
Peso con batt. 0,53 kg

DF012DSJ

2 x BL7015

AVVITATORE AD IMPULSI

7.2V



Velocità 0-2.450 g/min
Coppia di serraggio/attacco 25 Nm / 1/4" esagonale
Peso con batt. 0,56 kg

TD022DSE

2 x BL7015

FLESSOMETRI

B-57168

B-57152

B-57130



B-57174



Lunghezza 3,5 m

B-57130

Lunghezza 7,5 m

B-57152

Lunghezza 7,5 m

B-57174

Lunghezza 10 m

B-57168

B-57130 (3,5 m)

- Angolo inizio misurazione aggancio con 2 rivetti alla banda graduata
- Finitura opaca: garantisce una perfetta lettura anche con la luce solare intensa
- Banda concava: permette di misurare fino a 1,3 m senza nessun appoggio
- Doppia scala graduata: lettura delle misure da entrambi i lati
- Gancio laterale: possibilità di aggancio alla cintura

B-57152 / B-57174* (7,5 m), B-57168 (10 m)

- Piede di protezione: protegge il nastro prevenendo possibili impuntamenti
- Angolo inizio misurazione aggancio con 4 rivetti alla banda graduata
- Finitura opaca: garantisce una perfetta lettura anche con la luce solare intensa
- Banda concava: permette misurazioni fino a 2,2 m senza nessun appoggio
- Doppia scala graduata: lettura delle misure da entrambi i lati
- Soft grip comfort e protezione da eventuali cadute accidentali
- Gancio laterale: possibilità di aggancio alla cintura

*con gancio e cavo estensibile

HR002GM202/GZ02
HR002GM204/GZ05
Tassellatori SDS-Plus



HR008GM202/GZ03
HR009GM202/GZ02
Tassellatori SDS-Plus



HR007GM201/GZ01
Tassellatori SDS-Plus



LS002GZ01

Troncatrice radiale per legno
216 mm



LS003GZ01

Troncatrice radiale per legno
305 mm



LS004GZ01

Troncatrice radiale per legno
260 mm



VC006GMZ01

XGT

RT001GM205/GZ10
Rifilitori-Fresatori multifunzione



HM001GT201/GZ02
Martelli demolitori



HM002GZ03
Martello demolitore



VC007GLZ01

XGT

SP001GZ03

Sega circolare ad immersione
165 mm



HR005GT202/GZ01
Martelli demolitori rotativi



HR006GZ

Martello demolitore rotativo



VC009GZ01

XGT

GA041GM201/GZ01
GA044GM201/GZ01
Smerigliatrici angolari 125 mm



GA023GM201/GZ01
GA029GM201/GZ01
Smerigliatrici angolari 125 mm



GA038GT201/GZ01
Smerigliatrici angolari
230 mm



HS004GM202/GZ03
Seghe circolari 190 mm



HS009GT201/GZ
Seghe circolari 235 mm



HS011GT201/GZ
Seghe circolari 270 mm



RS002GZ
Sega circolare



KP001GM202/GZ02
Pialle



UTENSILI AWS

AUTO-START WIRELESS SYSTEM

Nuovo sistema wireless bluetooth con tecnologia che permette l'avvio e l'arresto dell'aspiratore DVC157LZX3, DVC265ZXU, DVC665ZU, VC004GLZ01, VC006GMZ01, VC007GLZ01 o VC009GZ01 con la macchina collegata.



Video Clip



VC004GLZ01

XGT



DVC665ZU

LXT



DVC265ZXU

LXT



DVC157LZX3

LXT

DHS900ZKU
Sega circolare 235 mm



DSL800RTEU
DSL801ZU
Levigatrici per pareti



DCO181Z
Rifilatore ad immersione



DGA514ZJU
Smerigliatrice angolare
125/115 mm



DKP181ZJ
Pialla 82 mm



DCC500ZJ
Sega a disco diamantato




DSP601ZJU
Seghe circolari per legno



DBO381ZJU
Levigatrice orbitale



DLS111ZU/DLS211ZU
Troncatrici radiali per legno



DHR400T2UN/ZKUN
Martelli rotativi-demolitori



DHR283T2JU/ZWJU
Tassellatori SDS-Plus



DHS783ZJU
Sega circolare 190 mm



DGA901T2U2/ZKU2
Smerigliatrici angolari



CLEANERS

ASPIRATORE - WET&DRY - Classe L

XPT BL
MOTOR

XGT



Potenza di aspirazione 310 W
Flusso d'aria max 3,2 m³/min
Depressione max 23 kPa
Capacità contenitore polveri 15 l - Liquidi 12 l
Peso 7,71 kg

VC003GLZ

Corpo macchina

ASPIRATORE - DRY - Classe L

AWS HEPA filter XPT BL
MOTOR

XGT

Bluetooth



Potenza di aspirazione 205 W
Flusso d'aria max 1,8 m³/min
Depressione max 23 kPa
Capacità contenitore polveri 15 l
Peso 7,9 kg

VC004GLZ01

Corpo macchina

ASPIRATORE HYBRID - WET&DRY - Classe L

HYBRID

DC AG

18V 18V

36V

LXT



Potenza di aspirazione AC 320 W - DC 70 W
Flusso d'aria max AC 3,6 m³/min - DC 2,1 m³/min
Depressione max AC 24 kPa - DC 9 kPa
Capacità contenitore polveri 15 l - Liquidi 12 l
Peso 8,28 kg

DVC150LZ

Corpo macchina

ASPIRATORE 15 LITRI - Classe L

AWS HEPA filter XPT BL
MOTOR

LXT

Bluetooth

18V 18V

36V



Potenza di aspirazione 110 W
Flusso d'aria max 2,4 m³/min
Depressione max 11 kPa
Capacità contenitore polveri 15 l
Peso 7,28 kg

DVC157LZX3

Corpo macchina

ASPIRATORE - WET&DRY - Classe L

NEW

AWS HEPA filter XPT BL
MOTOR

XGT

Bluetooth



Potenza di aspirazione 75/350 W
Flusso d'aria max 3,7 m³/min (con tubo ø 38 mm x 2,5 m)
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore polveri 40 l - Liquidi 30 l
Peso 17,2 kg

VC007GLZ01

Corpo macchina

ASPIRATORE - WET&DRY - Classe M

NEW

AWS XPT BL
MOTOR

XGT

Bluetooth



Potenza di aspirazione 75/350 W
Flusso d'aria max 3,7 m³/min (con tubo ø 38 mm x 2,5 m)
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore polveri 40 l - Liquidi 30 l
Peso 16,9 kg

VC006GMZ01

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZAINO

HEPA **BL**
filter MOTOR

XGT



Potenza di aspirazione 25/55/100/195 W
Flusso d'aria max 2,4 m³/min
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore 2,0 l (carta) - 1,5 l (tessuto)
Peso 3,4 kg

VC008GZ

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZAINO

AWS HEPA **BL**
filter MOTOR

XGT



Potenza di aspirazione 45/85/165 W
Flusso d'aria max 1,9 m³/min
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore 2,0 l (carta) - 1,5 l (tessuto)
Peso 3,4 kg

VC009GZ01

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZAINO

HEPA **BL**
filter MOTOR

36V LXT



Potenza di aspirazione 33/62/116 W
Flusso d'aria max 2,2 m³/min
Depressione max 11 kPa
Capacità contenitore 6 l (carta) - 5,5 l (tessuto)
Peso 5,38 kg

DVC660Z

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZAINO

AWS HEPA **XPT** **BL**
filter MOTOR

36V LXT



Potenza di aspirazione 45/85 W
Flusso d'aria max 1,8 m³/min
Depressione max 11 kPa
Capacità contenitore 6 l (carta) - 5,5 l (tessuto)
Peso 5,38 kg

DVC665ZU

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZAINO

HEPA **BL**
filter MOTOR

36V LXT



Potenza di aspirazione 25/45/90 W
Flusso d'aria max 2,0 m³/min
Depressione max 11 kPa
Capacità contenitore 2 l (carta) - 1,5 l (tessuto)
Peso 3,18 kg

DVC261ZX11

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZAINO

AWS HEPA **BL**
filter MOTOR

36V LXT



Potenza di aspirazione 45/85 W
Flusso d'aria max 1,8 m³/min
Depressione max 11 kPa
Capacità contenitore 2 l (carta) - 1,5 l (tessuto)
Peso 3,18 kg

DVC265ZXU

Corpo macchina

CLEANERS

ASPIRATORE - WET&DRY

OUTDOOR

HEPA filter XPT BL MOTOR LXT

- Tubo estensibile
- Bocchetta larga
- Bocchetta dritta
- Filtro HEPA
- Tracolla



Potenza di aspirazione 25/50 W
Flusso d'aria max 1,6 m³/min
Depressione max 6,7 kPa
Capacità contenitore 7,5 l (polveri) - 4,5 l (liquidi)
Peso 3,9 kg

DVC750LZX1

Corpo macchina

ASPIRATORE

LXT

- Tubo e bocchetta soffiatore
- Bocchette larghe
- Bocchetta dritta gomma
- Bocchetta piumino lungo morbido
- n°5 sacchetti
- Tracolla



Potenza di aspirazione 5/23/38 W
Flusso d'aria max 1,4 m³/min
Depressione max 5,4 kPa
Capacità contenitore 330 ml (carta) - 500 ml (tessuto)
Peso 1,46 kg

DCL184Z

Corpo macchina

ASPIRATORE

CXT

- Tubo e bocchetta soffiatore
- Bocchette larghe
- Bocchetta dritta gomma
- Bocchetta piumino lungo morbido
- n°5 sacchetti
- Tracolla



Potenza di aspirazione 5/19/28 W
Flusso d'aria max 1,3 m³/min
Depressione max 4,6 kPa
Capacità contenitore 330 ml (carta) 500 ml (tessuto)
Peso 1,43 kg

DCL121DZ

Corpo macchina



ROBOT ASPIRATORE

BL MOTOR

LXT

- Spazzole laterali
- Spazzola centrale
- Telecomando
- Nastro delimitatore



Superficie max di pulizia 500 m²
Velocità movimento 0,3 m/s
Capacità contenitore polveri 2,5 l
Peso 6,48 kg



DRC200Z

Corpo macchina

ROBOT ASPIRATORE

NEW

HEPA filter BL MOTOR

LXT

- Spazzole laterali
- Spazzola centrale
- Telecomando
- Protezione spazzole
- Filtro HEPA



Superficie max di pulizia 600 m²
Velocità movimento 0,3 m/s
Capacità contenitore polveri 3,0 l
Peso 9,28 kg



DRC300Z

Corpo macchina

BATTITAPPETO 18Vx2

HEPA filter BL MOTOR

18Vx2 36V LXT

- Spazzola tonda
- Spazzola
- Bocchetta dritta
- Filtro HEPA
- n°10 sacchetti



Potenza di aspirazione 85/50/25 W
Flusso d'aria max 1,9 m³/min
Depressione max 12 kPa
Capacità contenitore polveri 5 l
Peso 7,7 kg

DVC560Z

Corpo macchina

ASPIRATORE CON SISTEMA CICLONE

HEPA filter BL MOTOR

LXT

- Tubo con comandi
- Tubo telescopico
- Bocchetta per fessure
- Spazzola
- Tracolla



Potenza di aspirazione 25/75 W
Flusso d'aria max 1,3 m³/min
Depressione max 6,6 kPa
Capacità contenitore 250 ml
Peso 2,64 kg

DCL501Z

Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO




Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA CON SACCO



Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO




Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO




Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA CON SACCO



Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO



Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA BATTERIA INCORPORATA



Batteria incorporata

SCOPA ELETTRICA BATTERIA INCORPORATA



Batteria incorporata

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO




1 x BL1021B

SCOPA ELETTRICA CON SACCO



1 x BL1021B

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO



1 x BL1021B

CLEANERS

ASPIRATORI PROFESSIONALI

ASPIRATORI CLASSE L

INCLUSO 1 set accessori



VC2000L

Pulizia del filtro manuale



VC2512L

Pulizia del filtro manuale



VC3011L

Pulizia del filtro manuale

ASPIRATORI INDUSTRIALI CLASSE L, M, H



INCLUSO 1 set accessori



Classe L
VC3210LX1

Pulizia del filtro automatica



Classe M
VC2211MX1

Pulizia del filtro continua
durante l'aspirazione



Classe M
VC3211MX1

Pulizia automatica del filtro senza interrompere l'aspirazione



Classe H
VC3211HX1

ASPIRATORI INDUSTRIALI CLASSE L

INCLUSO 1 set accessori

Classe L
VC3012L
Pulizia manuale del
filtro possibile durante
l'aspirazione



Classe L
VC4210LX
Pulizia automatica del
filtro possibile durante
l'aspirazione



Interruttore collegamento utensili automatico.

Modello	Classe filtro	Potenza	Capacità serbatoio polveri	Capacità serbatoio liquidi	Tipo di serbatoio	Flusso d'aria max	Depressione max	Pulizia filtro	Sacchetto polveri	Peso
VC2000L	L	1.000 W	20 L	12 L	Plastica	3,6 m³/min	21 kPa	Manuale	P-72899	7,5 kg
VC2512L			21 L	18 L						7 kg
VC3011L			26 L	23 L	Acciaio inossidabile					9 kg
VC3012L		1.500 W	24 L	19 L	Plastica	3,7 m³/min	25 kPa		P-70194	11 kg
VC3210LX1		1.050 W	32 L	27 L	Acciaio inossidabile	2,0 m³/min (tubo ø 28 x 2,5)	22 kPa	Automatica	195558-3	14,5 kg
VC4210LX		1.200 W	34 L	30 L	Plastica	4,5 m³/min	25 kPa		P-70203	16 kg
VC2211MX1	M	1.050 W	22 L	17 L	Acciaio inossidabile	2,0 m³/min (tubo ø 28 x 2,5)	22 kPa		195557-5	16,3 kg
VC3211MX1			32 L	27 L			195558-3		16,9 kg	
VC4210MX		1.200 W	34 L	30 L	Plastica	4,5 m³/min	25 kPa		P-70203	16 kg
VC3211HX1	H	1.050 W	32 L	27 L	Acciaio inossidabile	2,0 m³/min (tubo ø 28 x 2,5)	22 kPa		195558-3	16,9 kg



ACCESSORI PER DRC300Z

	Codice	Descrizione	
	191P28-6	Spazzole laterali normali	
	191P26-0	Spazzole laterali morbide	
	191P22-8	Spazzola centrale normale	
	191P20-2	Spazzola centrale morbida	
	191P24-4	Coperchio per spazzola centrale	
	191X35-7	Set spugne antiurto	
	191P31-7	Filtro HEPA	
	620H54-5	Comando a distanza	
	191P18-9	Nastro magnetico	

Codice	Descrizione	Per modello	
199901-8	Borsa trasporto aspiratori e accessori	Serie CL - DCL	



Codice	Descrizione	Per modello	
1910S4-7	Protezione corpo macchina	DVC260 - DVC261 - DVC265	



Sistema wireless con tecnologia Bluetooth che permette l'avvio e l'arresto dell'aspiratore con l'utensile collegato. Distanza max di trasmissione 10m



199773-1
Adattatore wireless WUT02



198900-7
Chip Bluetooth AWS



https://youtu.be/_sc65MDi6Jw



senza AWS

con AWS

LIBERI DA CAVI
DI ALIMENTAZIONE

	Codice	Descrizione	Per modello	Lunghezza	
	195434-1	Tubo ø 38 mm	VC3210L VC3211M DVC860LZ DVC864LZ DVC150LZ DVC154LZ DVC157LZX3	2,5 m	
	195433-3	Tubo ø 28 mm		3,5 m	
	191750-9	Kit tubo flessibile	UB1101	95 cm	
	196643-5		UB1103	95 cm	

	Codice	Descrizione	Pz. per conf.	Capacità	Per modello	
	195557-5	Kit sacchetti raccogli-polvere	5	15 l	DVC150LZ - DVC157LZ	
	195558-3		5	25 l	VC3210L - VC2211M	
	197903-8		10	2 l	DVC261Z - DVC265XU	
	P-72899		5	32 l	VC3011L - VC2512L	
	W107418353	Kit sacchi filtro	5	24 l	VC4210L	
	1910Y4-9		5	35 l	VC006GMZ01	
	1910R3-2	Sacco protezione	10	35 l	VC007GLZ01	
	123241-2	Sacchetto raccogli-polvere	-	-	UB1103 - DUB185Z	
	122321-1		-	-	UB1101 - DUB182Z	

	Codice	Descrizione	Per modello	
	199491-1	Sistema ciclonico	Aspiratori con sacco	
	191D71-3	Sistema ciclonico (clip)	DCL281FZ - DCL282FZ	
	1910D4-2	Sistema ciclonico	CL001G - CL003G DCL281F DCL180 DCL181F	

	Codice	Descrizione	Per modello	ø mm	
34  22	195547-8	Manicotto riduzione	VC3210L - VC3211M DVC860LZ - DVC864LZ DVC150LZ - DVC154LZ DVC157LZX3	28 - 22	
38  22	195548-6			38 - 22	
38  34	195545-2			38 - 28	

	Codice	Descrizione	Per modello	Lunghezza	
	192562-3	Tubo angolato	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC157LZX3	55 cm	
	192563-1	Tubo diritto	DVC350, DUB182, DUB183, UB1103	56,5 cm	
	192236-6	Boccaglio a punta	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC157LZX3	38 cm	
	410306-2	Bocchetta angolare		38 cm	
	132025-7	Bocchetta	UB1101	22 cm	
	123245-4		UB1103 - DUB185Z		
	191G09-6	Bocchetta garden	DUB186Z	55 cm	

	Codice	Descrizione	Per modello	
 33 cm	195551-7	Spazzola universale completa	VC3210L - VC3211M - DVC860LZ DVC864LZ - DVC150LZ DVC157LZX3	
	191657-9	Spazzola rotonda		

	Codice	Descrizione	Per modello	
Filtro speciale progettato per l'aspirazione dell'acqua. Realizzato con appositi materiali che consentono all'acqua di passare facilmente anche in grandi volumi e ripetutamente.	1910N0-0	Filtro liquidi	VC006GMZ01 - VC007GLZ01	

	Codice	Descrizione	Per modello	
	458571-5	Supporto da parete per aspiratore	Serie CL - DCL (NO CL106FD)	

MAKITA CLEANERS

<https://youtu.be/1hYUWlt79jM>

Keep Clean, Stay Healthy

<https://youtu.be/wp95uCIDU-A>

PROMOZIONE

MARTELLI ROTATIVI E DEMOLITORI SDS - MAX COMPATIBILI



HR3541FCX

Potenza 850 W
Capacità 35 mm
Potenza del colpo 5,7 J
Peso 5,6 kg



HR4013C

Potenza 1.100 W
Capacità 40 mm
Potenza del colpo 8,0 J
Peso 6,8 kg



HR4511C

Potenza 1.350 W
Capacità 45 mm
Potenza del colpo 9,4 J
Peso 8,5 kg



HR5212C

Potenza 1.510 W
Capacità 52 mm
Potenza del colpo 20 J
Peso 11,9 kg



RICEVI SUBITO

EXTRA

B-20111

PUNTA Ø 25 x 520 mm
SDS - MAX COMPATIBILE



RICEVI SUBITO

EXTRA

B-20242

PUNTA Ø 35 x 570 mm
SDS - MAX COMPATIBILE



HM0870C

Potenza 1.100 W
Potenza del colpo 7,6 J
Vibrazioni con percussione 17,1 m/s²
Peso 5,1 kg



HM0871C

Potenza 1.100 W
Potenza del colpo 8,1 J
Vibrazioni con percussione 12,8 m/s²
Peso 5,6 kg



RICEVI SUBITO

EXTRA

B-23064

SCALPELLO A PUNTA 400 mm
SDS - MAX COMPATIBILE AUTOAFFILANTE

PROMOZIONE

SCALPELLATORI SDS - PLUS COMPATIBILI



HK0500

Potenza 550 W
Frequenza colpi/min 2.000-3.500
Potenza del colpo 1,8 J
Peso 3,2 kg



HK1820

Potenza 550 W
Frequenza colpi/min 0-3.200
Potenza del colpo 3,1 J
Peso 3,4 kg



RICEVI SUBITO

EXTRA

P-25074

SCALPELLO LARGO 20 x 250 mm
SDS - MAX COMPATIBILE



PROMOZIONE TASSELLATORI SDS - PLUS COMPATIBILI



HR2630TX12

Potenza 800 W
Capacità 26 mm
Potenza del colpo 2,4 J
Peso 3,0 kg



HR2631FT12

Potenza 800 W
Capacità 26 mm
Potenza del colpo 2,4 J
Peso 3,1 kg



IN DOTAZIONE

EXTRA
D-42444

SET N. 17 PUNTE E SCALPELLI
SDS - PLUS COMPATIBILE

PROMOZIONE AVVITATORI AD IMPULSI



TW0350J

Potenza 400 W
Coppia di serraggio 350 Nm
Attacco 1/2" quadro
Peso 3,0 kg



TW0200J

Potenza 380 W
Coppia di serraggio 200 Nm
Attacco 1/2" quadro
Peso 2,1 kg



RICEVI SUBITO

EXTRA
D-41517

SET N. 9 BUSSOLE
CON ATTACCO DA 1/2"

PROMOZIONE TRAPANO A PERCUSSIONE



HP1631KX3

Potenza 710 W
Velocità 0-3.200 g/min
Ø max acciaio 13 mm
Ø max legno 30 mm
Ø max mattoni 16 mm
Peso 2,0 kg



IN DOTAZIONE

EXTRA

+ VALIGETTA 74 ACCESSORI
PER FORATURA E AVVITATURA

PROMOZIONE SMERIGLIATRICI ANGOLARI



9557HNRGK3

Potenza 840 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,40 kg



IN DOTAZIONE

EXTRA

+ VALIGETTA IN METALLO
+ N. 2 DISCHI DIAMANTATI Ø 115 mm



GA9020KD

Potenza 2.200 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 4,7 kg



IN DOTAZIONE

EXTRA

+ VALIGETTA
+ DISCO DIAMANTATO Ø 230 mm



9565CVRX2

Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 12.000 g/min
Peso 2,4 kg



IN DOTAZIONE

EXTRA

+ N. 3 GRIGLIE ANTIPOLVERE
115 / 125 / 150 mm



9565CRX1

Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 12.000 g/min
Peso 3,5 kg



9565CRJX2

Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 12.000 g/min
Peso 2,2 kg



IN DOTAZIONE

EXTRA

+ CUFFIA ASPIRAZIONE POLVERI
+ DISCO DIAMANTATO Ø 125 mm



PROMOZIONE SCANALATORI



SG181

Potenza 2.150 W
Ø disco 180 mm
Profondità max 60 mm
Peso 5,6 kg



RICEVI SUBITO


EXTRA
B-54019

+ N. 2 DISCHI DIAMANTATI Ø 180 mm



SG150

Potenza 1.800 W
Ø disco 150 mm
Profondità max 45 mm
Peso 5,6 kg



RICEVI SUBITO

EXTRA
B-54003

+ N. 2 DISCHI DIAMANTATI Ø 150 mm



SG1251J

Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Profondità max 30 mm
Peso 4,5 kg



RICEVI SUBITO

EXTRA

+ N. 2 DISCHI DIAMANTATI Ø 125 mm

DK0053GX1



SMERIGLIATRICE
ANGOLARE 230 MM
GA9020



SMERIGLIATRICE
ANGOLARE 125 MM
9558HNRG



MEU029J



SEGA CIRCOLARE
SP6000J
VALIGETTA
82155-6



VALIGETTA
821549-5

SEGHETTO
ALTERNATIVO
4351FCTJ



IN DOTAZIONE
EXTRA

199141-8 Binario guida 1,5 m
B-32007 Seconda lama
M-Force 165 mm - 24 denti
A-86898 Set lame per seghetto (5 pz.)

PROMOZIONE TRONCATRICI RADIALI PER LEGNO



LS1019L

Potenza 1.510 W
Ø lama 260 mm
Velocità a vuoto 3.200 g/min
Peso 26,3 kg



**RICEVI SUBITO
EXTRA
DEBWST06**

**BANCO PER SEGHE
IN ALLUMINIO**



LS1018LN

Potenza 1.430 W
Ø lama 260 mm
Velocità a vuoto 4.300 g/min
Peso 20,6 kg

LS1219L

Potenza 1.800 W
Ø lama 305 mm
Velocità a vuoto 3.200 g/min
Peso 29,5 kg



LS0815FLN

Potenza 1.400 W
Ø lama 216 mm
Velocità a vuoto 5.000 g/min
Peso 14,1 kg



PROMOZIONE SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO



HS7101JX

Potenza 1.400 W
Ø lama 190 mm
Profondità di taglio (90°) 67 mm
Peso 4,0 kg



IN DOTAZIONE

EXTRA

+ LAME



5903RKX1

Potenza 2.000 W
Ø lama 235 mm
Profondità di taglio (90°) 85 mm
Peso 7,2 kg



IN DOTAZIONE

EXTRA

+ LAME



5008MGJX

Potenza 1.800 W
Ø lama 210 mm
Profondità di taglio (90°) 75,5 mm
Peso 4,8 kg



IN DOTAZIONE

EXTRA

+ LAMA



PROMOZIONE UTENSILE MULTIFUNZIONE



TM3010CX3J

Potenza 320 W
Velocità a vuoto 6.000-20.000 g/min
Oscillazione 3,2°
Peso 1,6 kg



IN DOTAZIONE
EXTRA

+ 39 ACCESSORI

PROMOZIONE SEGHETTO ALTERNATIVO



4329KX1

Potenza 450 W
Capacità taglio legno 65 mm
Velocità a vuoto 500-3.100 g/min
Peso 1,9 kg



IN DOTAZIONE
EXTRA
A-86898

SET N. 5 LAME
B10S - B13 - B16 - B22 - B23

PROMOZIONE LEVIGATRICE ORBITALE



BO6030JX

Potenza 310 W
Velocità 4.000-10.000 orb/min
Dimensioni carta 150 mm
Peso 2,4 kg



IN DOTAZIONE
EXTRA


+ PLATORELLO BASE DURA
+ 30 DISCHI ABRASIVI
80 g - 120 g - 180 g

PROMOZIONE LEVIGATRICE A RULLO



9741J

Potenza 860 W
Velocità a vuoto 3.500 g/min
Dimensioni spazzola 100x120 mm
Peso 4,2 kg



RICEVI SUBITO
EXTRA
794384-3

+ RULLO NYLON 80 g

DEMOLITORI, SCALPELLATORI

MARTELLO DEMOLITORE ATTACCO ESAGONALE

AVT® SOFT NO LOAD

D-54972
RICEVI SUBITO
EXTRA
Carrello per trasporto

Potenza 2.000 W
Frequenza colpi/min 870
Potenza del colpo 72,8 J
Peso 31,3 kg

HM1812



MARTELLO DEMOLITORE ATTACCO ESAGONALE

AVT® SOFT NO LOAD



Potenza 1.850 W
Frequenza colpi/min 1.300
Potenza del colpo 48,9 J
Peso 19,2 kg

HM1511



MARTELLO DEMOLITORE ATTACCO ESAGONALE

AVT® SOFT NO LOAD



Potenza 1.510 W
Frequenza colpi/min 730-1.450
Potenza del colpo 25 J
Peso 17 kg

HM1317C



MARTELLO DEMOLITORE 19,9 J

AVT® SOFT NO LOAD

Compatibile



Potenza 1.510 W
Potenza del colpo 19,9 J
Vibrazioni con scalpellatura 6,2 m/s²
Peso 12,3 kg

HM1214C



MARTELLO DEMOLITORE 18,6 J

AVT® SOFT NO LOAD

Compatibile



Potenza 1.510 W
Potenza del colpo 18,6 J
Vibrazioni con scalpellatura 9,1 m/s²
Peso 10,8 kg

HM1213C



MARTELLO DEMOLITORE 11,2 J

AVT® SOFT NO LOAD

Compatibile



Potenza 1.300 W
Potenza del colpo 11,2 J
Vibrazioni con scalpellatura 8,7 m/s²
Peso 8,0 kg

HM1111C



MARTELLO DEMOLITORE 8,1 J

AVT® SOFT NO LOAD

Compatibile



RICEVI SUBITO
EXTRA

Potenza 1.100 W
Potenza del colpo 8,1 J
Vibrazioni con percussione 12,8 m/s²
Peso 5,6 kg

HM0871C



MARTELLO DEMOLITORE 7,6 J

AVT® SOFT NO LOAD

Compatibile



RICEVI SUBITO
EXTRA

Potenza 1.100 W
Potenza del colpo 7,6 J
Vibrazioni con percussione 17,1 m/s²
Peso 5,1 kg

HM0870C



SCALPELLATORE 1,8 J

Compatibile

RICEVI SUBITO
EXTRA

Potenza 550 W
Frequenza colpi/min 2.000-3.500
Potenza del colpo 1,8 J
Peso 3,2 kg

HK0500



SCALPELLATORE 3,1 J

Compatibile

RICEVI SUBITO
EXTRA


Potenza 550 W
Frequenza colpi/min 0-3.200
Potenza del colpo 3,1 J
Peso 3,4 kg

HK1820



MARTELLI ROTATIVI DEMOLITORI, TASSELLATORI

MARTELO ROTATIVO-DEMOLITORE 20 J



**RICEVI SUBITO
EXTRA**
Punta

Potenza 1.510 W
Capacità 52 mm
Potenza del colpo 20 J
Peso 11,9 kg

HR5212C

MARTELO ROTATIVO-DEMOLITORE 9,4 J




**RICEVI SUBITO
EXTRA**
Punta

Potenza 1.350 W
Capacità 45 mm
Potenza del colpo 9,4 J
Peso 8,5 kg

HR4511C

MARTELO ROTATIVO-DEMOLITORE 8,0 J



**RICEVI SUBITO
EXTRA**
Punta

Potenza 1.100 W
Capacità 40 mm
Potenza del colpo 8,0 J
Peso 6,8 kg

HR4013C

MARTELO ROTATIVO-DEMOLITORE 5,7 J



**RICEVI SUBITO
EXTRA**
Punta

Potenza 850 W
Capacità 35 mm
Potenza del colpo 5,7 J
Peso 5,6 kg

HR3541FCX

TASSELLATORI 3 FUNZIONI 3,9 J



Potenza 1.050 W
Capacità 30 mm
Potenza del colpo 5,7 J
Peso HR3012FCJ 4,5 kg
Peso HR3012FCWJ 5,7 kg

HR3012FCJ

HR3012FCWJ

TASSELLATORI 3 FUNZIONI 3,9 J



Potenza 1.050 W
Capacità 30 mm
Potenza del colpo 3,9 J
Peso HR3011FCJ 4,4 kg
Peso HR3011FCWJ 5,6 kg

HR3011FCJ

TASSELLATORI - SCALPELLATORI 3 FUNZIONI



Potenza 850 W
Capacità 32 mm
Potenza del colpo HR3210C 5 J
Potenza del colpo HR3210FCT 4,9 J
Peso HR3210C 5,2 kg
Peso HR3210FCT 5,4 kg

HR3210C

HR3210FCT

TASSELLATORE - SCALPELLATORE 3 FUNZIONI + ASPIRAZIONE



Potenza 800 W
Capacità 26 mm
Potenza del colpo 2,2 J
Peso 3,2 kg

HR2653TJ

TASSELLATORE 3 FUNZIONI 2,8 J



Potenza 800 W
Capacità 28 mm
Potenza del colpo 2,8 J
Peso 3,3 kg

HR2811FT

HR2811F

TASSELLATORE 3 FUNZIONI 2,4 J



Potenza 800 W
Capacità 26 mm
Potenza del colpo 2,4 J
Peso 2,9 kg / Peso 3,1 kg

HR2631F

HR2631FT12

TASSELLATORE 3 FUNZIONI 2,4 J




Potenza 800 W
Capacità 26 mm
Potenza del colpo 2,4 J
Peso 2,8 kg / Peso 3,0 kg

HR2630

HR2630TX12

TASSELLATORE 3 FUNZIONI 2,4 J



Potenza 780 W
Capacità 24 mm
Potenza del colpo 2,4 J
Peso 2,9 kg

HR2470

TASSELLATORE 2 FUNZIONI 470W



Potenza 470 W
Capacità 18 mm
Potenza del colpo 1,4 J
Peso 2,5 kg

HR1841FJ

TASSELLATORE 2 FUNZIONI 800W



Potenza 800 W
Capacità 26 mm
Potenza del colpo 2,4 J
Peso 2,5 kg

HR2600

TASSELLATORE 2 FUNZIONI 720W



Potenza 720 W
Capacità 23 mm
Potenza del colpo 2,3 J
Peso 2,7 kg

HR2300

CAROTATRICE A UMIDO 230 mm

SUPPORTO
OPTIONAL



Potenza 2.500 W
Ø corona max 230 mm
Peso con supporto 37,5 kg

DBM230

CAROTATRICE A UMIDO 132 mm

SUPPORTO
OPTIONAL



Potenza 1.700 W
Ø corona max 132 mm
Peso 6,1 kg

DBM131

CAROTATRICE A SECCO 132 mm



Potenza 1.700 W
Collare 53
Ø corona max 132 mm
Peso 5,6 kg

DBM130

CAROTATRICE A SECCO 82 mm



Potenza 1.300 W
Collare 46
Ø corona max 82 mm
Peso 3,4 kg

DBM080

MISCELATORE 80 kg



Potenza 1.800 W
Velocità 0-440/0-1.000 g/min
Miscelazione max 80 kg
Peso 7,1 kg

UT1600

MISCELATORE 50 kg



Potenza 1.150 W
Velocità 0-430/0-780 g/min
Miscelazione max 50 kg
Peso 5,5 kg

UT1401

MISCELATORE 50 kg



Potenza 1.150 W
Velocità 0-950 g/min
Miscelazione max 50 kg
Peso 5,2 kg

UT1400

MISCELATORE 40 kg



Potenza 960 W
Velocità sotto sforzo 0-600 g/min
Miscelazione max 40 kg
Peso 3,2 kg

UT1200

TRAPANO MISCELATORE 750W



Potenza 750 W
Velocità 0-600 g/min
Ø max metallo 13 mm
Ø max legno 36 mm
Peso 2,8 kg

DS4012

AUTOAFFILANTI


Profilo studiato per mantenere efficiente il lavoro nonostante consumo per attrito

	Codice	Attacco	Descrizione (applicazione)	Lunghezza	Larghezza		
	B-64266	 SDS-MAX Compatibile	SCALPELLO A PUNTA (per demolizioni generiche)	400 mm	-		
	B-23064				-		
	B-64272		SCALPELLO LARGO (per demolizioni generiche, tracciature)	350 mm	25 mm		
	B-64783				50 mm		
	B-14015						
	B-64238	 SDS-PLUS Compatibile	SCALPELLO A PUNTA	250 mm	-		
	B-64244				SCALPELLO LARGO (per demolizioni generiche, tracciature)		20 mm
	B-14059		40 mm				
	B-14065		60 mm				
	B-10372	 ESAGONALE 28 mm	SCALPELLO A PUNTA (per demolizioni generiche)	400 mm	-		
	B-10388	 ESAGONALE 30 mm			-		

ATTACCO SDS-MAX COMPATIBILE

Autoaffilanti con geometria modificata. Incremento prestazioni garantito



	Codice	Applicazione	Descrizione	Lunghezza	Larghezza	
	P-16237	Demolizioni generiche	SCALPELLO A PUNTA	280 mm	-	
	P-16243			400 mm	-	
	P-16259			600 mm	-	
	P-16265	Demolizioni generiche, tracciature	SCALPELLO LARGO	280 mm	25 mm	
	P-16271			400 mm	25 mm	
	P-16287			600 mm	25 mm	
	P-16302	Demolizioni generiche, tracciature	SCALPELLO A CUCCHIAIO	360 mm	50 mm	
	P-16324	Rimozione rivestimenti	SCALPELLO LARGO ANGOLATO	300 mm	50 mm	
	P-16293	Pulizia tracce	SCALPELLO SGORBIA	300 mm	26 mm	

ATTACCO SDS-PLUS COMPATIBILE

Autoaffilanti con geometria modificata. Incremento prestazioni garantito



	Codice	Applicazione	Descrizione	Lunghezza	Larghezza	
	P-05505	Demolizioni generiche	SCALPELLO A PUNTA	250 mm	-	
	D-08729	Demolizioni generiche, tracciature	SCALPELLO LARGO	200 mm	20 mm	
	D-08735				40 mm	
	B-64777		SCALPELLO LARGO LONG LIFE		20 mm	
	P-63987	Rimozione rivestimenti	SCALPELLO LARGO ANGOLATO	260 mm	40 mm	

ATTACCO ESAGONALE 28 mm / 30 mm

28.6

30

	Codice	Attacco	Descrizione	Lunghezza	Larghezza	
	P-05692	ESAGONALE 28 mm	SCALPELLO A PUNTA	400 mm	-	
	P-05723		SCALPELLO LARGO		29 mm	
	P-05717		VANGHETTA ASFALTO		125 mm	
	P-05549	ESAGONALE 30 mm	SCALPELLO A PUNTA		-	
	D-15300		SCALPELLO LARGO		32 mm	
	P-13518			115 mm		


NEMESIS

SDS-MAX COMPATIBILI

Codice	Ø mm	Lunghezza (mm)	
B-19897	12	340	
B-19906		540	
B-19912		740	
B-19928	14	340	
B-19934		540	
B-19940	15	340	
B-19956		540	
B-19962	16	340	
B-19978		540	
B-19990	18	340	
B-20002		540	
B-20024	20	320	
B-20030		520	
B-20046		920	
B-20052	22	320	
B-20068		520	
B-20074		920	
B-20080	24	320	
B-20096		520	
B-20105	25	320	
B-20111		520	
B-20127		920	
B-20149	28	370	
B-20155		570	
B-20161		670	
B-20183	30	370	
B-20199		570	
B-20208	32	370	
B-20214		570	
B-20220		920	
B-20236	35	370	
B-20242		570	
B-20258		670	
B-20270	38	370	
B-20286		570	
B-20292	40	370	
B-20301		570	
B-20317		920	
B-20323	45	570	
B-42896	50	570	
B-20339	52	570	



VIDEO CLIP

<https://youtu.be/ZlBi77pdsUU>
NEMESIS II
NEXT GENERATION
**NUOVE PUNTE
SDS-PLUS COMPATIBILI**
**VELOCI
ROBUSTE
AGGRESSIVE
RESISTENTI**
+150%
**RESISTENZA IN CASO DI CONTATTO
CON TONDINI DI FERRO**
+25%
VELOCITÀ FORATURA
+10%
**PERFORMANCE FORATURA
IN CALCESTRUZZO**


Ø 5 mm - 10 mm



Ø 12 mm - 16 mm



Ø 18 mm - 32 mm

VANTAGGI

4 taglienti e 4 spirali per estrazione detriti e polveri.
Il nuovo design e l'adozione di placchette ad alte prestazioni garantiscono l'esecuzione veloce e precisa di forature in muratura piena, forata e in calcestruzzo.

**NUOVA GEOMETRIA DELLA
SPIRALE CHE ALTERNA UN'ELICA
SOTTILE AD UNA PIÙ SPessa
GARANTENDO MAGGIORE
STABILITÀ E MIGLIORE
ESTRAZIONE DELLE POLVERI.**





NEMES II

SDS-PLUS COMPATIBILI

NEXT GENERATION

Codice	Ø mm	Lunghezza (mm)	
B-57897	5	115	
B-57906		165	
B-57912		215	
B-57928		265	
B-57934		315	
B-57940	5,5	115	
B-57956		165	
B-57984	6	215	
B-57962		115	
B-57978		165	
B-57990		265	
B-58001		315	
B-58023	6,5	165	
B-58039		215	
B-58045		265	
B-58051		315	
B-58067	7	115	
B-58073		165	
B-58089		215	
B-58095	8	115	
B-58104		165	
B-58110		215	
B-58126		265	
B-58132		315	
B-58154	9	465	
B-58176		165	
B-58182		265	
B-58198	10	115	
B-58207		165	
B-58213		215	
B-58229		265	
B-58235		315	
B-58257		455	
B-58263		600	
B-58279	11	1.000	
B-58285		160	
E-14504		210	
E-14510		265	
E-14526		315	
E-14532	12	165	
E-14548		215	
E-14554		265	
E-14560		310	
E-14576		455	
E-14582		600	
B-58388		1.000	

Codice	Ø mm	Lunghezza (mm)	
E-14598	13	165	
E-14607		215	
E-14613		260	
B-58425		310	
E-14635	14	165	
E-14641		215	
E-14657		265	
E-14663		315	
E-14679		455	
E-14685	15	600	
B-58497		1.000	
E-14691		165	
E-14700		215	
E-14716		265	
E-14722	16	455	
E-14738		165	
E-14744		215	
E-14750		265	
E-14766		315	
E-14772	18	455	
E-14788		600	
B-58609		1.000	
B-58615		250	
B-58621		450	
B-58637	20	250	
B-58659		450	
B-58665	22	250	
B-58687		450	
B-58693	24	250	
B-58702		450	
B-58718	25	250	
B-58724		450	
B-58746	28	250	
B-58752		450	
B-58768	30	250	
B-58774		450	
B-58780	32	450	



Codice	Ø mm	Lunghezza (mm)	
B-59075	6 - 8 - 10	165	

CORONE DIAMANTATE 420 mm - uso ad umido per DBM230 e DBM131 (1+1/4")

ADATTATORE SUPPORTO
CORONA 75 mm (M18mm)

Codice	Attacco	Per modello	
P-42151	1+1/4" UNC	DBM131	

Codice	Ø mm	Lunghezza (mm)	
P-65953	32	420	
P-78346	52		
P-65969	62		
P-65975	82		
P-65981	102		
P-65997	122		
P-66008	132		
P-66014	152		
P-66020	162		
P-66036	202		
P-66042	225		

PROLUNGHE PER CORONE
DIAMANTATE

Codice	Attacco	Per modello	
P-66759 (300mm)	1+1/4" UNC	DBM230/DBM131	
P-41648 (500mm)		DBM230/DBM131	

CORONE DIAMANTATE 165 mm (M16x2)

SUPPORTO CORONA
CON PERNO M16x2

Codice	Attacco	Per modello	
384573	M16x2	8406	

Codice	Ø mm	Lunghezza (mm)	
B-20513	32	165	
B-20529	38		
B-20535	54		
B-20557	70		
B-20616	152		
B-29664	162		

ADATTATORE SUPPORTO
CORONA FM (18x2,5) M (M16x2)

Codice	Attacco	Per modello	
053165	M16x2	DBM130	

PROLUNGHE PER CORONE
DIAMANTATE 310 mm (M16x2)

Codice	Attacco	Per modello	
053158	M16	8406	
053164		DBM130	

ACCESSORI PER MISCELATORI

P-22012
PER COLLA

PER COLLA

P-02331
Ø 80-10P-22028
PER VERNICI

PER VERNICI

P-02347
Ø 90-10P-22040
PER VERNICI

PER INTONACO

P-02353
Ø 100-12P-22056
PER INTONACO

Codice	Attacco	Misure	
P-22012	M14	120X590	
P-22028		100X590	
P-22040		135X590	
P-22056		120X590	
P-02331	Esagonale	Ø 80-10	
P-02347		Ø 90-10	
P-02353		Ø 100-12	

TRAPANI CON PERCUSSIONE

TRAPANO ROTATIVO 750W



Potenza 750 W
Velocità 0-600 g/min
Ø max acciaio 13 mm
Ø max legno 38 mm
Peso 2,0 kg

DP4003K

TRAPANO ROTATIVO 720W



Potenza 720 W
Velocità 0-1.200/0-2.900 g/min
Ø max acciaio 13 mm
Ø max legno 40 mm
Peso 2,2 kg

DP4011

TRAPANO ROTATIVO 370W



Potenza 370 W
Velocità 0-4.200 g/min
Ø max acciaio 6,5 mm
Ø max legno 15 mm
Peso 1,1 kg

DP2011

TRAPANO A PERCUSSIONE 710W



Potenza 710 W
Velocità 0-3.200 g/min
Ø max acciaio 13 mm
Ø max legno 30 mm
Ø max mattoni 16 mm
Peso 2,0 kg

HP1631KX3

TRAPANO ANGOLARE 450W



Potenza 450 W
Velocità 0-2.400 g/min
Ø max acciaio 10 mm
Ø max legno 25 mm
Peso 1,6 kg

DA3010FJ

TRAPANO ROTATIVO 450W



Potenza 450 W
Velocità 0-3.400 g/min
Ø max acciaio 10 mm
Ø max legno 25 mm
Peso 1,3 kg

6413

TRAPANO A PERCUSSIONE 1.010W



Potenza 1.010 W
Velocità 0-1.200 / 0-2.900 g/min
Ø max metallo 16 mm
Ø max legno 40 mm
Ø max mattoni 20 mm
Peso 2,6 kg

HP2071FJ

TRAPANO A PERCUSSIONE 720W



Potenza 720 W
Velocità 0-1.200 / 0-2.900 g/min
Ø max metallo 13 mm
Ø max legno 40 mm
Ø max mattoni 20 mm
Peso 2,5 kg

HP2051FJ

TRAPANO A PERCUSSIONE 750W



Potenza 750 W
Velocità 0-900 / 0-2.300 g/min
Ø max metallo 13 mm
Ø max legno 40 mm
Ø max mattoni 20 mm
Peso 2,9 kg

HP2010N

TRAPANO A PERCUSSIONE 710W



Potenza 710 W
Velocità 0-3.200 g/min
Ø max metallo 13 mm
Ø max legno 30 mm
Ø max mattoni 16 mm
Peso 2,0 kg

HP1631

TRAPANO A PERCUSSIONE 320W



Potenza 320 W
Velocità 0-450/1.500 g/min
Ø max metallo 10 mm
Ø max legno 28 mm
Ø max mattoni 8 mm
Peso 1,3 kg

HP0300



AVVITATORI AD IMPULSI, CESCOIE, RODITRICI, TRONCATRICI PER METALLO

AVVITATORE AD IMPULSI 1.000 Nm



Potenza 1.200 W
Coppia di serraggio 1.000 Nm
Attacco 1" quadro
Peso 8,8 kg

TW1000

AVVITATORE AD IMPULSI 588 Nm



Potenza 850 W
Coppia di serraggio 588 Nm
Attacco 3/4" quadro
Peso 5,6 kg

6906J

AVVITATORE AD IMPULSI 350 Nm



Potenza 400 W
Coppia di serraggio 350 Nm
Attacco 1/2" quadro
Peso 3,0 kg

TW0350J



AVVITATORE AD IMPULSI 200 Nm



Potenza 380 W
Coppia di serraggio 200 Nm
Attacco 1/2" quadro
Peso 2,1 kg

TW0200J



RODITRICE 3,2 mm



Potenza 710 W
Spessore max acciaio 3,2 mm
Peso 3,4 kg

JN3201J

RODITRICE 1,6 mm



Potenza 550 W
Spessore max acciaio 1,6 mm
Peso 1,6 kg

JN1601J

CESCOIA 3,2 mm



Potenza 710 W
Corse 1.600/min
Spessore max acciaio 3,2 mm
Peso 3,4 kg

JS3201J

CESCOIA 1,6 mm



Potenza 380 W
Corse 4.000/min
Spessore max acciaio 1,6 mm
Peso 1,6 kg

JS1602J

CESCOIA 1,6 mm



Potenza 380 W
Corse 4.500/min
Spessore max acciaio 1,6 mm
Peso 1,4 kg

JS1601J

TRONCATRICE PER METALLI PORTATILE



Potenza 2.200 W
Ø disco 355 mm
Velocità a vuoto 3.800 g/min
Peso 18,7 kg

LW1400

TRONCATRICE PER METALLI A DISCO AL WIDIA

B-33750
Lama TCT Inox 100 denti



Potenza 1.750 W
Ø disco 305 mm
Velocità a vuoto 1.300 g/min
Peso 19,3 kg

LC1230N



SEGA CIRCOLARE 1.100 W



Potenza 1.100 W
Ø disco 185 mm
Velocità a vuoto 3.500 g/min
Peso 4,8 kg

4131

TRAPANI A COLONNA



TRAPANO A COLONNA BASE MAGNETICA 50 mm

Potenza 1.150 W
Velocità 350-650 g/min
Ø max acciaio 50 mm
Peso 18,5 kg



HB500

TRAPANO A COLONNA BASE MAGNETICA 35 mm

Potenza 1.050 W
Velocità a vuoto 850 g/min
Capacità foratura 12-35 mm
Peso 11,6 kg



HB350

FRESE PER HB500 / HB350

Makita

FRESE PER METALLO IN HSS CON ATTACCO WELDON DA 19 mm, PER TRAPANI A BASE MAGNETICA HB500/HB350 (HB350 FINO 35mm).
PER LAVORAZIONI SU PROFI LATI DI ACCIAIO, ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA, GHISA, RAME, ZINCO, OTTONE.

PROFONDITÀ DI TAGLIO 30 mm



Codice	Diametro	Lunghezza	
12S	12	30 mm	
13S	13		
14S	14		
15S	15		
16S	16		
17S	17		
18S	18		
22S	22		
24S	24		
26S	26		
28S	28		
30S	30		
32S	32		
34S	34		
36S	36		
38S	38		
40S	40		
42S	42		
44S	44		
46S	46		
48S	48		
50S	50		

PROFONDITÀ DI TAGLIO 30 mm



Codice	Diametro	Lunghezza	
12L	12	50 mm	
13L	13		
14L	14		
15L	15		
16L	16		
17L	17		
18L	18		
22L	22		
24L	24		
26L	26		
28L	28		
30L	30		
32L	32		
34L	34		
36L	36		
38L	38		
40L	40		
42L	42		
44L	44		
46L	46		
48L	48		
50L	50		



Codice	Modello	Lunghezza	
PILOTS	PUNTA DI CENTRAGGIO	30 mm	



Codice	Modello	Lunghezza	
PILOTL	PUNTA DI CENTRAGGIO	50 mm	

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230-180 mm

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm



Potenza 2.800 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 6,4 kg

AVT
 Impugnatura AVT

GA9071X1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm



Potenza 2.800 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 6,3 kg

AVT
 Impugnatura AVT

GA9070X1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm



Potenza 2.700 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 6,5 kg

AVT
 Impugnatura AVT

GA9080X1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm



Potenza 2.600 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 6,69 kg

GA9040R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm



Potenza 2.000 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 4,8 kg

GA9050R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm



Potenza 2.200 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 5,8 kg

GA9020

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

**IN DOTAZIONE
 EXTRA**
 1 Disco diamantato 1
 cassetta



Potenza 2.200 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 5,8 kg

GA9020KD

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm



Potenza 2.400 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 6,5 kg

GA9030R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 180 mm



Potenza 2.000 W
Ø disco 180 mm
Velocità a vuoto 8.500 g/min
Peso 4,8 kg

GA7050R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 180 mm



Potenza 2.200 W
Ø disco 180 mm
Velocità a vuoto 8.500 g/min
Peso 5,3 kg

GA7060

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm



Potenza 2.200 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 5,5 kg

GA9060

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm



Potenza 2.200 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 5,7 kg

GA9061R

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 150-125-115 mm



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 150 mm



Potenza 1.400 W
Ø disco 150 mm
Velocità a vuoto 4.000-9.000 g/min
Peso 2,6 kg

GA6040CF

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Potenza 1.300 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,5 kg

GA5051R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



XLOCK

Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 12.000 g/min
Peso 2,6 kg

Griglie antipolveri
e impugnatura AVT

GA5080RX02

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



**IN DOTAZIONE
EXTRA**

1 Disco diamantato 125 mm
+ cuffia aspirazione polveri

Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 3,5 kg

9565CRJX2

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



**IN DOTAZIONE
EXTRA**

Griglie antipolveri
e impugnatura AVT

Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 3,5 kg

9565CRX1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



**IN DOTAZIONE
EXTRA**

Griglie antipolveri
e impugnatura AVT

Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 2.800-11.000 g/min
Peso 2,4 kg

9565CVRX2

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,7 kg

GA5041C

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,5 kg

GA5040C

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm



Potenza 1.400 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,8 kg

GA4540C

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Potenza 1.300 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,5 kg

GA5050R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Potenza 1.100 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 3,6 kg

GA5040RZ

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm



Potenza 1.100 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,4 kg

GA4540RZ

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 150-125-115 mm, SMERIGLIATRICI DIRITTE

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Potenza 840 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 1,6 kg

9558PBGY

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Potenza 840 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,1 kg

9558HNRGZ

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm



IN DOTAZIONE
EXTRA



Potenza 840 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,0 kg

9557HNRGK3

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm



Potenza 840 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,0 kg

9557HNRGZ

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm



Potenza 720 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 1,9 kg

GA4534

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm



Potenza 720 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 1,88 kg

GA4530R

SMERIGLIATRICE DIRITTA 150 mm



Potenza 750 W
Ø disco 150 mm
Velocità a vuoto 5.600 g/min
Peso 5,2 kg

GS6000

SMERIGLIATRICE DIRITTA 6/8 mm



Potenza 750 W
Capacità 6 mm / 8mm
Velocità a vuoto 7.000 / 1.800-7.000 g/min
Peso 1,7 kg / 2,0 kg

GD0810C

GD0811C

SMERIGLIATRICE DIRITTA 8 mm



Potenza 750 W
Capacità 8 mm
Velocità a vuoto 7.000-28.000 g/min
Peso 1,6 kg

GD0800C

SMERIGLIATRICE DIRITTA 8 mm



Potenza 750 W
Capacità 8 mm
Velocità a vuoto 7.000-29.000 g/min
Peso 1,97 kg

GD0801C

SMERIGLIATRICE DIRITTA 6 mm



Potenza 400 W
Capacità 6 mm
Velocità a vuoto 25.000 g/min
Peso 1,6 kg

GD0600

SMERIGLIATRICE DIRITTA 6 mm



Potenza 240 W
Capacità 6 mm
Velocità a vuoto 28.000 g/min
Peso 0,97 kg

GD0603

	Codice	Ø (mm)	Grana	Abrasivo	Profilo	Materiali	
	D-63432	115	A40	ALLUMINIO	ANGOLATO	METALLO PVC	
	D-63448		A60				
	D-63454		A80				
	D-63460		A80				
	D-63747	115	Z40	ZIRCONIO	ANGOLATO	INOX METALLO	
	D-63753		Z60				
	D-63769		Z80				
	D-63775		Z120				
	B-55603	115	Z40	ZIRCONIO	ANGOLATO SUPP. IN FIBERGLASS USO INDUSTRY	INOX METALLI NON FERROSI	
	B-55619		Z60				
	B-55625		Z80				
	B-55631		Z120				
	B-40755	115	GROSSOLANO		Per trattamento superfici profilo ANGOLATO		
	B-40761		MEDIO				
	B-40777		FINE				
	B-40783		SUPER FINE				
	B-40917	115	GROSSOLANO		Per trattamento superfici profilo PIATTO		
	B-40923		MEDIO				
	B-40939		FINE				
	B-40945		SUPER FINE				
	D-53718	125	Z36	ZIRCONIO	ANGOLATO SUPP. IN FIBERGLASS	INOX METALLI NON FERROSI	
	D-53724		Z40				
	D-53730		Z60				
	D-53746		Z80				
	D-53752		Z120				
	D-63476	125	A40	ZIRCONIO	ANGOLATO	METALLO PVC	
	D-63482		A60				
	D-63498		A80				
	D-63507		A120				
	D-63781	125	Z40	ZIRCONIO	ANGOLATO	INOX METALLO	
	D-63797		Z60				
	D-63806		Z80				
	D-63812		Z120				
	B-53920	125	Z40	ZIRCONIO	ANGOLATO SUPP. IN FIBERGLASS USO INDUSTRY	INOX METALLI NON FERROSI	
	B-53936		Z60				
	B-53942		Z80				
	B-53958		Z120				
	B-40799	125	GROSSOLANO		Per trattamento superfici profilo ANGOLATO		
	B-40808		MEDIO				
	B-40814		FINE				
	B-40820		SUPER FINE				
	B-40951	125	GROSSOLANO		Per trattamento superfici profilo PIATTO		
	B-40967		MEDIO				
	B-40973		FINE				
	B-40989		SUPER FINE				

SCANALATORE A DOPPIO DISCO 180 mm

B-54019

**RICEVI SUBITO
EXTRA**
2 dischi diamantati



Potenza 2.150 W
Ø disco 180 mm
Profondità max 60 mm
Peso 5,6 kg



SG181

SCANALATORE A DOPPIO DISCO 150 mm

B-54003

**RICEVI SUBITO
EXTRA**
2 dischi diamantati




Potenza 1.800 W
Ø disco 150 mm
Profondità max 45 mm
Peso 5,6 kg



SG150

SCANALATORE A DOPPIO DISCO 125 mm

**MAK
PAC**



2 dischi diamantati
in dotazione

Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Profondità max 30 mm
Peso 4,5 kg



SG1251J

PIALLA DA MURO 125 mm



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 10.000 g/min
Peso 5,1 kg

PC5001C

PIALLA DA MURO 125 mm



SJS
SUPER JOINT SYSTEM



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 4.000-9.000 g/min
Peso 2,5 kg

PC5010C

PIALLA DA MURO 125 mm



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 10.000 g/min
Peso 4,0 kg

PC5000C

SEGA A DISCO DIAMANTATO 125 mm



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 12.200 g/min
Peso 3,0 kg

4100KB

SEGA A DISCO DIAMANTATO AD UMIDO



Potenza 860 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 12.000 g/min
Peso 3,0 kg

4101RH

SEGA PER PANNELLI 118 mm

**MAK
PAC**



Potenza 1.300 W
Ø disco 118 mm
Velocità a vuoto 2.200-6.400 g/min
Peso 4,7 kg

CA5000XJ

MOLA DA BANCO 205 mm



Potenza 550 W
Ø mola 205 mm
Velocità a vuoto 2850 g/min
Peso 20,5 kg

GB801

MOLA DA BANCO 150 mm



Potenza 250 W
Ø mola 150 mm
Velocità a vuoto 2850 g/min
Peso 9,4 kg

GB602



SEGHE DA BANCO, TRONCATRICI, SEGA AD AFFONDAMENTO

SEGA DA BANCO PORTATILE 315 mm



Potenza 2.000 W
Ø lama 315 mm
Velocità a vuoto 2.950 / 3.400 g/min
Peso 52,9 kg

2712

SEGA A NASTRO 6-16 mm



Potenza 900 W
Larghezza lama 6-16 mm
Velocità a vuoto 400-800
500-1.000 g/min
Peso 81,2 kg

LB1200F

SEGA DA BANCO 260 mm



Potenza 1.650 W
Ø lama 260 mm
Velocità a vuoto 2.700 g/min
Peso 32,0 kg

LF1000

SEGA DA BANCO CON PIANETTO E ILLUMINAZIONE



Potenza 1.650 W
Ø lama 305 mm
Velocità a vuoto 3.800 g/min
Peso 20,9 kg

LH1201FL

SEGA DA BANCO CON PIANETTO E ILLUMINAZIONE



Potenza 1.650 W
Ø lama 260 mm
Velocità a vuoto 4.800 g/min
Peso 13,7 kg

LH1040F

SEGA DA BANCO PORTATILE 260 mm



Potenza 1.650 W
Ø lama 260 mm
Velocità a vuoto 5.200 g/min
Peso 34,9 kg

2704N

SEGA DA BANCO 260 mm



Potenza 1.500 W
Ø lama 260 mm
Velocità a vuoto 4.300 g/min
Peso 34,1 kg

MLT100N

TRONCATRICE RADIALE 305 mm

DXT

DEBWST06

**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Banco



Potenza 1.800 W
Ø lama 305 mm
Velocità a vuoto 3.200 g/min
Peso 29,5 kg

LS1219L



TRONCATRICE RADIALE 260 mm

DXT

DEBWST06

**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Banco



Potenza 1.510 W
Ø lama 260 mm
Velocità a vuoto 3.200 g/min
Peso 26,3 kg

LS1019L

TRONCATRICE RADIALE 260 mm

DEBWST06
**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Banco



Potenza 1.430 W
Ø lama 260 mm
Velocità a vuoto 4.300 g/min
Peso 19,9 kg

LS1018LN

TRONCATRICE RADIALE 216 mm

DEBWST06

**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Banco



Potenza 1.400 W
Ø lama 216 mm
Velocità a vuoto 5.000 g/min
Peso 14,1 kg

LS0815FLN

SEGA CIRCOLARE AD AFFONDAMENTO 165 mm

**MAX
PAC**



Potenza 1.300 W
Ø lama 165 mm
Profondità di taglio (90°) 56 mm
Profondità di taglio (45°) 40 mm
Profondità di taglio (48°) 38 mm
Peso 4,1 kg

SP6000J

SEGHE CIRCOLARI

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 355 mm



Potenza 2.200 W
Ø lama 355 mm
Profondità di taglio (90°) 130 mm
Peso 14,5 kg

5143R

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 270 mm



Potenza 2.100 W
Ø lama 270 mm
Profondità di taglio (90°) 100 mm
Peso 9,3 kg

5103R

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 270 mm



Potenza 2.100 W
Ø lama 270 mm
Profondità di taglio (90°) 100 mm
Peso 8,3 kg

5104S

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 270 mm



Potenza 2.000 W
Ø lama 270 mm
Profondità di taglio (90°) 101 mm
Peso 6,9 kg

HS0600

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 235 mm



Potenza 2.000 W
Ø lama 235 mm
Profondità di taglio (90°) 85 mm
Peso 6,8 kg

N5900B

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 235 mm



IN DOTAZIONE
EXTRA
LAMA



Potenza 2.000 W
Ø lama 235 mm
Profondità di taglio (90°) 85 mm
Peso 7,6 kg

5903RKX1

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 210 mm



IN DOTAZIONE
EXTRA
LAMA



Potenza 1.800 W
Ø lama 210 mm
Profondità di taglio (90°) 75,5 mm
Peso 4,8 kg

5008MGJX

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 190 mm



Potenza 1.600 W
Ø lama 190 mm
Profondità di taglio (90°) 65 mm
Peso 3,9 kg

HS7611J

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 190 mm



IN DOTAZIONE
EXTRA
LAME



Potenza 1.400 W
Ø lama 190 mm
Profondità di taglio (90°) 67 mm
Peso 4,0 kg

HS7101JX

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 190 mm



Potenza 1.200 W
Ø lama 190 mm
Profondità di taglio (90°) 66 mm
Peso 4,0 kg

HS7601J

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 165 mm



Potenza 1.100 W
Ø lama 165 mm
Profondità di taglio (90°) 54,5 mm
Peso 3,7 kg

HS6101J

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 165 mm





Potenza 1.050 W
Ø lama 165 mm
Profondità di taglio (90°) 54,5 mm
Peso 3,7 kg

HS6601J



EFFICUT
IDEALI PER UTENSILI CORDLESS

VIDEO CLIP
<https://youtu.be/LsKleCAQ6WI>



Le lame EFFICUT sono **2,5 volte più veloci** rispetto alle lame per sega standard. Il nuovo **design della punta** riduce il contatto con il materiale, aumenta l'efficienza del rilascio degli scarti e ha un angolo di smusso più acuto. Ciò significa che i tagli sono più efficienti e la batteria dura **2,4 volte di più** rispetto a una lama standard.

	Codice	Materiale	Ø lama	Larghezza taglio	Ø foro centrale	N° denti	Inclinazione dente	Max RPM
	E-12120	LEGNO	136 mm	1,4 mm	20 mm	25	23°	4500
	B-62985	LEGNO	165 mm	1,4 mm	20 mm	25	23°	9250
	E-12217*	LEGNO	165 mm	1,5 mm	20 mm	24	15°	9250
	E-12223*	LEGNO	165 mm	1,5 mm	20 mm	40	15°	9250
	B-57336*	LEGNO, MDF	165 mm	1,45 mm	20 mm	56	23°	9250
	E-12239	LEGNO	185 mm	1,5 mm	30 mm	24	15°	8250
	E-12245	LEGNO	185 mm	1,5 mm	30 mm	40	15°	8250
	B-64191	LEGNO	190 mm	1,45 mm	30 mm	24	23°	8250
	E-01915	LEGNO	235 mm	2,2 mm	30 mm	24	20°	6500
	E-07705	LEGNO	260 mm	2,15 mm	30 mm	24	23°	5870
	B-69864	LEGNO	165 mm	1,85 mm	20 mm	60	10°	9250
	E-12251	LEGNO	190 mm	1,85 mm	20 mm	50	8°	8040
	E-06987	LEGNO	216 mm	2 mm	30 mm	45	10°	7070
	E-12267	LEGNO	216 mm	2 mm	30 mm	60	8°	7070
	B-67284	LEGNO	260 mm	2,15 mm	30 mm	60	10°	5870
	E-12273	LEGNO	260 mm	2,15 mm	30 mm	75	8°	5870
	B-64630	LEGNO	260 mm	2,15 mm	30 mm	45	10°	5870
	B-67290	LEGNO	260 mm	2,15 mm	30 mm	80	10°	5870
	B-67309	LEGNO	305 mm	2,15 mm	30 mm	60	10°	5000
	B-67321	LEGNO	305 mm	2,15 mm	30 mm	100	10°	5000
	B-67315	LEGNO	305 mm	2,15 mm	30 mm	80	10°	5000
	B-69325	METALLO	150 mm	1,1 mm	20 mm	33	0°	4680
	B-69331	METALLO, INOX	150 mm	1,1 mm	20 mm	48	0°	4680
	E-12859	METALLO	185 mm	1,4 mm	30 mm	45	0°	5800

*Ideali anche per seghe ad affondamento



DESIGN SPECIALE DEI DENTI
Faccia del dente ridotta che aumenta l'efficienza della rimozione del taglio

TAGLIO SOTTILE
Taglio sottile per ridurre il carico durante il taglio per una maggiore durata

PUNTA EXTRA DURA
Per una maggiore durata, lame di lunga durata

SLOT LASER
Per ridurre le vibrazioni e il rumore

KIT LAME PER SEGHETTO

	Codice	N° lame	Lunghezza
	B-06292	3	Kit composto da 1xB50 - 1xB51 - 1xB52
	A-86898	5	Kit composto da 1xB10S - 1xB13 - 1xB16 - 1xB22 - 1xB23
	B-13677	3	Kit composto da 1xB-05044 - 1xB-05038 - 1xB-05153

Ezychange

TAZZE BIMETALLICHE / ADATTATORE PER TAZZE / PUNTA DI CENTRAGGIO

TAZZE BIMETALLICHE			ADATTATORE PER TAZZE / PUNTA DI CENTRAGGIO		
Codice	Ø mm		Codice	Ø mm	
E-03632	16		E-03888	64	
E-03648	17		E-03894	65	
E-03654	19		E-03903	68	
E-03660	20		E-03919	70	
E-03676	22		E-03925	73	
E-03682	24		E-03931	76	
E-03698	25		E-03947	79	
E-03707	27		E-03953	83	
E-03713	29		E-03969	86	
E-03729	30		E-03975	92	
E-03735	32		E-03981	95	
E-03741	35		E-03997	102	
E-03757	37		E-04008	105	
E-03763	38		E-04014	111	
E-03779	40		E-04020	114	
E-03785	41		E-04036	121	
E-03791	44		E-04042	127	
E-03800	46		E-04058	140	
E-03816	48		E-04064	152	
E-03822	51				
E-03838	52				
E-03844	54				
E-03850	56				
E-03866	57				
E-03872	60				



SEGHETTI, MULTIFUNZIONE, AVVITATORI PER CARTONGESSO

SEGHETTO DIRITTO 1.510W



Potenza 1.510 W
Capacità taglio legno 255 mm
Velocità a vuoto 0-2.800 g/min
Peso 4,4 kg

JR3070CT

SEGHETTO DIRITTO 1.250W



Potenza 1.250 W
Capacità taglio legno 255 mm
Velocità a vuoto 0-3.000 g/min
Peso 3,8 kg

JR3061T

SEGHETTO DIRITTO 1.200W



Potenza 1.200 W
Capacità taglio legno 255 mm
Velocità a vuoto 0-3.000 g/min
Peso 3,2 kg

JR3051TK

SEGHETTO ALTERNATIVO 135 mm



Potenza 720 W
Capacità taglio legno 135 mm
Velocità a vuoto 800-2.800 g/min
Peso 2,6 kg

4351FCTJ

SEGHETTO ALTERNATIVO 135 mm



Potenza 720 W
Capacità taglio legno 135 mm
Velocità a vuoto 800-2.800 g/min
Peso 2,7 kg

4350FCTJ

SEGHETTO ALTERNATIVO 90 mm



Potenza 650 W
Capacità taglio legno 90 mm
Velocità a vuoto 500-3.100 g/min
Peso 2,4 kg

JV0600J

SEGHETTO ALTERNATIVO 65 mm



IN DOTAZIONE
EXTRA
Set lame



Potenza 450 W
Capacità taglio legno 65 mm
Velocità a vuoto 500-3.100 g/min
Peso 1,9 kg

4329KX1

SEGHETTO ALTERNATIVO 65 mm



Potenza 450 W
Capacità taglio legno 65 mm
Velocità a vuoto 500-3.100 g/min
Peso 1,9 kg

4327

UTENSILE MULTIFUNZIONE



IN DOTAZIONE
EXTRA
39 Accessori



Potenza 320 W
Velocità a vuoto 6.000-20.000 g/min
Oscillazione 3,2°
Peso 1,6 kg

TM3010CX3J

AVVITATORE UNIVERSALE PER CARTONGESSO



Potenza 570 W
Velocità 0-4.000 g/min
Ø viti per cartongesso 5 mm
Peso 1,3 kg

FS4000K

AVVITATORE UNIVERSALE PER CARTONGESSO



Potenza 570 W
Velocità 0-6.000 g/min
Ø viti per cartongesso 4 mm
Peso 1,4 kg

FS6300RXJ

AVVITATORE UNIVERSALE PER CARTONGESSO



Potenza 570 W
Velocità 0-2.500 g/min
Ø viti per cartongesso 5 mm
Peso 1,8 kg

FS2700K

UTENSILE MULTIFUNZIONE


<https://youtu.be/LDbY18X5mg0>


- ✓ ACCESSORI AD AGGANCIAMENTO RAPIDO
- ✓ SET 39 ACCESSORI INCLUSO
- ✓ 7 LAME
- ✓ 1 PLATORELLO
- ✓ 30 FOGLI DI CARTA ABRASIVA
- ✓ 1 BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE

TM3010CX3J

Potenza	320
Velocità a vuoto	6.000-20.000 g/min
Oscillazione	3,2°
Peso	1,6 kg
Modello precedente	TM3010CX2J / TM3010CJ



		Codice	Tipo	Applicazioni	
PLATORELLO E CARTE ABRASIVE		B-65115	TMA078	Platorello levigatura attacco velcro 94 mm	Rimozione rapida dei fogli di carta delta 93 mm
		B-21559	ONGLIFE	Carta abrasiva velcro delta lunga durata	Per prelevigatura, eliminare piccole irregolarità e levigatura finale legno
		B-21618	RED	Carta abrasiva velcro classic	
		B-21674	WHITE	Carta abrasiva velcro delta white	Utilizzo su legno e vernici
		B-21733	BLACK STONE	Carta abrasiva velcro delta Black stone	Utilizzo su pietra, intonaco, malta e pietra calcarea

		Codice	Tipo	Applicazioni	
LAME E SCROSTATORI		B-64917	TMA057	Lama BIM per taglio del pieno metallo 10x30 mm	Taglio a filo di chiodi e legno chiodato pannelli di plastica e tubi di rame
		B-64923	TMA058	Lama BIM per taglio del pieno metallo 20x30 mm	
		B-64939	TMA059	Lama BIM per taglio del pieno metallo 32x30 mm	
		B-64945	TMA060	Lama HM per metallo 20x30 mm Long life	Taglio di viti e chiodi non temprati, taglio acciaio frontali di cucine e fibra di vetro
		B-64951	TMA061	Lama HM per metallo 40x20 mm Long life	
		B-69755	TMA079	Lama HM per metallo 45x30 mm Long life	
		B-64842	TMA050	Lama HCS per legno 25x30 mm	Taglio dal pieno legno ideale per tagli precisi e ricavare accessi per prese di corrente e griglie aerazione
		B-64858	TMA051	Lama HCS per legno 32x40 mm	
		B-64864	TMA052	Lama BIM per legno taglio del pieno 65x40 mm	
		B-64870	TMA053	Lama BIM per legno duro taglio del pieno 32x40 mm	
		B-64886	TMA054	Lama HCS per legno duro taglio del pieno 32x50 mm	Tagli dal pieno su legno duro o pannelli rivestiti
		B-64892	TMA055	Lama BIM per legno duro taglio del pieno 65x40 mm	
		B-64901	TMA056	Lama HCS per legno duro taglio del pieno 65x40 mm	
		B-64814	TMA047	Lama BIM per legno e metallo 32x50 mm	Per separare tubi non ferrosi, profili di dimensioni minori, chiodi non induriti, nonché viti e profili in acciaio di dimensioni più piccole e legni teneri
		B-64820	TMA048	Lama BIM per legno e metallo 65x40 mm	
		B-69777	TMA081	Lama BIM per cartongesso DUAL-TEC 53 mm	Lama specifica per cartongesso grazie alla sua geometria permette tagli precisi con riduzione di vibrazioni
		B-69761	TMA080	Lama Carbide Multimateriale curva	Per tagli su materiali in fibra di vetro o carbonio Long Life
		B-64836	TMA049	Lama segmentata BIM per legno e metallo 85 mm	Per taglio dal pieno nel legno massiccio taglio a filo di giunzioni legno e PVC

	Codice	Tipo	Applicazioni	
LAME PER UTENSILE MULTIFUNZIONE	 B-64799	TMA045	Lama segmentata BIM per legno e metallo 65 mm	Per taglio dal pieno nel legno massiccio taglio a filo di giunzioni legno e PVC
	 B-64808	TMA046	Lama segmentata BIM per legno e metallo 100 mm	Per il taglio di legno dolce, legno duro, pannelli impiallacciati, laminati in plastica e listelli per pavimenti in alluminio
	 B-65028	TMA069	Lama segmentata Diamantata-Riff g30 - 85 mm	Fresatura di fughe su piastrelle da parete e da pavimento
	 B-64967	TMA063	Lama BIM con tagliente ondulato 100 mm	Taglio a filo di materiale isolante (polistirolo) pannelli fonoassorbenti, cartone, moquette, gomma, cuoio
	 B-64973	TMA064	Lama BIM-TiN multimateriale 85 mm Long Life	Adatto per tagli ad immersione in cartongesso, pannelli in fibra di cemento, legno, metallo, piccoli profili, fibre di vetro o plastica rinforzata con resina epossidica
	 B-64989	TMA065	Lama Raschietto HCS 52 mm rigida	Rimozione di adesivo o della malta da piastrelle e da moquette
	 B-64995	TMA066	Lama Raschietto HCS 52 mm flessibile	Rimozione vernici, silicone e adesivi
	 B-65006	TMA067	Lama HCS per taglio universale 28x50 mm	Taglio di giunti di dilatazione elastici di mastice per finestre, sigillante e di materiali fonoassorbenti
	 B-65012	TMA068	Lama HCS 32 mm	Taglio cartone, tappeti, feltro, rivestimenti PVC, moquette e fogli catramati
	 B-65034	TMA070	Lama segmentata Diamantata-Riff g40 - 85 mm	Fresatura di fughe su piastrelle da parete e da pavimento, taglio piastrelle tenere
	 B-65040	TMA071	Lama segmentata Diamantata 70 mm	Fresatura di fughe su piastrelle da parete, fibra di vetro e fibre epossidiche
	 B-65056	TMA072	Lama HM 85 mm	Fresatura di fughe su piastrelle da parete, fibra di vetro e fibre epossidiche
	 B-65062	TMA073	Platorello levigatura diamantato Riff g30 - 78 mm	Per rimozione di malta e colla per piastrelle, pulizia grossolana piani in legno
	 B-65078	TMA074	Platorello levigatura diamantato Riff g40 70 mm	Per fresatura di fughe per piastrelle, rimozione malta, colla e materiali da spigoli
	 B-65084	TMA075	Lama per tagli dal pieno HM.Riff g50 - 32 mm	Per tagli dal pieno rasatura o levigatura in materiali altamente abrasivi ad esempio fibra di vetro
	 B-65090	TMA076	Lama HM Riff g40 - 32 x 50 mm	Per lavorazioni su legno rimozione vernici e per fibre epossidiche
	 B-65109	TMA077	Lama HM Riff g100 - 32 x 50 mm	Per lavorazioni su legno rimozione vernici e per fibre epossidiche
	 B-65115	TMA078	Platorello levigatura attacco velcro 94 mm	Rimozione rapida dei fogli di carta delta 93 mm
	 B-69783	TMA082	Lama taglierina HCS per sigillante INOX - 4 mm	Taglio e rimozione di sigillanti dalle pavimentazioni di imbarcazioni, con lama doppia inox super affilata che previene ossidazioni
	 B-69799	TMA083	Platorello levigatura diamantato Riff g20 - 90 mm	Rimozione rapida di malta, colla, vernice su fibra di vetro o per sgrossatura del legno
	 B-69808	TMA084	Platorello levigatura diamantato Riff g40 - 90 mm	Rimozione rapida di vernice da legno o fibra di vetro
	 B-69814	TMA085	Platorello levigatura diamantato Riff g60 - 90 mm	Rimozione rapida di vernice da legno
	 B-69820	TMA086	Platorello levigatura diamantato Riff g100 - 90 mm	Levigatura rapida di legno pulito

PIALLE, FRESATRICI, RIFILATORI

PIALLA A SPESSORE PER LEGNO 304 mm



Potenza 1.650 W
Larghezza piallatura 304 mm
Velocità a vuoto 8.500 g/min
Peso 27,1 kg

2012NB

PIALLE PER LEGNO 312 mm



Potenza 2.200 W
Larghezza piallatura 312 mm
Velocità a vuoto 12.000 g/min
Peso 18,4 kg

KP312S

PIALLE PER LEGNO 82 mm



Potenza 1.050 W
Larghezza piallatura 82 mm
Velocità a vuoto 12.000 g/min
Peso 3,4 kg

KP0810CJ

PIALLE PER LEGNO 82 mm



Potenza 850 W
Larghezza piallatura 82 mm
Velocità a vuoto 16.000 g/min
Peso 3,3 kg

KP0810J

PIALLE PER LEGNO 82 mm



Potenza 620 W
Larghezza piallatura 82 mm
Velocità a vuoto 17.000 g/min
Peso 2,7 kg

KP0800J

FRESATRICI VERTICALE 2.100W



Potenza 2.100 W
Velocità a vuoto 9.000-23.000 g/min
Corsa 0-70 mm
Peso 6,2 kg

RP2303FCJ

FRESATRICI VERTICALE 1.650W



Potenza 1.650 W
Velocità a vuoto 22.000 g/min
Corsa 0-70 mm
Peso 6,2 kg

RP1803FJ

FRESATRICI VERTICALE 1.100W



Potenza 1.100 W
Velocità a vuoto 8.000-27.500 g/min
Corsa 0-57 mm
Peso 3,3 kg

RP1111CJ

FRESATRICI VERTICALE 900W



Potenza 900 W
Velocità a vuoto 27.000 g/min
Corsa 0-35 mm
Peso 2,7 kg

RP0900J

FRESATRICI VERTICALE 710W



Potenza 710 W
Pinza Ø 6-8 mm
Velocità a vuoto 10.000-34.000 g/min
Corsa 0-35 mm
Corsa trimmer base 0-40 mm
Peso 1,8 kg

RT0702CX3J

RIFILATORE 530W BASE INCLINATA



Potenza 530 W
Pinza Ø 6 mm
Velocità a vuoto 32.000 g/min
Corsa 0-42 mm
Peso 1,7 kg

3712

RIFILATORE 530W



Potenza 530 W
Velocità a vuoto 32.000 g/min
Pinza Ø 6 mm
Peso 1,5 kg

3711

LEVIGATRICE A NASTRO 1.200W



Potenza 1.200 W
Velocità a vuoto 500 m/min
Dimensioni nastro 100x610 mm
Peso 5,7 kg

9403J

LEVIGATRICE A NASTRO 1.010W



Potenza 1.010 W
Velocità a vuoto 210-440 m/min
Dimensioni nastro 100x610 mm
Peso 4,8 kg

9404X

LEVIGATRICE A NASTRO 1.010W



Potenza 1.010 W
Velocità a vuoto 210-440 m/min
Dimensioni nastro 76x533 mm
Peso 5,9 kg

9903J

LEVIGATRICE A NASTRO 850W



Potenza 850 W
Velocità a vuoto 400 m/min
Dimensioni nastro 76x610 mm
Peso 4,8 kg

9924DB

LEVIGATRICE A NASTRO 650W



Potenza 650 W
Velocità a vuoto 75-270 m/min
Dimensioni nastro 76x457 mm
Peso 2,6 kg

9911J

LEVIGATRICE ORBITALE 600W



Potenza 600 W
Velocità a vuoto 6.000 orb/min
Dimensioni carta 115x280 mm
Peso 3,0 kg

9046J

LEVIGATRICE ORBITALE 330W ELETTR.



Potenza 330 W
Velocità a vuoto 4.000-10.000 orb/min
Dimensioni carta 115x232 mm
Peso 2,8 kg

BO4900VJ

LEVIGATRICE ORBITALE 330W



Potenza 330 W
Velocità a vuoto 0-10.000 orb/min
Dimensioni carta 115x280 mm
Peso 2,7 kg

BO4901J

LEVIGATRICE ORBITALE 190W



Potenza 190 W
Velocità a vuoto 4.000-11.000 orb/min
Dimensioni carta 93x228 mm
Peso 1,6 kg

BO3711

LEVIGATRICE ANGOLARE 180 mm



Potenza 1.200 W
Velocità a vuoto 0-3.200 g/min
Ø platorello 180 mm
Peso 3,4 kg

9237CB

LEVIGATRICE 180 mm



Potenza 1.600 W
Velocità a vuoto 0-1.500 / 4.000 g/min
Ø platorello 180 mm
Peso 3,2 kg

SA7000C

LEVIGATRICE ANGOLARE 125 mm



Potenza 1.400 W
Velocità a vuoto 2.000-7.800 g/min
Ø platorello 125 mm
Peso 2,2 kg

SA5040C

LEVIGATRICI

LEVIGATRICE/LUCIDATRICE 150 mm



Potenza 900 W
Velocità a vuoto 0-6.800 orbite/min
Ø platorello 150 mm
Peso 2,8 kg

PO6000C

LEVIGATRICE VERTICALE 180 mm



Potenza 900 W
Velocità a vuoto 2.500-4.700 g/min
Ø platorello 180 mm
Peso 2,0 kg

GV7000C

LEVIGATRICE ORBITALE 150 mm



Potenza 750 W
Velocità 1.600-6.800 orb/min
Dimensioni carta 150 mm
Peso 2,6 kg

BO6050J

LEVIGATRICE ORBITALE 150 mm



IN DOTAZIONE

EXTRA

Platorello base dura
 + 30 dischi abrasivi



Potenza 310 W
Velocità 4.000-10.000 orb/min
Dimensioni carta 150 mm
Peso 2,4 kg

BO6030JX

LEVIGATRICE ORBITALE 125 mm



Potenza 300 W
Velocità 4.000-12.000 orb/min
Dimensioni carta 125 mm
Peso 1,4 kg

BO5041K

LEVIGATRICE ORBITALE 125 mm



Potenza 300 W
Velocità 4.000-12.000 orb/min
Dimensioni carta 125 mm
Peso 1,3 kg

BO5031K

LEVIGATRICE ORBITALE 102X166 mm



Potenza 200 W
Velocità 14.000 orb/min
Dimensioni carta 102x166 mm
Peso 1,2 kg

BO4566

LEVIGATRICE ORBITALE 114X102 mm



Potenza 200 W
Velocità 14.000 orb/min
Dimensioni carta 114x102 mm
Peso 1,2 kg

BO4565

LEVIGATRICE ORBITALE 114X102 mm



Potenza 200 W
Velocità 14.000 orb/min
Dimensioni carta 114x102 mm
Peso 1,1 kg

BO4556

LEVIGATRICE ORBITALE 114X102 mm



Potenza 200 W
Velocità 14.000 orb/min
Dimensioni carta 114x102 mm
Peso 1,1 kg

BO4555

FRESATRICE LAMELLARE 100 mm



Potenza 701 W
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Ø lama 100 mm
Peso 2,5 kg

PJ7000J

LEVIGATRICE A RULLO 860W



RICEVI SUBITO

EXTRA

RULLO NYLON



Potenza 860 W
Velocità a vuoto 3.500 g/min
Dimensioni spazzola 100x120 mm
Peso 4,2 kg

9741J

LEVIGATRICI, TERMOSOFFIATORI, MISURATORI

LEVIGATRICE A NASTRO 9X533 mm



Potenza 500 W
Velocità a vuoto 300-1.700 m/min
Dimensioni nastro 9x533 mm
Peso 1,6 kg

9032

LEVIGATRICE A NASTRO 30X533 mm



Potenza 550 W
Velocità a vuoto 200-1.000 m/min
Dimensioni nastro 30x533 mm
Peso 2,1 kg

9031




TERMOSOFFIATORE 2.000W



Potenza 2.000 W
Temperatura dell'aria °C 50-650
N° accessori 7
Peso 0,71 kg

HG6531CK


TERMOSOFFIATORE 1.800W



Potenza 1.800 W
Temperatura dell'aria °C 50-400 / 100-600
N° accessori 4
Peso 0,67 kg

HG6031VK

TERMOSOFFIATORE 1.600W



Potenza 1.600 W
Temperatura dell'aria °C 350/300 - 500/500
N° accessori 4
Peso 0,56 kg

HG5030K

MISURATORE LASER 80 m



Portata operativa 80 m
Raggio misurazione ± 45°
Tolleranza standard ± 1,5 mm/10 m
Peso 0,14 kg

LD080PI

MISURATORE LASER 50 m



Portata operativa 50 m
Tolleranza standard ± 2,0 mm/10 m
Peso 0,1 kg

LD050P

MISURATORE LASER 30 m



Portata operativa 30 m
Tolleranza max ± 3,0 mm/10 m
Diametro punto laser 6 mm/10 m
Peso 0,1 kg

LD030P

LIVELLA LASER AUTOMATICA ROTATIVA



Portata operativa raggio 100 m
Portata operativa Ø 200 m
Precisione livellamento ± 1 mm a 10 m
Classe laser 2
Peso 1,6 kg

SKR200Z

ASPIRATORE/SOFFIATORE



Potenza 600 W
Pressione max 0,057 bar
Volume aria max 0-4,1 m³/min
Peso 2,0 kg

UB1103



ATTREZZATURA PNEUMATICA

COMPRESSORE D'ARIA ELETTRICO

HY00000212

**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Carrello di trasporto

Potenza 1.800 W
Pressione max 9/26 bar
Portata max 90 l/min
Peso 36 kg



AC310H

GROPPINATRICE PNEUMATICA AD ALTA PRESSIONE



Pressione max 9,8-22,6 bar
Calibro groppini 18 Ga
Lunghezza groppini 15-55 mm
Peso 1,3 kg

AF550H

SPILLATRICE PNEUMATICA



Pressione max 9,8-22,6 bar
Calibro groppini 23 Ga
Lunghezza groppini 15-55 mm
Peso 1,2 kg

AF500HP

CHIODATRICE PNEUMATICA AD ALTA PRESSIONE



Pressione max 9,8-22,6 bar
Ø testa del chiodo 3,4-5,0 mm
Lunghezza del chiodo 27-50 mm
Peso 1,4 kg

AN510H

GRAFFETTATRICE PNEUMATICA AD ALTA PRESSIONE



Pressione max 12,8-22,6 bar
Graffette tipo 18 Ga
Lunghezza graffette 25-50 mm
Peso 1,5 kg

AT450H

GROPPINATRICE PNEUMATICA



Pressione max 4,9-8,3 bar
Groppino tipo 18 Ga
Lunghezza groppino 15-50 mm
Peso 1,3 kg

AF506

CHIODATRICE PER LEGNO A GAS



7.2V



Capacità batteria 7,2V / 1,0 Ah
Sezione chiodo 2,9 - 3,3 mm
Lunghezza chiodo 50-90 mm
Peso 3,4 kg

GN900SE



CHIODATRICE PNEUMATICA



Pressione max 4,9-8,3 bar
Sezione chiodo 3,05 mm
Lunghezza chiodo 19-45 mm
Peso 2,4 kg

AN454

CHIODATRICE PNEUMATICA



Pressione max 4,9-8,3 bar
Sezione chiodo 2,9-3,76 mm
Lunghezza chiodo 50-90 mm
Peso 3,8 kg

AN924

CHIODATRICE PER LEGNO A GAS



7.2V



Capacità batteria 7,2V / 1,0 Ah
Sezione chiodo 1,6 mm
Lunghezza chiodo 15-64 mm
Peso 2,2 kg

GF600SE



CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO A GAS



7.2V



Capacità batteria 7,2V / 1,0 Ah
Sezione chiodo 2,6-3,1 mm
Lunghezza chiodo 15-40 mm
Peso 3,6 kg

GN420CLSE



SET ACCESSORI

SET ACCESSORI IN VALIGETTA

Makita

BORSA PORTA UTENSILI

Punte per metallo HSS-R codolo cilindrico: 2x49mm, 3x61mm, 4x75mm, 5x86mm, 6x93mm,
Punte da muro codolo cilindrico: 6x100mm, 7x100mm, 8x120mm
Punte da legno con centrino codolo cilindrico
Punte da legno piatte codolo cilindrico 1/4"hex: 12x150mm, 16x150mm
Inserti 1/4"Hex (C-form) 25mm
Inserti 1/4"Hex (E-form MZ) 50mm
Chiavi a bussola 1/4"Hex (E-form MZ) 38mm
Sega a tazza, Attacco sega a tazza
Svasatore, Porta inserti magnetico



B-54520

BORSA PORTA UTENSILI

Punte metallo HSS-TiN codolo cilindrico
Punte per muratura codolo cilindrico: 3x60mm, 4x75mm, 5x85mm, 5.5x85mm, 6x100mm, 6.5x100mm, 7x100mm, 8x120mm, 9x120mm, 10x120mm
Punte per legno codolo cilindrico: 3x60mm, 4x75mm, 5x85mm, 5.5x85mm, 6x100mm, 6.5x100, 7x100, 8x120, 9x120, 10x120
Svasatore 1/4"Hex (E-form MZ) 36mm
Inserti 1/4"Hex (C-form) 25mm
Inserto per cartongesso 1/4"Hex (C-form) 30mm
Porta inserti magnetico 1/4"Hex (E-form MZ) 60mm
Inserti 1/4"Hex (E-form MZ) 50mm
Chiavi a bussola attacco 1/4"Hex (E-form MZ)
Supporto per viti, Stopper di profondità
Chiave a brugola da 2,5mm, Misuratore diametri



B-68432

BORSA PORTA UTENSILI

Inserti C-form 25mm
Inserti 1/4"Hex (E-form MZ) 50mm
Inserto per cartongesso C-form 30mm
Portainseri magnetico 1/4"Hex (E-form MZ) 60mm
Chiavi a bussola 1/4"Hex (E-form MZ) 38mm
Stopper di profondità
Chiave a brugola 2,5mm
Supporto per viti in PVC
Punzone, Svasatore
Punte trapano per legno codolo cilindrico
Punta per metallo HSS-TiN codolo cilindrico
Punte per muratura codolo cilindrico
Punta piatta per legno 1/4"Hex (E-form MZ)
Sega a tazza, Adattatore per sega a tazza, Manico per inserti, Livella, Flessometro, Misuratore diametri



E-10730

BORSA PORTA UTENSILI

Manico a cricchetto: 1/4"-1/2"
Manico a T scorrevole: 1/4" Dr., Prolunghe
Adattatore a 3 vie da 1/2" a 3/8"
Giunto snodato, Bussola per candela 65mm Bussola 1/4" 25mm, Bussola 1/2" 38mm, Bussola "E" 1/2", Chiave bussola attacco 1/4" MZ Hex 38mm, Chiavi combinate, Chiave esagonale pieghevole
Manico per bussola 1/4", Manico per inserti 1/4" Bussola cacciaviti 1/4" 37mm, Adattatore inserti da 1/4" a 1/4" Hex 25mm
Adattatore inserti da 1/2" a 5/16" Hex 38mm
Prolunga per bussola 1/4" - 1/4" MZ Hex - 80mm
Porta inserti magnetico 1/4" Hex
Inserto per cartongesso PH2/C-form 25mm
Inserti 1/4"hex 25mm, Inserti 5/16" 30mm



E-10883

BORSA PORTA UTENSILI

Inserti 50mm attacco 1/4"hex: 1xPH0, 1xPH1, 1xPH02, 1xPH3, 1xPZ0, 1xPZ1, 1xPZ02, 1xPZ3, 1xT10, 1xT15, 1xT20, 1xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT40, 1xT45, 1xH3, 1xH4, 1xH5, 1xH6
Inserti 10mm attacco 1/4"hex: 1xPH2, 1xPZ2
Bussole esagonali: 1x5, 1x6, 1x7, 1x8, 1x10, 1x11, 1x13
Punte per metallo attacco 1/4hex: 75x2,5, 80x3, 95x4, 105x5, 110x6
Porta inserti 50mm
Adattatore 1/4" per bussole esagonali



D-58877

BORSA PORTA UTENSILI

Impugnatura a cricchetto 3/8"
Bussola 1/4", Bussola 3/8", Bussola 1/4" "E", Bussola 3/8" "E"
Adattatore per bussole 1/4", Adattatore per bussole da 1/2"
Bussola per candele attacco 1/2" Dr
Snodo universale: 1/4", 3/8"
Prolunga da 3/8", Prolunga da 1/4"
Chiavi combinate, Manico per bussola da 1/4"
Chiave esagonale pieghevole
Adattatore bit 1/4", Adattatore da 1/4" a 1/4" hex 50mm
Adattatore da 3/8" a 3/8" hex 50mm,
Prolunga per inserti 1/4" 80mm, Inserti 1/4"



E-06616

BORSA PORTA UTENSILI

Cricchetto da 1/2"
Cricchetto doppio attacco 1/4" - 3/8" Dr
Cacciavite a cricchetto, Chiave a rullino, Pinze
Bussola 78mm 1/2" Dr.
Bussola 65mm 1/2" Dr., Bussola 25mm 1/4", Adattatore 1/4" 25mm
Porta inserti 1/4" attacco rapido 60mm
Porta inserti 1/4" magnetico 60mm
Chiave esagonale pieghevole,
Adattatore per bussole 1/2" - 3/8"
Accoppiatore 1/4" Dr.
Chiavi combinate, Cacciaviti
Cacciavite carburatore
Inserti 25mm (C-form)



E-08458

PROMOZIONE

RASAERBA 64Vmax / 40Vmax



LM002JM101

Larghezza taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 62 l
Peso 27,6 kg



LM001JM101

Larghezza taglio 480 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 62 l
Peso 26,1 kg



LM002GT201

LM002GZ

Larghezza taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso senza batt. 30,7 kg



LM001GT201

LM001GZ

Larghezza taglio 480 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 62 l
Peso senza batt. 29,2 kg



RICEVI SUBITO

EXTRA
STEEL BOTTLE

BORRACCIA TERMICA 750 ml

PROMOZIONE CONNECTOR



UB001CZ

Volume aria max 17,6 m³/min
Velocità aria max 70 m/s
Velocità a vuoto 0-24.000 g/min
Peso 2,9 kg



UB002CZ

Volume aria max 0-19 m³/min
Velocità aria max 0-71,7 m/s
Forza di soffiaggio 0-22 N
Peso corpo macchina 7,3 kg
Peso con PDC1200A01 16,1 kg

COMPATIBILE CON PDC1200A01



LM001CZ

Larghezza taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso corpo macchina 40,7 kg



RICEVI SUBITO

EXTRA
STEEL BOTTLE

BORRACCIA TERMICA 750 ml



UR201CZ

Larghezza taglio 430 mm
Velocità a vuoto
0-4.600 / 0-5.500 / 0-7.000 g/min
Peso 5,3 kg



UR101CZ

Larghezza taglio 430 mm
Velocità a vuoto
0-4.600 / 0-5.500 / 0-7.000 g/min
Peso 4,7 kg

PROMOZIONE ELETTROSEGHE 40Vmax



UC011GZ

catena extra: cod. 191T91-3

Barra 350 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25 m/s
Peso 4,5 kg



UC002GZ

catena extra: cod. 191H00-0

Barra 250 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 24,8 m/s
Peso 2,6 kg



UC012GZ

catena extra: cod. 191T92-1

Barra 400 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25 m/s
Peso 4,5 kg



UC003GZ

catena extra: cod. 196740-7

Barra 300 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 24,8 m/s
Peso 2,6 kg



UC015GZ

catena extra: cod. 191T91-3

Barra 350 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25 m/s
Peso 4,5 kg



UC006GZ (carving)

catena extra: cod. 512466760

Barra 250 mm (carving)
Passo catena 1/4"
Velocità catena 24,8 m/s
Peso 2,6 kg



UC016GZ

catena extra: cod. 191T92-1


Barra 400 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25 m/s
Peso 4,5 kg



RICEVI SUBITO

EXTRA
CATENA

**N. 1 CATENA CON L'ACQUISTO DI
UNA ELETTROSEGA XGT**



PROMOZIONE POTATORE TELESCOPICO 40Vmax

UA004GZ

Lunghezza barra 300 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 20 m/s
Peso 7,11 kg



RICEVI SUBITO

EXTRA
T-SHIRT XGT

T-SHIRT

PROMOZIONI

UTENSILI 40Vmax / 18V

DG001GT105

Capacità:

- Terreno sabbioso 200 mm
 - Terreno argilloso 150 mm
- Velocità a vuoto 0-400/0-1.400 g/min
Peso con batt. 7,8 kg



**RICEVI SUBITO
EXTRA
STEEL BOTTLE**

BORRACCIA TERMICA 750 ml

DUB187T002

DUB187Z

Volume aria max (mod. SOFF.) 4,2 m³/min
Velocità aria max (mod. SOFF.) 64 m/s
Volume aria max (mod. ASP.) 6,1 m³/min
Depressione max 3,3 kPa
Velocità a vuoto 9.000/13.500 g/min
Peso con BL1850B 4,0 kg



**RICEVI SUBITO
EXTRA
BOCCHETTA LARGA**

GB00000165



DUS054Z

Pressione max 0,3 Mpa
Capacità tanica 5 l
Lunghezza lancia 0,5 > 0,7 m
Peso 2,84 kg



DUS108Z

Pressione max 0,5 Mpa
Capacità tanica 10 l
Lunghezza lancia 0,6 m
Peso 5,2 kg



DUS158Z

Pressione max 0,5 Mpa
Capacità tanica 15 l
Lunghezza lancia 0,6 m
Peso 5,5 kg



**RICEVI SUBITO
EXTRA
STEEL BOTTLE**

BORRACCIA TERMICA 750 ml



Con pompe irroratrici o cariole

DCU603Z

Capacità di carico 300 kg
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,0 Km/h
Velocità retromarcia 0-1,0 Km/h
Max inclinazione 12°
Peso 121,3 kg



DCU604Z

Capacità di carico 300 kg
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,5 Km/h
Velocità retromarcia 0-1,0 Km/h
Peso 118,3 kg



DCU605Z

Capacità di carico 300 kg
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,5 Km/h
Velocità retromarcia 0-1,0 Km/h
Max inclinazione 12°
Peso 103,3 kg



PDC1200A01

Unità di alimentazione 36V-40Vmax

1.206 Wh elevata capacità
(Circa 6 volte la capacità di n° 2 batterie BL1860B)

IPX4

Caricatore: DC4001
Tempo di ricarica: 6 ore



Imbracatura regolabile in altezza

La posizione della cintura in vita può essere regolata per vestibilità e comfort



Imbracatura removibile

L' unità di alimentazione può essere rimossa con un' azione rapida



Rifrangenti

Mantiene l' operatore visibile a distanza anche al buio

Utensili connector



Adattatore

Codice 191N62-4



40V^{max}



PDC01 (cod. 191A59-5)

Alimentato da n°4 batterie 18V LXT

432 Wh elevata capacità
(con n° 4 BL1860B)

IPX4



Adattatore

Codice 191J51-5



18V + 18V → 36V



Adattatore

Codice 191J50-7



18V^{LITHIUM-ION}




Dati Tecnici

	PDC1200A01	PDC01
Capacità	33,5 Ah	24 / 12 Ah
Capacità energetica	1.206 Wh	432 Wh (BL1860Bx4)
Numero di celle	100	-
Tempo di ricarica (h)	6	-
Cavo di alimentazione	Lato batteria: 1,1 m Adattatore: 0,6 m	1,7 m
Dimensioni (mm)	senza imbracatura: 369 x 261 x 139 con imbracatura: 428 x 261 x 164	senza imbracatura: 400 x 195 x 132 con imbracatura: 400 x 270 x 149
Peso	senza imbracatura: 8,8 kg	senza batterie: 2,8 kg

UTENSILI CONNECTOR

Utensili compatibili con PDC1200A01 e PDC01 (191A59-5)



ZAINO CONNECTOR POWER PACK

IN DOTAZIONE
Adattatore 18Vx2



Capacità 33,5 Ah
Capacità energetica 1.206 Wh
N°celle 100
Peso (senza imbracatura) 8,8 kg



PDC1200A01

Corpo macchina



ZAINO CONNECTOR POWER PACK

IN DOTAZIONE
Adattatore 18V



IN DOTAZIONE
Adattatore 18Vx2



Capacità 24/12 Ah
Capacità energetica 432 Wh
Peso (senza batterie) 2,8 kg

191A59-5 (PDC01)

Corpo macchina



SOFFIATORE CONNECTOR

WG BL
WET GUARD MOTOR

RICEVI SUBITO
EXTRA
STEEL BOTTLE



Volume aria max 17,6 m³/min
Velocità aria max 70 m/s
Velocità a vuoto 0-24.000 g/min
Peso 2,9 kg

UB001CZ

Corpo macchina



SOFFIATORE CONNECTOR

WG XPT BL
WET GUARD MOTOR
IPX4

RICEVI SUBITO
EXTRA
STEEL BOTTLE



Volume aria max 0-19 m³/min
Velocità aria max 0-71,7 m/s
Forza di soffiaggio 0-22 N
Peso corpo macchina 7,3 kg
Peso con PDC1200A01 16,1 kg

UB002CZ

Corpo macchina



COMPATIBILE CON PDC1200A01

RASAERBA CONNECTOR

SOFT XPT BL
NO LOAD MOTOR

RICEVI SUBITO
EXTRA
STEEL BOTTLE



Larghezza taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso corpo macchina 40,7 kg



LM001CZ

Corpo macchina



DECESPUGLIATORI CONNECTOR

AFT ADT XPT BL
NO LOAD MOTOR

RICEVI SUBITO
EXTRA
STEEL BOTTLE



Larghezza di taglio 430 mm
Velocità a vuoto 0-4.600/0-5.500/0-7.000 g/min
Peso 5,2 kg (UR101CZ) - 4,7 kg (UR201CZ)

UR101CZ

Corpo macchina

UR201CZ

Corpo macchina



ELETTROSEGA 400 mm

WG BL
MOTOR
IPX4

XGT

RICEVI SUBITO
EXTRA
CATENA



Barra 400 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25 m/s
Peso 4,5 kg

UC016GZ

Corpo macchina

ELETTROSEGA 350 mm

WG BL
MOTOR
IPX4

XGT

RICEVI SUBITO
EXTRA
CATENA



Barra 350 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25 m/s
Peso 4,5 kg

UC015GZ

Corpo macchina

ELETTROSEGA 400 mm

WG BL
MOTOR
IPX4

XGT

RICEVI SUBITO
EXTRA
CATENA



Barra 400 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25 m/s
Peso 4,5 kg

UC012GZ

Corpo macchina

ELETTROSEGA 350 mm

WG BL
MOTOR
IPX4

XGT

RICEVI SUBITO
EXTRA
CATENA



Barra 350 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25 m/s
Peso 4,5 kg

UC011GZ

Corpo macchina

ELETTROSEGHE DA POTATURA 250 mm

WG BL
MOTOR
IPX4

XGT

RICEVI SUBITO
EXTRA
CATENA



Barra 250 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 24,8 m/s
Peso 2,6 kg

Barra 250 mm Carving
Passo catena 1/4"

UC002GZ

Corpo macchina

UC006GZ

Corpo macchina

ELETTROSEGA DA POTATURA 300 mm

WG BL
MOTOR
IPX4

XGT

RICEVI SUBITO
EXTRA
CATENA



Barra 300 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 24,8 m/s
Peso 2,6 kg

UC003GZ

Corpo macchina



ELETTROSEGA 350 mm

XPT BL
MOTOR

18v + 18v 36v LXT



Barra 350 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 20 m/s
Peso 4,0 kg

DUC353Z

Corpo macchina

ELETTROSEGA 250 mm

XPT

18v + 18v 36v LXT



Barra 250 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 8,3 m/s
Peso 3,3 kg

DUC252Z

Corpo macchina

ELETTROSEGHE 250 mm

XPT BL
MOTOR

18v + 18v 36v LXT



Barra 250 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 0-20 m/s
Peso 3,3 kg

Barra 250 mm carving
Passo catena 1/4"

DUC256Z

Corpo macchina

DUC256CZ

Corpo macchina

ELETTROSEGA 300 mm

XPT BL
MOTOR

18v + 18v 36v LXT



Barra 300 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 0-20 m/s
Peso 3,3 kg

DUC306Z

Corpo macchina

ELETTROSEGHE 250 mm

XPT BL
MOTOR

LXT



Barra 250 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 24 m/s
Peso corpo macchina 1,97 kg

Barra 250 mm carving
Passo catena 1/4"

DUC254Z

Corpo macchina

DUC254CZ

Corpo macchina

ELETTROSEGHE 115 mm

LXT



Barra 115 mm
Passo catena 1/4"
Velocità catena 5 m/s
Peso con batt. 3,3 kg

DUC122RTE

2 x BL1850B

DUC122ZK

Corpo macchina

RASAERBA 480 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR

64V max

RICEVI SUBITO EXTRA
STEEL BOTTLE



Larghezza di taglio 480 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 62 l
Peso 26,1 kg

LM001JM101

1 x BL6440

RASAERBA 534 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR

64V max

RICEVI SUBITO EXTRA
STEEL BOTTLE



Larghezza di taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso 27,6 kg

LM002JM101

1 x BL6440

RASAERBA 480 mm

NEW

WG SOFT NOLOAD BL MOTOR

XGT

RICEVI SUBITO EXTRA
STEEL BOTTLE



Larghezza taglio 480 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 62 l
Peso senza batt. 29,2 kg

LM001GT201

2 x BL4050F

LM001GZ

Corpo macchina

RASAERBA 534 mm

NEW

WG SOFT NOLOAD BL MOTOR

XGT

RICEVI SUBITO EXTRA
STEEL BOTTLE



Larghezza taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso senza batt. 30,7 kg

LM002GT201

2 x BL4050F

LM002GZ

Corpo macchina

RASAERBA 534 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR

18V+18V 36V LXT



Larghezza di taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso con batt. 46,4 kg

DLM533PT4

4 x BL1850B

DLM533Z

Corpo macchina

RASAERBA 534 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR

18V+18V 36V LXT



Larghezza di taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso con batt. 42,6 kg

DLM532PT4

4 x BL1850B

DLM532Z

Corpo macchina

RASAERBA 534 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR

18V+18V 36V LXT

Larghezza di taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso con batt. 39,1 kg

DLM530PT4

4 x BL1850B

DLM530Z

Corpo macchina

RASAERBA 460 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR

18V+18V 36V LXT

Larghezza di taglio 460 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 60 l
Peso con batt. 38,8 kg

DLM462PT4

4 x BL1850B

DLM462Z

Corpo macchina

RASAERBA 380 mm

SOFT NOLOAD XPT

18V+18V 36V LXT

Larghezza di taglio 380 mm
Altezza taglio 20-75 mm
Capacità cestello 40 l
Peso con batt. 16,8 kg

DLM382PM2

2 x BL1840B

DLM382Z

Corpo macchina

RASAERBA 534 mm

SOFT NOLOAD XPT

18V+18V 36V LXT

Larghezza di taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso con batt. 30,3 kg

DLM539PT2

2 x BL1850B

DLM539Z

Corpo macchina

RASAERBA 480 mm

SOFT NOLOAD XPT

18V+18V 36V LXT

Larghezza di taglio 480 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 62 l
Peso con batt. 29,2 kg

DLM481PT2

2 x BL1850B

DLM481Z

Corpo macchina

RASAERBA 330 mm

SOFT NOLOAD XPT

LXT

Larghezza di taglio 330 mm
Altezza taglio 20-75 mm
Capacità cestello 30 l
Peso con batt. 12,4 kg

DLM330RM

1 x BL1840B

DLM330Z

Corpo macchina

DECESPUGLIATORI

XGT

LXT

DECESPUGLIATORE 480 mm

WG AFT ADT BL MOTOR XGT
WETGUARD IPX4

Velocità testina
0-3.500/4.200/5.000 g/min
Velocità lama
0-3.500/5.000/6.800 g/min
Velocità ADT
0-3.500/6.400 g/min
Larghezza taglio:
• Lama 305 mm
• Testina 480 mm
Peso 6,7 kg



UR012GZ02

Corpo macchina

DECESPUGLIATORI 430 mm

WG AFT ADT BL MOTOR XGT
WETGUARD IPX4

Velocità testina
0-4.600/0-5.000/0-5.500 g/min
Velocità Lama
0-3.500/7.000 g/min
Velocità ADT
0-3.500/5.500 g/min
Larghezza taglio:
• Lama 255 mm
• Testina 430 mm
Peso 5,0 kg



UR006GZ02

Corpo macchina

UR007GZ01

Corpo macchina

Peso 4,6 kg

DECESPUGLIATORE 350 mm

WG AFT ADT BL MOTOR XGT
WETGUARD IPX4

Velocità a vuoto testina
0-3.500/0-5.300/0-6.500 g/min
Larghezza taglio:
• Lama 230 mm
• Testina 350 mm
Peso 3,4 kg



UR003GZ01

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 430 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR LXT
18V 18V 36V

Velocità testina
4.600/5.000/5.500 g/min
Velocità lama
4.600/5.500/7.000 g/min
Larghezza taglio:
• Lama 255 mm • Testina 430 mm
Peso 4,9 kg



DUR369LZ

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 350 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR LXT
18V 18V 36V

Velocità testina
3.500/5.300/6.500 g/min
Larghezza taglio:
• Lama 230 mm
• Testina 350 mm
Peso 3,2 kg



DUR368LZ

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 300 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR LXT

Velocità a vuoto testina
3.500/5.100/6.000 g/min
Larghezza taglio:
• Lama 230 mm
• Testina 300 mm
Peso 2,52 kg



DUR190LZX3

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE MODULARE 300 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR LXT

Velocità a vuoto testina
3.500/5.100/6.000 g/min
Larghezza taglio:
• Lama 230 mm
• Testina 300 mm
Peso 2,82 kg



DUR191LZX3

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 300 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR LXT

Velocità a vuoto testina
0-4.500/6.000 g/min
Larghezza taglio:
• Lama 300 mm
Peso 2,4 kg



DUR192LZ

Corpo macchina

BORDATORE TELESCOPICO

NEW

XPT BL MOTOR LXT

Velocità a vuoto 7.800 g/min
Larghezza taglio:
• Testina 260 mm
Peso con BL1850B 2,5 kg



DUR193RT

1 x BL1850B

DUR193Z

Corpo macchina

CORPO MACCHINA POLIVALENTE 40V

WG AFT BL MOTOR XGT
WETGUARD IPX4 XPT

Velocità
0-5.700/0-8.200/0-9.700
Peso 3,5 kg



UX01GZ

Corpo macchina

CORPO MACCHINA POLIVALENTE 18Vx2

XPT AFT BL MOTOR LXT
18V 18V 36V

Velocità
0-5.700/0-8.200/0-9.700
Peso 3,4 kg



DUX60Z

Corpo macchina

CORPO MACCHINA POLIVALENTE 18V

XPT AFT BL MOTOR LXT
18V LITHIUM-ION

Velocità
0-6.800/0-9.700 g/min
Peso 2,42 kg



DUX18Z

Corpo macchina

ACCESSORI PER CORPO MACCHINA POLIVALENTE: UX01GZ, DUX60Z, DUX18Z

DECESPUGLIATORE Ø 30 cm




EM408MP (191N31-5)

POTATORE 30 cm 3/8"



EY403MP (191T38-7)

TAGLIASIEPI (ORIENTABILE 53 cm/135")



EN401MP (196256-2)

TAGLIASIEPI 49 cm



EN410MP (197734-5)

FRESATRICE PER TERRENO Ø 23 cm, LARGHEZZA 16 cm



KR401MP (199181-6)

DECESPUGLIATORE A LAME ROTANTI




EM407MP (191M56-3)

SFALCIO 250 mm



EN420MP (197985-0)

TAGLIABORDI



EE400MP (196752-0)

PROLUNGA 108 cm



LE400MP (191E24-8)

SPAZZOLONE ROTATIVO - RULLO Ø 265 mm



SW400MP (199339-7)

SPAZZOLONE ROTATIVO - SETOLE Ø 250 mm



BR400MP (199318-5)

SOFFIATORE



40V max
UX01GZ
DUX60Z
UB401MP (191P72-3)

18V
DUX18Z
UB402MP (1912R8-4)

Testine QUICK LOADING

Codice	Descrizione	Ø	Attacco	Ø lunghezza filo	Per modello	
191D92-5	Testine batti e vai "QUICK LOADING"	100 (4")	M8 x 1,25RH	2,0 mm x 4 m	DUR189	
191D91-7			M8 x 1,25LH		DUR187	
191D89-4			M10 x 1,25LH		2,4 mm x 3 m	DUR190L - DUR191L DUR192L - DUR368L DUR369L - UR003G UR006G UR007G- UR101C - UR201C EM404MP - EM408MP
191D90-9						
191D93-3				2,4 mm x 3 m x 2		UR012G
1911Y2-9		125 (5")	Spline 10T	2,7 mm x 2 m x 2	UR013G	
1911Y3-7					UR014G	

Filo Four Leaf		Codice	Descrizione	Ø mm	Forma	Lunghezza (m)
		E-01731	Filo Four Leaf BLU	1,65		15
		E-01747				30
		E-01753				445
		E-01769	Filo Four Leaf VERDE	2,00		15
		E-01775				30
		E-01781				310
		E-01797	Filo Four Leaf ARANCIONE	2,40		15
		E-01806				30
		E-01812				225
		E-01828	Filo Four Leaf ROSSO	2,70		15
		E-01834				30
		E-01840				180

Lame in metallo		Codice	Descrizione	Ø mm	Per modello
		D-66058	Lama 2 denti	230	UR006G - UR007G - UR016G - UR017G UR101C - UR201C - EM404MP - EM404MP
		198345-9		255	UR006G - UR007G - UR101C - UR201C
		195624-6		305	UR012G
		D-66008	Lama 4 denti	230	UR006G - UR007G - UR016G - UR017G UR101C - UR201C - EM404MP - EM404MP
		B-14124		255	UR006G - UR007G - UR101C - UR201C
		D-66042	Lama 3 denti	305	UR012G
		199874-5	Lama 2 denti triturazione	270	UR012G - UR013G

Lame in plastica		Codice	Descrizione	Ø mm	Per modello
		198848-3	Testina con lame in plastica	230	UR100D Ricambio 5Pz (198851-4)
		198383-1		255	UR006G - UR007G - UR016G UR017G UR101C - UR201C EM404MP Ricambio 12Pz (198426-9)
		199868-0		305	UR012G Ricambio 12Pz (199870-3)

Barre 80TXL		Codice	Lunghezza	Spessore	Tipo
		1910W0-3	10 cm	1,1 mm	Barra rocchetto
		191T85-8	25 cm		
		191T86-6	30 cm		
		191T87-4	35 cm		

Catene 80TXL		Codice	N° maglie	Spessore	Passo	Tipo
		1910V6-4	26	1,1 mm	325LP	Micro Chisel
		191T89-0	46			
		191T90-5	51			
		191T91-3	59			

SOFFIATORI



XGT

LXT

SOFFIATORE CONNECTOR

WG BL
MOTOR



**RICEVI SUBITO
EXTRA**
STEEL BOTTLE



Volume aria 17,6 m³/min
Velocità aria 70 m/s
Velocità a vuoto 0-24.000 g/min
Peso 2,9 kg

UB001CZ

Corpo macchina

SOFFIATORE CONNECTOR

WG XPT BL
MOTOR



IPX4

COMPATIBILE CON PDC1200A01

**RICEVI SUBITO
EXTRA**
STEEL BOTTLE



Volume aria max 0-19 m³/min
Velocità aria max 0-71,7 m/s
Forza di soffiaggio 0-22 N
Peso corpo macchina 7,3 kg
Peso con PDC1200A01 16,1 kg

UB002CZ

Corpo macchina

SOFFIATORE 16,0 m³/min

WG BL
MOTOR



IPX4



Volume aria 16,0 m³/min
Velocità aria 64 m/s
Velocità a vuoto 0-23.000 g/min
Peso 2,6 kg

UB001GZ

Corpo macchina

SOFFIATORE 13,4 m³/min

XPT BL
MOTOR

36V LXT



Volume aria 13,4 m³/min
Velocità aria 65 m/s
Velocità a vuoto 0-7.850 g/min
Peso 5,04 kg

DUB363ZV

Corpo macchina

SOFFIATORE 13,4 m³/min

XPT BL
MOTOR

36V LXT



Volume aria 6,9-13,4 m³/min
Velocità aria 27-54 m/s
Velocità a vuoto 11.400-21.500 g/min
Peso 2,7 kg

DUB362Z

Corpo macchina

SOFFIATORE 4,4 m³/min

XPT

36V LXT



Volume aria 2,6-4,4 m³/min
Velocità aria 57-93 m/s
Velocità a vuoto 10.000-17.000 g/min
Peso 1,8 kg

DUB361Z

Corpo macchina

SOFFIATORE 13,0 m³/min

XPT BL
MOTOR

LXT



Volume aria 13 m³/min
Velocità aria 52,1 m/s
Velocità a vuoto 0-18.000 g/min
Peso 2,34 kg

DUB184Z

Corpo macchina

SOFFIATORE 3,2 m³/min

LXT



Volume aria 3,2 m³/min
Velocità aria 98 m/s
Velocità a vuoto 0-18.000 g/min
Peso 1,44 kg

DUB185Z

Corpo macchina

SOFFIATORE 3,2 m³/min

LXT



Volume aria 3,2 m³/min
Velocità aria 68 m/s
Velocità a vuoto 0-18.000 g/min
Peso 1,44 kg

DUB186Z

Corpo macchina

SOFFIATORE / ASPIRATORE

NEW

XPT BL
MOTOR

LXT

Volume aria max (mod. SOFF.) 4,2 m³/min
Velocità aria max (mod. SOFF.) 64 m/s
Volume aria max (mod. ASP.) 6,1 m³/min
Depressione max 3,3 kPa
Velocità a vuoto 9.000/13.500 g/min
Peso con BL1850B 4,0 kg

**RICEVI SUBITO
EXTRA**
BOCCHETTA



DUB187T002

1 x BL1850B

DUB187Z

Corpo macchina

SOFFIATORE 2,6 m³/min

CXT



Volume aria 2,6 m³/min
Velocità aria 75 m/s
Velocità a vuoto 0-15.800 g/min
Peso 1,5 kg

UB100DZ

Corpo macchina

SOFFIATORE 2,6 m³/min

CXT



Volume aria 2,6 m³/min
Velocità aria 56 m/s
Velocità a vuoto 0-15.800 g/min
Peso 1,5 kg

UB101DZ

Corpo macchina



TAGLIASIEPI

TAGLIASIEPI 750 mm

WG BL
MOTOR

XGT



Lama 750 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000 c/min
Capacità max taglio 23,5 mm
Peso 3,8 kg

UH005GZ

Corpo macchina

TAGLIASIEPI 600 mm

WG BL
MOTOR

XGT



Lama 600 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000 c/min
Capacità max taglio 23,5 mm
Peso 3,6 kg

UH004GZ

Corpo macchina



TAGLIASIEPI 750 mm

WG BL
MOTOR

XGT



Lama 750 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000 c/min
Capacità max taglio 18 mm
Peso 3,3 kg

UH014GZ

Corpo macchina

TAGLIASIEPI 600 mm

WG BL
MOTOR

XGT



Lama 600 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000 c/min
Capacità max taglio 18 mm
Peso 3,2 kg

UH013GZ

Corpo macchina



TAGLIASIEPI 750 mm

XPT BL
MOTOR

LXT



Lama 750 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/4.400 c/min
Capacità max taglio 23,5 mm
Peso 3,8 kg

DUH751Z

Corpo macchina

TAGLIASIEPI 600 mm

XPT BL
MOTOR

LXT



Lama 600 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/4.400 c/min
Capacità max taglio 23,5 mm
Peso 3,8 kg

DUH601Z

Corpo macchina



TAGLIASIEPI 650 mm

XPT

18V 18V 36V **LXT**



Lama 650 mm
Corse al minuto 1.000-1.800 c/min
Capacità max taglio 18 mm
Peso 4,4 kg

DUH651Z

Corpo macchina

TAGLIASIEPI 520 mm

LXT



Lama 520 mm
Corse al minuto 1.350 c/min
Capacità max taglio 15 mm
Peso con batt. 3,1 kg

DUH523RT

1 x BL1850B

DUH523Z

Corpo macchina

TAGLIASIEPI 600 mm

LXT



Lama 600 mm
Corse al minuto 4.000 c/min
Capacità max taglio 20 mm
Peso con batt. 2,9 kg

DUH606RF

1 x BL1850B

DUH606Z

Corpo macchina

POTATORI

XGT

LXT

CXT

TAGLIASIEPI 500 mm

XPT BL MOTOR

LXT

Lama 500 mm
Velocità a vuoto
1.000/1.800/2.200 c/min
Capacità max taglio 23,5 mm
Peso 3,5 kg

DUN500WZ

Corpo macchina

TAGLIASIEPI TELESCOPICO 460 mm

XPT

LXT

Lama 460 mm
Velocità 3.600 g/min
Capacità max taglio 18 mm
Peso 2,6 kg

DUN461WZX1

Corpo macchina

TAGLIASIEPI TELESCOPICO 460 mm

XPT

CXT

Lama 460 mm
Velocità 3.600 g/min
Capacità max taglio 18 mm
Peso 2,6 kg

UN460WDZX1

Corpo macchina

POTATORE TELESCOPICO 300 mm

WG AFT
IPX4

XGT

RICEVI SUBITO
EXTRA
T-SHIRT XGT

Lunghezza barra 300 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 20 m/s
Peso 7,11 kg

UA004GZ

Corpo macchina

POTATORE TELESCOPICO 300 mm

AFT XPT BL MOTOR 18v+18v 36v LXT



Lunghezza lama 300 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 20 m/s
Peso 7,2 kg

DUA301Z

Corpo macchina

ACCESSORIO POTATORI TELESCOPICI



1910J6-0

ACCESSORIO ANGOLARE PER POTATORE TELESCOPICO

POTATORE A CATENA 100 mm

NEW

XPT BL MOTOR

LXT



Barra 100 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 8 m/s
Peso con batt. 1,98 kg

DUC101RF1J

1 x BL1850B

DUC101ZJ

Corpo macchina

POTATORE A CATENA 100 mm

NEW

XPT BL MOTOR

CXT



Barra 100 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 8 m/s
Peso con batt. 1,22 kg

UC100DWA1J

1 x BL1021B

UC100DZJ

Corpo macchina



FORBICI PER POTATURA

XPT

18v+18v 36v LXT



Capacità max taglio 33 mm
Apertura max taglio 54 mm
Peso con batt. 3,1 kg

DUP361PT2

2 x BL1850B

DUP361Z

Corpo macchina

FORBICI PER POTATURA

XPT

18v+18v 36v LXT



Capacità max taglio 33 mm
Apertura max taglio 54 mm
Peso con batt. 3,1 kg

DUP362PT2

2 x BL1850B

DUP362Z

Corpo macchina

FORBICI PER POTATURA

NEW

XPT BL MOTOR

CXT



Capacità max taglio 25 mm
Peso con batt. 1,0 kg

UP100DSMJ

1 x BL1041B



IDROPULTRICI



CARRIOLE

IDROPULTRICE A FREDDO 80 bar

WG **BL** MOTOR

18v 18v 36v **LXT**



Pressione acqua max 80 bar
Portata 380 l/h
Temperatura max acqua ingresso 40°C
Peso 6,3 kg

DHW080ZK

Corpo macchina

POMPA IRRORATRICE A ZAINO 15 LITRI

NEW

WG **XPT**

LXT

RICEVI SUBITO
EXTRA
STEEL BOTTLE



Pressione max 0,5 Mpa
Capacità tanica 15 l
Lunghezza lancia 0,6 m
Peso 5,5 kg

DUS158Z

Corpo macchina

POMPA IRRORATRICE A ZAINO 10 LITRI

NEW

WG **XPT**

LXT

RICEVI SUBITO
EXTRA
STEEL BOTTLE



Pressione max 0,5 Mpa
Capacità tanica 10 l
Lunghezza lancia 0,6 m
Peso 5,2 kg

DUS108Z

Corpo macchina

POMPA IRRORATRICE 5 LITRI

WG **XPT**

LXT

RICEVI SUBITO
EXTRA
STEEL BOTTLE



Pressione max 0,3 Mpa
Capacità tanica 5 l
Lunghezza lancia 0,5 > 0,7 m
Peso 2,84 kg

DUS054Z

Corpo macchina

POMPA IRRORATRICE 5 LITRI

WG **XPT**

CXT

Pressione max 0,3 Mpa
Capacità tanica 5 l
Lunghezza lancia 0,5 > 0,7 m
Peso 2,63 kg



US053DZ

Corpo macchina



CARRIOLA 130 kg

XPT BL MOTOR

LXT

Portata 130 kg
Velocità marcia 0-1,5/3,5 km/h
Max inclinazione 12°
Peso 31,8 kg



DCU180Z

Corpo macchina

CARRIOLA 300 kg CON VASCA

NEW

WG **XPT BL** MOTOR



18v 18v 36v **LXT**

RICEVI SUBITO
EXTRA
STEEL BOTTLE
Capacità di carico 300 kg
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,0 Km/h
Velocità retromarcia 0-1,0 Km/h
Max inclinazione 12°
Peso 121,3 kg



DCU603Z

Corpo macchina

CARRIOLA 300 kg CON TELAIO

NEW

WG **XPT BL** MOTOR

18v 18v 36v **LXT**

RICEVI SUBITO
EXTRA
STEEL BOTTLE



Capacità di carico 300 kg
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,5 Km/h
Velocità retromarcia 0-1,0 Km/h
Peso 118,3 kg



DCU604Z

Corpo macchina

CARRIOLA 300 kg PER LIQUIDI

NEW

WG **XPT BL** MOTOR

18v 18v 36v **LXT**

RICEVI SUBITO
EXTRA
STEEL BOTTLE
Capacità di carico 300 kg
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,5 Km/h
Velocità retromarcia 0-1,0 Km/h
Max inclinazione 12°
Peso 103,3 kg



DCU605Z

Corpo macchina



TRIVELLE

TRIVELLE 200 mm

XPT BL
MOTOR

RICEVI SUBITO
EXTRA

STEEL BOTTLE (DG001GT105)

Capacità:

- Terreno sabbioso 200 mm
- Terreno argilloso 150 mm

Velocità a vuoto 0-400/0-1.400 g/min

Peso con batt. 7,8 kg



DG001GT105

1 x BL4050F

DG001GZ05

Corpo macchina

XGT

ADT XPT BL
MOTOR



18V + 18V 36V **LXT**

Capacità:

- Terreno sabbioso 200 mm
- Terreno argilloso 150 mm

Velocità a vuoto 0-350/0-1.400 g/min

Peso 6,88 kg

DDG460ZX7

Corpo macchina

ACCESSORI PER TRIVELLE

PUNTA PER TERRENO
Ø 50 mm - lunghezza 800 mm



E-13611

PUNTA PER TERRENO
Ø 60 mm - lunghezza 800 mm



E-13627

PUNTA PER TERRENO SABBIOSO
Ø 80 mm - lunghezza 800 mm



E-13633

PUNTA PER TERRENO
Ø 100 mm - lunghezza 800 mm



E-07294

PUNTA PER TERRENO
Ø 150 mm - lunghezza 800 mm



E-07303

PUNTA PER TERRENO SABBIOSO
Ø 200 mm - lunghezza 800 mm



E-07319

LAMA PUNTA PER TERRENO
Ø 50 mm - lunghezza 800 mm



E-13649

LAMA PUNTA PER TERRENO
Ø 60 mm - lunghezza 800 mm



E-13655

LAMA PUNTA PER TERRENO SABBIOSO
Ø 80 mm - lunghezza 800 mm



E-13661

LAMA PUNTA PER TERRENO
Ø 100 mm - lunghezza 800 mm



E-07630

LAMA PUNTA PER TERRENO
Ø 150 mm - lunghezza 800 mm



E-07646

LAMA PUNTA PER TERRENO SABBIOSO
Ø 200 mm - lunghezza 800 mm



E-07652

SPINOTTO PUNTA
PER TERRENO



E-07331

PROLUNGA PUNTA
PER TERRENO 540 MM



E-07325

IMPUGNATURA



191P11-3



ELETTROSEGHE



TAGLIASIEPI



ELETTROSEGA 400 mm IN KIT



Potenza 2.000 W
Lunghezza barra 400 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 5,6 kg

UC4051AK

ELETTROSEGA 400 mm



Potenza 2.000 W
Lunghezza barra 400 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 5,6 kg

UC4051A

ELETTROSEGA 350 mm



Potenza 2.000 W
Lunghezza barra 350 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 5,5 kg

UC3551A

ELETTROSEGA 350 mm



Potenza 1.800 W
Lunghezza barra 350 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 4,7 kg

UC3541AK

ELETTROSEGA 400 mm



Potenza 1.800 W
Lunghezza barra 400 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 4,7 kg

UC4041A

ELETTROSEGA 350 mm



Potenza 1.800 W
Lunghezza barra 350 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 4,7 kg

UC3541A

ELETTROSEGA 300 mm



Potenza 1.800 W
Lunghezza barra 300 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 4,6 kg

UC3041A

TAGLIASIEPI ELETTRICO 650 mm



Potenza 670 W
Lama 650 mm
Ø max taglio 18 mm
Peso 4,3 kg

UH6580

TAGLIASIEPI ELETTRICO 750 mm



Potenza 670 W
Lama 750 mm
Ø max taglio 18 mm
Peso 4,4 kg

UH7580

TAGLIASIEPI ELETTRICO 650 mm



Potenza 550 W
Lama 650 mm
Ø max taglio 18 mm
Peso 3,7 kg

UH6570

TAGLIASIEPI ELETTRICO 550 mm



Potenza 550 W
Lama 550 mm
Ø max taglio 18 mm
Peso 3,6 kg

UH5570

TAGLIASIEPI ELETTRICO 520 mm



Potenza 400 W
Lama 520 mm
Ø max taglio 15 mm
Peso 3,0 kg

UH5261

TRIMMER, RASAERBA, ARIEGGIATORI, BIOTRITURATORE



BORDATORE

XPT

12V^{max}
LITHIUM-ION

CXT



Velocità a vuoto 10.000 g/min
Larghezza taglio 230-260 mm
Peso 1,7 kg

UR100DZ

Corpo macchina

TRIMMER - TESTA MOTORE ORIENTABILE 180°

Potenza 450 W
Larghezza taglio 300 mm
Velocità a vuoto 9.000 g/min
Peso 2,6 kg



UR3000

TRIMMER 1.000W

Potenza 1.000 W
Larghezza taglio 350 mm
Velocità a vuoto 6.500 g/min
Peso 4,9 kg



UR3502

RASAERBA ELETTRICO 460 mm

Potenza 1.800 W
Larghezza taglio 460 mm
Capacità cestello 60 l
Peso 32,2 kg



ELM4621

RASAERBA ELETTRICO 410 mm

Potenza 1.600 W
Larghezza taglio 410 mm
Capacità cestello 50 l
Peso 19,1 kg



ELM4121



RASAERBA ELETTRICO 330 mm

Potenza 1.200 W
Larghezza taglio 330 mm
Capacità cestello 30 l
Peso 10,2 kg



ELM3320



BIOTRITURATORE ELETTRICO 2.500W

Potenza 2.500 W
Ø max da tritare 45 mm
Capacità contenitore 67 l
Peso 27,6 kg



UD2500

ARIEGGIATORE ELETTRICO 320 mm

Potenza 1.300 W
Profondità di lavoro -10 +10 mm
Larghezza di taglio 320 mm
Capacità cestello 30 l
Peso 12 kg



UV3200

ARIEGGIATORE ELETTRICO 360 mm

Potenza 1.800 W
Profondità di lavoro -10 +5 mm
Larghezza di taglio 360 mm
Capacità cestello 40 l
Peso 15,3 kg



UV3600



POMPE AD IMMERSIONE

PER ACQUE CHIARE E PER ACQUE SCURE



POMPA AD IMMERSIONE 300W

IDEALE PER ACQUE CHIARE

Potenza 300 W
Assorbimento 1,5 Ah
Portata max 140 l/min
Peso 4,2 kg



PF0300

POMPA AD IMMERSIONE 550W

IDEALE PER ACQUE SCURE

Potenza 550 W
Assorbimento 4,8 Ah
Portata max 180 l/min
Peso 5,5 kg



PF0610

POMPA AD IMMERSIONE 800 W

IDEALE PER ACQUE CHIARE

Potenza 800 W
Assorbimento 3,5 Ah
Portata max 220 l/min
Peso 6,1 kg



PF0800

POMPA AD IMMERSIONE 1.100W

IDEALE PER ACQUE SCURE

Potenza 1.100 W
Assorbimento 4,8 Ah
Portata max 240 l/min
Peso 6,6 kg



PF1010

POMPA AD IMMERSIONE 1.100W

IDEALE PER ACQUE CHIARE

Potenza 1.100 W
Assorbimento 4,8 Ah
Portata max 250 l/min
Peso 6,7 kg



PF1100




POMPA AD IMMERSIONE 1.100W

IDEALE PER ACQUE SCURE

Potenza 1.100 W
Assorbimento 4,8 Ah
Portata max 250 l/min
Peso 7,0 kg



PF1110



IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE 120 bar

Potenza 1.800 W
Pressione nominale 120 bar
Portata 420 l/h
Peso 11,0 kg

HW1200



IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE 130 bar

Potenza 1.800 W
Pressione nominale 130 bar
Portata 450 l/h
Peso 12,7 kg

HW1300



ACCESSORI PER IDROPULITRICI

LANCIA UGELLO VARIO



197822-8

LANCIA VARIO SPRAY



197876-5

PISTOLA CON SICURA



197842-2

STRUMENTO PULIZIA UGELLO



197879-9

RACCORDO RUBINETTO 3/4"



197881-2

LANCIA ROTANTE



197824-4

CONNETTORE RAPIDO 1/2"



197883-8

SET LANCE IN ALLUMINIO



197870-7

LANCIA ANGOLATA 90°



198909-9

SPAZZOLA ROTANTE



197831-7

SPAZZOLA STANDARD



197828-6

SPAZZOLA PARASPRUZZI



197864-2

TUBI PULIZIA



197840-6
15 m

PROLUNGHE



197845-6 5 m
197847-2 8 m
197850-3 10 m

TUBO PESCANTE



197873-1

ADATTATORE



197853-7

FARO DA CANTIERE

XGT LXT



Lumens/bar 10.000
Uso continuativo 2,4h con BL4040
Peso 6,1 kg

ML009GX

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

XGT LXT



Lumens/bar 1.100
Uso continuativo 22h con BL4025
Peso 3,7 kg

ML003G

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE **NEW**

XGT LXT



Lumens/bar 3.600
Uso continuativo 15h con BL4025
Peso 4,6 kg

ML005GX

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE **NEW**

LXT



Lumens/bar 10.000
Uso continuativo 7,5h con BL1850B
Peso 5,7 kg

DEADML809

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

LXT



Lumens/bar 3.000
Uso continuativo 11h con BL1850B
Peso 4,1 kg

DEADML811

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE 20 LED

LXT



Lumens/bar 750
Uso continuativo 17h con BL1850B
Peso 2,3 kg

DEADML805

Corpo macchina

FARO

LXT



Lumens/bar 3.000
Uso continuativo 10h con BL1850B
Peso 7,4 kg

DML814

Corpo macchina

TREPPIEDI PER FARO



Altezza 922 mm - 1.750 mm

GM00002283

TREPPIEDI PER FARO



Lunghezza totale 1.300-2.000 mm

GM00002073

XGT



LXT

FARO DA CANTIERE



LXT



Lumens/bar 5.500
Uso continuativo 18h con BL1850B
Peso 13,9 kg

DML810

Corpo macchina

TORCIA LED

XPT

XGT



Lumens/bar 160
Uso continuativo 55h con BL4040
Peso 0,28 kg

ML001G

Corpo macchina

TORCIA

NEW

XGT



Lumens/bar 500
Uso continuativo 82h con BL4025
Peso 0,42 kg

ML006GX

Corpo macchina

TORCIA 21 LED

XPT

XGT



Lumens/bar 710/130
Uso continuativo 5h con BL4040
Peso 0,46 kg

ML002G

Corpo macchina

TORCIA

NEW

XGT



Lumens/bar 1.250
Uso continuativo 10h con BL4040
Peso 0,95 kg

ML007G

Corpo macchina

TORCIA LED

LXT



Lumens/bar 160
Uso continuativo 54h con BL1860B
Peso 0,26 kg

DEBDML815

Corpo macchina

TORCIA LED

LXT



Lumens/bar 190
Uso continuativo 26h con BL1850B
Peso 0,43 kg

DEBDML808

Corpo macchina



TORCIA

LXT



Lumens/bar 240
Uso continuativo 22h con BL1860B
Peso 0,33 kg

DEBDML801

Corpo macchina

TORCIA

NEW

LXT



Lumens/bar 500
Uso continuativo 75h con BL1860B
Peso 0,41 kg

DML816X

Corpo macchina

OUTDOOR



TORCIA



Lumens/bar 500
Uso continuativo 82h con BL4025
Peso 0,73 kg

DEBDML807

Corpo macchina

TORCIA

XPT



Lumens/bar 1.250
Uso continuativo 26h con BL1860B
Peso 0,73 kg

DEBDML812

Corpo macchina

TORCIA LED

CXT



Lumens/bar 190
Uso continuativo 12h con BL1041B
Peso 0,40 kg

DEAML106

Corpo macchina

TORCIA LED

CXT



Lumens/bar 100
Uso continuativo 28h con BL1041B
Peso 0,06 kg

DEAML103

Corpo macchina

RADIO PORTATILE CON LANTERNA

NEW



USB 
Bluetooth 

Max distanza trasmissione 30 m
Frequenza:
FM: 87,5-108 MHz / AM: N/A kHz
Uso continuativo (h con BL1850B):
Radio: 52 - Radio + lanterna: 12
Lanterna: 16 / 22 - Torcia: 30 / 58
Peso 0,98 kg



DMR057

Corpo macchina

ADATTATORE USB

XGT



Tensione 40Vmax
Peso 0,14 kg

DEAADP001G

Corpo macchina

ADATTATORE USB

LXT



Tensione 14,4V, 18V
Peso 0,11 kg

DECADP05

Corpo macchina

ADATTATORE USB

CXT



Tensione 10,8V, 12Vmax
Peso 0,06 kg

DEAADP08

Corpo macchina



TOOL HOLDER

TUTTI I TUOI ACCESSORI A PORTATA DI MANO

CINTURA IN CUIO NERA



Altezza M 38 mm - Altezza L 38 mm
Lunghezza M 1.300 mm - Lunghezza L 1.330 mm
Peso M 0,2 kg - Peso L 0,23 kg

E-05359

E-05365

Taglia M

Taglia L

CINTURA IN CUIO MARRONE



Altezza M 38 mm - Altezza L 38 mm
Lunghezza M 1.300 mm - Lunghezza L 1.330 mm
Peso M 0,2 kg - Peso L 0,23 kg

E-05371

E-05387

Taglia M

Taglia L

CINTURA A SGANCIO RAPIDO CON PASSANTE PER CINTURA



Altezza 50 mm
Lunghezza 1.550 mm
Peso 0,25 kg

E-05337

SET CINTURA PORTAUTENSILI PER CARICHI PESANTI



Altezza 310 mm
Lunghezza 880 mm
Peso 1,73 kg

E-15235

CINTURA IN CUIO CON PASSANTE PER CINTURA



Altezza 48 mm
Lunghezza 1.380 mm
Peso 0,3 kg

E-15693

SET CINTURA PORTAUTENSILI 3 CUSTODIE



Altezza 270 mm
Lunghezza 640 mm
Capacità 6,5 l
Peso 1,34 kg

E-15229

CINTURA IMBOTTITA CON PASSANTE



Altezza 100 mm
Lunghezza 880 mm
Peso 0,66 kg

E-15366

FODERO UNIVERSALE PER TRAPANO (AMBIDESTRO)



Altezza 290 mm
Lunghezza 170 mm
Peso 0,3 kg

E-15154

CUSTODIA CON PORTA MARTELLO



Altezza 185 mm
Lunghezza 180 mm
Capacità 1,2 l
Peso 0,25 kg

E-15257

FODERO PER COLTELLO/CESOA/CUTTER



Altezza 200 mm
Lunghezza 100 mm
Peso 0,08 kg

E-15176

BORSA CON FODERO PER TRAPANO (AMBIDESTRO)



Altezza 270 mm
Lunghezza 260 mm
Capacità 1,8 l
Peso 0,55 kg

E-15263

FODERO PER AVVITATORE



Altezza 235 mm
Lunghezza 155 mm
Peso 0,13 kg

E-15285

TOOL HOLDER

TUTTI I TUOI ACCESSORI A PORTATA DI MANO

FODERO CON ZIP DI CHIUSURA



Altezza 185 mm
Lunghezza 175 mm
Capacità 1,0 l
Peso 0,24 kg

E-15263

FODERO PORTA MARTELLO/ATTREZZI



Altezza 205 mm
Lunghezza 185 mm
Peso 0,29 kg

E-15285

FODERO COLTELLO E ATTREZZI



Altezza 200 mm
Lunghezza 100 mm
Profondità 50 mm
Peso 0,8 kg

E-05262

BORSA E FODERO



Altezza 270 mm
Lunghezza 260 mm
Capacità 1,8 l
Peso 0,48 kg

E-15182

PORTA ATTREZZI PER ELETTRICISTA



Altezza 205 mm
Lunghezza 185 mm
Peso 0,28 kg

E-15279

BORSA PORTA UTENSILI



Altezza 250 mm
Lunghezza 440 mm
Capacità 28,8 l
Peso 1,67 kg

E-05468

BORSA PORTA TUTTO



Altezza 225 mm
Lunghezza 350 mm
Capacità 7,0 l
Peso 0,94 kg

E-15447

GILET DA LAVORO



Altezza 640 mm
Lunghezza 510 mm
Peso 0,81 kg

E-05636



PORTA ATTREZZI PER ELETTRICISTA



Altezza 310 mm
Lunghezza 250 mm
Capacità 1,7 l
Peso 0,55 kg

E-15241

BORSA PER CINTURA



Altezza 270 mm
Lunghezza 260 mm
Capacità 2,6 l
Peso 0,51 kg

E-15198

PORTA FLESSOMETRO



Altezza 165 mm
Lunghezza 110 mm
Peso 0,14 kg

E-15338

TOOL HOLDER

TUTTI I TUOI ACCESSORI A PORTATA DI MANO

PORTA MARTELLO



Altezza 165 mm
Lunghezza 110 mm
Peso 0,15 kg

E-05234

BORSA PORTA UTENSILI



Altezza 270 mm
Lunghezza 290 mm
Capacità 2,6 l
Peso 0,66 kg

E-15213

BORSA PORTA UTENSILI



Altezza 270 mm
Lunghezza 230 mm
Capacità 3,3 l
Peso 0,67 kg

E-05147

VALIGETTA PER UTENSILI



Altezza 265 mm
Lunghezza 505 mm
Capacità 32,0 l
Peso 3,8 kg

E-05424

BORSA PORTA UTENSILI APERTA



Altezza 355 mm
Lunghezza 490 mm
Capacità 29,7 l
Peso 2,44 kg

E-15403

BORSA A SECCHIO PORTA UTENSILI



Altezza 320 mm
Lunghezza 470 mm
Capacità 3,0 l
Peso 0,68 kg

E-05527

PORTACELLULARE



Altezza 185 mm
Lunghezza 100 mm
Capacità 0,22 l
Peso 0,13 kg

E-15556

BORSA TERMICA PORTA VIVANDE



Altezza 210 mm
Lunghezza 330 mm
Capacità 7,5 l
Peso 0,45 kg

E-15584

BORSA PORTA BINARIO GUIDA 1,4/1,5 m



Altezza 220 mm
Lunghezza 1.560 mm
Peso 1,45 kg

E-05664

GINOCCHIERE MORBIDE ANTISCIVOLO



Altezza 240 mm
Lunghezza 170 mm
Peso 0,28 kg

E-05642

GINOCCHIERE RIGIDE ANTISCIVOLO



Altezza 240 mm
Lunghezza 170 mm
Peso 0,52 kg

E-05658



CENTRI ASSISTENZA

Una rete capillare sul territorio, garanzia di assistenza in tempi ridotti

PIEMONTE - VAL D'AOSTA

● **P S** Torino 10142 **AVAGNINA CORRADO Srl**
Via Villa Giusti, 43 - tel. 011702234 - fax 0114142842
e-mail: avagnina@libero.it - www.avagninacorrado.com

● **S** Gaglianico (BI) 13894 **NUOVA FUMERO di P.I. Fumero Mario & C. Snc** - Via delle Cascinette, 22
tel. 0152545928, fax 0152545928
e-mail: info@nuovafumero.it

● **P S** Arnad (AO) 11020 **ORME Snc di Janin Silvia e Jean**
Frazione Chez Fornelle, 11 - tel./fax 0125966108
e-mail: info@ormejanin.it

● **P S** Torino 10148 **O.R.A.I.T. di Antonio Iezza**
Via Ala di Stura, 46/A - tel. 0112259964 - fax 0112295738
e-mail: info@orait.it - www.orait.it

● **P S** Bosconero (TO) 10080 **CELESIA CARLO**
Strada dei Collieri, 16 - tel. 0119889952 - fax 0119821621
e-mail: commerciale@carlocelesia.com

● Pinerolo (TO) 10064 **ALBOCOM Srl**
Strada Antica di Buriasso 10/B - Zona Le Macine
tel. 0121378348 - fax 0121371988
e-mail: centromakita@albocom.it

● Alessandria 15121 **TROTTI ELETTROUTENSILI di Schirru Maurizio**
C.so Romita, 47 - tel. 0131253020 - fax 0131326286
e-mail: trottieletroutensili@gmail.com

● Asti 14100 **ELETTROMECCANICA BANDOLI GIORGIO**
C.so Casale, 383 - tel. e fax 0141275019, e-mail: giorgio@bandoli.it

● Acqui Terme (AL) 15011 **ELETTROMECCANICA C. L.**
di Cignola Leonardo - Via San Lazzaro, 24
tel. e fax 014455926 - e-mail: elettromeccanicac@tiscalinet.it

● P Villanova d'Asti (AT) 14019 **CAMEL di Migliorini Massimo**
Str. Alteno del Giachetto, 8 - tel. 0141948982 - fax 0141947726
e-mail: info@camel-edilizia.it

● P Carrù (CN) 12061 **R.M.F. CARRÙ di Priola Mario**
Via Circonvallazione, 11/b - tel. 0173750022 - fax 0173750523
e-mail: info@rmfcarru.it

● P S Novara 28100 **Elettromeccanica Viglione Alessandro Srl**
Via Dell'Artigianato, 42 - tel. e fax 0321692173
e-mail: info@viglionerl.com - www.viglionerl.com

● P S Novara 28100 **R.E.M.I. Di Stefano Viglione Srl**
Via Bianchetti, 9 - tel. e fax 0321679936
e-mail: rem.viglione@libero.it - www.elettromeccanicarem.com



e-mail: cozzi181965@libero.it

● **P S** Castronno (VA) 21040 **L.M.T. Snc di Pagani Barbara & C.**
Via Mottarone, 10 - D - tel. e fax 0332892091
e-mail: info@lmtpagani.com - www.lmtpagani.com

● P Rogolo (SO) 23010 **L.C.I.A.M. Snc di Ruffoni Francesco e De Romeri Fabio**
Via Stazione, 11 Fraz. Piussogno - tel. 0342681132 - fax 0342681577
e-mail: info@iciam.it - www.iciam.it

● S Soncino (CR) 26029 **ELETTROMECCANICA ZILIOLI Snc**
Via Donatori di Sangue, 16 - tel. 037485490 - fax 037485490
e-mail: angelo.zil@libero.it

P S Concorezzo (MB) 20863 **Sime Dilemax di Biraghi G. & C. Snc**
Via dei Mestieri, 8/D - tel. 0392871901
e-mail: sime dilemax@gmail.com

VENETO

● Maserà (PD) 35020 **ELETTROMECC Snc di F.lli Cavaliere M.B. & D.**
Via Ronchi, 50 - Tel.0498860348 - Fax 0498862329
e-mail: info@elettromecsr.it - www.elettromecsr.it

● **P S S.** Giovanni Lupatoto (VR) 37057 **ELETTROMECCANICA BONFANTE Srl**
Via Monte Pastello, 7/A - tel. 0458779055 - fax 0458779059
e-mail: info@elettromeccanicabonfante.it

● P Bussolengo (VR) 37012 **ELETTROMECCANICA BRAGA SNC**
Via 2 Giugno, 18 Zona Ind.le Località Festara
tel. 0456717786 - fax 0456718789 - e-mail: info@elettromeccanicabraga.it

● P Mas di Sedico (BL) 32036 **FANT MARIO & C. Snc**
Viale Dolomiti, 29 - tel. 043787175 - fax 0437847705
e-mail: mario.fant@libero.it

● Campodolo (PD) 35010 **ELETTROMECCANICA G.F. Snc di De Donati F. & Albertin G.**
Via Villafranca, 15/A - tel. e fax 0499050197
e-mail: elettromeccanicagf@libero.it

● S. Angelo di Piove di Sacco (PD) 35020 **ELETTROMOTORSERVICE di Longo Moreno**
Via Piovese, 39/b Zona Ind.le Vigorvea - tel. e fax 0499704586
e-mail: elettromotorservice@libero.it

● Rovigo 45100 **ELETTROMECCANICA di BRIGO Ivano**
Via del Lavoro, 32 - tel. 0425475270 - fax 0425404559,
e-mail: info@elettromeccanicabrigo.it - www.elettromeccanicabrigo.it

● Rovigo 45100 **EUROTRE Srl**
Viale Porta Adige, 40 - tel. 042535717 - fax 042533401
e-mail: info@eurotreedilizia.it - www.eurotreedilizia.com

● P Treviso 31100 **S.A.E. Srl**
Via Postumia, 26 - tel. 0422460443 - fax 0422460316
e-mail: info@saetreviso.it - www.saetreviso.it

● P Paese (TV) 31038 **A.C.E.S. Srl di CARLO VENDRAMIN & C.**
Via Lombardia, 16/A - tel. 0422958939 - fax 0422451777
e-mail: acquisti@acestv.it

Sarego (VI) 36040 **F.lli BARI Srl** - Via A. Pompei, 7
tel. 0444436450 - fax 0444831277
e-mail: info@fbari.com - www.fbari.com

● Filiale Vicenza (VI) 36100 **F.lli BARI Srl**
Via della Meccanica, 1b - tel. e fax 0444963977
e-mail: info@fbari.com - www.fbari.com

● P Zanè (VI) 36010 **GIURIATO Srl UNIPERSONALE**
Via Monte Summano, 101 - tel. 0445315700 - fax 0445314987
e-mail: info@giuriato.it - www.giuriato.it

● P S Altavilla Vicentina (VI) 36077 **GIURIATO Srl UNIPERSONALE**
2° SEDE OPERATIVA
Via Olmo, 41 S.S.11 - tel. 0444522880 - fax 0444341626
e-mail: info.altavilla@giuriato.it - www.giuriato.it

● P S Tezze sul Brenta (VI) 36056 **RIBA di BAÙ GIANNI**
Via Laghi, 56 - tel. 0424861338 - fax 042561688
e-mail: info@ribadibau.it



● Bolzano (BZ) 39100 **BOSCHETTI LEO GMBH 2° SEDE OPERATIVA**
Via L. Galvani, Str. 2/D - tel. 0471300874 - fax 0471300811
e-mail: bz@boschetti.leo.it

FRIULI

● **P S** Fiume Veneto (PN) 33080 **ELETTROMECC. MARANZAN Snc di Maranzan Gianpio & C.**
Via Cadore, 12 - tel. e fax 0434958182,
e-mail: maranzan.pn@virgilio.it

● P S Feletto Umberto (UD) 33010 **ROMANELLI Srl**
Via IV Novembre, 62 - tel. 0432571596 - fax 0432570034
e-mail: info@romanellisrl.com - www.romanellisrl.com

● San Daniele del Friuli (UD) 33038 **MOLINARO GUERRINO & Figlio Snc**
Via Susans, 17 Fr. Cimano - tel. 0432957738 - fax 0432954926
e-mail: info@molaroguerrirosnc.it - www.molaroguerrirosnc.it

● Trieste (TS) 34147 **TECNOEDILE di Alfeo Dapretto & C. Sas**
Via dei Cosulich, 9 - tel. 040827045 - fax 040830688
e-mail: info@tecnodile.net - www.tecnodile.net

● P S Tauriano di Spilimbergo (PN) 33097 **NUOVA AGRARIA Srl UNIPERSONALE**
Via Cavallegeri di Saluzzo, 3 - tel. 04273610 - fax 0427419735
e-mail: nuova-agraria@alice.it



LIGURIA

● Genova 16142 **LIBONI Snc di Tartarini Nino e Montaldo Sandro**
Corso Sardegna, 117/119 R - tel. 010515331 - fax 010515125
e-mail: info@libonisnc.it - www.libonisnc.it

● Riva Trigoso - Sestri Levante (GE) 16039 **C.R.E. Snc di Marchello Claudio & Gotelli Gianni**
Via Usodimare, 2 - tel. e fax 0185479521
e-mail: info@creliguria.com - www.creliguria.com

● Savona 17100 **ROCCA RIPARAZIONI di Rocca Libio**
Piazza Lavagnola, 31/R - tel. e fax 0198387159
e-mail: roccarip@hotmail.com

EMILIA ROMAGNA

● **P S** Modena 41100 **BLACKOUT GROUP**
Via De Nicola, 47 - tel. 059254870 - fax 059254939
e-mail: info@blackout-mo.com - www.blackoutgroup.it

● P S Reggio Emilia 41124 **BLACKOUT GROUP 2° SEDE OPERATIVA**
Via Zibordi, 14/B - tel. 0522303083 - fax 059254939

● P S Bologna 40131 **PNEUMATICA CF di Cricca Fabio**
Via Del Timavo 17/A - tel. 051434611 - fax 0516145416
e-mail: info@pneumaticacf.it - pneumaticacf@libero.it - www.pneumaticacf.it

● P S Bologna (BO) 40127 **BOLOGNA ELETTROUTENSILI Snc di Molinari A. e M. e Trebbi G.**
Via Dei Lapidari, 16 zona Arcoveggio / Corticella - tel. 051505359
fax 051551239 - e-mail: info@bolognaelettroutensili.it

● Forlì 47122 **BENELLI GIULIO & C. Snc**
Via Malpighi, 21/23 - tel. 0543722262 / 814269/723894 - fax 0543778546
e-mail: giulio benelli@libero.it

● P Rimini 47922 **O.R.E. Srl**
Via Sassonia, 16/G - tel. 0541741003 - 748322 - fax 0541741023
e-mail: info@oreutensili.com - www.oreutensili.com

● P S Parma 43126 **ELETTROMECCANICA PASINI PIETRO**
Via Emilia Ovest, 43/E - Loc. Crocetta - tel. 0521293341
fax 0521293341 - e-mail: pasinipietro@live.it
Cell. 330772198 (per emergenze)

● P Fidenza (PR) 43036 **CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI di Cassani Nicola**, Via F.lli Cairoli, 24/B, tel. e fax 0524520257
e-mail: info@cassaninicola.it - www.cassaninicola.it

● P Piacenza 29100 **CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI di Cassani Nicola 2° SEDE OPERATIVA**
Via Colombo, 114/A - tel. e fax 0523618437
e-mail: info@cassaninicola.it - www.cassaninicola.it

● P S Reggio Emilia 42124 **TOOL SERVICE Srl**
Via A. Piccard, 8-8/A - tel. 0522382978 - fax 0522366113
e-mail: info@toolservice-re.it - www.toolservice-re.it

● P S Ferrara 44124 **NUOVA RUEMIG Srls**
Viale V. Veneziani, 91 - tel. 0532975466
e-mail: nuovaruemig@gmail.com



LOMBARDIA

● **P S** Albano S. Alessandro (BG) 24061 **HERTZ Srl**
Via Tonale, 32 - tel. 0353410474 - fax 035362323
e-mail: info@hertzsr.it - www.hertzsr.it

● P S Olginate (LC) 23854 **ERRECI S.r.l.**
Via Concordia, 13/C - tel. 0341606060 - fax 0341606584
e-mail: erreci.elettro@tiscali.it

Milano 20157 **EDILCENTRO Srl**
Via Pietro Maffi, 8 - tel. 0227001677 - fax 022570052
e-mail: info@edilcentro.it - www.edilcentro.it

officina@edilcentro.it - tel. 022570053 - fax 022551783

● P Cesano Boscone (MI) 20090 **CAMAstra Srl**
Via Privata Alzaia Trieste, 3 - tel. 0245108599 - fax 0245109232
e-mail: info@camastrautensili.it - www.camastrautensili.it

● P S Cusano Milanino (MI) 20095 **RUPEA Srl**
Via Caveto, 17 - tel. 0266504804 - 0261420779 - fax 0266507742
e-mail: rupea@tiscali.it - www.rupea.it

● P S S. Giuliano Milanese (MI) 20098 **COMMERCIALE LEM Snc**
Via per Locate, 6/A-B - Piazzale stazione FS - tel. 029848577
e-mail: assistenza@commercialelem.it - www.commercialelem.it

● P Seregno (MB) 20831 **ALX di Paleari Carlo**
Via M. Buonarroti, 50 - tel. 0362230894 - fax 0362242882
e-mail: alx.paleari@gmail.com

● P Cantù (CO) 22063 **JANNIS FABIO ELETTROMECCANICA**
Via G. Da Cermenate, 97 - tel. 0317093675 - cell. 3287066538
e-mail: fabiojannis@gmail.com

● P S Fara Olivana Loc. Sola (BG) 24058 **EM DI MORONI G. & C. Snc**
Via Enzo Ferrari, 27/29 - tel. 0363998831 - fax 0363080076
e-mail: info@emelettromeccanicamoroni.it

● P S Brescia 25134 **O.R.E. Snc di Margaretti Daniele & C.**
Via delle Bettole, 56 - tel. 0303001154 - fax 0303700111
e-mail: info@orebrescia.it

● P S Marmirolo (MN) 46045 **ELETTROMECCANICA CARNEVALI**
Via G. di Vittorio, 31 Zona Industriale - tel. 0376466809 - fax 0376299511
e-mail: info@elettromeccanicacarnevali.it
www.elettromeccanicacarnevali.it

● Induno Olona (VA) 21056 **MARTIGNONI MARCO**
Via G. Pavia, 106 - tel. 0332201224 - fax 0332201474
e-mail: info@utensileriamartignoni.it - www.utensileriamartignoni.it

● P S Busto Arsizio (VA) 21052 **ELETTROMECCANICA**
Cozzi Giovanni Sas di Cozzi Dario & C.
Via Samarate, 113 - tel. e fax 0331222426



TRENTINO ALTO ADIGE

● **P S** Scurelle (TN) 38050 **LA MERCANTILE Sas di Casagrande Florio & C.**
Via Donzelli, 44 - tel. 0461763453 - fax 0461782809
e-mail: info@lamercentile.it - www.lamercentile.it

● Egna (BZ) 39044 **ELMES Sas di Werth Martin & CO**
Zona Artigianale Nord, 6 - tel. 0471813399 - fax 0471821717
e-mail: info@elmes.it - www.elmes.it

● P S Trento 38100 **T.A.T. Tecno Ass.za Trentina Sas di Zanolini Andrea & C.**
Via Ezio Maccani, 191 F - tel. 0461822278 - fax 0461427609
e-mail: info@tecnossistenzatrentina.it
www.tecnossistenzatrentina.com

● Merano (BZ) 39012 **BOSCHETTI LEO GMBH**
Via Max Valier, 46/48 - tel. 0473211991 - fax 0473212491
e-mail: info@boschettileo.it - www.boschettileo.it





TOSCANA

- **P Prato (PO) 59100 S.E.P. Srl**
Via Pistoiese, 439/441 - tel. 0574662781 - fax 0574071106
e-mail: elettrosep@tin.it - www.sepelettromeccanica.com
- **P Firenze 50135 ELETTRMECCANICA CRESCIOLI di Crescioli Nicola**
Via della Rondinella, 57 - tel. 055611580 - fax 055607963
e-mail: info@crescioli.it - www.elettromeccanicacrescioli.it
- **S Compiobbi (FI) 50061 BICHI ALESSANDRO Riparazioni Elettromeccaniche**
Via Aretina, 150 - tel. e fax 0556593423
e-mail: info@bichialessandro.it - www.bichialessandro.it
- **P S Pontassieve (FI) 50065 Utensilmacchine Snc di Donnini Andrea & C.**
Via G. Di Vittorio, 66 - tel. 0558368321 - fax 0558324000
e-mail: info@utensilmacchine.com
- **P S Sesto Fiorentino (FI) 50019 FERRAMENTA GIOVANNI di Quercioli Giovanni**
Viale Pratese, 66 - tel. 0554217732 - 4200446 - fax 0554209375
e-mail: gianni@ferramentagiovanni.it - www.ferramentagiovanni.it
- **P S Sovigliana Vinci (FI) 50059 PRATESI Lorenzo Srl**
Via Pietramarina, 30/32 - tel. 0571901227 - fax 0571500979
e-mail: pratesilorenzosl@pratesilorenzo.it - www.pratesilorenzo.it
- **A Arezzo 52100 ELETTRMECCANICA di Francesconi Dante & C. Snc**
Via Arturo Chiari, 42 - tel. 0575295612 - fax 057524085
e-mail: elettr.francesconi@tin.it
- **P S Bibbiena (AR) 52011 T.P.C. Group Srl**
Via Filoteo Albertini, 25 - tel. 0575527027 - fax 0575527001
e-mail: commerciale@tpcgroup.it - www.tpcgroup.it
- **Piombino (LI) 57025**
A.M. CENTRO ASSISTENZA UTENSILI di Maccherani A. & C.
Via Del Pino, 17/C - tel. e fax 056549423
e-mail: amcentro.am@libero.it - www.amcentroassistenza.it
Capezzano Pianore (LU) 55040 **ASSISTENZA IECI Srl**
Via Dei Fabbri, 7 - tel. 0584969569 - fax 0584969565
e-mail: magazzino@ieci.srl.com
- **P Poggibonsi (SI) 53036 ELETTRSERVICE Srl**
Piazzale Emilia Romagna, 1 tel. 0577982544 - fax 0577982517
e-mail: info@elettrservicesrl.info
- **P S Ospedaletto Pisa (PI) 56121 GIUNTI ALFREDO Elettromeccanica**
Via Marmiceto, 10 Zona Ind.le Ovest - tel. 050982438 - fax 050982204
e-mail: info@giuntielettromeccanica.com
www.giuntielettromeccanica.com
- **Roselle-Grosseto (GR) 58040 NUOVA FRANCESI E SOLDATI Snc**
Loc. Laghi Roselle, 122 - tel. e fax 05644402706
e-mail: off.francesisoldati@email.it



LAZIO

- Villaggio Prenestino (RM) 00132
A.T.E. di Palumbo Vincenzo
Via Fosso dell'Osa, 185/195 - tel. e fax 06 2262262
e-mail: vincenzo_130@libero.it - www.ateassistenza.it
- Tivoli Terme (RM) 00011
BOLOGNINO CARLO ELETTRMECCANICA
Via Tiburtina, 168 - tel. e fax 0774371968
e-mail: c.bolognino@tin.it
- Latina 04100 **ELETTRICA ISONZO Srl**
Via Bianchini, 7/9 - tel. 07731902550 - fax 0773240375
e-mail: ricambi@eliso.it - www.eliso.it
- **P S Viterbo 01100 EBC S.n.c. di Biondi Massimo e Francesco**
Strada Teverina, 32 - tel. e fax 0761391065
e-mail: info@ebcutensili.it
- Rieti 02100 **GIANNINELLI GIORGIO**
Via Paolessi, 49/51 - tel. e fax 0746496083
e-mail: giorgiogiovannelli@alice.it



PUGLIA

- **PS Altamura (BA) 70022 ELECTRA SERVICE Srl**
Via Del Leccio, 11 - Zona Ind.le - tel. e fax 0803101120
e-mail: plogran@libero.it
- Bari 70123 **E.T.B. BERNARDI Snc**
Via G. Jatta, 5/A - tel. 0805277773 - 0805276738 - fax 06233242555
e-mail: etb@etbbernardi.it - www.etbbernardi.it
- **P Martina Franca (TA) 74015 PM UTENSILI di Massafra Pietro**
Via A. Volta, 3/5 - tel. e fax 0804858989 - Cel. 3392362364
e-mail: massafraaperto@alice.it - www.pmutensili.it
- Lecce 73100 **ELETTRMECCANICA TENUZZO Srl**
Via Lombardia, 20/22 - tel. 0832307439 - fax 0832093769
e-mail: elettromecc.tenuzzo@gmail.com
- San Vito dei Normanni (BR) 72019 **MICELI ANTONIO**
Via Notar Ruggiero, 86 - tel. e fax 0831983161
e-mail: micant.sanvito@alice.it



SICILIA

- Palermo 90145 **GRECO ANGELO**
Via Mariano Stabile, 4/B - tel. e fax 091322520
e-mail: greccoutensile@libero.it
- **PS Cinisi (PA) 90045 ELETTRMECCANICA MANIACI**
Via Pio La Torre, 11/B - tel. e fax 0918665091
e-mail: maniacielettro@libero.it
- Villabate (PA) 90039 **MONTALTO GIUSEPPE & C. Sas**
Viale Europa, 59/D - tel. 0916144913 - fax 0916145038
e-mail: info@officinemontalto.it
- Agrigento 92100
ELETTRMECCANICA RIPARAZIONI Daniele Capraro
Via Unità d'Italia, 6 - tel. e fax 0922602401 - cell. 3288918614
e-mail: danielecapraro2011@virgilio.it
- Caltanissetta 93100
NARO SALVATORE ELETTRMECCANICA
Viale dei Platani, 2/B - tel. e fax 0934587570
e-mail: naro.salvatore@tiscali.it
- Trapani 91100 **CAMMARATA ROCCO**
Via Orti, 60 - tel. e fax 092320934
e-mail: cammaratarocco80@libero.it
- Siracusa 96100 **TERRANOVA SALVATORE**
Viale Emrocate, 80 - tel. 0931617100 - fax 093161700
e-mail: elettromeccanica.sr@alice.it - www.elettromeccanicasiracusana.it
- **S Catania 95129 LOMARTIRE SERVICE DI VITTORIO LOMARTIRE**
Via C. Finocchiaro Aprile, 140 A/B/C
tel. 095533039 - fax 0957464397
e-mail: info@lomartireservice.com
- Messina 98149 **EL. MES. Elettromeccanica Messinese di Boemi Valentina** - Via Comunale Camaro, 129
tel. e fax 090670539 - e-mail: tindaro@boemi.it - www.boemi.it
- Ragusa 97100 **G.M.G. ELETTRMECCANICA**
Via Duca d'Aosta 71/E - tel. e fax 0932624272
e-mail: info@elettromeccanicagmg.it

MARCHE - UMBRIA

- **PS Civitanova Marche (MC) 62012**
ELETTRMECCANICA CERVELLINI Franco Srl
Via Martiri di Belfiore, 53 A/B
tel. 0733814286 - 0733817417 - fax 0733779204
e-mail: info@elettromeccanicacervellini.it
- **P Ancona 60131 VAMA Snc di Pasqualini & C.**
Via Umani, 9 - tel. e fax 0712868930
e-mail: vamasnc@libero.it - www.vamaancona.com
- **P S Fabriano (AN) 60044 POSSANZA FRANCO & C. Snc**
Via Dante, 90/B - tel. e fax 07323425
e-mail: fe.possanza@libero.it
- Senigallia (AN) 60019
ELETTRMECC. CASABIANCA di Casabianca Andrea
Via Cimabue, 38 - tel. e fax 0716609707
e-mail: info@elettromeccanicacasabianca.it
- **P S S. Benedetto del Tronto (AP) 63074**
ELETTRMECCANICA 2C di Cosignani Nazzareno & Girolami Sante Snc
Via Silvio Pellico, 198/M - tel. 073582982 - fax 0735789201
e-mail: info@elettromeccanica2c.it
www.elettromeccanica2c.it
- **P Pesaro 61122 ELETTRMECCANICA Q.S. di Santangeli Paolo & C. Snc**
Via Divisione Acqui, 87 - tel. e fax 0721281987
e-mail: elettro.qs@virgilio.it
- **P S Ospedalicchio Bastia Umbra (PG) 06083 MASCIOLINI Srl**
Viale Europa, 7 - tel. 0758011505 - fax 0758011411
e-mail: info@masciolini.it - www.masciolini.it
- **P S Sant' Andrea delle Fratte (PG) 06132**
ELETTRMECCANICA 2A di Ascensi A. & C. Snc
Via G. Dottori, 90 Zona Ind.le - tel. 0755270166 - fax 0755295022
e-mail: elettromeccanica2a@libero.it
www.elettromeccanica2a.com
- **P S Terni 05100 ELETTRMECCANICA MARINI Srl**
Strada di Sabbione, 27/B - tel. 0744812969 - fax 0744817403
e-mail: emarinisrl@gmail.com



BASILICATA

- Potenza 85100 **E.M.C. Snc dei F.lli Colucci**
Contrada Dragonara, 14 E - tel. e fax 097146259
e-mail: info@colucciemc.it
- Matera 75100 **ELETTRMECCANICA di CARLO CALVIELLO**
Via dell'Artigianato zona PAIP 1 - tel. e fax: 0835/268874
e-mail: elettromeccanicacalviello@gmail.com

CALABRIA

- Corigliano Calabro (CS) 87060
IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCESCO
C.da Mezofto - tel. e fax 0983808875 - e-mail: iflavorato@libero.it
- Località Tredolice a Cirella di Diamante (CS) 87023
DE SUMMA Srl
C.da Sagarote - tel. 0985876179, fax 0985877658
e-mail: desummapasqualino@hotmail.it
- Zumpano (CS) 87040 **GILGIOTTI & MASDEO Snc**
Via B. F. Marini, 97 - Zona Ind. le - tel. e fax 0984390965
e-mail: gilgiottimasdeosnc@tiscali.it
- **P Crotona 88900**
ELETTRMECCANICA di PUGLIESE MICHELE
Viale Stazione snc - tel. e fax 096228420
e-mail: pugliesiofficin_m@libero.it
- **P Reggio Calabria 89124 C.A.T. Di Fiumanò Marco**
Via Petrarca, 20 - tel. e fax 0965812020
e-mail: catfiumano@gmail.com
- **Stefanaconi (VV) 89843 ELETTRAUTO ELETTRMECCANICA PRORAN Snc di Procopio e Ranieli**
Via Kennedy Snc - tel. e fax 0963508101 - e-mail: pro.ran@tiscali.it
- **P S Catanzaro (CZ) 88100**
EL.CA. Tolomeo Sris - Via Lucrezia della Valle, 37/38 - tel. 0961751943
e-mail: commerciale@elcatolomeo.it - www.elcatolomeo.it

SARDEGNA

- Cagliari 09122
A.R.T.E.C. Elettromeccanica di Ignazio Cruccas & C. Snc
Via dell'Artigianato, 22 - tel. e fax 0702128155
e-mail: artceservizi@yahoo.it - www.artcelettromeccanica.it
- Cagliari 09134 **L.P. ELETTRMECCANICA Snc**
di Loddi Nicola e Pibia Filippo - Via Riva Villasanta, 177
tel. e fax 0702040693 - e-mail: info_l.p_2009@libero.it
- Oristano 09170
GOGM Snc di Ortu Gianfranco e Maoddi Gavino
Via Helsinki, Zona Ind.le S.N.
tel. 0783020795, fax 07833020873 - e-mail: gogmsnc@tiscali.it
- Cala Saccaia Olbia (OT) 07026
ELETTRMECCANICA Snc di DE LUCA & CAREDDU
Via Seichelles, snc - Zona Ind.le Settore nr. 4
tel. 078957337 - fax 0789596156
e-mail: amm.elettromeccanica@tiscali.it
- Sassari 07100 **SCANU ROBERTO ELETTRMECCANICA**
Zona Ind.le Predda Niedda Nord Str. nr. 5 - tel. e fax 079260028
e-mail: robyscanu63@gmail.com
- Nuoro 08100 **G.R. di GIUSEPPE RUIU - Riparazioni Utensili Elettrici**
Via Torres, 42 - tel. e fax 078438414
e-mail: giuse.ruiu@tiscali.it



SERVICE PARTNER



CENTRO ANALISI BATTERIE



MAKTEST - PROVAMI!



SOS UTENSILE DI CORTESIA

Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.
1		B		C		D		5	
1910A8-3-3	Novità 4	AF500HP	98	DCU603Z	Novità - PROMO 11	DHR281ZJ	36	5008MGJX	PROMO 70
191A24-4	3	AF506	98	DCU604Z	Novità - PROMO 11	DHR283T2JU	36	5008MGJX	PROMO 88
191A59-5	2	AF550H	98	DCU605Z	Novità - PROMO 11	DHR283ZWJU	36	5103R	88
1910A8-3	Novità 4	AN454	98	DCV202Z	47	DHR400T2UN	36	5104S	88
191A24-4	3	AN510H	98	DDA350ZJ	39	DHR400ZKUN	36	5143R	88
191A59-5	2	AN924	98	DDA351ZJ	39	DHS630ZJ	43	5903RKX1	PROMO 70
191B26-6	2	AS001GD101	24	DDA450ZK	39	DHS660RTJ	43		
191B26-6	2	AS001GZ	24	DDG460ZX7	39	DHS660ZJ	43		
191B36-3	2	AT450H	98	DDG460ZX7	115	DHS661ZJU	43		
191J81-6	2			DEADML805	120	DHS680RTJ	44		
191J97-1	2			DEADML809	120	DHS680ZJ	44		
191L47-8	2	BO3711	95	DEADML811	120	DHS710ZJ	43		
191R06-8	2	BO4555	96	DEAML103A	122	DHS782PT2J	43		
191U00-8	2	BO4556	96	DEAML106	122	DHS782ZJ	43		
191U13-9	2	BO4565	96	DEBDML801	121	DHS783ZJU	43		
191U42-2	2	BO4566	96	DEBDML807	122	DHS900ZKU	43		
191W19-9	2	BO4900VJ	95	DEBDML808	121	DHW080ZK	114		
191X65-8	Novità 4	BO4901J	95	DEBDML812	122	DJN161ZJ	41		
191Y97-1	Novità 4	BO5031K	96	DEBDML815	121	DJR183ZJ	44		
194622-7	3	BO5041K	96	DEBMR052	54	DJR186RTE	44		
195584-2	3	BO6030JX	PROMO 71	DF012DSJ	55	DJR186ZK	44		
196426-3	3	BO6050J	96	DF032DSAJ	53	DJR187RTE	44		
196933-6	3			DF032DZJ	53	DJR187ZK	44		
197280-8	3			DF033DSAJ	53	DJR188RTJ	44		
197288-2	3	CA5000XJ	86	DF332DSAJ	53	DJR188ZJ	44		
197363-4	3	CB100DB	55	DF332DZJ	53	DJR189RTJ	Novità 8		
197396-9	3	CC301DSMJ	54	DF333DSAJ	53	DJR189ZJ	Novità 8		
197406-2	3	CC301DZJ	54	DF333DZJ	53	DJR360PT2	44		
197422-4	3	CE001GZ02	23	DFJ212A	47	DJR360ZK	44		
197428-2	3	CF001GZ	26	DFJ213A	47	DJS131Z	42		
197599-5	3	CF002GZ	26	DFJ312A	47	DJS161ZJ	41		
197624-2	3	CF101DZ	55	DFJ416A	47	DJS200Z	41		
197626-8	3	CG100DSAX	54	DFN350ZJ	45	DJV181RTJ	45		
197629-2	3	CG100DZXK	54	DFR551ZJ	42	DJV181ZJ	45		
197641-2	3	CL001GZ02	61	DFS250ZJ	42	DJV182RTJ	45		
197658-5	3	CL002GZ01	61	DFS452AJX2	42	DJV182ZJ	45		
198077-8	3	CL003GZ	61	DFS452ZJ	42	DJV184RTJ	45		
198116-4	3	CL106FDSA	61	DFV210A	47	DJV184ZJ	45		
198720-9	3	CL107FDSA	61	DFV214A01	47	DK0053GX1	PROMO 69		
2012NB	94	CL108FDSA	61	DFV215A01	47	DK0114G201	PROMO 20		
		CL114FDWI	61	DG001GT105	PROMO 103	DK0115G601	PROMO 20		
		CL117FDX2	Novità 10	DG001GZ05	PROMO 23	DK0124G201	PROMO 20		
		CL121DZ	60	DGA513RTJ	41	DK0125G301	PROMO 21		
		CLX228AJ	PROMO 51	DGA513ZJ	41	DK0126G401	PROMO 21		
		CLX228SAX2	PROMO 51	DGA514ZJU	41	DK0128G601	PROMO 20		
		CLX235SMJ	PROMO 51	DGA517RTJ	41	DK0139G202	PROMO 20		
		CLX431SAJ1	PROMO 51	DGA517ZJ	41	DK0154G602	PROMO 21		
		CP100DSA1J	54	DGA519ZJ	41	DK0158G301	PROMO 21		
		CP100DZJ	54	DGA521ZX1	41	DK0159G301	PROMO 21		
		CS002GZ	24	DGA901T2U2	41	DKP181ZJ	45		
		CW001GZ	26	DGA901ZKU2	41	DKP181ZJU	45		
		CW002GZ	Novità 4	DGD800ZJ	41	DKT360Z	46		
		CW003GZ	26	DGP180RT	39	DLM330RM	107		
				DGP180Z	39	DLM330Z	107		
		D		DHG181ZJ	42	DLM382PM2	107		
		DA3010FJ	79	DHK180RTJ	PROMO 30	DLM382Z	107		
		DA332DSAJ	53	DHK180ZJ	30	DLM462PT4	107		
		DA332DZJ	53	DHP453RF3J	PROMO 30	DLM462Z	107		
		DA333DSAJ	53	DHP453RFE	37	DLM481PT2	107		
		DA333DZJ	53	DHP453RFX2	PROMO 31	DLM481Z	107		
		DAS180RT	Novità 9	DHP453RFX4	PROMO 31	DLM530PT4	107		
		DAS180Z	Novità 9	DHP482RF3J	PROMO 30	DLM530Z	107		
		DBM080	74	DHP482RTJ	37	DLM532 PT4	107		
		DBM130	74	DHP482ZJ	37	DLM532Z	107		
		DBM131	74	DHP484RT3J	PROMO 30	DLM533PT4	107		
		DBM230	74	DHP484RTJ	37	DLM533Z	107		
		DBN500ZJ	45	DHP484ZJ	37	DLM539PT2	107		
		DBN600ZJ	45	DHP485FJX1	PROMO 31	DLM539Z	107		
		DBO180ZJ	46	DHP485RF3J	PROMO 30	DLS111ZU	43		
		DBO381ZJU	46	DHP485RTJ	37	DLS211ZU	PROMO 33		
		DBO480ZJ	46	DHP485ZJ	37	DLS600Z	43		
		DBS180RTJ	42	DHP486RT3J	PROMO 30	DLW140Z	42		
		DBS180ZJ	42	DHP486RTJ	37	DLX2180TJ1	PROMO 34		
		DCB200B	46	DHP486ZJ	37	DLX2236TJ1	PROMO 34		
		DCC500ZJ	44	DHP487RAJ	37	DLX2256TJ1	PROMO 34		
		DCE090ZX1	38	DHP487ZJ	37	DLX2280PTJ	PROMO 35		
		DCF102Z	46	DHR171RTJ	36	DLX2283JX1	PROMO 34		
		DCF203Z	46	DHR171ZJ	36	DLX2336X	PROMO 35		
		DCF301Z	46	DHR182RTJ	36	DLX2337J	35		
		DCG180ZK	42	DHR182ZJ	36	DLX2359TJ1	PROMO 35		
		DCG180ZXK	42	DHR183RTWJ	Novità 9	DLX2414JX4	PROMO 34		
		DCJ205DZ	47	DHR183ZJ	Novità 9	DLX2418TJ	PROMO 35		
		DCJ206DZ	47	DHR202RTJ	36	DLX2435TJ	PROMO 34		
		DCL181FZ	61	DHR202ZJ	36	DLX3119TJ	PROMO 35		
		DCL184Z	60	DHR242RTJ	36	DLX4158TJ	PROMO 35		
		DCL281FZ	61	DHR242ZJ	36	DLX6126JX1	Novità - PROMO 9		
		DCL282FZ	61	DHR243RTJ	36	DML810	121		
		DCL501Z	60	DHR243RTJW	36	DML814	120		
		DCM501Z	46	DHR243ZJ	36	DML816X	Novità 7		
		DCO181Z	45	DHR280PT2J	36	DMP181Z	37		
		DCS553ZJ	41	DHR280ZJ	36	DMR057	Novità 7		
		DCU180Z	114	DHR281PT2J	36	DMR203	44		

INDICE - 01/04/2023 > 30/09/2023

A PAGINA 13

DUC101RF1J

Potatore 100 mm

XPT BL MOTOR



ZERO EMISSION



A PAGINA 10

DRC300Z

Robot aspiratore

HEPA filter BL MOTOR



CLEANERS



www.makita.it

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento
Makita Corporation-Giappone

Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO

Makita S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi e/o a caratteristiche dei propri prodotti, anche senza preavviso.

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Copyright Makita S.p.A. Tutti i diritti riservati.

Riproduzione vietata - Attenzione: la riproduzione e l'utilizzo di qualsiasi immagine, logo, marchio, dato o documento qui pubblicati, in assenza di espressa autorizzazione scritta da parte di Makita S.p.A., verrà perseguita ai sensi di legge. Il catalogo promozionale è valido fino al 30/09/23 salvo esaurimento scorte.