

# Makita®

CATALOGO PROMOZIONALE

Validità dal 01/04/2026 al 30/09/2026



# PLATE

# FEEL THE ENERGY



DAL 01/03/26 AL 30/09/26

## ACQUISTA UTENSILI, BATTERIE E CARICABATTERIE DELLA GAMMA XGT

Ogni soglia di € 450,00 (IVA escl.), dà diritto a una batteria omaggio



## IN OMAGGIO

BATTERIA BL4040F

## SU TUTTA LA GAMMA\* **XGT**



\* Per elenco prodotti, termini e condizioni della promozione  
[makitaredemption.eu/it](https://makitaredemption.eu/it)



SOMMARIO

Batterie - Caricabatterie - Kit Energy ..... 2  
Prodotti Novità ..... 4  
XGT 40Vmax ..... 14  
Promozioni XGT ..... 16  
Catalogo prodotti XGT ..... 26  
LXT 18V ..... 34  
Promozioni LXT ..... 36  
Catalogo prodotti LXT ..... 42  
Promozioni CXT ..... 56  
Catalogo prodotti CXT ..... 58  
Cleaners ..... 61  
Catalogo prodotti Cleaners ..... 64

Prodotti a filo (AC) ..... 71  
Promozioni (AC) ..... 72  
Catalogo prodotti (AC) ..... 76  
Attrezzatura pneumatica ..... 93  
Promozioni OPE Zero Emission ..... 96  
Catalogo prodotti Zero Emission ..... 104  
Sistemi di illuminazione ..... 125  
Prodotti OUTDOOR ..... 128  
Catalogo Accessori ..... 131  
Sistema di archiviazione MAKTRAK ..... 132  
Converter DC/AC - PDC Connector ..... 134  
Guanti da lavoro ..... 136

Accessori per l'edilizia ..... 138  
Accessori in valigetta ..... 148  
Accessori per avvitatura ..... 150  
Dischi - lame - frese ..... 156  
Utensile multifunzione ..... 160  
Accessori chiodatrici - levigatrici ..... 162  
Accessori Cleaners ..... 165  
Accessori OPE Zero Emission ..... 170  
Tool Holders ..... 176  
Flessometri - altri accessori ..... 179  
Valigette MAKPAC ..... 180  
Centri assistenza ..... 182  
Indice alfanumerico ..... 184

LEGENDA SIMBOLI


- Doppio isolamento
- Interruttore elettronico
- Controllo elettronico velocità
- Reversibilità
- 2 velocità meccaniche
- 3 velocità meccaniche
- 4 velocità elettroniche
- 3 velocità elettroniche
- 2 velocità elettroniche
- Freno elettrico
- Anti-restart
- Reverse
- Regolazione della coppia
- Regolazione della coppia
- Regolazione della coppia
- Frizione di sicurezza
- Raccolta delle polveri
- Valvola di decompressione

- Accetta punte SDS-PLUS
- Accetta punte SDS-MAX
- Super Joint System
- Attacco esagonale 30 mm
- Attacco esagonale 1-1/8: 28,6 mm
- Lame attacco universale
- LED di illuminazione
- Mandrino autoserrante
- Avviamento morbido
- Taglio di smussi
- Taglio di smussi 45° sx e 5° dx
- Taglio di smussi 45° sx e dx
- Tubo rotante
- Taglio orbitale
- Cambio lama senza attrezzi
- Selettore singolo sequenziale
- Attacco velcro
- Laser

- Regolazione di profondità
- Sistema automatico blocco
- Freno catena
- Lubrificazione automatica
- Antivibrazioni
- Utilizzo a 360°
- Valigetta di trasporto
- MAKPAC
- Tubo antistatico
- AVT Anti Vibration Technology - sistema avanzato controllo vibrazioni
- XPT Extreme Protection Technology - resistenza a polveri e acqua
- WG Sistema Wet Guard resistenza all'acqua
- BL Brushless motor
- AFT Active Feedback sensing Technology riduzione effetto contraccolpo
- AWS Auto-Start Wireless System avvio automatico wireless
- ADT Automatic torque Drive Technology sistema di regolazione automatico della coppia
- HEPA Filtro HEPA
- DXT Deep and Exact Cutting Technology tecnologia taglio profondo e preciso
- SJS II Sistema SJS II



LA PROSSIMA GENERAZIONE DI SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE MODULARE™



TRASPORTA

**CARICO/SCARICO EFFICIENTE**  
La maniglia di alta qualità con Gecko Grips™ garantisce un efficiente carico e scarico



ACCEDI

**APRI OGNI CASSETTA SENZA NECESSITÀ DI DISIMPIALARLA**  
Il coperchio a doppia cerniera consente l'accesso interno senza disimpilamento o interferenze da parte della maniglia



RIPONI

**PER RIPORE UTENSILI E ACCESSORI PIÙ GRANDI**  
Il design orizzontale offre uno spazio interno più ampio per utensili e accessori più grandi



ORGANIZZA

**PERSONALIZZA IL TUO SPAZIO**  
Personalizzabile con punti di montaggio sul coperchio, pannelli divisorii e vassoi portaoggetti per batterie/caricabatterie



INNOVAZIONE

Maniglia gommata Gecko Grips™ per facilitare carico/scarico da camion e furgoni



COMODITÀ

Apri qualsiasi cassetta senza necessità di disimpilarla e senza interferenze con la maniglia



SICUREZZA

Il design orizzontale si adatta al trasporto sotto la copertura del cassone di furgoni e pickup



DESIGN

Massima accessibilità, per utensili di grandi dimensioni



BATTERIE, CARICABATTERIE E TEMPI DI RICARICA

| <div><div>XGT</div><div>40V<sup>Li-ion</sup>max</div></div> |                                                                                   |                            | DC40RA<br>191E07-8                                                                |                                                                                   | DC40RB<br>191N09-8 |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
|                                                             |  | <b>BL4025</b><br>191B36-3  |  |  |                    |  |
| 2,5<br>Ah                                                   |                                                                                   |                            | 28'                                                                               | 28'                                                                               |                    |  |
| 4,0<br>Ah                                                   |  | <b>BL4040</b><br>191B26-6  | 45'                                                                               | 45'                                                                               |                    |  |
| 4,0<br>Ah                                                   |  | <b>BL4040F</b><br>191N6-8  | 45'                                                                               | 45'                                                                               |                    |  |
| 5,0<br>Ah                                                   |  | <b>BL4050F</b><br>191L47-8 | 50'                                                                               | 50'                                                                               |                    |  |
| 8,0<br>Ah                                                   |  | <b>BL4080F</b><br>191X65-8 | 76'                                                                               | 76'                                                                               |                    |  |
| 8,0<br>Ah                                                   |  | <b>BL4080H</b><br>1913S3-7 | 76'                                                                               | 76'                                                                               |                    |  |

| <div><div>LXT</div><div>18V<sup>Li-ion</sup></div></div> |                                                                                   |                            | DC18RC<br>195584-2                                                                |                                                                                     | DC18RD<br>196933-6                                                                  |                   | DC18RE<br>198720-9 |     | DC18SF<br>196426-3                                                                  |                                                                                     | DC40RA<br>+ ADP10<br>191C10-7<br>Adattatore per batterie LXT |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
|                                                          |  | <b>BL1820B</b><br>197254-9 |  |  |  |                   |                    |     |  |  |                                                              |  |
| 2,0<br>Ah                                                |                                                                                   |                            | 24'                                                                               | 24'                                                                                 | 24'                                                                                 | 1 o 2<br>batterie | 3 o 4<br>batterie  | 24' |                                                                                     |                                                                                     |                                                              |  |
| 3,0<br>Ah                                                |  | <b>BL1830B</b><br>197599-5 | 22'                                                                               | 22'                                                                                 | 22'                                                                                 | 1 o 2<br>batterie | 3 o 4<br>batterie  | 22' |                                                                                     |                                                                                     |                                                              |  |
| 5,0<br>Ah                                                |  | <b>BL1850B</b><br>197280-8 | 45'                                                                               | 45'                                                                                 | 45'                                                                                 | 1 o 2<br>batterie | 3 o 4<br>batterie  | 35' |                                                                                     |                                                                                     |                                                              |  |
| 6,0<br>Ah                                                |  | <b>BL1860B</b><br>197422-4 | 55'                                                                               | 55'                                                                                 | 55'                                                                                 | 1 o 2<br>batterie | 3 o 4<br>batterie  | 40' |                                                                                     |                                                                                     |                                                              |  |
| 9,0<br>Ah                                                |  | <b>BL1890</b><br>1915H4-0  | 85'                                                                               | 85'                                                                                 | 85'                                                                                 | 1 o 2<br>batterie | 3 o 4<br>batterie  | 59' |                                                                                     |                                                                                     |                                                              |  |
| 12,0<br>Ah                                               |  | <b>BL18120</b><br>1915J2-8 | 120'                                                                              | 120'                                                                                | 120'                                                                                | 1 o 2<br>batterie | 3 o 4<br>batterie  | 70' |                                                                                     |                                                                                     |                                                              |  |

| <div><div>CXT</div><div>12V<sup>max</sup><br/>LITHIUM-ION</div></div> |                                                                                     |                                 | <div>DC18SB<br/>197363-4</div> <div><div>Fast Charging</div></div> |     | <div>DC18RE<br/>198720-9</div> <div></div> |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2,0<br>Ah                                                             |  | <div>BL1021B<br/>197396-9</div> | 30'                                                                                                                                                  | 30' |                                                                                                                              |  |
| 4,0<br>Ah                                                             |  | <div>BL1041B<br/>197406-2</div> | 60'                                                                                                                                                  | 60' |                                                                                                                              |  |
| 5,0<br>Ah                                                             |  | <div>BL1050B<br/>1913G0-9</div> | 75'                                                                                                                                                  | 75' |                                                                                                                              |  |

| <div><div>64V<sup>Li-ion</sup><br/>max</div></div> |                                                                                     |                                 | <div>DC64WA<br/>191W19-9</div> <div></div> |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4,0<br>Ah                                          |  | <div>BL6440<br/>191R06-8</div>  | 120'                                                                                                                           |  |
| 10,0<br>Ah                                         |  | <div>BL64100<br/>191Y69-6</div> | 300'                                                                                                                           |  |



| ZAINO ADATTATORE<br>PER 4 BATTERIE + 2 ADATTATORI |  | ZAINO POWER PACK<br>+ ADATTATORE |  | ZAINO POWER PACK |  |
|---------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------|--|
| 191A59-5 (PDC01)                                  |  | PDC1200A01                       |  | PDC1500A01       |  |
|                                                   |  |                                  |  |                  |  |



CARICABATTERIE MULTIPLI  
per batterie 40Vmax

|                             |                                             |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | BCC01<br>(1914U3-7)<br>8 porte di ricarica  | Le batterie LXT 18V possono essere caricate tramite adattatore ADP10 (solo con BCC01)                                                                                                                   |
|                             | BCC02<br>(1914U0-3)<br>12 porte di ricarica | Carica alternata delle batterie collegate a più porte<br>Carica di tutte le batterie su quattro porte contemporaneamente. Dotato di una funzione che commuta automaticamente le batterie per caricarle. |
| TEMPI DI RICARICA CON BCC01 |                                             |                                                                                                                                                                                                         |
| Batteria                    | 4 PORTE                                     | 8 PORTE                                                                                                                                                                                                 |
| BL4025                      | 90'                                         | 180'                                                                                                                                                                                                    |
| BL4040/F                    | 145'                                        | 290'                                                                                                                                                                                                    |
| BL4050F                     | 175'                                        | 350'                                                                                                                                                                                                    |
| BL4080F                     | 280'                                        | 560'                                                                                                                                                                                                    |
| BL1830B con ADP10           | 80'                                         | 160'                                                                                                                                                                                                    |
| BL1850B con ADP10           | 135'                                        | 270'                                                                                                                                                                                                    |
| BL1860B con ADP10           | 160'                                        | 320'                                                                                                                                                                                                    |
| TEMPI DI RICARICA CON BCC02 |                                             |                                                                                                                                                                                                         |
| Batteria                    | 4 PORTE                                     | 12 PORTE                                                                                                                                                                                                |
| BL4025                      | 90'                                         | 270'                                                                                                                                                                                                    |
| BL4040/F                    | 145'                                        | 435'                                                                                                                                                                                                    |
| BL4050F                     | -                                           | -                                                                                                                                                                                                       |
| BL4080F                     | -                                           | -                                                                                                                                                                                                       |

KIT ENERGY

|          | BL4025<br>2,5Ah | BL4040<br>4,0Ah | BL4040F<br>4,0Ah | BL4050F<br>5,0Ah | BL4080F<br>8,0Ah | DC40RA<br>191E07-8 | DC40RB<br>191N09-8 | VALIGETTA |
|----------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 1911B9-4 |                 |                 | x2               |                  |                  | x1                 |                    | ✓         |
| 191J81-6 | x2              |                 |                  |                  |                  | x1                 |                    | ✓         |
| 191J97-1 |                 | x2              |                  |                  |                  | x1                 |                    | ✓         |
| 191U00-8 |                 | x2              |                  |                  |                  |                    | x1                 | ✓         |
| 191U13-9 |                 |                 |                  | x2               |                  |                    | x1                 | ✓         |
| 191U42-2 |                 |                 |                  | x4               |                  |                    | x1                 | ✓         |
| 191Y97-1 |                 |                 |                  |                  | x2               |                    | x1                 | ✓         |
| 1910A8-3 |                 |                 |                  |                  | x4               |                    | x1                 | ✓         |

|          | BL1830B<br>3,0Ah | BL1850B<br>5,0Ah | BL1860B<br>6,0Ah | DC18RC<br>195584-2 | DC18RD<br>196933-6 | VALIGETTA | SCATOLA<br>IN CARTONE |
|----------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| 1914E8-5 |                  | x2               |                  |                    |                    |           | ✓                     |
| 197624-2 |                  | x2               |                  | x1                 |                    | ✓         |                       |
| 197629-2 |                  | x2               |                  |                    | x1                 | ✓         |                       |
| 198116-4 |                  |                  | x2               | x1                 |                    | ✓         |                       |
| 198077-8 |                  |                  | x2               |                    | x1                 | ✓         |                       |
| 197626-8 |                  | x4               |                  |                    | x1                 | ✓         |                       |
| 191A24-4 | x1               |                  |                  | x1                 |                    |           | ✓                     |

|          | BL1021B<br>2,0Ah | BL1041B<br>4,0Ah | DC10SB<br>197363-4 | VALIGETTA |
|----------|------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 197658-5 | x2               |                  | x1                 | ✓         |
| 197641-2 |                  | x2               | x1                 | ✓         |

2 ANNI GARANZIA

ESTENSIONE DI GARANZIA

REGISTRA IL TUO PRODOTTO







<











**XGT** TORCIA MAGNETICA

**40V<sup>max</sup> XPT**



**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Copertura per magnete.

**VANTAGGI**

Torcia con barre magnetiche integrate per poterla fissare su superfici metalliche. Design compatto e leggero, pratico per poter essere afferrato con una mano sola e da poter posizionare anche in spazi ristretti. Elevata luminosità (luce bianca diurna 5.000 K), impugnatura ergonomica e facile da afferrare, testa LED girevole e pieghevole 180° verticale - 300° orizzontale (90° destra/210° sinistra). Può essere utilizzata come torcia da lavoro portatile utilizzando la copertura per magnete. Funzione di avviso batteria: quando la carica è quasi esaurita, si spengono 11 LED su 12: l'ultimo si spegne dopo 5 minuti.

**LXT** TORCIA MAGNETICA

**18V<sup>LITHIUM-ION</sup> XPT**



Si appende con il gancio



Testa LED rotante e pieghevole

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Copertura per magnete.

**VANTAGGI**

Torcia con barre magnetiche integrate per poterla fissare su superfici metalliche. Design compatto e leggero, pratico per poter essere afferrato con una mano sola e da poter posizionare anche in spazi ristretti. Elevata luminosità (luce bianca diurna 5.000 K), impugnatura ergonomica e facile da afferrare, testa LED girevole e pieghevole 180° verticale - 300° orizzontale (90° destra/210° sinistra). Può essere utilizzata come torcia da lavoro portatile utilizzando la copertura per magnete. Funzione di avviso batteria: quando la carica è quasi esaurita, si spengono 11 LED su 12: l'ultimo si spegne dopo 5 minuti.

**CXT** SCOPA ELETTRICA CICLONE

**12V<sup>max</sup> BL MOTOR**



Design compatto ed ergonomico

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Spazzola, bocchetta per fessure, tubo con attacco a scatto, supporto per bocchetta. **Vers. FDSA:** caricabatterie 30' DC10SB, 1 batteria 2,0 Ah BL1021B.

**VANTAGGI**

Scopa elettrica 12Vmax con motore brushless compatto e ad alta velocità. Il design leggero, ergonomico e la ridotta rumorosità la rendono particolarmente adatta per un utilizzo in negozi, uffici, ospedali e sui mezzi di trasporto. Interruttore pulsante one-touch, LED d'illuminazione e sistema di raccolta polveri di tipo ciclonico. Bocchetta diritta in dotazione per facilitare la pulizia di angoli e fessure.



**Barre magnetiche integrate**

**PER FISSARE LA TORCIA ALLE SUPERFICI METALLICHE**

| ML013G                     |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Batteria                   | 40Vmax                        |
| Lumen                      | 1.200 (H) / 800 (M) / 500 (L) |
| Autonomia (h) con BL4040   | 12 (H) / 18 (M) / 29 (L)      |
| Dimensioni (mm) con BL4040 | 196 x 91 x 161                |
| Peso                       | 0,88 kg                       |
| Corpo macchina             |                               |



**Barre magnetiche integrate**

**PER FISSARE LA TORCIA ALLE SUPERFICI METALLICHE**

| DML819                      |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Batteria                    | 18V                           |
| Lumen                       | 1.200 (H) / 800 (M) / 500 (L) |
| Autonomia (h) con BL1860B   | 9 (H) / 14 (M) / 22 (L)       |
| Dimensioni (mm) con BL1860B | 178 x 91 x 161                |
| Peso                        | 0,88 kg                       |
| Corpo macchina              |                               |

**+ LEGGERO E SENZA SACCO**

**Sistema ciclone**

|                              | CL200FDSA          | CL200FDZ       |
|------------------------------|--------------------|----------------|
| Batteria                     | 12Vmax / 2,0 Ah    | 12Vmax         |
| Potenza di aspirazione       | 10 / 25 / 45 W     |                |
| Flusso d'aria max            | 0,8 m³/min         |                |
| Capacità contenitore         | 250 ml             |                |
| Uso continuativo con BL1050B | 66 / 40 / 20 min   |                |
| Depressione max              | 14 kPa             |                |
| Livello rumorosità           | 55 / 59 / 63 dB(A) |                |
| Dimensioni (mm)              | 1.031 x 90 x 151   |                |
| Peso con BL1016              | 0,82 kg            |                |
|                              |                    |                |
|                              | 1 x BL1021B        | Corpo macchina |



**Makita**  
**FEEL THE ENERGY**

**IN OMAGGIO**

**BATTERIA BL4040F**

**ACQUISTA UTENSILI, BATTERIE E CARICABATTERIE XGT IN PROMOZIONE**

Ogni soglia di € 450,00 (IVA escl.), dà diritto a una batteria omaggio

**DAL 01/03/26 AL 30/09/26**

**SU TUTTA LA GAMMA\* XGT**



\*Per elenco prodotti, termini e condizioni  
**makitaredemption.eu/it**  
Visita il sito e registra il tuo acquisto



# 200+ UTENSILI

**XGT**

**40V<sup>Li-ion</sup>max**



ELEVATA  
POTENZA



TECNOLOGIA  
INTELLIGENTE



MASSIMA  
RESISTENZA




PRONTI  
AL FUTURO



Serie 40Vmax



Meccanismo XGT



**XGT**  
**40V<sup>Li-ion</sup>max**  
**XGT X2**  
**80Vmax**

Batterie

BL4025  
2,5Ah

BL4040  
4,0Ah

BL4040F  
4,0Ah

BL4050F  
5,0Ah

BL4080F  
8,0Ah

BL4080H  
8,0Ah

Caricabatterie

DC40RA

DC40RB



High Performance



Adattatore  
per batterie LXT





# IN OMAGGIO

## BATTERIA BL4040F

**XGT**  
**40V** Li-ion  
**max**

DAL 01/03/26 AL 30/09/26

ACQUISTA UTENSILI, BATTERIE E  
CARICABATTERIE DELLA GAMMA XGT

Ogni soglia di € 450,00 (IVA escl.), dà diritto a una batteria omaggio

[makitaredemption.eu/it](http://makitaredemption.eu/it)



# FEEL THE ENERGY

### CHIAVI AD IMPULSI 1" 3.150 Nm

Bulloni standard/alta tensione M27 - M45/M20 - M33  
Impulsi al min. 0-1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750  
Coppia max di avvitatura 3.150 Nm  
Coppia max di svitatura 4.000 Nm

**3.150 Nm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura, valigetta.  
Vers. GT201: caricabatterie rapido 50° DC40RA, 2  
batterie 5,0 Ah BL4050F.

TW009GT201

TW009GZ01

1"



NEW

RICEVI SUBITO

**EXTRA**

P-84604

GUANTI DA LAVORO AD  
ALTE PRESTAZIONI TG. L



### CHIAVI AD IMPULSI 1" 3.150 Nm

Bulloni standard/alta tensione M27 - M45/M20 - M33  
Impulsi al min. 0-1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750  
Coppia max di avvitatura 3.150 Nm  
Coppia max di svitatura 4.000 Nm

**3.150 Nm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura, valigetta.  
Vers. GT201: caricabatterie rapido 50° DC40RA, 2  
batterie 5,0 Ah BL4050F.

TW010GT201

TW010GZ01

1"



138 mm



RICEVI SUBITO

**EXTRA**

P-84604

GUANTI DA LAVORO AD  
ALTE PRESTAZIONI TG. L



### AVVITATORI AD IMPULSI 3/4" 1.800 Nm

Bulloni standard/alta tensione M12 - M36/M10 - M27  
Impulsi al min. 0-1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500  
Coppia max di avvitatura 1.800 Nm  
Coppia max di svitatura 2.050 Nm

**1.800 Nm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio laterale, valigetta  
MAKPACK tipo 3 (821551-8). Vers. GM201: caricabatterie  
rapido 45° DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040.

TW001GM201

TW001GZ01

3/4"



RICEVI SUBITO

**EXTRA**

E-24985

ADATTATORE PER BUSSOLE  
ATTACCO QUADRO  
3/4" (F) > 1/2" (M)



### AVVITATORI AD IMPULSI 1/2" 1.700 Nm

Bulloni standard/alta tensione M12 - M36/M10 - M27  
Impulsi al min. 0-1.700 / 1.800 / 2.000 / 2.400  
Coppia max di avvitatura 1.700 Nm  
Coppia max di svitatura 2.200 Nm

**1.700 Nm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio laterale, valigetta  
MAKPACK tipo 3 (821551-8). Vers. GM201: caricabatterie  
rapido 45° DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040.

TW002GM201

TW002GZ01

1/2"



RICEVI SUBITO

**EXTRA**

E-16564

SET 9 BUSSOLE  
ATTACCO 1/2"



### CHIAVI AD IMPULSI 3/4" 1.500 Nm

Bulloni standard/alta tensione M12 - M36/M10 - M27  
Impulsi al min. 0-1.400 / 2.000 / 2.600  
Coppia max di avvitatura 1.500 Nm  
Coppia max di svitatura 1.900 Nm

**1.500 Nm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, valigetta  
MAKPACK tipo 4 (821552-6). Vers. GM201: caricabatterie  
rapido 45° DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040.

TW011GM201

TW011GZ01

3/4"



163 mm



RICEVI SUBITO

**EXTRA**

E-24985

ADATTATORE PER BUSSOLE  
ATTACCO QUADRO  
3/4" (F) > 1/2" (M)



DAL 01/03/26 AL 30/09/26

ACQUISTA UTENSILI, BATTERIE E  
CARICABATTERIE DELLA GAMMA XGT

Ogni soglia di € 450,00 (IVA escl.), dà diritto a una batteria omaggio

[makitaredemption.eu/it](http://makitaredemption.eu/it)



# FEEL THE ENERGY

### AVVITATORI AD IMPULSI 1/2" 1.360 Nm

Bulloni standard/alta tensione M12 - M36/M10 - M27  
Impulsi al min. 0-1.600 / 2.000 / 2.300 / 2.400  
Coppia max di avvitatura 1.360 Nm  
Coppia max di svitatura 1.600 Nm

**1.360 Nm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio laterale, valigetta  
MAKPACK tipo 3 (821551-8). Vers. GM201: caricabatterie  
rapido 45° DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040.

TW003GM201

TW003GZ01

1/2"



RICEVI SUBITO

**EXTRA**

E-16564

SET 9 BUSSOLE  
ATTACCO 1/2"



### AVVITATORI AD IMPULSI 1/2" 760 Nm

Bulloni standard/alta tensione M10 - M24/M10 - M16  
Impulsi al min. 0-1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900  
Coppia max di avvitatura 760 Nm  
Coppia max di svitatura 1.100 Nm

**760 Nm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio laterale, valigetta  
MAKPACK tipo 3 (821551-8). Vers. GM201: caricabatterie  
rapido 45° DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040.

TW007GM201

TW007GZ01

1/2"



RICEVI SUBITO

**EXTRA**

E-16564

SET 9 BUSSOLE  
ATTACCO 1/2"



### AVVITATORI AD IMPULSI 1/2" 350 Nm

Bulloni standard/alta tensione M10 - M24/M10 - M16  
Impulsi al min. 0-1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000  
Coppia max di avvitatura 350 Nm  
Coppia max di svitatura 630 Nm

**350 Nm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, valigetta  
MAKPACK tipo 2 (821550-0). Vers. GD201: caricabatterie  
rapido 28° DC40RA, 2 batterie 2,5 Ah BL4025.

TW004GD201

TW004GZ01

1/2"



RICEVI SUBITO

**EXTRA**

E-16564

SET 9 BUSSOLE  
ATTACCO 1/2"



### PISTOLE PER GRASSO

Pressione max 690 bar  
Portata 145 / 220 / 290 / 350 ml/min  
Capacità grasso 410 g (cartuccia) / 455 g (sfuso)

NEW

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tracolla, valigetta in plastica.  
Vers. GD201: caricabatterie rapido 28° DC40RA, 2 batterie  
2,5 Ah BL4025.

GP001GD201

GP001GZ01



HIGH PRESSURE  
**690 bar**

RICEVI SUBITO

**EXTRA**

P-84698

GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L







# IN OMAGGIO

## BATTERIA BL4040F

### XGT 40Vmax

DAL 01/03/26 AL 30/09/26

ACQUISTA UTENSILI, BATTERIE E CARICABATTERIE DELLA GAMMA XGT

Ogni soglia di € 450,00 (IVA escl.), dà diritto a una batteria omaggio

[makitaredemption.eu/it](http://makitaredemption.eu/it)



# FEEL THE ENERGY

### DEMOLITORE

Colpi al minuto 870  
Potenza del colpo 72,8 J

**XGT X2 80Vmax** **28.6** **72,8 J**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Chiave esagonale, scalpello a punta 400 mm, unità bluetooth.

HM004GZ01

MAX POWER  
4,4 KW



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
JM00000674

CARRELLO  
DI TRASPORTO

### MARTELLO DEMOLITORE SDS-Max Compatibile

Colpi al minuto 950-1.900  
Potenza del colpo 20,9 J  
Livello vibrazioni 6,6 m/s<sup>2</sup>

**XGT X2 80Vmax** **20,9 J** **10,1 kg**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta.

HM002GZ03



HIGH POWER  
80Vmax

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-23064

SCALPELLO 400 mm  
AUTOAFFILANTE  
SDS-Max Compatibile



### MARTELLO DEMOLITORE SDS-Max Compatibile

Colpi al minuto 0-2.650  
Potenza del colpo 9,4 J  
Livello vibrazioni 6,5 m/s<sup>2</sup>

**40Vmax** **9,4 J**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta, unità bluetooth.

HM001GZ02



LOW VIBRATION  
6,5 m/s<sup>2</sup>

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-23064

SCALPELLO 400 mm  
AUTOAFFILANTE  
SDS-Max Compatibile



### MARTELLO DEMOLITORE ROTATIVO SDS-Max Compatibile

Colpi al minuto 1.100-2.250  
Potenza del colpo 21,4 J  
Livello vibrazioni 8,5 m/s<sup>2</sup>

**XGT X2 80Vmax** **21,4 J**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta.

HR006GZ



HIGH POWER  
80Vmax

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-20111

**NEMESIS**  
PUNTA ø 25 x 400 mm  
SDS-Max Compatibile



### MARTELLI DEMOLITORI ROTATIVI SDS-Max Compatibili

Colpi al minuto 1.400-2.900  
Potenza del colpo 8,0 J  
Livello vibrazioni 4,6 m/s<sup>2</sup>

**40Vmax** **8,0 J**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta, unità bluetooth.  
Vers. GT202: caricabatterie rapido 50' DC40RA, 2 batterie 5,0 Ah BL4050F.

HR005GT202  
HR005GZ01



LOW VIBRATION  
4,6 m/s<sup>2</sup>

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-20111

**NEMESIS**  
PUNTA ø 25 x 400 mm  
SDS-Max Compatibile



### TASSELLATORE SDS-Plus Compatibile

Capacità foratura max ø 30 mm (muratura)  
Potenza del colpo 3,9 J  
Livello vibrazioni 7,3 m/s<sup>2</sup>

**40Vmax** **3,9 J**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Asta di profondità, mandrino autoserrante, grasso per punte, panno pulizia, valigetta, sistema aspirazione polveri DX11, caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040.

HR009GM202



DOPPIO  
MANDRINO

ACTIVE  
CLEANING



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-59075

**NEMESIS**

SET 3 PUNTE 6/8/10 mm  
SDS-Plus Compatibili



### TASSELLATORE SDS-Plus Compatibile

Capacità foratura max ø 30 mm (muratura)  
Potenza del colpo 3,9 J  
Livello vibrazioni 7,8 m/s<sup>2</sup>

**40Vmax** **3,9 J**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Asta di profondità, grasso per punte, panno pulizia, valigetta, sistema aspirazione polveri DX10, caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040.

HR008GM202



ACTIVE  
CLEANING



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-59075

**NEMESIS**

SET 3 PUNTE 6/8/10 mm  
SDS-Plus Compatibili



### TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

Capacità foratura max ø 28 mm (muratura)  
Potenza del colpo 3,3 J  
Livello vibrazioni 10,2 m/s<sup>2</sup>

**40Vmax** **3,3 J**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Asta di profondità, mandrino autoserrante, grasso per punte, valigetta MAKPACK tipo 4 (821552-6). Vers. GU201: caricabatterie rapido 50' DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040F.

HR012GU201  
HR012GZ01



DOPPIO  
MANDRINO

NEW

TABLESS  
TECHNOLOGY

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-59075

**NEMESIS**

SET 3 PUNTE 6/8/10 mm  
SDS-Plus Compatibili



### TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

Capacità foratura max ø 28 mm (muratura)  
Potenza del colpo 3,3 J  
Livello vibrazioni 10,5 m/s<sup>2</sup>

**40Vmax** **3,3 J**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Asta di profondità, grasso per punte, valigetta MAKPACK tipo 4 (821552-6). Vers. GU201: caricabatterie rapido 50' DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040F.

HR011GU201  
HR011GZ01



NEW

TABLESS  
TECHNOLOGY

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-59075

**NEMESIS**

SET 3 PUNTE 6/8/10 mm  
SDS-Plus Compatibili



### TASSELLATORE SDS-Plus Compatibile

Capacità foratura max ø 28 mm (muratura)  
Potenza del colpo 3,0 J  
Livello vibrazioni 9,1 m/s<sup>2</sup>

**40Vmax** **3,0 J**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura laterale, valigetta, caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040.

HR007GM201



Ø MAX  
28 mm

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-59075

**NEMESIS**

SET 3 PUNTE 6/8/10 mm  
SDS-Plus Compatibili







# IN OMAGGIO

## BATTERIA BL4040F

### XGT 40V<sup>Li-ion</sup> max

#### TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 13 mm

Capacità foratura max ø 20 mm (muratura)  
Colpi al minuto 0 - 9.750 / 27.000 / 36.000  
Coppia avvitatura max 180 Nm

180 Nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio da cintura, impugnatura laterale, asta di profondità, inserto doppio, supporto portainserti, MAKPACK tipo 3 (821551-8). Vers. GU201: caricabatterie rapido 50° DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040F.

HP003GU201  
H003GZ01



FRIZIONE ELETTRONICA



NEW

TABLESS TECHNOLOGY



RICEVI SUBITO

EXTRA

D-75758

SET 6 PUNTE PER METALLO HSS-CO 2/3/4/5/6/8 mm

#### TRAPANO AVVITATORE 13 mm

Capacità foratura max ø 92 mm (legno)  
Velocità a vuoto 0 - 650 / 1.800 / 2.000  
Coppia avvitatura max 180 Nm

180 Nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio da cintura, impugnatura laterale, inserto doppio, supporto portainserti.

DF003GZ



FRIZIONE ELETTRONICA



NEW



RICEVI SUBITO

EXTRA

D-75758

SET 6 PUNTE PER METALLO HSS-CO 2/3/4/5/6/8 mm

#### LEVIGATRICI A NASTRO 40x760 mm

Diametro max del tubo 125 mm  
Velocità nastro 3,1 - 13,5 m/s  
Livello vibrazioni 1,9 m/s<sup>2</sup>

Ø MAX 125 mm

NEW

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura laterale, valigetta. Vers. GU201: caricabatterie rapido 45° DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040F.

BS002GU201  
BS002GZ01



TABLESS TECHNOLOGY



RICEVI SUBITO

EXTRA

D-80955

SET 5 NASTRI ABRASIVI 40 x 760 mm (grana120)

#### SEGA DA BANCO 260 mm CON PIANETTO

Ø lama 260 mm  
Capacità taglio max 90° 127 mm  
Velocità a vuoto 4.300 g/min

NEW

2 in 1

40V<sup>Li-ion</sup> max

14,8 kg con BL4025

MAX CUTTING (90°) 127 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Guida parallela, copertura lama, piano di taglio, morsa di fissaggio, sacchetto raccolta polveri, supporto laterale, spingi pezzo, lama Efficut, chiave esagonale.

LH001GZ

LH001G non è compatibile con i supporti WST05 / WST06 / WST07



RICEVI SUBITO

EXTRA

P-84698

GUANTI DA LAVORO IN NITRILE RESISTENTI AL TAGLIO TG. L

DAL 01/03/26 AL 30/09/26

ACQUISTA UTENSILI, BATTERIE E CARICABATTERIE DELLA GAMMA XGT

Ogni soglia di € 450,00 (IVA escl.), dà diritto a una batteria omaggio

makitaredemption.eu/it



# FEEL THE ENERGY

#### TRONCATRICE A SECCO E UMIDO 355 mm

Ø disco 355 mm  
Capacità taglio max 127 mm  
Livello vibrazioni 2,5 m/s<sup>2</sup>

XGT X2 80V<sup>Li-ion</sup> max

WET/DRY



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Disco abrasivo, chiave 13/19 mm, innesto rapido per raccordo acqua, anello riduttore.

CE001GZ02



Ø 355 mm

HIGH POWER 80V<sup>Li-ion</sup> max

MAX CUTTING 127 mm



RICEVI SUBITO

EXTRA

P-84470

GUANTI DA LAVORO RINFORZATI DA DEMOLIZIONE TG. L

#### TRONCATRICE A SECCO 355 mm

Ø disco 355 mm  
Capacità taglio max 127 mm  
Livello vibrazioni 2,5 m/s<sup>2</sup>

XGT X2 80V<sup>Li-ion</sup> max



Ø 355 mm

HIGH POWER 80V<sup>Li-ion</sup> max

MAX CUTTING 127 mm



RICEVI SUBITO

EXTRA

P-84470

GUANTI DA LAVORO RINFORZATI DA DEMOLIZIONE TG. L

#### TRONCATRICE A SECCO E UMIDO 230 mm

Ø disco 230 mm  
Capacità taglio max 88 mm  
Livello vibrazioni sx/dx: 3,0/2,5 m/s<sup>2</sup>

40V<sup>Li-ion</sup> max

WET/DRY



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Disco da taglio, chiave 13/19 mm, innesto rapido per raccordo acqua, supporto per chiave di servizio.

CE003GZ02



Ø 230 mm

MAX CUTTING 88 mm



RICEVI SUBITO

EXTRA

P-84470

GUANTI DA LAVORO RINFORZATI DA DEMOLIZIONE TG. L

#### TRONCATRICE A SECCO E UMIDO 305 mm

Ø disco 305 mm  
Capacità taglio max 121 mm  
Livello vibrazioni sx/dx: 3,8/2,5 m/s<sup>2</sup>

40V<sup>Li-ion</sup> max

WET/DRY



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Chiave 13/19 mm, innesto rapido per raccordo acqua, anello riduttore, supporto per chiave di servizio.

CE004GZ



Ø305 mm

MAX CUTTING 121 mm



RICEVI SUBITO

EXTRA

P-84470

GUANTI DA LAVORO RINFORZATI DA DEMOLIZIONE TG. L





# IN OMAGGIO

## BATTERIA BL4040F

### XGT 40V max

DAL 01/03/26 AL 30/09/26

ACQUISTA UTENSILI, BATTERIE E CARICABATTERIE DELLA GAMMA XGT

Ogni soglia di € 450,00 (IVA escl.), dà diritto a una batteria omaggio

[makitaredemption.eu/it](http://makitaredemption.eu/it)



# FEEL THE ENERGY

### CHIODATRICI PNEUMATICHE 90 mm

Lunghezza chiodi 50 - 90 mm  
Spessore chiodi 2,9 - 3,3 mm  
Capacità caricatore 58 chiodi  
Inclinazione chiodi 30° / 40°

MAX  
90 mm


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Gancio per impalcatura, gancio per cintura, nasello, chiave esagonale 4 mm, valigetta in plastica. **Vers. GD201:** caricabatterie rapido 28' DC40RA, 2 batterie 2,5 Ah BL4025.

BN001GD201  
BN001GZ



NEW

UTILIZZO CHIODI  
"CLIPPED-HEAD"



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698

GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L

### CHIODATRICI PNEUMATICHE 90 mm

Lunghezza chiodi 50 - 90 mm  
Spessore chiodi 2,9 - 3,3 mm  
Capacità caricatore 41 chiodi  
Inclinazione chiodi 21°

MAX  
90 mm


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Gancio per impalcatura, gancio per cintura, nasello, chiave esagonale 4 mm, valigetta in plastica. **Vers. GD201:** caricabatterie rapido 28' DC40RA, 2 batterie 2,5 Ah BL4025.

BN002GD201  
BN002GZ



NEW

UTILIZZO CHIODI  
"ROUND-HEAD"



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698

GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE TESTA PIATTA 125 mm

Ø disco 125 mm  
Angolo minimo di accesso 39°  
Velocità a vuoto 3.000 - 9.000 g/min  
Profondità di taglio 30 mm  
Livello vibrazioni 5,0 / 5,9 m/s²

Angolo di accesso  
**39°**

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Impugnatura laterale, adattatore, copertura disco 125 mm, chiave a due punti 35 mm, MAKPAC tipo 4 (821552-6)

GA055GZ01



INTERRUTTORE  
A SLITTA

NEW



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-52984

DISCHI DA SBAVO  
Ø 125 mm (5 pezzi)

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE TESTA PIATTA 125 mm

Ø disco 125 mm  
Angolo minimo di accesso 39°  
Velocità a vuoto 3.000 - 9.000 g/min  
Profondità di taglio 30 mm  
Livello vibrazioni 5,1 / 6,3 m/s²

Angolo di accesso  
**39°**

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Impugnatura laterale, adattatore, copertura disco 125 mm, chiave a due punti 35 mm, MAKPAC tipo 4 (821552-6)

GA056GZ01



INTERRUTTORE  
PALMARE

NEW



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-52984

DISCHI DA SBAVO  
Ø 125 mm (5 pezzi)

### LEGAFERRI

Filo acciaio 1,6 mm / 16 Ga  
Tondini applicabili D10 x D10 - (D16x2) x (D16x2)  
Velocità di legatura 0,7 s  
N° legature Per bobina: 240 - Con 1xBL4040: 3.900

FILO  
**1,6 mm**

240 LEGATURE  
PER BOBINA

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Gancio per cintura, lubrificante, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6). **Vers. GU201:** caricabatterie rapido doppio 50' DC40RA, 2 batterie 4,0 Ah BL4040F.

TR001GU201  
TR001GZ



HIGH STRENGT



FAST WIRE  
CHANGE

TABLESS  
TECHNOLOGY



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

FILO PER LEGATURA  
Ø 1,6 mm (4 bobine)

### SEGHETTO DIRITTO CON MORSA A CATENA 26 mm

Capacità taglio max con catena ø 220 mm (acciaio)  
Capacità taglio max senza catena ø 300 mm (legno)  
Corsa lama 26 mm  
Corse al minuto 0-2.200

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Chiave esagonale 4 mm, morsa con catena, impugnatura frontale, valigetta in plastica.

JR003GZ

MAX CUTTING  
Ø 220 mm  
(TUBO IN ACCIAIO)



MORSA  
A CATENA

NEW



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698

GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L

### TAGLIATONDINI 16 mm

Capacità taglio 3 - 16 mm  
Velocità di taglio 1,7 s  
Numero max di tagli con barra ø 16 mm 250

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Chiave esagonale 3-4mm, chiave 17-14 mm, valigetta in plastica.

SC001GZK

MAX CUTTING  
Ø 16 mm



NEW



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698

GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L





IN OMAGGIO

BATTERIA BL4040F

XGT  
40V<sup>Li-ION</sup>  
max

DAL 01/03/26 AL 30/09/26

ACQUISTA UTENSILI, BATTERIE E  
CARICABATTERIE DELLA GAMMA XGT

Ogni soglia di € 450,00 (IVA escl.), dà diritto a una batteria omaggio

[makitaredemption.eu/it](http://makitaredemption.eu/it)



FEEL THE  
ENERGY

# COMBO KIT

KIT DI UTENSILI 40Vmax PER USO PROFESSIONALE

## DK0139G202

COMBO KIT 40Vmax / 4,0 Ah

- TW001G  
n° 1 Avvitatore ad impulsi 1.800 Nm
- GA013G  
n° 1 Smerigliatrice angolare 125 mm
- BL4040  
n° 2 Batterie 40Vmax / 4,0ah
- DC40RA  
n° 1 caricabatterie rapido
- 831284-7  
n° 1 Borsa di trasporto

ELECTRIC  
BRAKE  
INTERRUTTORE  
PALMARE

3/4"

1.800 Nm

## DK0114G201

COMBO KIT 40Vmax / 4,0 Ah

- HP001G  
n° 1 Trapano avvitatore con percussione 150 Nm
- TD001G  
n° 1 Avvitatore ad impulsi 1/4"
- BL4040  
n° 2 Batterie 40Vmax / 4,0ah
- DC40RA  
n° 1 caricabatterie rapido
- ADP10  
n° 1 Adattatore per batterie 18V LXT
- 832319-7  
n° 1 Borsa di trasporto

T  
↓  
T

HIGH TORQUE  
150 Nm

4 SPEED  
6 ASSIST MODE

220 Nm

## DK0159G301

COMBO KIT 40Vmax / 4,0 Ah

- DF001G  
n° 1 Trapano avvitatore 140 Nm
- GA005G  
n° 1 Smerigliatrice angolare 125 mm
- JR001G  
n° 1 Seghetto diritto 32 mm
- BL4040  
n° 2 Batterie 40Vmax / 4,0ah
- DC40RA  
n° 1 caricabatterie rapido
- 831303-9  
n° 1 Borsa di trasporto

MAX CUTTING  
Ø 130 mm

HIGH TORQUE  
150 Nm

HIGH POWER  
1.100 W

## DK0158G301

COMBO KIT 40Vmax / 4,0 Ah

- DF001G  
n° 1 Trapano avvitatore 140 Nm
- GA013G  
n° 1 Smerigliatrice angolare 125 mm
- TW001G  
n° 1 Avvitatore ad impulsi 1.800 Nm
- BL4040  
n° 2 Batterie 40Vmax / 4,0ah
- DC40RA  
n° 1 caricabatterie rapido
- 831284-7  
n° 1 Borsa di trasporto

3/4"

HIGH TORQUE  
150 Nm

1.800 Nm

ELECTRIC  
BRAKE  
INTERRUTTORE  
PALMARE

## DK0126G401

COMBO KIT 40Vmax / 4,0 Ah

- DF001G  
n° 1 Trapano avvitatore 140 Nm
- GA005G  
n° 1 Smerigliatrice angolare 125 mm
- TD001G  
n° 1 Avvitatore ad impulsi 1/4"
- JR001G  
n° 1 Seghetto diritto 32 mm
- BL4040  
n° 2 Batterie 40Vmax / 4,0ah
- DC40RA  
n° 1 caricabatterie rapido
- 832367-6  
n° 1 Borsa di trasporto

220 Nm

4 SPEED  
6 ASSIST MODE

HIGH TORQUE  
150 Nm

HIGH POWER  
1.100 W

MAX CUTTING  
Ø 130 mm





# IN OMAGGIO

## BATTERIA BL4040F

# XGT 40Vmax

DAL 01/03/26 AL 30/09/26

ACQUISTA UTENSILI, BATTERIE E CARICABATTERIE DELLA GAMMA XGT

Ogni soglia di € 450,00 (IVA escl.), dà diritto a una batteria omaggio

[makitaredemption.eu/it](http://makitaredemption.eu/it)



# FEEL THE ENERGY

### DEMOLITORE

**AWS** **AVT-SOFT** **XPT** **BL** **MOTOR**

Bluetooth

28.6

**RICEVI SUBITO EXTRA**

Colpi al minuto 870  
Potenza del colpo 72,8 J  
Peso con batt. 32,4 kg

Unità Bluetooth INTEGRATA

**XGT X2** **80Vmax**

**HM004GZ01**  
Corpo macchina

### MARTELLLO DEMOLITORE SDS-Max Compatibile

**AWS** **AVT-SOFT** **XPT** **BL** **MOTOR**

Bluetooth

**RICEVI SUBITO EXTRA**

Colpi al minuto 950-1.900  
Potenza del colpo 20,9 J  
Livello vibrazioni 6,6 m/s<sup>2</sup>  
Peso 10,6 kg

**XGT X2** **80Vmax**

**HM002GZ03**  
Corpo macchina

### MARTELLLO DEMOLITORE SDS-Max Compatibile

**AWS** **AVT-SOFT** **XPT** **BL** **MOTOR**

Bluetooth

**RICEVI SUBITO EXTRA**

Colpi al minuto 0-2.650 c/min  
Potenza del colpo 9,4 J  
Livello vibrazioni 6,5 m/s<sup>2</sup>  
Peso con batt. 7,1 kg

Unità Bluetooth INTEGRATA

**HM001GZ02**  
Corpo macchina

### VIBRATORE PER CALCESTRUZZO CONNECTOR 43 mm

**VR001CZ**  
Corpo macchina

Lunghezza albero 1,5 m  
Diametro albero 43 mm  
Vibraz. per minuto 12.000  
Autonomia 100 min (PDC01) - 300 min (PDC1200A01)  
Peso con PDC01 11,8 kg

### VIBRATORE PER CALCESTRUZZO CONNECTOR 52 mm

**VR004CZ**  
Corpo macchina

Lunghezza albero 3,0 m  
Diametro albero 52 mm  
Vibraz. per minuto 12.000  
Autonomia 60 min (PDC01) - 200 min (PDC1200A01)  
Peso con PDC01 13,7 kg

### MARTELLI DEMOLITORI SDS-MaxCompatibili

**AWS** **AVT-SOFT** **XPT** **BL** **MOTOR**

Bluetooth

**RICEVI SUBITO EXTRA**

Colpi al minuto 1.450-2.900 c/min  
Potenza del colpo 8,0 J  
Livello vibrazioni 4,6 m/s<sup>2</sup>  
Peso con batt. 8,2 kg

Unità Bluetooth INTEGRATA

**HR005GT202** **HR005GZ01**  
2 x BL4050F Corpo macchina

### MARTELLLO DEMOLITORE ROTATIVO SDS-Max Compatibile

**AWS** **AVT-SOFT** **AFT** **XPT** **BL** **MOTOR**

Bluetooth

**RICEVI SUBITO EXTRA**

Colpi al minuto 1.100-2.250  
Potenza del colpo 21,4 J  
Livello vibrazioni 8,5 m/s<sup>2</sup>  
Peso 12,0 kg

**XGT X2** **80Vmax**

**HR006GZ**  
Corpo macchina

### TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

**AWS** **AVT** **XPT** **BL** **MOTOR**

Bluetooth

**COMPACT**

**RICEVI SUBITO EXTRA**

Ø max foro muratura 20 mm  
Potenza colpo 2,1 J Funzioni 3  
Livello vibrazioni 7,6 m/s<sup>2</sup>  
Peso con batt. 2,8 kg

**HR010GD201** **HR010GZ01**  
2 x BL4025 Corpo macchina

### VIBRATORI PER CALCESTRUZZO 32 mm

**XPT** **BL** **MOTOR**

**RICEVI SUBITO EXTRA**

Lunghezza albero 1,2 / 1,7 / 2,4 m  
Diametro albero 32 mm  
Vibraz. per minuto 12.000/15.500  
Peso con batt. 5,8 kg

**VR003GM101** **VR003GZ**  
1 x BL4040 Corpo macchina

### VIBRATORI PER CALCESTRUZZO 38 mm

**XPT** **BL** **MOTOR**

**RICEVI SUBITO EXTRA**

Lunghezza albero 1,2 / 1,7 / 2,4 m  
Diametro albero 38 mm  
Vibraz. per minuto 12.000/15.500  
Peso con batt. 5,9 kg

**VR004GM101** **VR004GZ**  
1 x BL4040 Corpo macchina

### MISCELATORE 240 mm

**XPT** **BL** **MOTOR**

**RICEVI SUBITO EXTRA**

Potenza max 1.200 W  
Diametro frusta max 240 mm  
Velocità miscelazione 0-500 / 0-920  
Peso con batt. 6,1 kg

**UT001GZ01**  
Corpo macchina

### TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

**AWS** **AVT** **AFT** **XPT** **BL** **MOTOR**

Bluetooth

**MAK PAC** **BRAKE**

**RICEVI SUBITO EXTRA**

Ø max foro muratura 28 mm  
Potenza colpo 3,3 J Funzioni 3  
Livello vibrazioni 10,2 m/s<sup>2</sup>  
Peso con batt. 4,3 kg

**HR012GU201** **HR012GZ01**  
2 x BL4040F Corpo macchina

### TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

**AWS** **AVT** **AFT** **XPT** **BL** **MOTOR**

Bluetooth

**MAK PAC** **BRAKE**

**RICEVI SUBITO EXTRA**

Ø max foro muratura 28 mm  
Potenza colpo 3,3 J Funzioni 3  
Livello vibrazioni 10,5 m/s<sup>2</sup>  
Peso con batt. 4,1 kg

**HR011GU201** **HR011GZ01**  
2 x BL4040F Corpo macchina

### TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

**AWS** **AVT** **AFT** **XPT** **BL** **MOTOR**

Bluetooth

**MAK PAC** **BRAKE**

**RICEVI SUBITO EXTRA**

con HR009GM202

Ø max foro muratura 30 mm  
Potenza colpo 3,9 J Funzioni 3  
Livello vibrazioni 7,3 m/s<sup>2</sup>  
Peso con batt. 5,6 kg

**HR009GM202** **HR009GZ02**  
2 x BL4040 Corpo macchina

### TRONCATRICE A SECCO E A UMIDO 355 mm

**AFT** **WG** **XPT** **BL** **MOTOR**

Bluetooth

**MAK PAC** **BRAKE**

**RICEVI SUBITO EXTRA**

Ø disco 355 mm  
Capacità taglio max 127 mm  
Livello vibrazioni 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Peso 10,3 kg

**CE001GZ02**  
Corpo macchina

### TRONCATRICE A SECCO 355 mm

**AWS** **AFT** **BL** **MOTOR**

Bluetooth

**MAK PAC** **BRAKE**

**RICEVI SUBITO EXTRA**

Ø disco 355 mm  
Capacità taglio max 127 mm  
Livello vibrazioni 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Peso 11,3 kg

**CE002GZ01**  
Corpo macchina

### TRONCATRICE A SECCO E A UMIDO 355 mm

**AFT** **XPT** **BL** **MOTOR**

Bluetooth

**MAK PAC** **BRAKE**

**RICEVI SUBITO EXTRA**

Ø disco 230 mm  
Capacità taglio max 121 mm  
Livello vibrazioni sx/dx: 3,8/2,5 m/s<sup>2</sup>  
Peso 6,4 kg

**CE003GZ02**  
Corpo macchina

### TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

**AWS** **AVT** **AFT** **XPT** **BL** **MOTOR**

Bluetooth

**MAK PAC** **BRAKE**

**RICEVI SUBITO EXTRA**

con HR008GM202

Ø max foro muratura 30 mm  
Potenza colpo 3,9 J Funzioni 3  
Livello vibrazioni 9,1 m/s<sup>2</sup>  
Peso con batt. 5,5 kg

**HR008GM202** **HR008GZ03**  
2 x BL4040 Corpo macchina



### TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

**AWS** **AVT-SOFT** **AFT** **XPT** **BL** **MOTOR**

Bluetooth

**RICEVI SUBITO EXTRA**

con HR007GM201

Ø max foro muratura 28 mm  
Potenza colpo 3,0 J  
Livello vibrazioni 9,1 m/s<sup>2</sup>  
Peso con batt. 4,1 kg

**HR007GM201** **HR007GZ01**  
2 x BL4040 Corpo macchina

### TRONCATRICE A SECCO E A UMIDO 305 mm

**AFT** **XPT** **BL** **MOTOR**

Bluetooth

**MAK PAC** **BRAKE**

**RICEVI SUBITO EXTRA**

Ø disco 305 mm  
Capacità taglio max 88 mm  
Livello vibrazioni sx/dx: 3,0/2,5 m/s<sup>2</sup>  
Peso 6,7 kg

**CE004GZ**  
Corpo macchina

### LEGAFERRI

**XPT** **BL** **MOTOR**

**MAK PAC**

**RICEVI SUBITO EXTRA**

**FILO 1,6 mm**  
**240 LEGATURE PER BOBINA**

Filo acciaio 1,6 mm / 16 Ga  
Tondini applicabili D10 x D10 - (D16x2) x (D16x2)  
Velocità di legatura 0,7 s  
N° legature Per bobina: 240 - Con 1xBL4040: 3.900  
Peso 2,6 kg

**TR001GU201** **TR001GZ**  
2 x BL4040F Corpo macchina







# IN OMAGGIO

## BATTERIA BL4040F


# XGT 40V max

DAL 01/03/26 AL 30/09/26

### ACQUISTA UTENSILI, BATTERIE E CARICABATTERIE DELLA GAMMA XGT

Ogni soglia di € 450,00 (IVA escl.), dà diritto a una batteria omaggio

[makitaredemption.eu/it](http://makitaredemption.eu/it)



# FEEL THE ENERGY

#### TRAPANI AVV. CON PERCUSSIONE 13 mm **NEW**



Capacità foratura max ø 20 mm (muratura)  
Colpi al minuto 0 - 9.750 / 27.000 / 36.000  
Coppia avvitatura max 180 Nm  
Peso con BL4020 2,8 kg

**HP003GU201** **H003GZ01**  
2 x BL4040F Corpo macchina

#### TRAPANO AVVITATORE 13 mm **NEW**



Capacità foratura max ø 92 mm (legno)  
Colpi al minuto 0 - 650 / 1.800 / 2.000  
Coppia avvitatura max 180 Nm  
Peso con BL4020 2,8 kg

**DF003GZ**  
Corpo macchina

#### AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" 220 Nm



Bulloni standard/alta tensione  
M5-M16/M5-M14  
Impulsi al min. 0-1.400/2.600/  
3.600/4.600  
Coppia max di avvitatura 220 Nm  
Peso con batt. 1,7 kg

**TD002GD201** **TD002GZ04**  
2 x BL4025 Corpo macchina

#### AVVITATORI AD IMPULSI 1/2" 760 Nm



Bulloni standard/alta tensione  
M10-M24 / M10-M16  
Impulsi al min.  
2.900/2.700/1.900/1.200  
Coppia max di avvitatura/svitatura  
760 / 1.100 Nm  
Peso con batt. 3,2 kg

**TW007GM201** **TW007GZ01**  
2 x BL4040 Corpo macchina

#### SMERIGLIATRICE ANG. TESTA PIATTA 125 mm **NEW**



Disco 125 mm  
Velocità a vuoto 3.000 - 9.000 g/min  
Profondità di taglio 30 mm  
Livello vibrazioni 5,0 / 5,9 m/s<sup>2</sup>  
Peso con BL4080F 4,4 kg

**GA055GZ01**  
Corpo macchina

#### SMERIGLIATRICE ANG. TESTA PIATTA 125 mm **NEW**



Disco 125 mm  
Velocità a vuoto 3.000 - 9.000 g/min  
Profondità di taglio 30 mm  
Livello vibrazioni 5,0 / 5,9 m/s<sup>2</sup>  
Peso con BL4080F 4,4 kg

**GA056GZ01**  
Corpo macchina

#### AVVITATORI AD IMPULSI 1/4" 210 Nm



Bulloni standard/alta tensione  
M5-M16/M5-M14  
Impulsi al min. 0 - 4.100/3.600/  
2.600/1.400  
Coppia max di avvitatura/attacco  
210 Nm / 1/4"  
Peso con batt. 1,7 kg

**TD003GD201** **TD003GZ**  
2 x BL4025 Corpo macchina

#### AVVITATORI AD IMPULSI 1/4" 230 Nm



Bulloni standard/alta tensione  
M5 - M25 / M5 - M14  
Impulsi al min.  
0 - 1.900 / 3.100 / 3.600 / 3.900  
Coppia max di avv./svitatura 230 Nm  
Peso con batt. 4,6 kg

**TD004GD201** **TD004GZ01**  
2 x BL4025 Corpo macchina

#### AVVITATORI AD IMPULSI 3/4" 1.800 Nm



Bulloni standard/alta tensione  
M12-M36/M10-M27  
Impulsi al min.  
0-2.500/0-2.400/0-2.200/0-1.900  
Coppia max di avv./svitatura 1.800 / 2.050 Nm  
Peso con batt. 4,2 kg

**TW001GM201** **TW001GZ01**  
2 x BL4040 Corpo macchina

#### SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125 mm  
Velocità a vuoto 11.000 g/min  
Livello vibrazioni 8,8 m/s<sup>2</sup>  
Peso con batt. 3,6 kg

**GA050GT101** **GA050GZ**  
1 x BL4050F Corpo macchina

#### SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125/115 mm  
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min  
Peso con batt. 4,4 kg

**GA029GM201** **GA029GZ01**  
2 x BL4040 Corpo macchina

#### SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125/115 mm  
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min  
Peso con batt. 4,4 kg

**GA023GU201** **GA023GZ01**  
2 x BL4040F Corpo macchina

#### CHIAVI AD IMPULSI 1/2" 1.700 Nm



Bulloni standard/alta tensione  
M12 - M36/M10 - M27  
Impulsi al min.  
0-1.700 / 1.800 / 2.000 / 2.400  
Coppia max di avvitatura/svitatura  
1.700 / 2.200 Nm  
Peso con batt. 4,2 kg

**TW002GM201** **TW002GZ01**  
2 x BL4040 Corpo macchina

#### CHIAVI AD IMPULSI 1/2" 1.360 Nm



Bulloni standard/alta tensione  
M12 - M36/M10 - M27  
Impulsi al min.  
0-1.600 / 2.000 / 2.300 / 2.400  
Coppia max di avvitatura/svitatura  
1.360 / 1.600 Nm  
Peso con batt. 4,2 kg

**TW003GM201** **TW003GZ01**  
2 x BL4040 Corpo macchina

#### AVVITATORI AD IMPULSI 1/2" 350 Nm



Bulloni standard/alta tensione  
M10-M20/M10-M16  
Impulsi al min.  
0-4.000/3.400/2.600/1.800  
Coppia max di avvitatura/svitatura  
350 / 630 Nm  
Peso con batt. 2,3 kg

**TW004GD201** **TW004GZ01**  
2 x BL4025 Corpo macchina

#### SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125 mm  
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min  
Peso con batt. 3,3 kg

**GA041GM201** **GA041GZ01**  
2 x BL4040 Corpo macchina

#### SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125 mm  
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min  
Peso con batt. 3,3 kg

**GA044GM201** **GA044GZ01**  
2 x BL4040 Corpo macchina

#### SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125 mm  
Velocità a vuoto 8.500 g/min  
Peso con batt. 3,3 kg

**GA047GM201** **GA047GZ01**  
2 x BL4040 Corpo macchina

#### CHIAVI AD IMPULSI 3/4" 1.500 Nm



Bulloni standard/alta tensione  
M12 - M36 / M10 - M27  
Impulsi al min. 0 - 1.400 / 2.000 / 2.600  
Coppia max di avvitatura/svitatura  
1.500 / 1.900 Nm  
Peso con batt. 12,3 kg

**TW011GM201** **TW011GZ01**  
2 x BL4040 Corpo macchina

#### CHIAVI AD IMPULSI 1" 3.150 Nm



Bulloni standard/alta tensione  
M27 - M45/M20 - M33  
Impulsi al min.  
0-1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750  
Coppia max di avvitatura/svitatura  
3.150 / 4.000 Nm  
Peso con batt. 12,3 kg

**TW010GT201** **TW010GZ01**  
2 x BL4050F Corpo macchina

#### CHIAVI AD IMPULSI 1" 3.150 Nm **NEW**



Bulloni standard/alta tensione  
M27 - M45/M20 - M33  
Impulsi al min.  
0-1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750  
Coppia max di avvitatura/svitatura  
3.150 / 4.000 Nm  
Peso con batt. 10,8 kg

**TW009GT201** **TW009GZ01**  
2 x BL4050F Corpo macchina

#### SMERIGLIATRICI ANGOLARI 150 mm



Disco 150 mm  
Velocità a vuoto 8.500 g/min  
Peso 2,7 kg

**GA035GZ** **GA036GZ**  
Corpo macchina

#### SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm



Disco 230 mm  
Velocità a vuoto 6.600 g/min  
Peso con batt. 7,4 kg

**GA038GT201** **GA038GZ01**  
2 x BL4050F Corpo macchina

#### SMERIGLIATRICI DIRITTE



Capacità max 8 mm  
Velocità a vuoto 7.000 - 29.000 g/min  
Peso con batt. 2,6 kg

**GD001GM201** **GD001GZ01** **GD002GM201** **GD002GZ01**  
2 x BL4040 Corpo macchina 2 x BL4040 Corpo macchina





# IN OMAGGIO

## BATTERIA BL4040F


# XGT 40V max

DAL 01/03/26 AL 30/09/26

ACQUISTA UTENSILI, BATTERIE E CARICABATTERIE DELLA GAMMA XGT

Ogni soglia di € 450,00 (IVA escl.), dà diritto a una batteria omaggio

[makitaredemption.eu/it](http://makitaredemption.eu/it)



# FEEL THE ENERGY

### SEGA DA BANCO 260 mm CON PIANETTO

NEW

AFT XPT BL MOTOR



RICEVI SUBITO  
EXTRA

14,8 kg  
con BL4025  
MAX CUTTING (90°)  
127 mm

Ø lama 260 mm  
Capacità taglio max 90° 127 mm  
Velocità a vuoto 4.300 g/min  
Peso con BL4025 14,8 kg



LH001GZ

Corpo macchina

LH001G non è compatibile con i supporti  
WST05 / WST06 / WST07

### TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 305 mm

AWS DXT BL MOTOR

Bluetooth

Lama Ø 305 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 107x363 mm  
• 45° dx 107x255 mm  
• 45° sx 107x255 mm  
Peso 30,5 kg



LS003GZ01

Corpo macchina

### SEGA CIRCOLARE 415 mm

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth

AFT  
MAK PAC (BRAKE)

Lama Ø 415 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 160 mm  
• 45° 106 mm  
Peso con batt. 11,3 kg



HS013GZ

Corpo macchina

### TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 260 mm

AWS DXT BL MOTOR

Bluetooth

Lama Ø 260 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 91x279 mm  
• 45° dx 91x197 mm  
• 45° sx 91x197 mm  
Peso 26,0 kg



LS004GZ01

Corpo macchina

### TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 216 mm

AWS DXT BL MOTOR

Bluetooth

Lama Ø 216 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 70x312 mm  
• 45° dx 70x220 mm  
• 45° sx 70x220 mm  
Peso 28,9 kg



LS002GZ01

Corpo macchina

### SEGA CIRCOLARE 270 mm

AWS AFT XPT BL MOTOR

Bluetooth

Lama Ø 270 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 101 mm  
• 45° 71 mm  
Peso con batt. 5,8 kg



HS011GT201

2 x BL4050F

HS011GZ

Corpo macchina

### LEVIGATRICE ROTORBITALE 125 mm

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth

Ø orbita levigatura 5 mm  
Ø Platorello 125 mm  
Orbite al minuto 6.000-10.000  
Livello vibrazioni 3,2 m/s²  
Peso 0,92 kg



BO001CGZ

corpo macchina

### LEVIGATRICE ROTORBITALE 150 mm

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth

Ø orbita levigatura 5 mm  
Ø Platorello 150 mm  
Orbite al minuto 6.000-10.000  
Livello vibrazioni 2,7 m/s²  
Peso 0,98 kg



BO002CGZ

corpo macchina

### LEVIGATRICE ROTORBITALE 125 mm

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth

Ø orbita levigatura 3 mm  
Ø Platorello 125 mm  
Orbite al minuto 6.000-10.000  
Livello vibrazioni 2,9 m/s²  
Peso 0,91 kg



BO003CGZ

corpo macchina

### SEGHE CIRCOLARI 235 mm

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth



Valigetta con HS009GT201

Lama Ø 235 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 85 mm  
• 45° 61 mm  
Peso con batt. 5,7 kg



HS009GT201

2 x BL4050F

HS009GZ

Corpo macchina

### SEGA CIRCOLARE 190 mm

AWS ADT XPT BL MOTOR

Bluetooth



Lama Ø 190 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 62,5 mm  
• 45° 44,5 mm  
Peso con batt. 4,7 kg



HS004GZ03

Corpo macchina

### SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE 165 mm

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth



Lama Ø 165 mm  
Foro 20 mm  
Capacità di taglio (90°) 56 mm  
Livello vibrazioni 2,5 m/s²  
Peso 3,7 kg



SP001GZ03

Corpo macchina

### LEVIGATRICE ROTORBITALE 150 mm

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth

Ø orbita levigatura 3 mm  
Ø Platorello 150 mm  
Orbite al minuto 6.000-10.000  
Livello vibrazioni 2,5 m/s²  
Peso 0,96 kg



BO004CGZ

corpo macchina

### LEVIGATRICE ORBITALE 80 x 130 mm

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth



Ø orbita di levigatura 3 mm  
Platorello rettangolare 80 x 130 mm  
Orbite al minuto 6.000-10.000  
Livello vibrazioni 2,6 m/s²  
Peso 0,93 kg



BO005CGZ

corpo macchina

### LEVIGATRICE ORBITALE 100 x 150 mm

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth



Ø orbita levigatura 3 mm  
Platorello delta 100 x 150 mm  
Orbite al minuto 6.000-10.000  
Livello vibrazioni 2,6 m/s²  
Peso 0,93 kg



BO006CGZ

corpo macchina

### SEGA CIRCOLARE 260 mm

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth



Lama Ø 260 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 95 mm  
• 45° 70 mm  
Impugnatura posteriore  
Peso 5,0 kg



RS002GZ

Corpo macchina

### SEGA CIRCOLARE 185 mm

ADT XPT BL MOTOR

(BRAKE)

Lama Ø 185 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 65 mm  
• 45° 45 mm  
Impugnatura posteriore  
Peso 4,3 kg



RS001GZ

Corpo macchina

### SEGHE CIRCOLARI 165 mm

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth



Lama Ø 165 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 57 mm  
• 45° 41 mm  
Peso con batt. 3,19 kg



HS012GD201

2 x BL4025

HS012GZ01

Corpo macchina

### LEVIGATRICE ORBITALE 93 x 185 mm

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth



Ø orbita di levigatura 2 mm  
Platorello rettangolare 93 x 185 mm  
Orbite al minuto 6.000-12.000  
Livello vibrazioni 3,1 m/s²  
Peso 1,1 kg



BO007CGZ

corpo macchina

### RIFILATORI / FRESATRICI MULTIFUNZIONE

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth



Velocità a vuoto  
10.000/31.000 g/min  
Pinza 6-8 mm  
Peso con batt. 2,5 kg



RT001GM205

2 x BL4040

RT001GZ10

Corpo macchina

### FRESATRICI VERTICALI

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth



Velocità a vuoto  
8.000-25.000 g/min  
Capacità pinza 12 mm  
Capacità affondamento 60 mm  
Peso con batt. 4,2 kg



RP001GZ02

Corpo macchina





# IN OMAGGIO

## BATTERIA BL4040F

# XGT 40V max

DAL 01/03/26 AL 30/09/26

ACQUISTA UTENSILI, BATTERIE E CARICABATTERIE DELLA GAMMA XGT

Ogni soglia di € 450,00 (IVA escl.), dà diritto a una batteria omaggio

[makitaredemption.eu/it](http://makitaredemption.eu/it)



# FEEL THE ENERGY

### SEGHE TONDE 32 mm



Corsa lama 32 mm  
Capacità legno 255 mm  
Corse al min. 0-3.000 c/min  
Peso con batt. 4,9 kg



JR002GZ01

Corpo macchina

### SEGHE TONDE 32 mm



Corsa lama 32 mm  
Capacità tubo 130 mm  
Capacità legno 255 mm  
Corse al min. 0-2.300/0-3.000  
Peso con batt. 4,5 kg



JR001GZ01

Corpo macchina

### SEGHE TONDE CON MORSA A CATENA 26 mm

NEW



RICEVI SUBITO  
EXTRA

Capacità taglio max con catena Ø 220 mm (acciaio)  
Capacità taglio max senza catena Ø 300 mm (legno)  
Corsa lama 26 mm  
Corse al minuto 0-2.200  
Peso con batt. 4,8 kg



JR003GZ

Corpo macchina

### LEVIGATRICE A NASTRO 40 x 760 mm

NEW



RICEVI SUBITO  
EXTRA

Diametro max del tubo 125 mm  
Velocità nastro 3,1 - 13,5 m/s  
Livello vibrazioni 1,9 m/s²  
Peso con BL4040F 4,2 kg

BS002GU201

2 x BL4040F

BS002GZ01

Corpo macchina

### LUCIDATRICI 165 mm



Borsa in cordura in dotazione

Platello 165 mm  
Velocità a vuoto 0-2.200 g/min  
Peso con batt. 3,5 kg



PV001GM201

2 x BL4040

PV001GZ02

Corpo macchina

### COMPRESSORE D'ARIA



Performance 34 l/min  
Dimensioni 302 x 434 x 382 mm  
Peso 11,6 kg



AC001GZ

Corpo macchina

### SEGHE TONDE ALTERNATIVE



Corsa lama 26 mm  
Capacità legno 135 mm  
Capacità acciaio 10 mm  
Capacità alluminio 20 mm  
Corse al min. 0-3.500  
Peso con batt. 3,0 kg



JV002GM201

1 x BL4040

JV002GZ01

Corpo macchina

### SEGHE TONDE ALTERNATIVE



JV001GM201

Corsa lama 26 mm  
Capacità legno 135 mm  
Capacità acciaio 10 mm  
Capacità alluminio 20 mm  
Corse al min. 800-3.500  
Peso con batt. 2,9 kg



JV001GM201

2 x BL4040

JV001GZ

Corpo macchina



### SPILLATRICI 23 Ga



Capacità 35 mm  
Caricatore 120 spilli  
Tipo groppini 23 Ga  
Peso 2,1 kg

PT001GD101

1 x BL4025

PT001GZ01

Corpo macchina

### GROPPINATRICI 18 Ga



Capacità 15/40 mm  
Numero groppini caricatore 100  
Peso 1,9 kg



FN001GZ02

Corpo macchina

### CHIODATRICI PNEUMATICHE 90 mm

NEW



RICEVI SUBITO  
EXTRA

Lunghezza chiodi 50 - 90 mm  
Spessore chiodi 2,9 - 3,3 mm  
Capacità caricatore 41 chiodi  
Inclinazione chiodi 21°  
Peso 4,7 kg

BN002GD201

2 x BL4025

BN002GZ

Corpo macchina

UTILIZZO CHIODI  
"ROUND-HEAD"

### PUNZONATRICI 20 mm



Capacità max acciaio:  
• inox: Ø 20 mm / t 6 mm  
• SS400: Ø 20-19 mm / t 9-10 mm  
Peso con batt. 11,6 kg

PP001GZK

Corpo macchina

### SEGHE A NASTRO 127 mm



Lama/spessore 1.140x13 mm/0,5 mm  
Velocità lama 0-3,2 m/s  
Capacità barra tonda 127 mm  
Capacità barra quadrata 127x127 mm  
Peso con batt. 6,9 kg



PB002GM201

2 x BL4040

PB002GZ01

Corpo macchina

### SEGA CIRCOLARE PER METALLO 185 mm



Lama Ø 185 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 67 mm  
Peso 3,5 kg

CS002GZ

Corpo macchina

### CHIODATRICI PNEUMATICHE 90 mm

NEW



RICEVI SUBITO  
EXTRA

Lunghezza chiodi 50 - 90 mm  
Spessore chiodi 2,9 - 3,3 mm  
Capacità caricatore 58 chiodi  
Inclinazione chiodi 30° / 40°  
Peso 4,6 kg

UTILIZZO CHIODI  
"CLIPPED-HEAD"

BN001GD201

2 x BL4025

BN001GZ

Corpo macchina

### UTENSILI MULTIFUNZIONE



Angolo di oscillazione 3,6°  
Oscillazioni al minuto 10.000 - 20.000 g/min  
Peso con batt. 2,1 kg



TM001GD201

2 x BL4025

TM001GZ03

Corpo macchina

### PIALLE 82 mm



Larghezza piallatura 82 mm  
Capacità di asportazione 4 mm  
Battuta 25 mm  
Peso con batt. 4,1 kg



KP001GM202

2 x BL4040

KP001GZ02

Corpo macchina

### LIVELLA LASER ROTATIVA 800 m



Tipo laser verde  
Range misurazione Ø 800 m  
Precisione rilevamento:  
• orizzontale ± 0,5 mm / 10 m • vert. ± 0,75 mm / 10 m  
Peso 4,0 kg

SKR001Z

Corpo macchina

### IDROPULTRICE



Pressione max 85 bar  
Pressione continua 30/55/85 bar  
Portata max 330 l/h  
Potenza max 1.200 W  
Temp. max acqua ingresso 40°C  
Peso 8,5 kg

HW001GZ

Corpo macchina

### TERMOSOFFIATORE 600°C



Temperatura ambiente - 600°C  
Volume aria 120 / 150 / 180 l/min  
Temp. max acqua ingresso 40°C  
Peso con batt. 2,7 kg

HG001GZ02

Corpo macchina



LA GAMMA DI UTENSILI  
PIÙ COMPLETA AL MONDO

350+  
UTENSILI  
PROFESSIONALI

**Makita**  
COSTRUIAMO IL FUTURO

**LA GAMMA DI UTENSILI PIÙ COMPLETA AL MONDO**

**350+ UTENSILI PROFESSIONALI**

**I CARICABATTERIE**

DC18RC DC18SE

DC18RD DC18FS DC18RE

caricabatterie rapido doppio voltaggio

**COSTRUZIONI**

**18V + 18V → 36V CLEANERS**

**CURA DEL VERDE**

Sega a nastro DPB183

Seghi dritti DJR186 DJR187 DJR188

Seghetto diritto DJR183 DJR189

Sega circolare per metallo DCS553

Tassellatori DHR202 DHR242 DHR243

Tassellatori DHR171 DHR182 DHR183

Scalpellatore DHK180

Avvitatore ad impulsi angolare DTL063

Chiave a cricchetto DWR180

Avvitatore autoalimentato DFR551 - DFR552 - DFR553

Trapani angolari DDA350 - DDA351

Rivettatrici DRV150 - DRV250

Avvitatore per cartongesso DFS452 - DFS250

Legaferriti DTR180 DTR181

Avvitatori ad impulsi DTW180 DTW181 DTW300 DTW700 DTW1001 DTW1002

Avvitatori angolari ad impulsi DTL301 - DTL302

Troncatrice per legno DLS600

Seghetto alternativo DJV182 DJV184

Seghetto alternativo

Chiodatrici DBN900 DBN901

Graffettatrici DST112 DST221

Spillatrice DPT353

Pompa Irroratrice DUS054

Pompe Irroratrici a zaino DUS108 DUS158

Scanner DWD181

Tagliabardi DUM604

Tagliasiepi DUH601 DUH606 DUH751 DUN500

Bordatori DUR181 DUR190 DUR191 DUR192 DUR193

Aspiratore DVC750 DCL184

Aspiratori DCL181 DCL284 DCL285 DCL286

Aspiratore DCL501

Torcia DML185 Lampada DML186

Lampada DML810

Lampada DML819 Lampada DML801 Lampada DML184

Radio da cantiere DMR301 Bluetooth

Torcia DML816 DML817

Radio con lanterna DMR057

Speaker portatile DMR203

Bollitore DKT360

Box termici CW002G CW003G CW004G

Pompa per vuoto DVP180

Troncatrice per metallo DLS111 DLS211 Bluetooth

Troncatrice DCE090

Troncatrice per metallo DLW140

Seghe ad immersione DSP600 DSP601 Bluetooth

Seghe circolari DHS710 DHS900

Pompa per vuoto DVP181

Avvitatore a strappo DWT310

Seghetto diritto DJR360

Trivella DDG460

Smerigliatrice DGA901 Bluetooth

Smerigliatrici angolari DGA513 DGA514 DGA517 DGA519 DGA521

Cesiole DJS161

Roditrici DJN161

Crimpatrice DTC100 DTC101 DTC102 DTC103

Crimpatrice DTC302

Levigatrice a nastro DBS180

Rifilatore per cartongesso DCO181

Fresatrice intestatrice DRJ180

Levigatrice DPV300

Levigatrice orbitale DB0180 DB0381

Levigatrice orbitale DB0480

Termosoffiatore DHG181

Pistola per grasso DGP180

Tagliabarre filettate DSC102

Tagliandini DSC191 DSC251

Soffiatore a pistola DAS180

Vibratori DVR350 DVR450 DVR850

Gilet ventilati DFV214A DFV215A

Pistola per sigillante DCG180

Torcia DML185 Lampada DML186

Lampada DML819 Lampada DML801 Lampada DML184

Radio da cantiere DMR301 Bluetooth

Torcia DML816 DML817

Radio con lanterna DMR057

Speaker portatile DMR203

Bollitore DKT360

Box termici CW002G CW003G CW004G

Pompa per vuoto DVP180

Troncatrice per metallo DLS111 DLS211 Bluetooth

Troncatrice DCE090

Troncatrice per metallo DLW140

Seghe ad immersione DSP600 DSP601 Bluetooth

Seghe circolari DHS710 DHS900

Pompa per vuoto DVP181

Avvitatore a strappo DWT310

Seghetto diritto DJR360

Trivella DDG460

Smerigliatrice DGA901 Bluetooth

Smerigliatrici angolari DGA513 DGA514 DGA517 DGA519 DGA521

Cesiole DJS161

Roditrici DJN161

Crimpatrice DTC100 DTC101 DTC102 DTC103

Crimpatrice DTC302

Levigatrice a nastro DBS180

Rifilatore per cartongesso DCO181

Fresatrice intestatrice DRJ180

Levigatrice DPV300

Levigatrice orbitale DB0180 DB0381

Levigatrice orbitale DB0480

Termosoffiatore DHG181

Pistola per grasso DGP180

Tagliabarre filettate DSC102

Tagliandini DSC191 DSC251

Soffiatore a pistola DAS180

Vibratori DVR350 DVR450 DVR850

Gilet ventilati DFV214A DFV215A

Pistola per sigillante DCG180

Torcia DML185 Lampada DML186

Lampada DML819 Lampada DML801 Lampada DML184

Radio da cantiere DMR301 Bluetooth

Torcia DML816 DML817

Radio con lanterna DMR057

Speaker portatile DMR203

Bollitore DKT360

Box termici CW002G CW003G CW004G

Pompa per vuoto DVP180

**18V LITHIUM-ION**

**LE BATTERIE**

2,0Ah BL1820B

3,0Ah BL1830B

5,0Ah BL1850B

6,0Ah BL1860B

9,0Ah BL1890

12,0Ah BL18120

**LA GAMMA DI UTENSILI PIÙ COMPLETA AL MONDO**

**350+ UTENSILI PROFESSIONALI**

**18V + 18V → 36V CLEANERS**

**CURA DEL VERDE**

Sega a nastro DPB183

Seghi dritti DJR186 DJR187 DJR188

Seghetto diritto DJR183 DJR189

Sega circolare per metallo DCS553

Tassellatori DHR202 DHR242 DHR243

Tassellatori DHR171 DHR182 DHR183

Scalpellatore DHK180

Avvitatore ad impulsi angolare DTL063

Chiave a cricchetto DWR180

Avvitatore autoalimentato DFR551 - DFR552 - DFR553

Trapani angolari DDA350 - DDA351

Rivettatrici DRV150 - DRV250

Avvitatore per cartongesso DFS452 - DFS250

Legaferriti DTR180 DTR181

Avvitatori ad impulsi DTW180 DTW181 DTW300 DTW700 DTW1001 DTW1002

Avvitatori angolari ad impulsi DTL301 - DTL302

Troncatrice per legno DLS600

Seghetto alternativo DJV182 DJV184

Seghetto alternativo

Chiodatrici DBN900 DBN901

Graffettatrici DST112 DST221

Spillatrice DPT353

Pompa Irroratrice DUS054

Pompe Irroratrici a zaino DUS108 DUS158

Scanner DWD181

Tagliabardi DUM604

Tagliasiepi DUH601 DUH606 DUH751 DUN500

Bordatori DUR181 DUR190 DUR191 DUR192 DUR193

Aspiratore DVC750 DCL184

Aspiratori DCL181 DCL284 DCL285 DCL286

Aspiratore DCL501

Torcia DML185 Lampada DML186

Lampada DML810

Lampada DML819 Lampada DML801 Lampada DML184

Radio da cantiere DMR301 Bluetooth

Torcia DML816 DML817

Radio con lanterna DMR057

Speaker portatile DMR203

Bollitore DKT360

Box termici CW002G CW003G CW004G

Pompa per vuoto DVP180

Troncatrice per metallo DLS111 DLS211 Bluetooth

Troncatrice DCE090

Troncatrice per metallo DLW140

Seghe ad immersione DSP600 DSP601 Bluetooth

Seghe circolari DHS710 DHS900

Pompa per vuoto DVP181

Avvitatore a strappo DWT310

Seghetto diritto DJR360

Trivella DDG460

Smerigliatrice DGA901 Bluetooth

Smerigliatrici angolari DGA513 DGA514 DGA517 DGA519 DGA521

Cesiole DJS161

Roditrici DJN161

Crimpatrice DTC100 DTC101 DTC102 DTC103

Crimpatrice DTC302

Levigatrice a nastro DBS180

Rifilatore per cartongesso DCO181

Fresatrice intestatrice DRJ180

Levigatrice DPV300

Levigatrice orbitale DB0180 DB0381

Levigatrice orbitale DB0480

Termosoffiatore DHG181

Pistola per grasso DGP180

Tagliabarre filettate DSC102

Tagliandini DSC191 DSC251

Soffiatore a pistola DAS180

Vibratori DVR350 DVR450 DVR850

Gilet ventilati DFV214A DFV215A

Pistola per sigillante DCG180

Torcia DML185 Lampada DML186

Lampada DML819 Lampada DML801 Lampada DML184

Radio da cantiere DMR301 Bluetooth

Torcia DML816 DML817

Radio con lanterna DMR057

Speaker portatile DMR203

Bollitore DKT360

Box termici CW002G CW003G CW004G

Pompa per vuoto DVP180

**2 ANNI GARANZIA**

**3 ANNI GARANZIA**

Batterie estensione fino a 2 anni  
Utensili estensione fino a 3 anni





LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY



#### AVVITATORI AD IMPULSI 1/4" 210 Nm

Velocità a vuoto 0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 g/min  
Coppia avvitatura max 210 Nm  
Impulsi al minuto 0-2.000 / 3.600 / 4.200 / 4.400

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura. Vers. RTJ: caricabatterie rapido 45° DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B, vassoio preformato, protezione batteria, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0). Vers. ZJ: vassoio preformato, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0).

DTD201RTJ  
DTD201ZJ  
DTD201Z



NEW

HIGH TORQUE  
210 Nm



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
E-12011

SET 10 INSERTI  
IMPACT BLACK 50 mm

#### UTENSILE MULTIFUNZIONE

Angolo di oscillazione sx/dx 1,6° / 3,2°  
Oscillazioni al min. 6.000-20.000  
Livello vibrazioni levigatura 4,3 m/s²

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Giunto per aspirazione, lama Starlock TMA047, lama Starlock TMA045, n° 3 carte abrasive GR 180, n° 3 carte abrasive GR 80, n° 3 carte abrasive GR 120, platello delta TMA078, scatola porta accessori. Vers. RTJX1: MAKPAC tipo 3 (821551-8), 2 batterie 5,0 Ah BL1850B, caricabatterie rapido 45° DC18RC. Vers. Z: Solo corpo macchina.

DTM53RTJX1  
DTM53ZX1  
DTM53Z



NEW

FAST BLADE  
CHANGE



MAX ERGONOMY  
Ø 139 mm



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698

GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L


#### CHIODATRICE PNEUMATICA

Ø chiodi 2,9 - 3,8 mm  
Capacità caricatore 41 chiodi  
Lunghezza chiodi 50 - 90 mm  
Inclinazione chiodi 21°

MAX  
90 mm



UTILIZZO CHIODI  
"ROUND-HEAD"



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, nasello, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).

DBN901ZK



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698

GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L


#### CHIODATRICE PNEUMATICA

Ø chiodi 2,9 - 3,3 mm  
Capacità caricatore 58 chiodi  
Lunghezza chiodi 50 - 90 mm  
Inclinazione chiodi 30° / 34°

MAX  
90 mm



UTILIZZO CHIODI  
"CLIPPED-HEAD"



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, nasello, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).

DBN900ZK



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698

GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L

#### GROPPINATRICE PNEUMATICA 16 Ga

Ø groppini 16 Ga  
Capacità caricatore 110 groppini  
Lunghezza groppini 19 - 64 mm  
Inclinazione groppini 0°

MAX 64 mm  
INCLINAZIONE 20°



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698

GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L

16 Ga

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, nasello, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).

DBN601ZJ

#### GROPPINATRICE PNEUMATICA 16 Ga

Ø groppini 16 Ga  
Capacità caricatore 110 groppini  
Lunghezza groppini 32 - 64 mm  
Inclinazione groppini 20°

MAX 64 mm  
INCLINAZIONE 20°



16 Ga

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, nasello, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).

DBN610ZJ



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698

GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L

#### GROPPINATRICE PNEUMATICA 18 Ga

Ø groppini 18 Ga  
Capacità caricatore 110 groppini  
Lunghezza groppini 15 - 50 mm  
Inclinazione groppini 0°

MAX 50 mm  
INCLINAZIONE 0°



18 Ga

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, nasello antiscivolo, vassoio preformato, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).

DBN501ZJ



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698

GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L

#### GRAFFETTATRICE PNEUMATICA 18 Ga

Ø graffette 18 Ga  
Capacità caricatore 110 graffette  
Lunghezza graffette 9,5 - 38 mm

MAX 38 mm



18 Ga

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, nasello, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8).

DST630ZJ



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698

GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L

#### CHIODATRICE DI FINITURA 15 Ga

Ø chiodi 15 Ga  
Capacità caricatore 108 chiodi  
Lunghezza chiodi 32 - 64 mm  
Inclinazione chiodi 34°

MAX 64 mm  
INCLINAZIONE 34°



15 Ga

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, nasello, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).

DBN620ZJ



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698

GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L

#### GRAFFETTATRICE PER LEGNO

Capacità:  
• larghezza 10 mm  
• lunghezza 10-22 mm  
Capacità caricatore 98 graffette



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698

GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0).

DST221ZJ

#### GRAFFETTATRICE PER LEGNO

Capacità:  
• larghezza 10 mm  
• lunghezza 7-10 mm  
Capacità caricatore 150 graffette (160 max)



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698

GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0).

DST112ZJ





LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY



### SCALPELLATORE SDS-Plus Compatibile

Colpi al minuto 0-3.200  
Potenza del colpo 3,1 J

**3,1 J** **3,5 kg**

ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0).

DHK180ZJ



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-64303


SCALPELLO LARGO  
20x200 mm  
SDS-Plus Compatibile

### LEGAFFERRI

Filo acciaio 0,8 mm  
Tondini applicabili D16 x D16 (D13 x 2) x (D16 x 2)

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura,  
chiave esagonale, scovolino per pulizia, valigetta  
MAKPAC tipo 4 (821552-6).

DTR181ZJ



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
5 BOBINE


FILO PER LEGATURE  
BRUNITO (0,8 mm)

### LEGAFFERRI

Filo acciaio 0,8 mm  
Tondini applicabili D10xD10 - (D13x2)x(D13x2)

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura,  
chiave esagonale, scovolino per pulizia, valigetta  
MAKPAC tipo 4 (821552-6).

DTR180ZJ



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
5 BOBINE

FILO PER LEGATURE  
BRUNITO (0,8 mm)

### AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 1.200 Nm

Velocità a vuoto 0-900/1.000/1.800 g/min  
Coppia max di avvitatura 1.200 Nm  
Coppia max di svitatura 1.600 Nm

**1.200 Nm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8), caricabatterie  
rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DTW1002RTJ



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
E-16564

SET 9 BUSSOLE  
ATTACCO 1/2"

### AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 1.050 Nm

Velocità a vuoto 0-900/1.000/2.000 g/min  
Coppia max di avvitatura 1.050 Nm  
Coppia max di svitatura 1.300 Nm

**1.050 Nm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio laterale.

DTW1004Z



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
E-16564

SET 9 BUSSOLE  
ATTACCO 1/2"

### AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 700 Nm

Velocità a vuoto 0-500/1.200/1.900/2.200 g/min  
Coppia max di avvitatura 700 Nm  
Coppia max di svitatura 1.000 Nm

**700 Nm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio laterale, valigetta  
MAKPAC tipo 3 (821551-8), caricabatterie rapido 45'  
DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DTW700RTJ

1/2"



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
E-16564

SET 9 BUSSOLE  
ATTACCO 1/2"

### AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 210 Nm

Velocità a vuoto 0-1.300/2.400 g/min  
Coppia max di avvitatura 210 Nm  
Coppia max di svitatura 330 Nm

**210 Nm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura,  
valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie  
rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DTW181RTJ

1/2"



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
E-16564

SET 9 BUSSOLE  
ATTACCO 1/2"

### AVVITATORI ANGOLARI AD IMPULSI 1/2" 340Nm

Velocità a vuoto 0-1.000/1.500/3.200 g/min  
Impulsi al minuto 0-1.800 / 2.800 / 3.200  
Coppia max di avvitatura 340 Nm  
Coppia max di svitatura 530 Nm

**340 Nm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: MAKPAC tipo 3  
(821551-8). Vers. RTJ: caricabatterie rapido 45'  
DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DTL300RTJ

DTL300ZJ

1/2"



12,7 mm  
anello a C  
con foro

NEW



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698

GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L

### AVVITATORI ANGOLARI AD IMPULSI 3/8" 340Nm

Velocità a vuoto 0-1.000/1.500/3.200 g/min  
Impulsi al minuto 0-1.800 / 2.800 / 3.200  
Coppia max di avvitatura 340 Nm  
Coppia max di svitatura 530 Nm

**340 Nm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: MAKPAC tipo 3  
(821551-8). Vers. RTJ: caricabatterie rapido 45'  
DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DTL302RTJ

DTL302ZJ

3/8"



9,5 mm  
anello a C  
senza foro

NEW



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698

GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L





LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY



#### TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 305 mm

Lama ø 305 mm  
Capacità taglio max  
• 90° 92x382 mm  
• 45°dx 44x382 mm  
• 45°sx 61x382 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama TCT, sacchetto raccogli polveri, morsa verticale, squadra, chiave esagonale, unità bluetooth.

DLS211ZU



Ø 305 mm  
MAX CUTTING (0°)  
107 mm



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
DEBWST06

SUPPORTO PIEGHEVOLE  
PER TRONCATRICE

#### TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 260 mm

Lama ø 260 mm  
Capacità taglio max  
• 90° 91x279 mm  
• 45°dx 43x279 mm  
• 45°sx 58x279 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama TCT, sacchetto raccogli polveri, morsa verticale, squadra, chiave esagonale, unità bluetooth.

DLS111ZU



Ø 260 mm  
MAX CUTTING (0°)  
91 mm



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
DEBWST06

SUPPORTO PIEGHEVOLE  
PER TRONCATRICE

#### SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE 165 mm


Lama ø 165 mm  
Capacità taglio max  
• 90° 56 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama TCT, chiave esagonale, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6), unità bluetooth.

DSP601ZJU



Ø 165 mm  
MAX CUTTING  
56 mm



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
199141-8

BINARIO  
GUIDA 1,5 m

#### SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE 165 mm


Lama ø 165 mm  
Capacità taglio max  
• 90° 56 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama TCT, chiave esagonale, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6), guida laterale.

DSP600ZJ



Ø 165 mm  
MAX CUTTING  
56 mm



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
199141-8

BINARIO  
GUIDA 1,5 m

#### RIFILATORI / FRESATRICI


Velocità a vuoto  
10.000/30.000 g/min  
Capacità pinza 6-8 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura laterale, chiave di servizio, 3 basi (affondamento, per rifilare, per tagli inclinati), guida per rifilare, guida dritta, supporto guida, manicotto e giunto di aspirazione, canotto guida, pinza, contenitore per accessori, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8).  
Vers. RTJX2: caricabatterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B

DRT50RTJX2  
DRT50ZJX2

Ø 6 mm

IN DOTAZIONE



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
199141-8 / 194579-2

BINARIO GUIDA 1,5m  
ADATTATORE PER  
BINARIO GUIDA

#### TRANCIACAVI

Apertura max lame 105 mm  
Capacità taglio max  
• PE ø 72 mm  
• Guaina PVC multi core ø 77 mm  
• Rame ricotto ø 105 mm  
• Rame trafilato a freddo ø 90 mm  
• Alluminio ø 105 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta in metallo.

DTC104ZK



Ø 105 mm

120 kN

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698



GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI AL  
TAGLIO TG. L

#### CRIMPATRICE 120 kN Alluminio/Rame

Forza di chiusura 120 kN  
Apertura ganasce 42 mm  
Capacità crimpatura max 22,5 mm

Con matrici

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta.

DTC302ZK



Ø 22,5 mm

120 kN

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698



GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI AL  
TAGLIO TG. L

#### TRANCIACAVI 65 mm Alluminio/Rame

Apertura max lame 65 mm  
Capacità taglio max alluminio/rame 65 mm

Lama chiusa

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta.

DTC102ZK



Ø 65 mm  
MAX OPEN

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698



GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI AL  
TAGLIO TG. L

#### TRANCIACAVI 50 mm Alluminio/Rame

Apertura max lame 50 mm  
Capacità taglio max alluminio/rame 35/47 mm

Lama aperta

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta.

DTC101ZK



Ø 50 mm  
MAX OPEN

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698



GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI AL  
TAGLIO TG. L

#### CRIMPATRICE 60 kN Alluminio/Rame

Forza di chiusura 60 kN  
Apertura ganasce 31,5 mm  
Capacità crimpatura max 17,5 mm

Senza matrici

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta.

DTC303ZK



Ø 17,5 mm

60 kN

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698



GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI AL  
TAGLIO TG. L

#### CRIMPATRICE 120 kN Alluminio/Rame

Forza di chiusura 120 kN  
Apertura ganasce 31 mm  
Capacità crimpatura max 19,5 mm

Con matrici

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta.

DTC301ZK



Ø 19,5 mm

120 kN

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698



GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI AL  
TAGLIO TG. L

#### TRANCIACAVI 54 mm ACSR

Apertura max lame 54 mm  
Capacità taglio max ACSR  
• Alluminio 550 mm<sup>2</sup>  
• Acciaio 70 mm<sup>2</sup>

Lama chiusa

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta.

DTC103ZK



70 mm<sup>2</sup>  
MAX CUTTING  
Ø 54 mm  
MAX OPEN

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698



GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI AL  
TAGLIO TG. L

#### TRANCIACAVI 50 mm Alluminio/Rame

Apertura max lame 50 mm  
Capacità taglio max alluminio/rame 35/47 mm

Lama chiusa

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta.

DTC100ZK



Ø 50 mm  
MAX OPEN

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84698



GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI AL  
TAGLIO TG. L



# COMBO KIT

## KIT DI UTENSILI 18V PER USO PROFESSIONALE

### DLX2549TJ

#### COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

- DHP492  
n° 1 Trapano avvitatore con percussione 141 Nm
- DTD173  
n° 1 Avvitatore ad impulsi 180 Nm
- BL1850B  
n° 2 Batterie 18V / 5,0Ah
- DC18RC  
n° 1 caricabatterie rapido
- 821551-8  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 3)



NEW

### DLX2547TJ

#### COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

- DHP492  
n° 1 Trapano avvitatore con percussione 141 Nm
- DGA513  
n° 1 Smerigliatrice angolare 125 mm
- BL1850B  
n° 3 Batterie 18V / 5,0Ah
- DC18RC  
n° 1 caricabatterie rapido
- 821552-6  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 4)



NEW

### DLX2528TJ

#### COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

- DHP489  
n° 1 Trapano avvitatore con percussione 110 Nm
- DTD173  
n° 1 Avvitatore ad impulsi 180 Nm
- BL1850B  
n° 2 Batterie 18V / 5,0Ah
- DC18RC  
n° 1 caricabatterie rapido
- 821551-8  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 3)



NEW

### DLX2575TJ

#### COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

- DHP484  
n° 1 Trapano avvitatore con percussione 65 Nm
- DTD173  
n° 1 Avvitatore ad impulsi 180 Nm
- BL1850B  
n° 2 Batterie 18V / 5,0Ah
- DC18RC  
n° 1 caricabatterie rapido
- 821551-8  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 3)



NEW

### DLX2359TJ1

#### COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

- DHP484  
n° 1 Trapano avvitatore con percussione 65 Nm
- DTW300  
n° 1 Avvitatore ad impulsi 330 Nm
- BL1850B  
n° 3 Batterie 18V / 5,0Ah
- DC18RC  
n° 1 caricabatterie rapido
- 821551-8  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 3)



### DLX2537TJ

#### COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

- DHP490  
n° 1 Trapano avvitatore con percussione 65 Nm
- DTD153  
n° 1 Avvitatore ad impulsi 170 Nm
- BL1850B  
n° 2 Batterie 18V / 5,0Ah
- DC18RC  
n° 1 caricabatterie rapido
- 821551-8  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 3)



NEW

### DLX2283JX1

#### COMBO KIT 18V / 3,0 Ah

- DHP485  
n° 1 Trapano avvitatore con percussione 60 Nm
- DTD153  
n° 1 Avvitatore ad impulsi 170 Nm
- BL1830B  
n° 3 Batterie 18V / 3,0Ah
- DC18RC  
n° 1 caricabatterie rapido
- 821551-8  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 3)



### DLX2414JX4

#### COMBO KIT 18V / 3,0 Ah

- DHP487  
n° 1 Trapano avvitatore con percussione 40 Nm
- DTD157  
n° 1 Avvitatore ad impulsi 140 Nm
- BL1830B  
n° 2 Batterie 18V / 3,0Ah
- DC18RC  
n° 1 caricabatterie rapido
- 821551-8  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 3)



### DLX2337J

#### COMBO KIT 18V / 3,0 Ah

- DHP482  
n° 1 Trapano avvitatore con percussione 64 Nm
- DGA513  
n° 1 Avvitatore ad impulsi 155 Nm
- BL1830B  
n° 2 Batterie 18V / 3,0Ah
- DC18RC  
n° 1 caricabatterie rapido
- 821551-8  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 3)



### DLX4192TJ

#### COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

- DHR243  
n° 1 Tassellatore SDS-Plus compatibile
- DHP492  
n° 1 Trapano avvitatore con percussione 141 Nm
- DTD153  
n° 1 Avvitatore ad impulsi 170 Nm
- DGA513  
n° 1 Smerigliatrice angolare 125 mm
- BL1850B  
n° 3 Batterie 18V / 5,0Ah
- DC18RC  
n° 1 caricabatterie rapido
- 821550-0  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 2)
- 821552-6  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 4)



### DLX3119TJ

#### COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

- DHR243  
n° 1 Tassellatore SDS-Plus compatibile
- DHP484  
n° 1 Trapano avvitatore con percussione 65 Nm
- DGA513  
n° 1 Smerigliatrice angolare 125 mm
- BL1850B  
n° 3 Batterie 18V / 5,0Ah
- DC18RC  
n° 1 caricabatterie rapido
- 821550-0  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 2)
- 821552-6  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 4)



### DLX2256TJ1

#### COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

- DHR243  
n° 1 Tassellatore SDS-Plus compatibile
- DGA513  
n° 1 Smerigliatrice angolare 125 mm
- BL1850B  
n° 3 Batterie 18V / 5,0Ah
- DC18RC  
n° 1 caricabatterie rapido
- 821551-8  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 3)
- 821552-6  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 4)



NEW

### DLX6139JX1

#### COMBO KIT 18V / 5,0 Ah

- DHR243  
n° 1 Tassellatore SDS-Plus compatibile
- DHP492  
n° 1 Trapano avvitatore con percussione 141 Nm
- DTD153  
n° 1 Avvitatore ad impulsi 170 Nm
- DGA513  
n° 1 Smerigliatrice angolare 125 mm
- DTM52  
n° 1 Utensile multifunzione + Set accessori
- DHS680  
n° 1 Sega circolare 165 mm
- BL1850B  
n° 3 Batterie 18V / 5,0Ah
- DC18RC  
n° 1 caricabatterie rapido
- 821551-8  
n° 3 Valigette MAKPAC (tipo 3)
- 821552-6  
n° 1 Valigetta MAKPAC (tipo 4)





## TASSELLATORE 3 FUNZ. SDS-Plus compatibile



Capacità 28 mm  
Potenza del colpo 2,9 J  
Colpi al minuto 0-5.000  
Peso 5,0 kg  
**CON KIT DI ASPIRAZIONE**

DHR283ZWJU

Corpo macchina

## TASSELLATORI SDS-Plus compatibili



Kit di aspirazione  
DX16 in dotazione con  
mod. DHR183RTWJ

Foro in muratura max Ø18 mm  
Potenza del colpo 1,7 J  
Peso con 1xBL1850B + DX16 3,2 kg

DHR183RTWJ

2 x BL1850B

DHR183ZJ

Corpo macchina

## TASSELLATORE 3 FUNZ. SDS-Plus compatibile



Capacità 28 mm  
Potenza del colpo 2,9 J  
Colpi al minuto 0-5.000  
Peso con batt. 5,0 kg

DHR281ZJ

Corpo macchina

## TASSELLATORE 3 FUNZ. SDS-Plus compatibile



Capacità 28 mm  
Potenza del colpo 2,8 J  
Colpi al minuto 0-5.000  
Peso con batt. 4,9 kg

DHR280ZJ

Corpo macchina

## TASSELLATORI SDS-Plus compatibili



DHR243RTJ / ZJ

Capacità 24 mm  
Potenza del colpo 2 J  
Funzioni 3  
Peso con batt. 3,4 kg

DHR243RTJ

2 x BL1850B

DHR243ZJ

Corpo macchina

DHR243ZJ

Corpo macchina

## TASSELLATORI SDS-Plus compatibili



Capacità 24 mm  
Potenza del colpo 2 J  
Funzioni 3  
Peso con batt. 4,9 kg  
**CON KIT DI ASPIRAZIONE**

DHR243RTJW

2 x BL1850B

DHR243ZJW

Corpo macchina

## TASSELLATORI SDS-Plus compatibili



Capacità 24 mm  
Potenza del colpo 2 J  
Funzioni 3  
Peso con batt. 3,3 kg


DHR242RTJ

2 x BL1850B

DHR242ZJ

Corpo macchina

## TASSELLATORI 2 FUNZIONI SDS-Plus compatibili



DHR171RTJ / ZJ

Foro in muratura max Ø17 mm  
Potenza del colpo 1,2 J  
Peso con batt. 2,8 kg

DHR171RTJ

2 x BL1850B

DHR171ZJ

Corpo macchina

DHR171ZJ

Corpo macchina

## TASSELLATORI 3 FUNZIONI SDS-Plus compatibili



Foro in muratura max Ø20 mm  
Potenza del colpo 2,0 J  
Peso con batt. 3,2 kg

DHR202RTJ

2 x BL1850B

DHR202ZJ

Corpo macchina

## TASSELLATORI 3 FUNZIONI SDS-Plus compatibili



Capacità 18 mm  
Colpi al minuto 0-5.000  
Potenza del colpo 1,7 J  
Peso con batt. 3,2 kg

DHR182ZJ

Corpo macchina

DHR182ZJ

Corpo macchina

## AVVITATORE AD IMPULSI 1.050 Nm



Velocità a vuoto  
0-2.000/1.000/900 g/min  
Coppia max di avvitatura/svitatura  
1.050/1.300 Nm  
Peso 2,7 kg

DTW1004Z

Corpo macchina

## AVVITATORI AD IMPULSI 1.250 Nm



DTW1001RTJ / ZJ

Velocità a vuoto  
0-900/1.000/1.800 g/min  
Coppia max di avvitatura/svitatura  
1.250/1.700 Nm  
Peso con batt. 3,7 kg

DTW1001RTJ

2 x BL1850B

DTW1001ZJ

Corpo macchina

DTW1001ZJ

Corpo macchina

## AVVITATORI AD IMPULSI 1.200 Nm



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
con DTW1002RTJ

Velocità a vuoto  
0-900/1.000/1.800 g/min  
Coppia max di avvitatura/svitatura  
1.200/1.600 Nm  
Peso con batt. 3,6 kg

DTW1002RTJ

2 x BL1850B

DTW1002ZJ

Corpo macchina

DTW1002ZJ

Corpo macchina

## AVVITATORI AD IMPULSI 700 Nm



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
con DTW700RTJ

Velocità a vuoto  
0-2.200/1.900/1.200/500 g/min  
Coppia max di avvitatura/svitatura  
700/1.000 Nm  
Peso con batt. 2,6 kg

DTW700RTJ

2 x BL1850B

DTW700ZJ

Corpo macchina

DTW700ZJ

Corpo macchina

## AVVITATORI AD IMPULSI 330 Nm



IN DOTAZIONE  
**EXTRA**  
con DTW300RTJX

Velocità a vuoto  
0-3.200/2.600/1.800/1.000 g/min  
Coppia max di avvitatura/svitatura  
330/580 Nm  
Peso con batt. 1,7 kg

DTW300RTJX

2 x BL1850B


DTW300ZJ

Corpo macchina

DTW300ZJ

Corpo macchina

## AVVITATORI AD IMPULSI 210 Nm



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
con DTW181RTJ

Velocità a vuoto  
0-1.300/0-2.400 g/min  
Coppia max di avvitatura/svitatura  
210/330 Nm  
Peso con batt. 1,5 kg

DTW181RTJ

2 x BL1850B


DTW181ZJ

Corpo macchina

DTW181ZJ

Corpo macchina

## AVVITATORE AD IMPULSI 180 Nm



Velocità a vuoto  
0-1.300/0-2.400 g/min  
Coppia max di avvitatura/svitatura  
180/310 Nm  
Peso con batt. 1,5 kg

DTW180ZJ

Corpo macchina

## CHIAVE AD IMPULSI 3/4" 1.360 Nm



Bulloni standard/alta tensione  
M12 - M33 / M10 - M24  
Impulsi al min.  
0 - 1.600 / 1.800 / 2.200  
Coppia max di avvitatura/svitatura  
1.360 / 1.700 Nm  
Peso con batt. 4,2 kg

DTW1005ZJ

Corpo macchina

DTW1005ZJ

Corpo macchina

## AVV. ANGOLARE AD IMPULSI 1,2" 340 Nm NEW



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
340 Nm

Velocità a vuoto 0-1.000/1.500/3.200 g/min  
Impulsi al minuto 0-1.800 / 2.800 / 3.200  
Coppia max di avvitatura 340 Nm  
Coppia max di svitatura 530 Nm  
Peso con batt. 2,1 kg

DTL300RTJ

2 x BL1850B

DTL300ZJ

Corpo macchina

## AVV. ANGOLARE AD IMPULSI 3,8" 340 Nm NEW



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
340 Nm

Velocità a vuoto 0-1.000/1.500/3.200 g/min  
Impulsi al minuto 0-1.800 / 2.800 / 3.200  
Coppia max di avvitatura 340 Nm  
Coppia max di svitatura 530 Nm  
Peso con batt. 2,1 kg

DTL302RTJ

2 x BL1850B

DTL302ZJ

Corpo macchina

## AVVITATORI AD IMPULSI 180 Nm



IN DOTAZIONE  
**EXTRA**  
con DTD173RTJ

Velocità a vuoto  
0-1.100/2.100/3.200/3.600  
Impulsi al minuto 0-1.100/2.600/3.200/3.800  
Coppia max di avvitatura 180 Nm  
Attacco 1/4" esagonale  
Peso con batt. 1,5 kg

DTD173RTJ

2 x BL1850B

DTD173ZJ

Corpo macchina

DTD173ZJ

Corpo macchina

## AVVITATORI AD IMPULSI 1/4" 210 Nm NEW



IN DOTAZIONE  
**EXTRA**  
HIGH TORQUE  
210 Nm

Velocità a vuoto  
0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 g/min  
Coppia avvitatura max 210 Nm  
Impulsi al minuto  
0-2.000 / 3.600 / 4.200 / 4.400  
Peso con batt. 1,3 kg

DTD201RTJ

2 x BL1850B

DTD201ZJ

Corpo macchina

DTD201ZJ

Corpo macchina

## CHIAVE A CRICCHETTO 47,5 Nm



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

Capacità bulloni standard M5-M12  
Capacità bulloni alta tensione M5-M10  
Coppia max di avvitatura 47,5 Nm  
Peso con batt. 1,6 kg

DWR180ZJ

Corpo macchina

## AVVITATORE ANGOLARE AD IMPULSI 60 Nm



Velocità a vuoto 0-2.000 g/min  
Coppia max di avvitatura/attacco 60 Nm / 3/8"  
Peso 1,1 kg

DTL063ZJ

Corpo macchina



### AVVITATORI AD IMPULSI 170 Nm

**XPT BL MOTOR**  
**MAX PAC** DTD153RTJ/ZJ

Velocità a vuoto 0-3.400 g/min  
Impulsi al minuto 0-3.600  
Coppia max di avvitatura/attacco 170 Nm / 1/4" esagonale  
Peso con batt. 1,5 kg

**DTD153RTJ** **DTD153ZJ** **DTD153Z**  
2 x BL1850B Corpo macchina Corpo macchina

### AVVITATORI AD IMPULSI 1/4" 170 Nm **NEW**

**XPT BL MOTOR**  
**MAX PAC** DTD158RTJ

Velocità a vuoto 0-3.400 g/min  
Impulsi al minuto 0-3.600  
Coppia max di avvitatura/attacco 170 Nm / 1/4" esagonale  
Peso con batt. 1,6 kg

**DTD158RTJ** **DTD158Z**  
2 x BL1850B Corpo macchina

### AVVITATORI AD IMPULSI 140 Nm

**XPT BL MOTOR**  
**MAX PAC**

Velocità a vuoto 0-1.300/0-3.000 g/min  
Impulsi al minuto 0-2.000/0-4.100  
Coppia max di avvitatura/attacco 140 Nm / 1/4" esagonale  
Peso con batt. 1,5 kg

**DTD157Z** **DTD157ZJ**  
Corpo macchina Corpo macchina

### AVVITATORE AD IMPULSI 155 Nm

Velocità a vuoto 0-2.500 g/min  
Impulsi al minuto 0-3.000  
Coppia max di avvitatura/attacco 155 Nm / 1/4" esagonale  
Peso con batt. 1,6 kg

**DTD156Z**  
Corpo macchina

### AVVITATORE AD IMPULSI A BAGNO D'OLIO

**XPT BL MOTOR**  
**MAX PAC**

Velocità a vuoto 0-3.200/0-2.000/0-1.200 g/min  
Coppia di serraggio/attacco 40 Nm / 1/4" esagonale  
Peso 0,9 kg

**DTS141ZJ**  
Corpo macchina

### TRAPANO AVVITATORE PLURIFUNZIONE

**BL MOTOR**  
**MAX PAC**

Velocità a vuoto 0 - 1.300/ 2.200 / 2.700 g/min  
Coppia di serraggio/attacco 150 Nm / 1/4" esagonale  
Peso 1,2 kg

**DTP141ZJ**  
Corpo macchina

### RIVETTATRICI 10 kN

**XPT BL MOTOR**  
**MAX PAC**

Lunghezza corsa 25 mm  
Forza di trazione 10 kN  
Peso con batt. 2,16 kg

**DRV150RTJ** **DRV150ZJ**  
2 x BL1850B Corpo macchina

### RIVETTATRICI 20 kN

**XPT BL MOTOR**  
**MAX PAC**

Lunghezza corsa 30 mm  
Forza di trazione 20 kN  
Peso con batt. 1,8 kg

**DRV250RTJ** **DRV250ZJ**  
2 x BL1850B Corpo macchina

### MISCELATORE

**XPT BL MOTOR**

Attacco utensile M12-M14  
Velocità a vuoto 0-350/0-1.300 g/min  
Peso 2,2 kg

**DUT130Z**  
Corpo macchina

### POMPA PER VUOTO MONOSTADIO 50 l/min

Portata 50 l/min  
Vuoto finale 20 Pa  
Velocità motore 3.840 g/min  
Peso 2,9 kg

**DVP180Z**  
Corpo macchina

### POMPA PER VUOTO BISTADIO 113 l/min

Portata 113 l/min  
Vuoto finale 3 Pa  
Velocità motore 3.200 g/min  
Peso 6,8 kg

**DVP181ZK**  
Corpo macchina

### PISTOLE PER GRASSO

Capacità di spinta 145-290 ml/min  
Tipologia grasso NLGI 002 o inf.  
Tubo flessibile/attacco 1.200 mm / 1/4"  
Peso con batt. 4,9 kg

**DGP180RT** **DGP180Z**  
1 x BL1850B Corpo macchina

### SCALPELLATORE AVT SDS-Plus compatibile

**AVT XPT BL MOTOR**  
**MAX PAC**

RICEVI SUBITO **EXTRA** B-64783  
SCALPELLO SDS-MAX 25x400 AUTOAFF. del valore di € 16,92 iva escl.

Colpi al minuto 0-3.200  
Potenza del colpo 3,1 J  
Peso con batt. 3,6 kg

**DHK180ZJ**  
Corpo macchina

### LEGAFERRI

**XPT BL MOTOR**  
**MAX PAC**

RICEVI SUBITO **EXTRA**

Filo acciaio 0,8 mm  
Tondini applicabili D16 x D16 (D13 x 2) x (D16 x 2)  
Peso 2,04 kg

**DTR181ZJ**  
Corpo macchina

### LEGAFERRI

**XPT BL MOTOR**  
**MAX PAC**

RICEVI SUBITO **EXTRA**

Filo acciaio 0,8 mm  
Tondini applicabili D10x10 - (D13x2)x(D13x2)  
Peso 2,0 kg

**DTR180ZJ**  
Corpo macchina

### VIBRATORI PER CALCESTRUZZO 80 cm

Lunghezza albero 80 cm  
Diametro albero 25 mm  
Peso con batt. 3,0 kg

**DVR350RTE** **DVR350Z**  
2 x BL1850B Corpo macchina

### VIBRATORE PER CALCESTRUZZO 120 cm

Lunghezza albero 120 cm  
Diametro albero 25 mm  
Peso con batt. 3,5 kg

**DVR450RTE**  
2 x BL1850B

### VIBRATORE PER CALCESTRUZZO 240 cm

Lunghezza albero 240 cm  
Diametro albero 25 mm  
Peso con batt. 5,2 kg

**DVR850RTE**  
2 x BL1850B

### TAGLIABARRE FILETTATE

**BL MOTOR**  
**MAX PAC**

Capacità di taglio M6-M8-M10  
Peso 2,5 kg

**DSC102ZJ**  
Corpo macchina

### TAGLIABARRE FILETTATE

**BL MOTOR**  
**MAX PAC**

Capacità acciaio 8-12 mm  
Velocità di taglio 3,0 sec  
Peso 5,3 kg

**DSC121ZK**  
Corpo macchina

### TAGLIATONDINI A DISCO

**ADT BL MOTOR**

Capacità taglio max 25 mm  
Velocità a vuoto 2.200 g/min  
Peso 4,0 kg

**DSC251ZK**  
Corpo macchina

### TAGLIATONDINI

Capacità taglio max 20 mm  
Peso 9,86 kg

**DSC191Z**  
Corpo macchina

### PUNZONATRICE

Capacità max 20 mm  
Profondità max 40 mm  
Peso 9,9 kg

**DPP200ZK**  
Corpo macchina

### SCANNER PER MURATURA

**XPT BL MOTOR**  
**MAX PAC**

Profondità rilevamento max 180 mm  
Precisione rilevamento +/- 5 mm  
Temperatura in servizio -10>40°C  
Peso 1,0 kg

**DWD181ZJ**  
Corpo macchina



### TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 141 Nm

**T2 XPT BL MOTOR**  
**MAK PAC**

**141 Nm**

Capacità cemento/acciaio/legno  
Ø 16/13/51 mm  
Colpi al minuto 0-31.500 / 0-8.250  
Coppia max di avvitatura 141 Nm  
Peso con batt. 2,7 kg

**BEST IN CLASS**

Carton DHP492ZJ

DHP492RTJ DHP492RT3J DHP492ZJ  
2 x BL1850B 3 x BL1850B Corpo macchina

### TRAPANI AVVITATORI 141 Nm

**T2 XPT BL MOTOR**  
**MAK PAC**

**141 Nm**

Capacità acciaio/legno  
Ø 13 / 51 mm  
Colpi al minuto 0-31.500 / 0-8.250  
Coppia max di avvitatura 141 Nm  
Peso con batt. 2,7 kg

**BEST IN CLASS**

Carton DDF492Z

DDF492RTJ DDF492Z  
2 x BL1850B Corpo macchina

### TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 110 Nm

**T2 XPT BL MOTOR**  
**MAK PAC**

**110 Nm**

NUOVA TRASMISSIONE AD ALTE PRESTAZIONI

Capacità cemento/acciaio/legno  
Ø 16/13/51 mm  
Colpi al minuto 0-1.800/550  
Coppia max di avvitatura 110 Nm  
Peso con batt. 2,5 kg

Carton DHP489ZJ

DHP489RTJ DHP489Z DHP489ZJ  
2 x BL1850B Corpo macchina Corpo macchina

### TRAPANI AVVITATORI 110 Nm

**XPT BL MOTOR**  
**MAK PAC**

**110 Nm**

Capacità acciaio/legno  
Ø 13 / 51 mm  
Colpi al minuto 0-1.800/550  
Coppia max di avvitatura 110 Nm  
Peso con batt. 2,5 kg

Carton DDF489Z

DDF489RTJ DDF489Z  
2 x BL1850B Corpo macchina

### TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 65 Nm

**T2 XPT BL MOTOR**  
**MAK PAC**

**65 Nm**

Capacità cemento/acciaio/legno  
Ø 13/13/38 mm  
Colpi al minuto 0-7.500/0-30.000  
Coppia max di avvitatura 65 Nm  
Peso con batt. 1,8 kg

Carton DHP484ZJ

DHP484RTJ DHP484RT3J DHP484ZJ DHP484Z  
2 x BL1850B 3 x BL1850B Corpo macchina

### TRAPANI AVVITATORI 65 Nm

**XPT BL MOTOR**  
**MAK PAC**

**65 Nm**

Capacità acciaio/legno  
Ø 13 / 38 mm  
Colpi al minuto 0-7.500/0-30.000  
Coppia max di avvitatura 65 Nm  
Peso con batt. 1,8 kg

Carton DDF484ZJ

DDF484RTJ DDF484Z DDF484ZJ  
2 x BL1850B Corpo macchina Corpo macchina

### TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 40 Nm

**XPT BL MOTOR**  
**MAK PAC**

**40 Nm**

COMPACT

Capacità cemento/acciaio/legno  
Ø 13/13/36 mm  
Colpi al minuto 0-7.500/0-25.500  
Coppia max di avvitatura 40 Nm  
Peso con batt. 1,4 kg

Carton DHP487ZJ

DHP487RAJ DHP487ZJ  
2 x BL1820B Corpo macchina

### TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 65 Nm

**T2 XPT BL MOTOR**  
**MAK PAC**

**65 Nm**

Capacità cemento/legno/metallo Ø 13 / 38 / 13 mm  
Colpi al minuto 0-28.500 / 0-7.500  
Coppia di serraggio 65 Nm  
Peso con batt. 1,7 kg

valigetta 74 accessori

Carton DHP490ZJ

DHP490RFX3 DHP490RTJ DHP490RFJ DHP490ZJ DHP490Z  
2 x BL1830B 2 x BL1850B 2 x BL1830B Corpo macchina Corpo macchina

### TRIVELLA 200 mm

**ADT XPT BL MOTOR**  
**MAK PAC**

**DDG461Z**

Capacità terreno sabbioso 200 mm  
Capacità terreno argilloso 150 mm  
Coppia 136 Nm  
Peso 6,3 kg

**18V + 18V → 36V**

Corpo macchina

### TRAPANO ANGOLARE 38 mm

**XPT BL MOTOR**  
**MAK PAC**

**DDA450ZK**

Capacità acciaio 13 mm  
Capacità legno 38 mm  
Coppia torcente 70 Nm  
Peso 2,7 kg

Corpo macchina

### TRAPANI ANGOLARI

**MAK PAC**

**DDA350ZJ DDA351ZJ**

Velocità a vuoto 0-1.800 g/min  
Mandrino 10 mm  
Peso DDA350ZJ 0,96 kg / DDA351ZJ 1,06 kg

Corpo macchina Corpo macchina

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm

**AFT ADT XPT BL MOTOR**  
**MAK PAC**

**DGA467ZJ**

Disco 115 mm  
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min  
Interruttore palmare  
Peso 2,0 kg

Corpo macchina

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

**AWS AFT ADT XPT BL MOTOR**  
**MAK PAC**

**DGA514ZJU**

Disco 125/115 mm  
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min  
Interruttore slitta  
Peso 2,37 kg

Corpo macchina

### SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

**AFT ADT XPT BL MOTOR**  
**MAK PAC**

**DGA513RTJ DGA513ZJ DGA513Z**

Disco 125/115 mm  
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min  
Interruttore slitta  
Peso con batt. 3,0 kg

2 x BL1850B Corpo macchina Corpo macchina

### SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

**AFT ADT XPT BL MOTOR**  
**MAK PAC**

**DGA517RTJ DGA517ZJ**

Disco 125/115 mm  
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min  
Interruttore palmare  
Peso con batt. 3,1 kg

2 x BL1850B Corpo macchina

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

**XLOCK AFT ADT XPT BL MOTOR**  
**MAK PAC**

**DGA519ZJ**

Disco 125/115 mm  
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min  
Interruttore palmare  
Peso 2,1 kg

Corpo macchina

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

**XLOCK AFT ADT XPT BL MOTOR**  
**MAK PAC**

**DGA521ZX1**

Disco 125/115 mm  
Velocità a vuoto 8.500 g/min  
Interruttore slitta  
Peso 2,3 kg

Corpo macchina

### SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm

**AFT ADT XPT BL MOTOR**  
**MAK PAC**

**DGA504ZJ**

Disco 125 mm  
Velocità a vuoto 8.500 g/min  
Interruttore slitta  
Peso 2,4 kg

Corpo macchina Corpo macchina

### SMERIGLIATRICE DIRITTA 6 mm

**MAK PAC**

**DGD800ZJ**

Velocità 26.000 g/min  
Ø pinza 6 mm  
Peso 1,5 kg

Corpo macchina

### RODITRICE 1,6 mm

**MAK PAC**

**DJN161ZJ**

Velocità 1.900 c/min  
Spessore acciaio max 1,6 mm  
Peso 1,6 kg

Corpo macchina

### CESOIA 2,0 mm

**XPT BL MOTOR**  
**MAK PAC**

**DJS200Z**

Corse a vuoto al minuto 0-3.000  
Spessore acciaio max 2,0 mm  
Peso 1,9 kg

Corpo macchina

### CESOIA 1,6 mm

**MAK PAC**

**DJS161ZJ**

Corse a vuoto al minuto 4.300 g/min  
Spessore acciaio max 1,6 mm  
Peso 1,36 kg

Corpo macchina

### CESOIA 1,3 mm

**XPT BL MOTOR**  
**MAK PAC**

**DJS131Z**

Corse a vuoto al minuto 0-3.000  
Spessore acciaio max 1,3 mm  
Peso 1,7 kg

Corpo macchina



### PIALLA 82 mm



Larghezza piallatura 82 mm  
Capacità di asportazione 3 mm  
Battuta 25 mm  
Peso 2,95 kg

**DKP181ZJ**

Corpo macchina

### PIALLA 82 mm




Larghezza piallatura 82 mm  
Capacità di asportazione 2 mm  
Battuta 9 mm  
Peso 3,2 kg

**DKP180Z**

Corpo macchina

### TRONCATRICE PER METALLO 355 mm



Lama Ø 355 mm  
Capacità taglio (90°)  
• barra quadrata 119x119 mm  
• barra rettangolare 115x130 mm  
Peso 16,5 kg

**DLW140Z**

Corpo macchina

### LEVIGATRICE PER PARETI 225 mm



Borsa trasporto in dotazione  
Disco Ø 225 mm  
Platorello 210 mm  
Livello vibrazioni <2,5 m/s²  
Peso 4,03 kg

**DSL801ZU**

Corpo macchina

### TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 305 mm



Lama Ø 305 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 92x382 mm  
• 45° dx 44x382 mm  
• 45° sx 61x382 mm  
Peso 30 kg

**DLS211ZU**

Corpo macchina

### TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 260 mm




Lama Ø 260 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 91x279 mm  
• 45° dx 43x279 mm  
• 45° sx 58x279 mm  
Peso 26,0 kg

**DLS111ZU**

Corpo macchina

### TERMOSSOFFIATORE °C 550



Temperatura aria max 550°C  
Flusso dell'aria 120 L/min - 200L/min  
Peso 0,74 kg

**DHG181ZJ**

Corpo macchina

### LEVIGATRICE 80 mm



Platorello 80 mm  
Velocità a vuoto 0-2.800/0-9.500 g/min  
Peso 0,94 kg

**DPV300ZJ**

Corpo macchina

### LEVIGATRICE A NASTRO 533 mm



Larghezza nastro abrasivo 6/9/13 mm  
Lunghezza nastro abrasivo 533 mm  
Velocità nastro 600-1.700 m/min  
Peso con batt. 2,1 kg

**DBS180ZJ**

Corpo macchina

### TRONCATRICE PER LEGNO 165 mm



Lama Ø 165 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 46x92 mm  
• 45° dx sx 45x65 mm  
Livello vibrazioni <2,5 m/s²  
Peso 6,0 kg

**DLS600Z**

Corpo macchina

### SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE 165 mm



Lama Ø 165 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 56 mm  
Peso 3,78 kg

**DSP600ZJ**

Corpo macchina

### SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE 165 mm



Lama Ø 165 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 56 mm  
Peso 3,78 kg

**DSP601ZJU**

Corpo macchina

### LEVIGATRICE/LUCIDATRICE 150 mm



Platorello 150 mm  
Orbite al minuto 0-5.200/0-6.800  
Orbita Ø 5,5 mm  
Peso 2,94 kg

**DPO600Z**

Corpo macchina

### PISTOLE PER SIGILLANTE 300 ml



INCLUSO  
supporto cartucce 600ml  
con modello **DCG180ZXK**  
Capacità 300 ml  
Forza di spinta max 5.000 N  
Velocità avanzamento 0-28 mm/s  
Peso 1,7 kg

**DCG180ZX**

Corpo macchina

**DCG180ZXK**

Corpo macchina

### AVVITATORE PER CARTONGESSO 0-2.500 g/min



Velocità a vuoto 0-2.500 g/min  
Attacco 1/4" esagonale  
Capacità:  
• autofilettanti Ø 4,5x90 mm  
• autoforanti Ø 6 mm  
• cartongesso Ø 5 mm  
Peso 1,2 kg

**DFS250ZJ**

Corpo macchina

### SEGA CIRCOLARE 235 mm



Lama Ø 235 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 85 mm  
• 45° 61 mm  
Peso 4,6 kg

**DHS900ZKU**

Corpo macchina

### SEGA CIRCOLARE 190 mm



Lama Ø 190 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 68,5 mm  
• 45° 49 mm  
Peso 3,4 kg

**DHS710ZJ**

Corpo macchina

### SEGA CIRCOLARE 190 mm



Lama Ø 190 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 62,5 mm  
• 45° 44,5 mm  
Peso 3,77 kg

**DHS783ZJU**

Corpo macchina

### AVVITATORE PER CARTONGESSO 0-4.000 g/min



Velocità a vuoto 0-4.000 g/min  
Attacco 1/4" esagonale  
Capacità:  
• autofilettanti Ø 4,5x90 mm  
• autoforanti Ø 6 mm  
• cartongesso Ø 5 mm  
Peso 1,1 kg

**DFS452Z**

Corpo macchina

**DFS452ZJ**

Corpo macchina

### AVVITATORE PER CARTONGESSO 0-4.000 g/min



Velocità a vuoto 0-4.000 g/min  
Attacco 1/4" esagonale  
Capacità:  
• autofilettanti Ø 4,5x90 mm  
• autoforanti Ø 6 mm  
• cartongesso Ø 5 mm  
Peso 1,5 kg

**DFS452AJX2**

2 x BL1820B

### AVVITATORI AUTOALIMENTATI 0-4.500 g/min



Attacco esagonale 6,35 mm  
Velocità a vuoto 4.500 g/min  
Peso 1,6 kg

**DFR552ZJ**

Corpo macchina

**DFR453ZJ**

Corpo macchina

### SEGHE CIRCOLARI 190 mm



Lama Ø 190 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 62,5 mm  
• 45° 44,5 mm  
Peso con batt. 5,1 kg

**DHS782ZJ**

Corpo macchina

### SEGA CIRCOLARE 165 mm



Lama Ø 165 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 57 mm  
• 45° 41 mm  
Peso 2,5 kg

**DHS661ZJU**

Corpo macchina

### SEGA CIRCOLARE 165 mm



Lama Ø 165 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 57 mm  
• 45° 41 mm  
Peso con batt. 3,16 kg

**DHS660ZJ**

Corpo macchina



**SEGA CIRCOLARE 165 mm**



**MAK PAC**

Lama Ø 165 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 66 mm  
• 45° 46 mm  
Peso 3,0 kg

**DHS630ZJ**

Corpo macchina

**SEGA CIRCOLARE 165 mm**



**ADT BL MOTOR**

**MAK PAC**

Lama Ø 165 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 57 mm  
• 45° 41 mm  
Peso con batt. 3,1 kg

**DHS680ZJ**

Corpo macchina

**SEGA CIRCOLARE 136 mm**



**MAK PAC**

Lama Ø 136 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 51 mm  
• 45° 35 mm  
Peso con batt. 3,2 kg

**DSS501ZJ**

Corpo macchina

**SEGHE A DISCO DIAMANTATO**



**AFT XPT BL MOTOR**

**MAK PAC**

Disco Ø 76 mm  
Capacità max taglio:  
• con coperchio racc.polvere 13,5 mm  
• senza coperchio racc.polvere 16 mm  
Peso con batt. 1,4 kg

**DMC300RTJ** **DMC300ZJ**

2 x BL1850B Corpo macchina

**SEGA CIRCOLARE 150 mm**



**ADT XPT BL MOTOR**

**MAK PAC** **(BRAKE)**

Lama Ø 150 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 57,5 mm  
Peso 2,4 kg

**DCS553ZJ**

Corpo macchina

**SEGA A NASTRO 66 mm**



**BL MOTOR**

Lama/spessore 835x13 mm/0,5 mm  
Velocità lama 0-3,2 m/s  
Capacità barra tonda 66 mm  
Capacità barra quadrata 66x66 mm  
Peso 3,6 kg

**DPB183Z**

Corpo macchina

**SEGA A DISCO DIAMANTATO 125 mm**



**AWS ADT XPT BL MOTOR**

Bluetooth

**MAK PAC**

Lama Ø 125 mm  
Capacità max taglio:  
• 90° 40 mm  
• 45° 27 mm  
Peso 2,3 kg

**DCC500ZJ**

Corpo macchina

**SEGHETTI DIRITTI 18Vx2**



**XPT BL MOTOR** **18V + 18V → 36V**

**MAK PAC**

Velocità a vuoto 0-2.300/0-3.000 c/min  
Capacità taglio:  
• legno 255 mm  
Peso con batt. 4,0 kg

**DJR360ZK**

Corpo macchina

**SEGHETTI DIRITTI**



**XPT BL MOTOR**

**MAK PAC**

Velocità a vuoto 0-2.300/0-3.000 c/min  
Capacità taglio:  
• legno 255 mm  
Peso con batt. 3,7 kg

**DJR187RTE** **DJR187ZK**

2 x BL1850B Corpo macchina

**SEGHETTI ALTERNATIVI**



**SOFT BL NOLOAD MOTOR**

**MAK PAC**

DJV182RTJ / ZJ

Corsa lama 26 mm  
Capacità taglio legno 135 mm  
Peso con batt. 2,4 kg

**DJV182RTJ** **DJV182Z** **DJV182ZJ**

2 x BL1850B Corpo macchina Corpo macchina

**SEGHETTI ALTERNATIVI**



**SOFT BL NOLOAD MOTOR**

**MAK PAC**

DJV181RTJ / ZJ

Corsa lama 26 mm  
Capacità taglio legno 135 mm  
Peso con batt. 2,2 kg

**DJV181RTJ** **DJV181ZJ** **DJV181Z**

2 x BL1850B Corpo macchina Corpo macchina

**SEGHETTI ALTERNATIVI**



**SOFT XPT BL MOTOR**

**MAK PAC** **COMPACT**

DJV184RTJ / ZJ

Corsa lama 23 mm  
Capacità taglio legno 135 mm  
Peso con batt. 2,40 kg

**DJV184RTJ** **DJV184Z** **DJV184ZJ**

2 x BL1850B Corpo macchina Corpo macchina

**SEGHETTI DIRITTI**



**XPT**

**MAK PAC**

Velocità a vuoto 0-2.800 c/min  
Capacità taglio:  
• legno 255 mm  
Peso con batt. 3,8 kg

**DJR186RTE** **DJR186Z** **DJR186ZK**

2 x BL1850B Corpo macchina Corpo macchina

**SEGHETTO DIRITTO**



**XPT BL MOTOR** **COMPACT**

**MAK PAC**

Velocità a vuoto 0-3.000 c/min  
Capacità taglio:  
• legno 255 mm  
Peso con batt. 2,85 kg

**DJR188ZJ**

Corpo macchina

**SEGHETTO DIRITTO**



**MAK PAC**

Velocità a vuoto 0-3.000 c/min  
Capacità taglio:  
• legno 50 mm  
Peso 1,12 kg

**DJR183ZJ**

Corpo macchina

**SEGHETTI ALTERNATIVI**



**SOFT XPT BL MOTOR** **COMPACT**

**MAK PAC**

DJV185ZJ

Corsa lama 23 mm  
Capacità taglio legno 135 mm  
Peso con batt. 2,2 kg

**DJV185Z** **DJV185ZJ**

Corpo macchina Corpo macchina

**SEGHETTI ALTERNATIVI**



**MAK PAC**

DJV186SFJ

Corsa lama 18 mm  
Capacità taglio legno 65 mm  
Peso con batt. 2,2 kg

**DJV186SFJ** **DJV186Z**

2 x BL1830B Corpo macchina

**RIFILATORI / FRESATRICI**



**BL MOTOR** **RICEVI SUBITO EXTRA**

**MAK PAC**

3 basi in dotazione

Velocità a vuoto 10.000/30.000 g/min  
Peso con batt. 2,1 kg

**DRT50RTJX2** **DRT50ZJX2**

2 x BL1850B Corpo macchina

**SEGHETTI DIRITTI**



**XPT BL MOTOR**

**MAK PAC**

DJR189TJ / ZJ

Velocità a vuoto 0-3.100 c/min  
Capacità taglio:  
• legno 255 mm  
Peso con batt. 3,10 kg

**DJR189RTJ** **DJR189Z** **DJR189ZJ**

2 x BL1850B Corpo macchina Corpo macchina

**UTENSILI MULTIFUNZIONE**



**MAK PAC** **AVT XPT BL MOTOR**

Oscillazione al min. 10.000/20.000  
Oscillazione: • dx-sx 1,8° • totale 3,6°  
Peso con batt. 2,0 kg

**DTM52RTJX1** **DTM52ZJX1**

2 x BL1850B Corpo macchina

**UTENSILI MULTIFUNZIONE** **NEW**



**MAK PAC** **XPT BL MOTOR**

**STARLOCK** **OIS**

**RICEVI SUBITO EXTRA**

solo per vers. RTJX / ZX

Angolo di oscillazione sx/dx 1,6° / 3,2°  
Oscillazioni al min. 6.000-20.000  
Livello vibrazioni levigatura 4,3 m/s²  
Peso con batt. 1,9 kg

**DTM53RTJX1** **DTM53ZX1** **DTM53Z**

2 x BL1850B Corpo macchina Corpo macchina

**SEGHETTO PER CARTONGESSO**



**MAK PAC**

Corsa lama 6 mm  
Capacità taglio:  
• legno 15 mm  
• cartongesso 30 mm  
Peso 1,24 kg

**DSD180ZJ**

Corpo macchina

**RIFILATORE AD IMMERSIONE**



**AWS XPT BL MOTOR**

Bluetooth

Attacco utensile 1/4" - 1/8"  
Velocità a vuoto 32.000 g/min  
Peso 1,04 kg

**DCO181Z**

Corpo macchina

**RIFILATORI / FRESATRICI**



**XPT BL MOTOR**

**MAK PAC**

Capacità pinza 6 mm  
Velocità a vuoto 30.000 g/min  
Peso con batt. 1,6 kg

**DRT52RF1J** **DRT52ZJ**

1 x BL1830B Corpo macchina



### FRESATRICE INTESTATRICE



Velocità a vuoto 6.500 g/min  
Peso 2,4 kg

**DPJ180ZJ**

Corpo macchina

### GROPPINATRICE PNEUMATICA 16 Ga

**XPT BL MOTOR**

**MAK PAC**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

MAX 64 mm  
INCLINAZIONE 0°

Lunghezza groppini 19 - 64 mm  
Ø groppini 16 Ga  
Capacità caricatore 110 groppini  
Inclinazione groppini 0°  
Peso con batt. 3,3 kg

**DBN601ZJ**

Corpo macchina

### GROPPINATRICE PNEUMATICA 16 Ga

**XPT BL MOTOR**

**MAK PAC**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

MAX 64 mm  
INCLINAZIONE 20°

Lunghezza groppini 32 - 64 mm  
Ø groppini 16 Ga  
Capacità caricatore 110 groppini  
Inclinazione groppini 20°  
Peso con batt. 3,3 kg

**DBN610ZJ**

Corpo macchina

### LEVIGATRICE ORBITALE

**MAK PAC**



Platorello 112x102 mm  
Orbite al min. 11.000 / 14.000  
Peso con batt. 1,8 kg

**DBO484ZJ**

Corpo macchina

### LEVIGATRICE ORBITALE

**MAK PAC**



Platorello 123 mm  
Orbite al minuto 11.000/9.500/7.000  
Peso 1,1 kg

**DBO180Z**

Corpo macchina

**DBO180ZJ**

Corpo macchina

### LEVIGATRICE ORBITALE

**XPT BL MOTOR**

**MAK PAC**



Platorello 93x185 mm  
Orbite al minuto 4.000-8.000-12.000  
Peso con batt. 2,2kg

**DBO382ZJ**

Corpo macchina

### GROPPINATRICE PNEUMATICA 18 Ga

**NEW**

**XPT BL MOTOR**

**MAK PAC**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

MAX 50 mm  
INCLINAZIONE 0°

Lunghezza groppini 15 - 50 mm  
Ø groppini 18 Ga  
Capacità caricatore 110 groppini  
Inclinazione groppini 0°  
Peso con batt. 3,0 kg

**DBN501ZJ**

Corpo macchina

### CHIODATRICE DI FINITURA 15 Ga

**NEW**

**XPT BL MOTOR**

**MAK PAC**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

MAX 64 mm  
INCLINAZIONE 34°

Ø chiodi 15 Ga  
Capacità caricatore 108 chiodi  
Lunghezza chiodi 32 - 64 mm  
Inclinazione chiodi 34°  
Peso con batt. 3,3 kg

**DBN620ZJ**

Corpo macchina

### GRAFFETTATRICE PNEUMATICA 18 Ga

**XPT BL MOTOR**

**MAK PAC**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

MAX 38 mm

Lunghezza graffette 9,5 - 38 mm  
Ø graffette 18 Ga  
Capacità caricatore 110 graffette  
Peso con batt. 3,1 kg

**DST630ZJ**

Corpo macchina

### LEVIGATRICE ORBITALE

**AWS XPT BL MOTOR**

**MAK PAC**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**



Platorello 93x185 mm  
Orbite al minuto 4.000/8.000/12.000  
Peso 1,5 kg

**DBO381ZJU**

Corpo macchina

### TRANCIACAVI

**RICEVI SUBITO  
EXTRA**

Ø 105 mm

**120 kN**

Apertura max lame 105 mm  
Capacità taglio max • PE Ø 72 mm • Guaina PVC multi core Ø 77 mm • Rame ricotto Ø 105 mm • Rame trafilato a freddo Ø 90 mm • Alluminio Ø 105 mm  
Peso con batt. 10,5 kg

**DTC104ZK**

Corpo macchina

### CRIMPATRICE 60 kN Alluminio / Rame

**RICEVI SUBITO  
EXTRA**

Ø 17,5 mm

**60 kN**

Forza di chiusura 60 kN  
Apertura ganasce 31,5 mm  
Capacità crimpatura max: 17,5 mm  
Peso con batt. 5,7 kg

**DTC303ZK**

Corpo macchina

Senza matrici

### SPILLATRICI

**MAK PAC**

DPT353ZJ

MAX 35 mm



Spillo Ø 0,6 mm  
Lunghezza spilli 15-35 mm  
Capacità caricatore max 120  
Peso 1,6 kg

**DPT353Z**

Corpo macchina

**DPT353ZJ**

Corpo macchina

### GROPPINATRICE 18 Ga

**XPT**

**MAK PAC**

MAX 35 mm



Capacità 15/35 mm  
Numero groppini caricatore 110  
Peso 1,74 kg

**DFN350ZJ**

Corpo macchina

### GRAFFETTATRICE PER LEGNO

**MAK PAC**

10 mm

22 mm

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

Capacità:  
• larghezza 10 mm  
• lunghezza 10-22 mm  
Capacità caricatore 98 graffette  
Peso 2,1 kg

**DST221ZJ**

Corpo macchina



### GRAFFETTATRICE PER LEGNO

**MAK PAC**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

10 mm

10 mm



Capacità:  
• larghezza 10 mm  
• lunghezza 7-10 mm  
Capacità caricatore 150 graffette (160 max)  
Peso 1,2 kg

**DST112ZJ**

Corpo macchina

### CHIODATRICE PNEUMATICA

**XPT BL MOTOR**

**MAK PAC**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

MAX 90 mm  
INCLINAZIONE 34°

Chiodi "clipped head"

Lunghezza chiodi 50-90 mm  
Ø chiodi 2,9 - 3,3 mm  
Capacità caricatore 58 chiodi  
Inclinazione chiodi 30° / 34°  
Peso con batt. 5,4 kg

**DBN900ZK**

Corpo macchina



### CHIODATRICE PNEUMATICA

**XPT BL MOTOR**

**MAK PAC**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

MAX 90 mm  
INCLINAZIONE 21°

Chiodi "round head"

Lunghezza chiodi 50-90 mm  
Ø chiodi 2,9 - 3,8 mm  
Capacità caricatore 41 chiodi  
Inclinazione chiodi 21°  
Peso con batt. 5,4 kg

**DBN901ZK**

Corpo macchina



### TRANCIACAVI 54 mm ACSR

**RICEVI SUBITO  
EXTRA**

70 mm²  
MAX CUTTING  
Ø 54 mm  
MAX OPEN

Lama chiusa

Apertura max lame 54 mm  
Capacità taglio max ACSR:  
Alluminio 550 mm² Acciaio 70 mm²  
Peso con batt. 5,7 kg

**DTC103ZK**

Corpo macchina



### TRANCIACAVI 50 mm Alluminio / Rame

**RICEVI SUBITO  
EXTRA**

Ø 50 mm  
MAX OPEN

Lama chiusa

Apertura max lame 50 mm  
Capacità taglio max alluminio/rame 35/47 mm  
Peso con batt. 2,9 kg

**DTC100ZK**

Corpo macchina



### TRANCIACAVI 50 mm Alluminio / Rame

**RICEVI SUBITO  
EXTRA**

Ø 50 mm  
MAX OPEN

Lama aperta

Apertura max lame 50 mm  
Capacità taglio max alluminio/rame 35/47 mm  
Peso con batt. 3,6 kg

**DTC101ZK**

Corpo macchina







COMPACT EXTREME TECHNOLOGY



### TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

Capacità foratura max ø 16 mm (calcestruzzo)  
Potenza del colpo 1,1 J  
Livello vibrazioni 9,3 m/s<sup>2</sup>

1,1 J

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Asta di profondità, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0). Vers. DSMJ: caricabatterie rapido 60° DC18RE, 2 batterie 4,0 Ah BL1041B.

HR166DSMJ  
HR166DZJ

Ø FORO MAX  
16 mm



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-59075



SET 3 PUNTE 6/8/10 mm  
SDS-Plus Compatibili

### SEGHETTI ALTERNATIVI

Corsa lama 18 mm  
Capacità taglio:  
• legno 65 mm  
• alluminio 4 mm  
• metallo 2 mm

65 mm  
MAX CUTTING



EASY WORK

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Guida per tagli dritti/circolari, chiave esagonale, set 5 lame per legno, valigetta MAKPAC tipo 1 (821549-5). Vers. DSMJ: caricabatterie rapido 60° DC18RE, 2 batterie 4,0 Ah BL1041B.

JV101DSMJ  
JV101DZJ



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-06292

SET 3 LAME  
B50 - B51 - B53

### TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili

Capacità foratura max ø 14 mm (calcestruzzo)  
Potenza del colpo 1,0 J  
Livello vibrazioni 3,0 m/s<sup>2</sup>

1,0 J

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Asta di profondità, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0). Vers. DSMJ: caricabatterie rapido 60° DC18SRE, 2 batterie 4,0 Ah BL1041B.

HR140DSMJ  
HR140DZJ

Ø FORO MAX  
14 mm



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-59075



SET 3 PUNTE 6/8/10 mm  
SDS-Plus Compatibili

### AVVITATORE AD IMPULSI

Velocità 0-2.450 g/min  
Attacco 1/4" esagonale  
Coppia max di avvitatura 25 Nm

7.2V

25 Nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Fondina per cintura, inserto PH2 - 50 mm, borsa, caricabatterie DC10WA, 2 batterie 1,5 Ah BL7015.

TD022DSE



SPECIALE  
QUADRISTI



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
E-29717

FONDINA

### CHIAVI A CRICCHETTO 47,5 Nm

Capacità bulloni standard M5-M12  
Capacità bulloni alta tensione M5-M10  
Coppia max di avvitatura 47,5 Nm

47,5 Nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Adattatori 1/4" e 3/8", valigetta MAKPAC tipo 1 (821549-5). Vers. DSAJ: caricabatterie rapido 30° DC10SB, 1 batteria 2,0 Ah BL1021B.

WR100DSAJ  
WR100DZJ

1/4" 3/8"



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
E-12289

SET 8 BUSSOLE  
(ATTACCO 1/4")  
+ ADATTATORE

### AVVITATORI AD IMPULSI

Velocità 200-650 g/min  
Attacco 1/4" esagonale  
Coppia max di avvitatura 11 Nm

7.2V

11 Nm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: 2 inserti PH2 - 50 mm. Vers. DSJ: caricabatterie DC10WA, 2 batterie 1,5 Ah BL7015.

DF012DSJ  
DF012DZ



SPECIALE  
QUADRISTI



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
E-29717

FONDINA

### SEGHETTI ALTERNATIVI

Corsa lama 23 mm  
Capacità taglio:  
• legno 90 mm  
• alluminio 20 mm  
• metallo 10 mm

90 mm  
MAX CUTTING



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Chiave esagonale, set 5 lame per legno, adattatore per aspirazione polveri, protezione base, paraschegge, valigetta MAKPAC tipo 1 (821549-5). Vers. DSMJ: caricabatterie rapido 60° DC10SB, 2 batterie 4,0 Ah BL1041B.

JV103DSMJ  
JV103DZJ



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-06292

SET 3 LAME  
B50 - B51 - B53

## COMBO KIT

### KIT DI UTENSILI 12Vmax PER USO PROFESSIONALE



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
E-15811

SET 11 INSERTI PER  
AVVITATURA IMPACT BLACK  
Porta inserti, 1xPH2 - 1xPZ2 - 1xT15 - 2xT20 - 2xT25 - 2xT30

### SEGHETTI ALTERNATIVI

Corsa lama 23 mm  
Capacità taglio:  
• legno 90 mm  
• alluminio 20 mm  
• metallo 10 mm

90 mm  
MAX CUTTING



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Chiave esagonale, set 5 lame per legno, adattatore per aspirazione polveri, protezione base, paraschegge, valigetta MAKPAC tipo 1 (821549-5). Vers. DSMJ: caricabatterie rapido 60° DC10SB, 2 batterie 4,0 Ah BL1041B.

JV102DSMJ  
JV102DZJ



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-06292

SET 3 LAME  
B50 - B51 - B53

### CLX228SAX2

COMBO KIT 12Vmax / 2,0 Ah

- HP333D  
n° 1 Trapano avvitatore con percussione 30 Nm
- TD110  
n° 1 Avvitatore ad impulsi 110 Nm
- BL1021B  
n° 3 Batterie 12Vmax / 2,0Ah
- DC10SB  
n° 1 caricabatterie rapido
- 823349-9  
n° 1 Valigetta + 23 accessori



ARREDATORI  
MOBILIERI

### CLX228AJ

COMBO KIT 12Vmax / 2,0 Ah

- HP333D  
n° 1 Trapano avvitatore con percussione 30 Nm
- TD110  
n° 1 Avvitatore ad impulsi 110 Nm
- BL1021B  
n° 2 Batterie 12Vmax / 2,0Ah
- DC10SB  
n° 1 caricabatterie rapido
- 821549-5  
n° 1 Valigetta MAKPAC tipo 1



ARREDATORI  
MOBILIERI



## TASSELLATORI SDS-Plus compatibili

RICEVI SUBITO  
**EXTRA****1,1 J**

Capacità 16 mm  
Potenza del colpo 1,1 J  
Funzioni 2  
Peso con batt. 2,0 kg

**HR166DSMJ**

2 x BL1041B

**HR166DZJ**

Corpo macchina



## TASSELLATORI SDS-Plus compatibili

RICEVI SUBITO  
**EXTRA****1,0 J**

Capacità 14 mm  
Potenza del colpo 1,0 J  
Funzioni 2  
Peso con batt. 2,6 kg

**HR140DSMJ**

2 x BL1041B

**HR140DZJ**

Corpo macchina

## TAGLIABARRE FILETTATE

RICEVI SUBITO  
**EXTRA****1,0 J**

Capacità di taglio M6-M10  
Peso 2,44 kg

**SC103DZJ**

Corpo macchina

## CHIAVI A CRICCHETTO 47,5 Nm

RICEVI SUBITO  
**EXTRA****47,5 Nm**

Capacità bulloni standard M5-M12  
Capacità bulloni alta tensione M5-M10  
Coppia max di avvitatura 47,5 Nm  
Peso con batt. 1,03 kg

**WR100DSAJ**

1 x BL1021B

**WR100DZJ**

Corpo macchina

## AVVITATORI AD IMPULSI 110 Nm

RICEVI SUBITO  
**EXTRA****110 Nm**

Capacità:  
• viti meccaniche M4-M8  
• bulloni M5-M12  
• bulloni a tensione M5-M10  
• viti generiche 22-90 mm  
Coppia max di avvitatura 110 Nm  
Peso con batt. 1,04 kg

**TD110DSAJ**

1 x BL1021B

**TD110DZJ**

Corpo macchina

## AVVITATORI AD IMPULSI 135 Nm

RICEVI SUBITO  
**EXTRA****135 Nm**

Velocità 0-1.300/0-3.000 g/min  
Coppia max di avvitatura/attacco  
135 Nm / 1/4"  
Peso con batt. 0,94 kg

**TD111DSAJ**

2 x BL1021B

**TD111DZJ**

Corpo macchina

## LASER MULTILINEA 360°



Tipo laser/n° linee Verde/4  
Classe laser 2 510-530 nm  
Accuratezza +/- 2 mm a 10 m  
Peso con batt. 0,99 kg

**SK700GD**

Corpo macchina

## TRACCIATORI LASER



Tipo laser rosso/verde  
N° linee e punti 2 linee  
Precisione +/- 3 mm a 10 m  
Peso 0,46 kg

**SK105DZ**

Corpo macchina

**SK105GDZ**

Corpo macchina

## TRACCIATORI LASER



Tipo laser rosso/verde  
N° linee e punti 2 linee/4 punti  
Precisione +/- 3 mm a 10 m  
Peso 0,48 kg

**SK106DZ**

Corpo macchina

## TRAPANI AVVITATORI CON FRIZIONE 35 Nm



Capacità:  
• legno 28 mm  
• metallo 10 mm  
Coppia di serraggio 35 Nm  
Peso con batt. 1,04 kg

**DF332DSAJ**

2 x BL1021B

**DF332DZJ**

Corpo macchina

## TRAPANI AVVITATORI CON FRIZIONE 35 Nm



Capacità:  
• legno 28 mm  
• metallo 10 mm  
Coppia di serraggio 35 Nm  
Peso con batt. 0,84 kg

**DF032DSAJ**

2 x BL1021B

**DF032DZJ**

Corpo macchina

## TRAPANO AVVITATORE CON FRIZIONE 30 Nm



Capacità:  
• legno 21 mm  
• metallo 10 mm  
Coppia di serraggio 30 Nm  
Peso con batt. 0,94 kg

**DF033DSAJ**

2 x BL1021B

## TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 34 Nm



Colpi al minuto 0-6.750/0-25.500  
Coppia max di avvitatura 34 Nm  
Peso con batt. 1,3 kg

**HP333DSAJ**

2 x BL1021B

**HP333DZJ**

Corpo macchina

## TRAPANO AVVITATORE C/PERC. 34 Nm



Capacità:  
• legno 21 mm  
• metallo 10 mm  
• calcestruzzo 8 mm  
Coppia max di avvitatura 34 Nm  
Peso con batt. 1,1 kg

**HP333DSAX1**

2 x BL1021B

## TRAPANO AVVITATORE C/PERC. 38 Nm



Capacità:  
• legno 28 mm  
• metallo 10 mm  
• calcestruzzo 8 mm  
Coppia max di avvitatura 38 Nm  
Peso con batt. 1,1 kg

**HP332DSAJ**

2 x BL1021B

## TRAPANI AVVITATORI CON FRIZIONE



Capacità:  
• legno 21 mm  
• metallo 10 mm  
Coppia di serraggio 30 Nm  
Peso con batt. 1,04 kg

**DF333DSAJ**

2 x BL1021B

**DF333DZJ**

Corpo macchina

## TRAPANI ANGOLARI



Capacità:  
• legno 12 mm  
• metallo 10 mm  
Velocità a vuoto 0-1.100 g/min  
Peso con batt. 1,04 kg

**DA332DSAJ**

2 x BL1021B

**DA332DZJ**

Corpo macchina

## TRAPANI ANGOLARI



Capacità:  
• legno 12 mm  
• metallo 10 mm  
Velocità a vuoto 0-1.100 g/min  
Peso con batt. 1,16 kg

**DA333DSAJ**

2 x BL1021B

**DA333DZJ**

Corpo macchina

## AVVITATORI AD IMPULSI 165 Nm



Velocità 0-1.300/0-2.400 g/min  
Coppia max di avvitatura 165 Nm  
Peso con batt. 1,0 kg

**TW161DSAJ**

2 x BL1021B

**TW161DZJ**

Corpo macchina

## AVVITATORI AD IMPULSI 160 Nm



Velocità 0-1.300/0-2.400 g/min  
Coppia max di avvitatura/svitatura  
160 / 290 Nm  
Peso con batt. 1,0 kg

**TW160DSAJ**

2 x BL1021B

**TW160DZJ**

Corpo macchina

## UTENSILI MULTIFUNZIONE



Oscillazioni al minuto 6.000-20.000  
Peso con batt. 1,2 kg

**TM30DSAJX1**

2 x BL1021B

**TM30DZJX1**

Corpo macchina

## AVVITATORI ANGOLARI AD IMPULSI 60 Nm



Coppia di serraggio/attacco 60 Nm / 1/4" esagonale  
Velocità a vuoto 0-2.000 g/min  
Peso con batt. 1,24 kg

**TL064DSAJ**

2 x BL1021B

**TL064DZJ**

Corpo macchina

## AVVITATORE ANGOLARE AD IMPULSI 60 Nm



Coppia di serraggio/attacco 60 Nm / 3/8" quadro  
Velocità a vuoto 0-2.000 g/min  
Peso con batt. 1,6 kg

**TL065DZJ**

Corpo macchina







COMPACT EXTREME TECHNOLOGY



#### SEGHETTI ALTERNATIVI

BL SOFT  
MOTOR NOLOAD



RICEVI SUBITO  
EXTRA



90 mm  
MAX CUTTING

Corsa lama 23 mm  
Capacità taglio:  
• legno 90 mm  
• alluminio 20 mm  
• metallo 10 mm  
Peso con batt. 1,8 kg

JV103DSMJ

2 x BL1041B

JV103DZJ

Corpo macchina

#### SEGHETTI ALTERNATIVI

BL SOFT  
MOTOR NOLOAD



RICEVI SUBITO  
EXTRA



80 mm  
MAX CUTTING

Corsa lama 23 mm  
Capacità taglio:  
• legno 90 mm  
• alluminio 20 mm  
• metallo 10 mm  
Peso con batt. 1,9 kg

JV102DSMJ

2 x BL1041B

JV102DZJ

Corpo macchina

#### SEGHETTI ALTERNATIVI



RICEVI SUBITO  
EXTRA



65 mm  
MAX CUTTING

Corsa lama 18 mm  
Capacità taglio:  
• legno 65 mm  
• alluminio 4 mm  
• metallo 2 mm  
Peso con batt. 1,9 kg

JV101DSMJ

2 x BL1041B

JV101DZJ

Corpo macchina

#### SEGHETTI DIRITTI



Corsa lama 13 mm  
Velocità a vuoto 0-3.300 c/min  
Capacità taglio:  
• legno 50 mm  
• tubo 50 mm  
Peso con batt. 1,5 kg

JR103DSMJ

2 x BL1041B

JR103DZJ

Corpo macchina

#### SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO



Velocità a vuoto 1.500 c/min  
Capacità taglio:  
• 90° 25,5 mm  
• 45° 16,5 mm  
Peso con batt. 1,8 kg

HS301DSMJ

2 x BL1041B

HS301DZJ

Corpo macchina

#### SEGHE DIAMANTATE 85 mm



Lama Ø 85 mm  
Capacità taglio:  
• 90° 25,5 mm  
• 45° 16,5 mm  
Peso con batt. 1,9 kg

CC301DSMJ

2 x BL1041B

CC301DZJ

Corpo macchina

#### SPILLATRICI



Capacità:  
• lunghezza 15-18-25-30-35 mm  
• diametro 0,6 mm  
• passo 23 Ga  
Caricatore 120  
Peso con batt. 1,8 kg

PT354DSAJ

2 x BL1021B

PT354DZJ

Corpo macchina

#### SEGHE PER CARTONGESSO



Corsa lama 6 mm  
Capacità taglio max:  
• legno 15 mm  
• cartongesso 30 mm  
Peso con batt. 1,4 kg

SD100DSAJ

1 x BL1021B

#### CESIOE UNIVERSALI 6 mm



Capacità di taglio 6 mm  
Velocità a vuoto 300 g/min  
Peso con batt. 0,72 kg

CP100DSAJ

1 x BL1021B

CP100DZJ

Corpo macchina

#### PISTOLE PER SIGILLANTE 300 ml



INCLUSO  
supporto cartucce 600ml

Capacità 300 ml  
Forza di spinta max 5.000 N  
Velocità avanzamento 0-28 mm/s  
Peso 1,9 kg

CG100DSAX

1 x BL1021B

CG100DZXX

Corpo macchina

#### TRAPANO AVVITATORE



11 Nm

RICEVI SUBITO  
EXTRA



Velocità 200-650 g/min  
Coppia max di avvitatura 11 Nm  
Attacco 1/4" esagonale  
Peso con batt. 0,53 kg

DF012DSJ

2 x BL7015

DF012DZ

Corpo macchina

SPECIALE  
QUADRISTI

#### AVVITATORE AD IMPULSI



25 Nm



RICEVI SUBITO  
EXTRA



Velocità 0-2.450 g/min  
Coppia max di avvitatura/attacco  
25 Nm / 1/4" esagonale  
Peso con batt. 0,56 kg

TD022DSE

2 x BL7015

ARREDATORI  
MOBILIERI



XGT LXT CXT AC CLEANERS






# UTENSILI AWS

## AUTO-START WIRELESS SYSTEM

Nuovo sistema wireless bluetooth con tecnologia che permette l'avvio e l'arresto dell'aspiratore DVC157LZX3, DVC265ZXU, DVC665ZU, VC004GLZ01, VC006GMZ01, VC007GLZ01, VC012GZ01 o VC009GZ01 con la macchina collegata.



### Video Clip





## ASPIRATORE - WET&DRY - Classe L



**Potenza di aspirazione max 310 W**  
**Flusso d'aria max 2,8 m³/min**  
**Depressione max 23 kPa**  
**Capacità contenitore polveri 15 l - Liquidi 12 l**  
**Peso 7,7 kg**

**VC003GLZ**  
 Corpo macchina

## ASPIRATORE - DRY - Classe L



**Potenza di aspirazione max 205 W**  
**Flusso d'aria max 1,8 m³/min**  
**Depressione max 23 kPa**  
**Capacità contenitore polveri 15 l**  
**Peso 7,9 kg**

**VC004GLZ01**  
 Corpo macchina

## ASPIRATORE HYBRID - WET&DRY - Classe L



**Potenza di aspirazione AC 320 W - DC 70 W**  
**Flusso d'aria max AC 3,6 m³/min - DC 2,1 m³/min**  
**Depressione max AC 24 kPa - DC 9 kPa**  
**Capacità contenitore polveri 15 l - Liquidi 12 l**  
**Peso 8,3 kg**

**DVC150LZ**  
 Corpo macchina

## BATTITAPPETO 40Vmax



**Potenza di aspirazione 110/50/25 W**  
**Flusso d'aria max 1,8 m³/min**  
**Depressione max 15 kPa**  
**Capacità contenitore polveri 5 l**  
**Livello pressione sonora 57/64/67 dB(A)**  
**Peso con batt. 7,3 kg**

**VC010GZ**  
 Corpo macchina

## BATTITAPPETO 18Vx2



**Potenza di aspirazione 85/50/25 W**  
**Flusso d'aria max 1,9 m³/min**  
**Depressione max 12 kPa**  
**Capacità contenitore polveri 5 l**  
**Livello pressione sonora 57/64/67 dB(A)**  
**Peso 7,7 kg**

**DVC560Z**  
 Corpo macchina

## ASPIRATORE 15 LITRI - Classe L



**Potenza di aspirazione max 110 W**  
**Flusso d'aria max 2,4 m³/min**  
**Depressione max 11 kPa**  
**Capacità contenitore polveri 15 l**  
**Peso 7,3 kg**

**DVC157LZX3**  
 Corpo macchina

## ASPIRATORE - WET&DRY - Classe L



**Potenza di aspirazione max 350 W**  
**Flusso d'aria max 3,7 m³/min (con tubo ø 38 mm x 2,5 m)**  
**Depressione max 18 kPa**  
**Capacità contenitore polveri 40 l - Liquidi 30 l**  
**Peso 16,9 kg**

**VC007GLZ01**  
 Corpo macchina

## ASPIRATORE - WET&DRY - Classe M



**Potenza di aspirazione max 350 W**  
**Flusso d'aria max 3,7 m³/min (con tubo ø 38 mm x 2,5 m)**  
**Depressione max 18 kPa**  
**Capacità contenitore polveri 40 l - Liquidi 30 l**  
**Peso 17 kg**

**VC006GMZ01**  
 Corpo macchina

## SPAZZATRICE 40Vmax



**Larghezza di pulizia**  
 480 mm (con spazzola principale)  
 650 mm (con spazzola laterale)  
**Capacità contenitore polveri 24 l**  
**Livello pressione sonora 56/73 dB(A)**  
**Peso con batt. 29,2 kg**

**VS001GZ**  
 Corpo macchina

## MONOSPAZZOLA 40Vmax



**Dimensione spazzola 190 mm**  
**Dimensione tampone 200 mm**  
**Velocità a vuoto 0 - 150 / 350 / 600 g/min**  
**Asta telescopica 1.081 > 1.435 mm**  
**Livello pressione sonora max 73 dB(A)**  
**Peso con batt. 4,7 kg**

**PS001GZ**  
 Corpo macchina



### ASPIRATORE A ZAINO

HEPA **BL** filter MOTOR

- Tubo Ø 32x1,0 m
- Spazzola switch
- Tubo telescopico
- Sacchetto filtro
- Impugnatura curva
- Sacchetto in tessuto
- Bocchetta dritta
- Supporto per tubo



Potenza di aspirazione 25/55/100/195 W  
Flusso d'aria max 2,4 m³/min  
Depressione max 20 kPa  
Capacità contenitore 6,0 l (carta) - 5,5 l (tessuto)  
Peso 5,7 kg



VC011GZ

Corpo macchina

### ASPIRATORE A ZAINO AWS

AWS HEPA **BL** filter MOTOR Bluetooth

- Tubo Ø 28x1,5 m
- Sacchetto filtro
- Sacchetto in tessuto
- Raccordi
- Supporto per tubo



Potenza di aspirazione 45/85/180 W  
Flusso d'aria max 2,1 m³/min  
Depressione max 20 kPa  
Capacità contenitore 6,0 l (carta) - 5,5 l (tessuto)  
Peso 5,7 kg

VC012GZ01

Corpo macchina

### ASPIRATORE A ZAINO

HEPA **BL** filter MOTOR

- Tubo Ø 32x1,0 m
- Spazzola
- Tubo telescopico
- n°1 sacco filtro
- Impugnatura curva
- Supporto per tubo
- Bocchetta in gomma

18V 18V 36V LXT



Potenza di aspirazione 25/50/95 W  
Flusso d'aria max 2,2 m³/min  
Depressione max 11 kPa  
Capacità contenitore 6 l (carta) - 5,5 l (tessuto)  
Peso 5,4 kg

DVC660Z

Corpo macchina

### ASPIRATORE A ZAINO

AWS HEPA **BL** filter XPT MOTOR Bluetooth

- Tubo Ø 28x1,5 m
- n°1 sacco filtro
- Raccordi
- Supporto per tubo

18V 18V 36V LXT



Potenza di aspirazione 45/85 W  
Flusso d'aria max 1,8 m³/min  
Depressione max 11 kPa  
Capacità contenitore 6 l (carta) - 5,5 l (tessuto)  
Peso 5,4 kg

DVC665ZU

Corpo macchina

### ASPIRATORE A ZAINO

HEPA **BL** filter MOTOR

- Tubo Ø 32x1,0 m
- Spazzola switch
- Tubo telescopico
- n°1 sacco filtro
- Impugnatura curva
- Filtro in panno 2 l
- Bocchetta dritta
- Supporto per tubo



Potenza di aspirazione 25/55/100/195 W  
Flusso d'aria max 2,4 m³/min  
Depressione max 18 kPa  
Capacità contenitore 2,0 l (carta) - 1,5 l (tessuto)  
Peso 3,4 kg

VC008GZ09

Corpo macchina

### ASPIRATORE A ZAINO

AWS HEPA **BL** filter MOTOR Bluetooth

- Tubo Ø 28x1,5 m
- n°1 sacco filtro
- Raccordi
- Supporto per tubo



Potenza di aspirazione 45/85/165 W  
Flusso d'aria max 1,9 m³/min  
Depressione max 18 kPa  
Capacità contenitore 2,0 l (carta) - 1,5 l (tessuto)  
Peso 3,4 kg

VC009GZ01

Corpo macchina

### ASPIRATORE A ZAINO

HEPA **BL** filter MOTOR

- Tubo Ø 28x1,0 m
- Spazzola
- Tubo telescopico
- Supporto per tubo
- Impugnatura curva
- Bocchetta in gomma
- n°1 sacco filtro

18V 18V 36V LXT



Potenza di aspirazione 25/45/90 W  
Flusso d'aria max 2,0 m³/min  
Depressione max 11 kPa  
Capacità contenitore 2 l (carta) - 1,5 l (tessuto)  
Peso 3,2 kg

DVC261ZX11

Corpo macchina

### ASPIRATORE A ZAINO

AWS HEPA **BL** filter MOTOR Bluetooth

- Tubo Ø 28x1,5 m
- n°1 sacco filtro
- Raccordi
- Supporto per tubo

18V 18V 36V LXT



Potenza di aspirazione 45/85 W  
Flusso d'aria max 1,8 m³/min  
Depressione max 11 kPa  
Capacità contenitore 2 l (carta) - 1,5 l (tessuto)  
Peso 3,2 kg

DVC265ZXU

Corpo macchina



## ROBOT ASPIRATORE

**HEPA filter MOTOR**

**PRODUCT OF THE YEAR ISSA PULIRE 2023 WINNER**

- Spazzole laterali
- Spazzola centrale
- Telecomando
- Protezione spazzole
- Filtro HEPA

Superficie max di pulizia 600 m<sup>2</sup>  
Area max mappabile 10.000 m<sup>2</sup>  
Velocità movimento 0,3 m/s  
Capacità contenitore polveri 3,0 l  
Peso 9,3 kg

**DRC300Z**

Corpo macchina



## ROBOT ASPIRATORE

**BL MOTOR**

- Spazzole laterali
- Spazzola centrale
- Telecomando
- Nastro delimitatore

Superficie max di pulizia 500 m<sup>2</sup>  
Velocità movimento 0,3 m/s  
Capacità contenitore polveri 2,5 l  
Peso 6,5 kg

**DRC200Z**

Corpo macchina

## ASPIRATORE CON SISTEMA CICLONE

**HEPA filter MOTOR**

- Tubo con comandi
- Tubo telescopico
- Bocchetta per fessure
- Spazzola
- Tracolla

Potenza di aspirazione 25/75 W  
Flusso d'aria max 1,3 m<sup>3</sup>/min  
Depressione max 6,6 kPa  
Capacità contenitore 250 ml  
Peso 2,6 kg

**DCL501Z**

Corpo macchina

## ASPIRATORE WET&DRY - CLASSE L

**AWS HEPA filter**

- Filtro HEPA
- Bocchetta larga
- Filtro per liquidi
- N° 10 Sacco filtro carta
- Tubo aspiraz. 1,5 m
- Tracolla
- Bocchetta per fessure

Potenza di aspirazione 25/165 W  
Flusso d'aria max 2,0 m<sup>3</sup>/min  
Depressione max 15 kPa  
Capacità contenitore 7,5 l (polveri) 4,5 l (liquidi)  
Peso con batt. 6,2 kg

**VC013GLZ03**

Corpo macchina

## ASPIRATORE WET&DRY

**OUTDOOR HEPA filter**

- Tubo estensibile
- Bocchetta larga
- Bocchetta dritta
- Filtro HEPA
- Tracolla

Potenza di aspirazione 25/50 W  
Flusso d'aria max 1,6 m<sup>3</sup>/min  
Depressione max 6,7 kPa  
Capacità contenitore 7,5 l (polveri) - 4,5 l (liquidi)  
Peso 3,9 kg

**DVC750LZX1**

Corpo macchina

## ASPIRATORE

**HEPA filter**

- Tubo e bocchetta soffiatore
- Bocchette larghe
- Bocchetta gomma
- Bocchetta piumino
- n°5 sacchetti
- Tracolla

Potenza di aspirazione 5/23/38 W  
Flusso d'aria max 1,4 m<sup>3</sup>/min  
Depressione max 5,4 kPa  
Capacità contenitore 330 ml (carta) - 500 ml (tessuto)  
Peso 1,5 kg

**DCL184Z**

Corpo macchina

## SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

**HEPA filter MOTOR**

- Bocchetta dritta
- Spazzola
- Supporto bocchetta
- Filtro HEPA
- Tubo con attacco a scatto

Potenza di aspirazione 20/45/70/125 W  
Flusso d'aria max 1,2 m<sup>3</sup>/min  
Depressione max 21 kPa  
Capacità contenitore 730 ml  
Peso 1,0 kg

**CL001GZ02**

Corpo macchina

## SCOPA ELETTRICA CON SACCO

**BL MOTOR**

- Bocchetta dritta
- Spazzola
- Supporto bocchetta
- n°5 sacchetti in carta
- Tubo con attacco a scatto

Potenza di aspirazione 20/45/70/125 W  
Flusso d'aria max 1,2 m<sup>3</sup>/min  
Depressione max 21 kPa  
Capacità contenitore 500 ml (TNT) - 330 ml (carta)  
Peso 1,1 kg

**CL002GZ01**

Corpo macchina

## SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

**BL MOTOR**

- Bocchetta dritta
- Spazzola
- Supporto bocchetta
- Filtro
- Tubo con attacco a scatto
- Sistema ciclonico

Potenza di aspirazione 15/35/60/100 W  
Flusso d'aria max 1,0 m<sup>3</sup>/min  
Depressione max 20 kPa  
Capacità contenitore 250 ml  
Peso 1,2 kg

**CL003GZ**

Corpo macchina

## SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

**XPT BL MOTOR**

- Bocchetta per fessure
- Spazzola rotante elettr.
- Supporto bocchetta
- Filtro alte prestazioni
- Tubo attacco a scatto

Potenza di aspirazione 20/40/70/110 W  
Flusso d'aria max 1,0 m<sup>3</sup>/min  
Depressione max 20 kPa  
Capacità contenitore 250 ml  
Peso con batt. 2,2 kg

**CL004GZ**

Corpo macchina

## SCOPA ELETTRICA CON SACCO

**BL MOTOR**

- Bocchetta dritta
- Spazzola
- Supporto bocchetta
- n°5 sacchetti in carta
- Tubo con attacco a scatto

Potenza di aspirazione 20/45/70/125 W  
Flusso d'aria max 1,2 m<sup>3</sup>/min  
Depressione max 18 kPa  
Capacità contenitore 500 ml (TNT) - 330 ml (carta)  
Peso con batt. 1,1 kg

**DCL285FZ**

Corpo macchina

## SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

**BL MOTOR**

- Bocchetta dritta
- Spazzola
- Supporto bocchetta
- Filtro
- Tubo con attacco a scatto
- Sistema ciclonico

Potenza di aspirazione 15/35/60/100 W  
Flusso d'aria max 1,0 m<sup>3</sup>/min  
Depressione max 18 kPa  
Capacità contenitore 250 ml  
Peso con batt. 1,2 kg

**DCL286FZ**

Corpo macchina

## SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

**BL MOTOR**

- Bocchetta dritta
- Spazzola
- Supporto bocchetta
- Tubo
- Filtro

Potenza di aspirazione 11/30 W  
Flusso d'aria max 1,4 m<sup>3</sup>/min  
Depressione max 4,2 kPa  
Capacità contenitore 650 ml  
Peso 0,8 kg

**DCL181FZ**

Corpo macchina

## SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

**BL MOTOR**

- Bocchetta dritta
- Spazzola
- Supporto bocchetta
- Filtro
- Tubo con attacco a scatto

Potenza di aspirazione 20/45/70/125 W  
Flusso d'aria max 1,2 m<sup>3</sup>/min  
Depressione max 18 kPa  
Capacità contenitore 730 ml  
Peso con batt. 1,0 kg

**DCL284FZ**

Corpo macchina

## SCOPA ELETTRICA CICLONE

**CXT**

- Bocchetta dritta
- Spazzola
- Supporto bocchetta
- Tubo con attacco a scatto

Potenza di aspirazione 10/25/45 W  
Flusso d'aria max 0,8 m<sup>3</sup>/min  
Depressione max 14 kPa  
Capacità contenitore 250 ml  
Peso 1,1 kg

**CL200FDZ**

Corpo macchina

1 x BL1021B

## SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

**CXT**

- Bocchetta dritta
- Spazzola
- Supporto bocchetta
- Tubo
- Filtro
- Caricabatterie

Potenza di aspirazione 19 W  
Flusso d'aria max 1,3 m<sup>3</sup>/min  
Depressione max 3,1 kPa  
Capacità contenitore 600 ml  
Peso 1,1 kg

**CL106FDSA**

1 x BL1021B

## SCOPA ELETTRICA CON SACCO

**CXT**

- Bocchetta dritta
- Spazzola
- Supporto bocchetta
- Tubo
- n°5 sacchetti in carta
- Caricabatterie

Potenza di aspirazione 5/20/32 W  
Flusso d'aria max 1,4 m<sup>3</sup>/min  
Depressione max 5,0 kPa  
Capacità contenitore 330 ml (carta) - 500 ml (tessuto)  
Peso 1,2 kg

**CL107FDSA**

1 x BL1021B

## SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO

**CXT**

- Bocchetta dritta
- Spazzola
- Supporto bocchetta
- Tubo
- Filtro
- Caricabatterie

Potenza di aspirazione 5/20/30 W  
Flusso d'aria max 1,2 m<sup>3</sup>/min  
Depressione max 4,4 kPa  
Capacità contenitore 600 ml  
Peso 1,2 kg

**CL108FDSA**

1 x BL1021B



ASPIRATORI CLASSE L



Pulizia del filtro manuale

INCLUSO 1 set accessori

ASPIRATORI INDUSTRIALI CLASSE L, M, H



Pulizia automatica del filtro senza interrompere l'aspirazione

INCLUSO 1 set accessori

ASPIRATORI INDUSTRIALI CLASSE L



Pulizia manuale del filtro

Pulizia automatica del filtro possibile durante l'aspirazione

INCLUSO 1 set accessori

Interruttore collegamento utensili automatico.

| Modello   | Classe filtro | Potenza | Capacità serbatoio polveri | Capacità serbatoio liquidi | Tipo di serbatoio    | Flusso d'aria max            | Depressione max | Pulizia filtro | Sacchetto polveri | Peso    |
|-----------|---------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------|
| VC2000L   | L             | 1.000 W | 20 L                       | 12 L                       | Plastica             | 3,6 m³/min                   | 21 kPa          | Manuale        | P-72899           | 7,5 kg  |
| VC2512L   |               |         | 21 L                       | 18 L                       |                      |                              |                 |                |                   | 7 kg    |
| VC3011L   |               |         | 26 L                       | 23 L                       |                      |                              |                 |                |                   | 9 kg    |
| VC3012L   |               | 1.500 W | 24 L                       | 19 L                       | Plastica             | 3,7 m³/min                   | 25 kPa          |                | P-70194           | 11 kg   |
| VC3210LX1 |               | 1.050 W | 32 L                       | 27 L                       | Acciaio inossidabile | 2,0 m³/min (tubo ø 28 x 2,5) | 22 kPa          |                | 195558-3          | 14,5 kg |
| VC4210LX  |               | 1.200 W | 34 L                       | 30 L                       | Plastica             | 4,5 m³/min                   | 25 kPa          |                | P-70203           | 16 kg   |
| VC2211MX1 | M             | 1.050 W | 22 L                       | 17 L                       | Acciaio inossidabile | 2,0 m³/min (tubo ø 28)       | 22 kPa          | Automatica     | 195557-5          | 16,3 kg |
| VC3211MX1 |               |         | 32 L                       | 27 L                       |                      | 3,5 m³/min (tubo ø 38)       |                 |                | 195558-3          | 16,9 kg |
| VC4210MX  |               | 1.200 W | 34 L                       | 30 L                       | Plastica             | 4,5 m³/min                   | 25 kPa          |                | P-70203           | 16 kg   |
| VC3211HX1 | H             | 1.050 W | 32 L                       | 27 L                       | Acciaio inossidabile | 2,0 m³/min (tubo ø 28 x 2,5) | 22 kPa          |                | 195558-3          | 16,9 kg |



UTENSILI  
ELETTRICI 220V





### MARTELLO DEMOLITORE

Potenza 2.000 W  
Potenza del colpo 72,8 J  
Frequenza colpi/min 870  
Attacco esagonale

**72,8 J** **31,3 kg** **28.6**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Chiave esagonale, scalpello a punta 400 mm.

HM1812



LIVELLO VIBRAZIONI  
9,7 m/s<sup>2</sup>



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
JM00000674

CARRELLO  
DI TRASPORTO

### MARTELLO DEMOLITORE SDS-Max Compatibile

Potenza 1.100 W  
Potenza del colpo 8,1 J  
Vibrazioni con percussione 11,1 m/s<sup>2</sup>

**8,1 J** **5,6 kg**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura laterale, grasso per codolo, valigetta.

HM0871C



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-23064

SCALPELLO 400 mm  
AUTOAFFILANTE  
SDS-Max Compatibile



### MARTELLO DEMOLITORE SDS-Max Compatibile

Potenza 1.100 W  
Potenza del colpo 7,6 J  
Vibrazioni con percussione 17,1 m/s<sup>2</sup>

**7,6 J** **5,1 kg**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura laterale, grasso per codolo, valigetta.

HM0870C



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-23064

SCALPELLO 400 mm  
AUTOAFFILANTE  
SDS-Max Compatibile



### MARTELLO DEMOLITORE ROTATIVO SDS-Max Compatibile

Potenza 1.510 W  
Potenza del colpo 20 J  
Capacità 52 mm

**20 J** **11,9 kg**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura girevole laterale, asta di profondità, grasso per codolo, valigetta.

HR5212C



ø 52 mm

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-20242

NEMESIS

PUNTA ø 35 x 570 mm  
SDS-Max Compatibile



### MARTELLO DEMOLITORE ROTATIVO SDS-Max Compatibile

Potenza 1.350 W  
Potenza del colpo 9,4 J  
Capacità 45 mm

**9,4 J** **8,5 kg**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura girevole laterale, asta di profondità, grasso per codolo, panno, valigetta.

HR4511C



ø 45 mm

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-20242

NEMESIS

PUNTA ø 35 x 570 mm  
SDS-Max Compatibile



### MARTELLO DEMOLITORE ROTATIVO SDS-Max Compatibile

Potenza 1.100 W  
Potenza del colpo 8,0 J  
Capacità 40 mm

**8,0 J** **6,8 kg**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura girevole laterale, asta di profondità, grasso per codolo, valigetta.

HR4013C



ø 40 mm

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-20111

NEMESIS

PUNTA ø 25 x 520 mm  
SDS-Max Compatibile



### MARTELLO DEMOLITORE ROTATIVO SDS-Max Compatibile

Potenza 850 W  
Potenza del colpo 5,7 J  
Capacità 35 mm

**5,7 J** **5,6 kg**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Impugnatura girevole laterale, asta di profondità, grasso per codolo, panno, mandrino autoserrante, valigetta.

HR3541FCX



ø 35 mm

+ mandrino  
autoserrante

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-20111

NEMESIS

PUNTA ø 25 x 520 mm  
SDS-Max Compatibile



### SCALPELLATORE SDS-Plus Compatibile

Potenza 550 W  
Potenza del colpo 1,8 J  
Frequenza colpi/min 2.000-3.500

**1,8 J** **3,2 kg**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Scalpello 38x200 mm, valigetta.

HK0500



550 W

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-64303

SCALPELLO LARGO  
20x200 mm  
SDS-Plus Compatibile



### SCALPELLATORE SDS-Plus Compatibile

Potenza 550 W  
Potenza del colpo 3,1 J  
Frequenza colpi/min 0-3.200

**3,1 J** **3,3 kg**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta.

HK1820



550 W

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-64303

SCALPELLO LARGO  
20x200 mm  
SDS-Plus Compatibile



### AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 200 Nm

Potenza 380 W  
Impulsi al min. 0-2.200  
Coppia max di avvitatura 200 Nm

**200 Nm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio, bussola 24 mm, valigetta MAKPACK tipo 1 (B21549-5).

TW0200J



1/2"

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
E-16564

SET 9 BUSSOLE  
ATTACCO 1/2"



### AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 350 Nm

Potenza 400 W  
Impulsi al min. 0-2.000  
Coppia max di avvitatura 350 Nm

**350 Nm**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio, bussola 24 mm, valigetta MAKPACK tipo 1 (B21549-5).

TW0350J



1/2"

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
E-16564

SET 9 BUSSOLE  
ATTACCO 1/2"







#### SCANALATORE A DOPPIO DISCO 180 mm

Potenza 2.150 W  
Ø disco 180 mm  
Profondità max 60 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Chiave di servizio,  
valigetta in metallo.

SG181



Ø 180 mm  
MAX CUTTING  
60 mm



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-54019

2 DISCHI  
DIAMANTATI  
Ø 180 mm

#### SCANALATORE A DOPPIO DISCO 150 mm

Potenza 1.800 W  
Ø disco 150 mm  
Profondità max 45 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Chiave di servizio,  
valigetta in metallo.

SG150



Ø 150 mm  
MAX CUTTING  
45 mm



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-54003

2 DISCHI  
DIAMANTATI  
Ø 150 mm

#### TRONCATRICE RADIALE 305 mm

Potenza 1.800 W  
Lama Ø 305 mm  
Capacità taglio max  
• 45°dx 54x363/44x382 mm  
• 45°sx 71x363/61x382 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama TCT, sacchetto raccogli  
polveri, morsa verticale, squadra, chiave esagonale.

LS1219L



Ø 305 mm  
MAX CUTTING  
107 mm



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
DEBWST06

SUPPORTO PIEGHEVOLE  
PER TRONCATRICE

#### TRONCATRICE RADIALE 260 mm

Potenza 1.510 W  
Lama Ø 260 mm  
Capacità taglio max  
• 45°dx 43x279/29x305 mm  
• 45°sx 58x279/42x310 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: 2 lame TCT, sacchetto raccogli  
polveri, morsa verticale, squadra, chiave esagonale.

LS1019L



Ø 260 mm  
MAX CUTTING  
91 mm



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
DEBWST06

SUPPORTO PIEGHEVOLE  
PER TRONCATRICE

#### TRONCATRICE RADIALE 260 mm

Potenza 1.430 W  
Lama Ø 260 mm  
Capacità taglio max  
• 45°dx 31x310 mm  
• 45°sx 50x310 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Sacchetto raccogli polveri,  
squadra, chiave esagonale.

LS1018LN



Ø 260 mm  
MAX CUTTING  
91 mm



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
DEBWST06

SUPPORTO PIEGHEVOLE  
PER TRONCATRICE

#### SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

Potenza 1.900 W  
Ø disco 125 mm  
Velocità a vuoto  
2.800-11.500 g/min

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Disco abrasivo Ø 125 mm,  
impugnatura AVT, copridisco, chiave a due punti.

GA5090X01



DISCO DA SBAVO  
Ø 125 mm

INTERRUTTORE  
A SLITTA

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-56390

#### SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

Potenza 1.900 W  
Ø disco 125 mm  
Velocità a vuoto  
2.800-11.500 g/min

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Disco abrasivo Ø 125 mm,  
impugnatura AVT, copridisco, chiave a due punti.

GA5091X01



DISCO DA SBAVO  
Ø 125 mm

INTERRUTTORE  
A SLITTA

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-56390

#### SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

Potenza 1.900 W  
Ø disco 125 mm  
Velocità a vuoto  
2.800-11.500 g/min

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Disco abrasivo Ø 125 mm,  
impugnatura AVT, copridisco, chiave a due punti.

GA5093X01



DISCO DA SBAVO  
Ø 125 mm

INTERRUTTORE  
PALMARE

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
B-56390

#### SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE 165 mm


Potenza 1.300 W  
Lama Ø 165 mm  
• Profondità di taglio (90°) 56 mm  
• Profondità di taglio (45°) 40 mm  
• Profondità di taglio (48°) 38 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama TCT, chiave esagonale,  
valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).

SP6000J



Ø 165 mm  
MAX CUTTING  
56 mm



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
199141-8

BINARIO  
GUIDA 1,5 m

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**

199141-8  
Binario guida 1,5 m  
B-32007  
Lama M-Force 165 mm - 24 denti  
A-86898  
Set 5 lame per seghetto

**COMBO KIT**  
KIT DI UTENSILI PER USO PROFESSIONALE



MEU029J

COMBO KIT

- SP6000J  
n° 1 Sega circolare ad immersione 165 mm
- 4351FCTJ  
n° 1 Seghetto alternativo 135 mm
- 821549-5  
n° 1 Valigetta MAKPAC tipo 1
- 821552-6  
n° 1 Valigetta MAKPAC tipo 4



#### LEVIGATRICE ORBITALE 150 mm

Potenza 310 W  
Ø disco 150 mm  
Velocità 4.000 - 10.000 orb/min

ACCESSORI IN DOTAZIONE: 30 dischi abrasivi  
(10xgr80, 10xgr120mm, 10xgr180), chiave esagonale,  
sacchetto raccogli polveri con telaio, valigetta MAKPAC  
tipo 3 (821551-8).

BO6030JX



IN DOTAZIONE  
30 dischi abrasivi

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
196685-9



PLATORELLO  
Ø 150 mm

#### LEVIGATRICE A RULLO

Potenza 860 W  
Dimensioni spazzola 100x120 mm  
Velocità a vuoto 3.500 g/min

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Rullo in nylon gr80,  
giunto, chiave esagonale, valigetta MAKPAC tipo 3  
(821551-8).

9741J



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
794384-3



RULLO NYLON  
GR80



MARTELLI DEMOLITORE ATTACCO ESAGONALE

**AVT-SOFT** **NO LOAD**

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
CARRELLO PER TRASPORTO JM00000674

Potenza 2.000 W  
Frequenza colpi/min 870  
Potenza del colpo 72,8 J  
Peso 31,3 kg

HM1812

MARTELLI DEMOLITORE ATTACCO ESAGONALE

**AVT-SOFT** **NO LOAD**

Potenza 1.850 W  
Frequenza colpi/min 1.300  
Potenza del colpo 48,9 J  
Peso 19,2 kg

HM1511

MARTELLI ROTATIVO-DEMOLITORE 20 J

**AVT-SOFT** **NO LOAD** **Compatibile**

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
PUNTA

Potenza 1.510 W  
Capacità 52 mm  
Potenza del colpo 20 J  
Peso 11,9 kg

HR5212C

MARTELLI ROTATIVO-DEMOLITORE 9,4 J

**AVT** **Compatibile**

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
PUNTA

Potenza 1.350 W  
Capacità 45 mm  
Potenza del colpo 9,4 J  
Peso 8,5 kg

HR4511C

MARTELLI ROTATIVO-DEMOLITORE 8,0 J

**AVT-SOFT** **NO LOAD** **Compatibile**

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
PUNTA

Potenza 1.100 W  
Capacità 40 mm  
Potenza del colpo 8,0 J  
Peso 6,8 kg

HR4013C

MARTELLI DEMOLITORE ATTACCO ESAGONALE

**AVT-SOFT** **NO LOAD**

Potenza 1.510 W  
Frequenza colpi/min 730-1.450  
Potenza del colpo 25 J  
Peso 17 kg

HM1317C

MARTELLI DEMOLITORE 19,9 J

**AVT-SOFT** **NO LOAD** **Compatibile**

Potenza 1.510 W  
Potenza del colpo 19,9 J  
Vibrazioni con scalpellatura 6,2 m/s²  
Peso 12,3 kg

HM1214C

MARTELLI DEMOLITORE 18,6 J

**AVT-SOFT** **NO LOAD** **Compatibile**

Potenza 1.510 W  
Potenza del colpo 18,6 J  
Vibrazioni con scalpellatura 8 m/s²  
Peso 10,8 kg

HM1213C

MARTELLI ROTATIVO-DEMOLITORE 5,7 J

**AVT** **Compatibile**

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
PUNTA

+ mandrino autoserrante

Potenza 850 W  
Capacità 35 mm  
Potenza del colpo 5,7 J  
Peso 5,6 kg

HR3541FCX

TASSELLATORE 3 FUNZIONI 3,9 J

**AVT** **Compatibile** **MAK PAC**

Potenza 1.050 W  
Capacità 30 mm  
Potenza del colpo 3,9 J  
Peso 4,5 kg

HR3012FCJ

TASSELLATORE 3 FUNZIONI 3,9 J

**AVT-SOFT** **NO LOAD** **Compatibile** **MAK PAC**

Potenza 1.050 W  
Capacità 30 mm  
Potenza del colpo 3,9 J  
Peso HR3011FCJ 4,4 kg  
Peso HR3011FCWJ 5,6 kg

HR3011FCJ

MARTELLI DEMOLITORE 11,2 J

**AVT-SOFT** **NO LOAD** **Compatibile**

Potenza 1.300 W  
Potenza del colpo 11,2 J  
Vibrazioni con scalpellatura 8,7 m/s²  
Peso 8,0 kg

HM1111C

MARTELLI DEMOLITORE 8,1 J

**AVT-SOFT** **NO LOAD** **Compatibile**

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
PUNTA

Potenza 1.100 W  
Potenza del colpo 8,1 J  
Vibrazioni con percussione 11,1 m/s²  
Peso 5,6 kg

HM0871C

MARTELLI DEMOLITORE 7,6 J

**AVT-SOFT** **NO LOAD** **Compatibile**

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
PUNTA

Potenza 1.100 W  
Potenza del colpo 7,6 J  
Vibrazioni con percussione 17,1 m/s²  
Peso 5,1 kg

HM0870C

TASSELLATORI - SCALPELLATORI 3 FUNZIONI

**AVT** **Compatibile**

Potenza 850 W  
Capacità 32 mm  
Potenza del colpo HR3210C 5 J  
Potenza del colpo HR3210FCT 4,9 J  
Peso HR3210C 5,2 kg  
Peso HR3210FCT 5,4 kg

+ mandrino autoserrante con HR3210FCT

HR3210C HR3210FCT



TASSELLATORI 3 FUNZIONI 2,8 J

**AVT** **Compatibile**

+ mandrino autoserrante con HR2811FT

Potenza 800 W  
Capacità 28 mm  
Potenza del colpo 2,8 J  
Peso 3,3 kg

HR2811FT HR2811F

SCALPELLATORE 1,8 J

**AVT** **Compatibile**

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
PUNTA

Potenza 550 W  
Frequenza colpi/min 2.000-3.500  
Potenza del colpo 1,8 J  
Peso 3,2 kg

HK0500

SCALPELLATORE 3,1 J

**AVT** **Compatibile**

**RICEVI SUBITO EXTRA**  
PUNTA

Potenza 550 W  
Frequenza colpi/min 0-3.200  
Potenza del colpo 3,1 J  
Peso 3,4 kg

HK1820



TASSELLATORI 3 FUNZIONI 2,4 J

**AVT** **Compatibile**

+ mandrino autoserrante HR2631FT12

Potenza 800 W  
Capacità 26 mm  
Potenza del colpo 2,4 J  
Peso 2,9 kg / Peso 3,1 kg

HR2631F HR2631FT12






## TASSELLATORI, CAROTATRICI, MISCELATORI



## TRAPANI CON PERCUSSIONE



### TASSELLATORE 2 FUNZIONI 470W



Potenza 470 W  
Capacità 18 mm  
Potenza del colpo 1,4 J  
Peso 2,5 kg

HR1841FJ

### TASSELLATORI 3 FUNZIONI 800W



Potenza 800 W  
Capacità calcestruzzo 26 mm  
Potenza del colpo 3,0 J  
Peso HR2670 2,9 kg  
Peso HR2670FT 3,1 kg

HR2670

HR2670FT

### CAROTATRICE A UMIDO 230 mm

SUPPORTO  
OPTIONAL



Potenza 2.500 W  
Ø corona max 230 mm  
Peso con supporto 37,5 kg

DBM230

### CAROTATRICE A UMIDO 132 mm

SUPPORTO  
OPTIONAL



Potenza 1.700 W  
Ø corona max 132 mm  
Peso 6,1 kg

DBM131

### CAROTATRICE A SECCO 132 mm



Potenza 1.700 W  
Collare 53  
Ø corona max 132 mm  
Peso 5,6 kg

DBM130

### CAROTATRICE A SECCO 82 mm



Potenza 1.300 W  
Collare 46  
Ø corona max 82 mm  
Peso 3,4 kg

DBM080

### MISCELATORE 90 kg



Potenza 1.600 W  
Velocità 0-440/0-970 g/min  
Miscelazione max 90 kg  
Peso 7,1 kg

UT1600

### MISCELATORE 50 kg



Potenza 1.300 W  
Velocità 0-400/0-730 g/min  
Miscelazione max 50 kg  
Peso 5,5 kg

UT1401

### MISCELATORE 50 kg



Potenza 1.300 W  
Velocità 0-900 g/min  
Miscelazione max 50 kg  
Peso 5,2 kg

UT1400

### MISCELATORE 40 kg



Potenza 960 W  
Velocità sotto sforzo 0-600 g/min  
Miscelazione max 40 kg  
Peso 3,2 kg

UT1200

### TRAPANO MISCELATORE 750W



Potenza 750 W  
Velocità 0-600 g/min  
Ø max metallo 13 mm  
Ø max legno 36 mm  
Peso 2,8 kg

DS4012

### TRAPANO ROTATIVO 750W



Potenza 750 W  
Velocità 0-600 g/min  
Ø max acciaio 13 mm  
Ø max legno 38 mm  
Peso 2,0 kg

DP4003K

### TRAPANO ROTATIVO 720W



Potenza 720 W  
Velocità 0-1.200/0-2.900 g/min  
Ø max acciaio 13 mm  
Ø max legno 40 mm  
Peso 2,2 kg

DP4011

### TRAPANO ROTATIVO 630W



Potenza 630 W  
Velocità 0-3.000 g/min  
Ø max acciaio 13 mm  
Ø max legno 30 mm  
Peso 1,6 kg

DP4021

### TRAPANO ROTATIVO 370W



Potenza 370 W  
Velocità 0-4.200 g/min  
Ø max acciaio 6,5 mm  
Ø max legno 15 mm  
Peso 1,1 kg

DP2011

### TRAPANO A PERCUSSIONE 710W



Potenza 710 W  
Velocità 0-3.200 g/min  
Ø max acciaio 13 mm  
Ø max legno 30 mm  
Ø max mattoni 16 mm  
Peso 2,0 kg

HP1631KX3

IN DOTAZIONE  
74 ACCESSORI

### TRAPANO A PERCUSSIONE 710W



Potenza 710 W  
Velocità 0-3.200 g/min  
Ø max metallo 13 mm  
Ø max legno 30 mm  
Ø max mattoni 16 mm  
Peso 2,0 kg

HP1631

### TRAPANO ROTATIVO 450W



Potenza 450 W  
Velocità 0-3.400 g/min  
Ø max acciaio 10 mm  
Ø max legno 25 mm  
Peso 1,3 kg

6413

### TRAPANO A PERCUSSIONE 1.010W



Potenza 1.010 W  
Velocità 0-1.200 / 0-2.900 g/min  
Ø max metallo 16 mm  
Ø max legno 40 mm  
Ø max mattoni 20 mm  
Peso 2,6 kg

HP2071FJ

### TRAPANO A PERCUSSIONE 720W



Potenza 720 W  
Velocità 0-1.200 / 0-2.900 g/min  
Ø max metallo 13 mm  
Ø max legno 40 mm  
Ø max mattoni 20 mm  
Peso 2,5 kg

HP2051FJ

### TRAPANO A PERCUSSIONE 750W



Potenza 750 W  
Velocità 0-900 / 0-2.300 g/min  
Ø max metallo 13 mm  
Ø max legno 40 mm  
Ø max mattoni 20 mm  
Peso 2,9 kg

HP2010N

### TRAPANO ANGOLARE 450W



Potenza 450 W  
Velocità 0-2.400 g/min  
Ø max acciaio 10 mm  
Ø max legno 25 mm  
Peso 1,6 kg

DA3010FJ



AVVITATORI AD IMPULSI, CESOIE, RODITRICI, TRONCATRICI PER METALLO

TRAPANI A COLONNA, SCANALATORI, PIALLE, SEGHE DIAMANTATE



AVVITATORE AD IMPULSI 1.000 Nm

Potenza 1.200 W  
Coppia di serraggio 1.000 Nm  
Attacco 1" quadro  
Peso 8,8 kg

TW1000

AVVITATORE AD IMPULSI 588 Nm

Potenza 850 W  
Coppia di serraggio 588 Nm  
Attacco 3/4" quadro  
Peso 5,6 kg

6906J

AVVITATORE AD IMPULSI 350 Nm

RICEVI SUBITO EXTRA SET 9 BUSSOLE E-16564

Potenza 400 W  
Coppia di serraggio 350 Nm  
Attacco 1/2" quadro  
Peso 3,0 kg

TW0350J

TRAPANO A COLONNA BASE MAGNETICA 50 mm

Potenza 1.150 W  
Velocità 350-650 g/min  
Ø max acciaio 50 mm  
Peso 18,5 kg

HB500

TRAPANO A COLONNA BASE MAGNETICA 35 mm

Potenza 1.050 W  
Velocità a vuoto 850 g/min  
Capacità foratura 12-35 mm  
Peso 11,6 kg

HB350

AVVITATORE AD IMPULSI 200 Nm

RICEVI SUBITO EXTRA SET 9 BUSSOLE E-16564

Potenza 380 W  
Coppia di serraggio 200 Nm  
Attacco 1/2" quadro  
Peso 2,1 kg

TW0200J

RODITRICE 3,2 mm

Potenza 710 W  
Spessore max acciaio 3,2 mm  
Peso 3,4 kg

JN3201J

RODITRICE 1,6 mm

Potenza 550 W  
Spessore max acciaio 1,6 mm  
Peso 1,6 kg

JN1601J

SCANALATORE A DOPPIO DISCO 180 mm

B-54019 RICEVI SUBITO EXTRA 2 DISCHI DIAMANTATI

Potenza 2.150 W  
Ø disco 180 mm  
Profondità max 60 mm  
Peso 5,6 kg

SG181

SCANALATORE A DOPPIO DISCO 150 mm

B-54003 RICEVI SUBITO EXTRA 2 DISCHI DIAMANTATI

Potenza 1.800 W  
Ø disco 150 mm  
Profondità max 45 mm  
Peso 5,6 kg

SG150

SCANALATORE A DOPPIO DISCO 125 mm

Potenza 1.400 W  
Ø disco 125 mm  
Profondità max 30 mm  
Peso 4,5 kg

SG1251J

CESOIA 3,2 mm

Potenza 710 W  
Corse 1.600/min  
Spessore max acciaio 3,2 mm  
Peso 3,4 kg

JS3201J

CESOIA 1,6 mm

Potenza 380 W  
Corse 4.000/min  
Spessore max acciaio 1,6 mm  
Peso 1,6 kg

JS1602J

CESOIA 1,6 mm

Potenza 380 W  
Corse 4.500/min  
Spessore max acciaio 1,6 mm  
Peso 1,4 kg

JS1601J

PIALLA DA MURO 125 mm

Potenza 1.400 W  
Ø disco 125 mm  
Velocità a vuoto 10.000 g/min  
Peso 5,1 kg

PC5001C

PIALLA DA MURO 125 mm

Potenza 1.400 W  
Ø disco 125 mm  
Velocità a vuoto 4.000-9.000 g/min  
Peso 2,5 kg

PC5010C

PIALLA DA MURO 125 mm

Potenza 1.400 W  
Ø disco 125 mm  
Velocità a vuoto 10.000 g/min  
Peso 4,0 kg

PC5000C

TRONCATRICE PER METALLI PORTATILE

Potenza 2.200 W  
Ø disco 355 mm  
Velocità a vuoto 3.800 g/min  
Peso 18,7 kg

LW1400

TRONCATRICE PER METALLI A DISCO AL WIDIA

B-33750 Lama TCT Inox 100 denti IN DOTAZIONE

Potenza 1.750 W  
Ø disco 305 mm  
Velocità a vuoto 1.700 g/min  
Peso 19,2 kg

LC1230N

SEGA CIRCOLARE 1.100 W

Potenza 1.100 W  
Ø disco 185 mm  
Velocità a vuoto 3.500 g/min  
Peso 4,8 kg

4131

SEGA A DISCO DIAMANTATO 125 mm

Potenza 1.400 W  
Ø disco 125 mm  
Velocità a vuoto 12.200 g/min  
Peso 3,0 kg

4100KB

SEGA A DISCO DIAMANTATO AD UMIDO

Potenza 860 W  
Ø disco 125 mm  
Velocità a vuoto 12.000 g/min  
Peso 3,0 kg

4101RH

SEGA PER PANNELLI 118 mm

Potenza 1.300 W  
Ø disco 118 mm  
Velocità a vuoto 2.200-6.400 g/min  
Peso 4,7 kg

CA5000XJ



SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230-180 mm

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 150-125-115 mm



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

**AFT**  
BRAKE

Impugnatura **AVT**

Potenza 2.800 W  
Ø disco 230 mm  
Velocità a vuoto 6.600 g/min  
Peso 6,4 kg

GA9071X1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

**AFT**  
BRAKE

Impugnatura **AVT**

Potenza 2.800 W  
Ø disco 230 mm  
Velocità a vuoto 6.600 g/min  
Peso 6,3 kg

GA9070X1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

**A/R**  
ANTIRIVVIO

Impugnatura **AVT**

Potenza 2.700 W  
Ø disco 230 mm  
Velocità a vuoto 6.600 g/min  
Peso 6,5 kg

GA9080FX1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm

**SJS** **AFT** BRAKE  
SUPER JOINT SYSTEM

Potenza 1.900 W  
Ø disco 115 mm  
Velocità a vuoto 2.800-11.500 g/min  
Peso 2,8 kg

GA4591X01

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

**SJS** **AFT** BRAKE  
SUPER JOINT SYSTEM

RICEVI SUBITO **EXTRA**  
DISCO

Potenza 1.900 W  
Ø disco 125 mm  
Velocità a vuoto 2.800-11.500 g/min  
Peso 2,8 kg

GA5091X01

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

**SJS** **AFT** BRAKE  
SUPER JOINT SYSTEM

RICEVI SUBITO **EXTRA**  
DISCO

Potenza 1.900 W  
Ø disco 125 mm  
Velocità a vuoto 2.800-11.500 g/min  
Peso 2,44 kg

GA5093X01

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

**A/R**  
ANTIRIVVIO

Potenza 2.600 W  
Ø disco 230 mm  
Velocità a vuoto 6.600 g/min  
Peso 6,69 kg

GA9040R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

**A/R**  
ANTIRIVVIO

Potenza 2.000 W  
Ø disco 230 mm  
Velocità a vuoto 6.600 g/min  
Peso 4,8 kg

GA9050R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

Potenza 2.200 W  
Ø disco 230 mm  
Velocità a vuoto 6.600 g/min  
Peso 4,7 kg

GA9020

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

Potenza 1.300 W  
Ø disco 125 mm  
Velocità a vuoto 11.000 g/min  
Peso 2,5 kg

GA5051R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

**SJS**

**XLOCK**

Potenza 1.400 W  
Ø disco 125 mm  
Velocità a vuoto 12.000 g/min  
Peso 2,6 kg

Griglie antipolveri e impugnatura AVT

GA5080RX02



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

Potenza 2.200 W  
Ø disco 230 mm  
Velocità a vuoto 6.600 g/min  
Peso 4,7 kg

IN DOTAZIONE

GA9020KD

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

**A/R**  
ANTIRIVVIO

Potenza 2.400 W  
Ø disco 230 mm  
Velocità a vuoto 6.600 g/min  
Peso 6,5 kg

GA9030R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

Potenza 2.200 W  
Ø disco 230 mm  
Velocità a vuoto 6.600 g/min  
Peso 5,5 kg

GA9060

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

**SJS** **MAX PAC**

Potenza 1.400 W  
Ø disco 125 mm  
Velocità a vuoto 11.000 g/min  
Peso 2,4 kg

IN DOTAZIONE

9565CRJX2

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

**SJS**

Potenza 1.400 W  
Ø disco 125 mm  
Velocità a vuoto 11.000 g/min  
Peso 2,4 kg

IN DOTAZIONE

9565CR 9565CRX1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

**SJS**

Potenza 1.400 W  
Ø disco 125 mm  
Velocità a vuoto 2.800-11.000 g/min  
Peso 2,4 kg

IN DOTAZIONE

9565CVR 9565CVRX2

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

**A/R**  
ANTIRIVVIO

Potenza 2.200 W  
Ø disco 230 mm  
Velocità a vuoto 6.600 g/min  
Peso 5,7 kg

GA9061R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 150 mm

**SJS**  
SUPER JOINT SYSTEM

Potenza 1.400 W  
Ø disco 150 mm  
Velocità a vuoto 4.000-9.000 g/min  
Peso 2,6 kg

GA6040CF

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 150 mm

**SJS**  
SUPER JOINT SYSTEM

Potenza 1.450 W  
Ø disco 150 mm  
Velocità a vuoto 9.000 g/min  
Peso 3,0 kg

GA6021C

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

**SJS**  
SUPER JOINT SYSTEM

**FRENO MECCANICO**

Potenza 1.400 W  
Ø disco 125 mm  
Velocità a vuoto 11.000 g/min  
Peso 2,7 kg

GA5041C

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

**SJS**  
SUPER JOINT SYSTEM

Potenza 1.400 W  
Ø disco 125 mm  
Velocità a vuoto 11.000 g/min  
Peso 2,5 kg

GA5040C

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

**A/R** **SJS** **AFT**  
ANTIRIVVIO SUPER JOINT SYSTEM

RICEVI SUBITO **EXTRA**  
DISCO

Potenza 1.900 W  
Ø disco 125 mm  
Velocità a vuoto 2.800-11.500 g/min  
Peso 2,6 kg

GA5090X01



SMERIGLIATRICI ANGOLARI 115-125 mm E DIRITTE

SMERIGLIATRICI DIRITTE, UTENSILE MULTIFUNZIONE, MOLE DA BANCO



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

Potenza 1.300 W  
Ø disco 125 mm  
Velocità a vuoto 11.000 g/min  
Peso 2,5 kg

GA5050R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

Potenza 1.100 W  
Ø disco 125 mm  
Velocità a vuoto 11.000 g/min  
Peso 3,6 kg

GA5040RZ

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm

Potenza 1.100 W  
Ø disco 115 mm  
Velocità a vuoto 11.000 g/min  
Peso 2,4 kg

GA4540RZ

SMERIGLIATRICE DIRITTA 8 mm

Potenza 750 W  
Capacità 8 mm  
Velocità a vuoto 7.000-29.000 g/min  
Peso 1,97 kg

GD0801C

SMERIGLIATRICE DIRITTA 6 mm

Potenza 400 W  
Capacità 6 mm  
Velocità a vuoto 25.000 g/min  
Peso 1,6 kg

GD0600

SMERIGLIATRICE DIRITTA 6 mm

Potenza 240 W  
Capacità 6 mm  
Velocità a vuoto 28.000 g/min  
Peso 0,97 kg

GD0603

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

Potenza 840 W  
Ø disco 125 mm  
Velocità a vuoto 11.000 g/min  
Peso 1,8 kg

9558HPGY

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

Potenza 840 W  
Ø disco 125 mm  
Velocità a vuoto 11.000 g/min  
Peso 2,1 kg

9558HNRGZ

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm

Potenza 840 W  
Ø disco 115 mm  
Velocità a vuoto 11.000 g/min  
Peso 2,0 kg

9557HNRGK3

UTENSILE MULTIFUNZIONE

IN DOTAZIONE

39 ACCESSORI

TM3010CX3J

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Potenza            | 320 W                 |
| Velocità a vuoto   | 6.000-20.000 g/min    |
| Oscillazione       | 3,2°                  |
| Peso               | 1,6 kg                |
| Modello precedente | TM3010CX2J / TM3010CJ |

✓ACCESSORI AD AGGANCIAMENTO RAPIDO  
✓SET 39 ACCESSORI INCLUSO  
✓7 LAME  
✓1 PLATORELLO  
✓30 FOGLI DI CARTA ABRASIVA  
✓1 BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE

STARLOCK

Multi materiali Viola  
Legno Grigio  
Malta e abrasivo Marrone  
Metallo Blu  
Legno e Metallo Bianco



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm

Potenza 840 W  
Ø disco 115 mm  
Velocità a vuoto 11.000 g/min  
Peso 2,0 kg

9557HNRGZ

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm

Potenza 720 W  
Ø disco 115 mm  
Velocità a vuoto 11.000 g/min  
Peso 1,9 kg

GA4534

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm

Potenza 720 W  
Ø disco 115 mm  
Velocità a vuoto 11.000 g/min  
Peso 1,88 kg

GA4530R

SMERIGLIATRICE DIRITTA 150 mm

Potenza 750 W  
Ø disco 150 mm  
Velocità a vuoto 5.600 g/min  
Peso 5,2 kg

GS6000

SMERIGLIATRICE DIRITTE 6/8 mm

Potenza 750 W  
Capacità 6 mm / 8 mm  
Velocità a vuoto 7.000 / 1.800-7.000 g/min  
Peso 1,7 kg / 2,0 kg

GD0810C GD0811C

SMERIGLIATRICE DIRITTA 8 mm

Potenza 750 W  
Capacità 8 mm  
Velocità a vuoto 7.000-28.000 g/min  
Peso 1,6 kg

GD0800C

MOLA DA BANCO 205 mm

Potenza 550 W  
Ø mola 205 mm  
Velocità a vuoto 2850 g/min  
Peso 20,5 kg

GB801

MOLA DA BANCO 150 mm

Potenza 250 W  
Ø mola 150 mm  
Velocità a vuoto 2850 g/min  
Peso 9,4 kg

GB602






SEGHE DA BANCO, TRONCATRICI, SEGA AD AFFONDAMENTO



SEGHE CIRCOLARI



SEGA DA BANCO PORTATILE 315 mm



Potenza 2.000 W  
Ø lama 315 mm  
Velocità a vuoto 2.950 / 3.400 g/min  
Peso 52,9 kg

2712

SEGA DA BANCO 260 mm



Potenza 1.650 W  
Ø lama 260 mm  
Velocità a vuoto 2.700 g/min  
Peso 32,0 kg

LF1000

SEGA DA BANCO CON PIANETTO E ILLUMINAZIONE



Potenza 1.650 W  
Ø lama 305 mm  
Velocità a vuoto 3.800 g/min  
Peso 20,9 kg

LH1201FL

SEGA CIRCOLARE AD AFFONDAMENTO 165 mm



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
BINARIO GUIDA  
Potenza 1.300 W  
Ø lama 165 mm  
Profondità di taglio (90°) 56 mm  
Profondità di taglio (45°) 40 mm  
Profondità di taglio (48°) 38 mm  
Peso 4,1 kg

SP6000J

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 355 mm



Potenza 2.200 W  
Ø lama 355 mm  
Profondità di taglio (90°) 130 mm  
Peso 14,5 kg

5143R

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 270 mm



Potenza 2.100 W  
Ø lama 270 mm  
Profondità di taglio (90°) 100 mm  
Peso 9,3 kg

5103R


SEGA DA BANCO CON PIANETTO E ILLUMINAZIONE



Potenza 1.650 W  
Ø lama 260 mm  
Velocità a vuoto 4.800 g/min  
Peso 13,7 kg

LH1040F

SEGA DA BANCO PORTATILE 260 mm



2704N  
Potenza 1.650 W  
Ø lama 260 mm  
Velocità a vuoto 5.200 g/min  
Peso 34,9 kg

2704N

MLT100N  
Potenza 1.500 W  
Ø lama 260 mm  
Velocità a vuoto 4.300 g/min  
Peso 34,1 kg

MLT100N

TRONCATRICE 255 mm



Potenza 1.500 W  
Ø lama 255 mm  
Velocità a vuoto 4.200 g/min  
Peso 14,7 kg

MLS100N

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 270 mm



Potenza 2.000 W  
Ø lama 270 mm  
Profondità di taglio (90°) 101 mm  
Peso 6,9 kg

HS0600

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 235 mm



Potenza 2.000 W  
Ø lama 235 mm  
Profondità di taglio (90°) 85 mm  
Peso 6,8 kg

N5900B

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 235 mm



Potenza 2.000 W  
Ø lama 235 mm  
Profondità di taglio (90°) 85 mm  
Peso 7,6 kg

5903RKX1

TRONCATRICE RADIALE 216 mm



Potenza 1.200 W  
Ø lama 216 mm  
Velocità a vuoto 5.000 g/min  
Peso 13,9 kg

LS0816F

TRONCATRICE RADIALE 305 mm



Potenza 1.800 W  
Ø lama 305 mm  
Velocità a vuoto 3.200 g/min  
Peso 29,5 kg

LS1219L

TRONCATRICE RADIALE 260 mm



Potenza 1.510 W  
Ø lama 260 mm  
Velocità a vuoto 3.200 g/min  
Peso 26,3 kg

LS1019L

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 210 mm



Potenza 1.800 W  
Ø lama 210 mm  
Profondità di taglio (90°) 75,5 mm  
Peso 4,8 kg

5008MGJX

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 190 mm



Potenza 1.600 W  
Ø lama 190 mm  
Profondità di taglio (90°) 65 mm  
Peso 3,9 kg

HS7611J

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 190 mm



Potenza 1.400 W  
Ø lama 190 mm  
Profondità di taglio (90°) 67 mm  
Peso 4,0 kg

HS7101JX

TRONCATRICE RADIALE 260 mm



Potenza 1.430 W  
Ø lama 260 mm  
Velocità a vuoto 4.300 g/min  
Peso 19,9 kg

LS1018LN

TRONCATRICE RADIALE 260 mm



Potenza 1.450 W  
Ø lama 260 mm  
Velocità a vuoto 4.500 g/min  
Peso 16,4 kg

LS1110F

TRONCATRICE RADIALE 216 mm



Potenza 1.400 W  
Ø lama 216 mm  
Velocità a vuoto 5.000 g/min  
Peso 14,1 kg

LS0815FLN

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 190 mm



Potenza 1.200 W  
Ø lama 190 mm  
Profondità di taglio (90°) 66 mm  
Peso 4,0 kg

HS7601J

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 165 mm



Potenza 1.100 W  
Ø lama 165 mm  
Profondità di taglio (90°) 54,5 mm  
Peso 3,7 kg

HS6101J

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 165 mm



Potenza 1.050 W  
Ø lama 165 mm  
Profondità di taglio (90°) 54,5 mm  
Peso 3,7 kg

HS6601J



SEGHETTI, MULTIFUNZIONE, AVVITATORI PER CARTONGESSO



SEGHETTO DIRITTO 1.510W





Potenza 1.510 W  
Capacità taglio legno 255 mm  
Velocità a vuoto 0-2.800 g/min  
Peso 4,4 kg

JR3070CT

SEGHETTO DIRITTO 1.250W





Potenza 1.250 W  
Capacità taglio legno 255 mm  
Velocità a vuoto 0-3.000 g/min  
Peso 3,8 kg

JR3061T

SEGHETTO DIRITTO 1.200W





Potenza 1.200 W  
Capacità taglio legno 255 mm  
Velocità a vuoto 0-3.000 g/min  
Peso 3,2 kg

JR3051TK

SEGHETTO ALTERNATIVO 135 mm





Potenza 720 W  
Capacità taglio legno 135 mm  
Velocità a vuoto 800-2.800 g/min  
Peso 2,6 kg

4351FCTJ

SEGHETTO ALTERNATIVO 135 mm





Potenza 720 W  
Capacità taglio legno 135 mm  
Velocità a vuoto 800-2.800 g/min  
Peso 2,7 kg

4350FCTJ

SEGHETTO ALTERNATIVO 90 mm





Potenza 650 W  
Capacità taglio legno 90 mm  
Velocità a vuoto 500-3.100 g/min  
Peso 2,4 kg

JV0600J

SEGHETTO ALTERNATIVO 65 mm

  
IN DOTAZIONE  
SET 5 LAME  
A-86898



Potenza 450 W  
Capacità taglio legno 65 mm  
Velocità a vuoto 500-3.100 g/min  
Peso 1,9 kg

4329KX1

SEGHETTO ALTERNATIVO 65 mm



Potenza 450 W  
Capacità taglio legno 65 mm  
Velocità a vuoto 500-3.100 g/min  
Peso 1,9 kg

4327



AVVITATORE UNIVERSALE PER CARTONGESSO





Potenza 570 W  
Velocità 0-4.000 g/min  
Ø viti per cartongesso 5 mm  
Peso 1,3 kg

FS4000K

AVVITATORE UNIVERSALE PER CARTONGESSO





Potenza 570 W  
Velocità 0-6.000 g/min  
Ø viti per cartongesso 4 mm  
Peso 1,4 kg

FS6300RXJ

AVVITATORE UNIVERSALE PER CARTONGESSO



Potenza 570 W  
Velocità 0-2.500 g/min  
Ø viti per cartongesso 5 mm  
Peso 1,8 kg

FS2700K

PIALLE, FRESATRICI, RIFILATORI



PIALLA A SPESSORE PER LEGNO 304 mm



Potenza 1.650 W  
Larghezza piallatura 304 mm  
Velocità a vuoto 8.500 g/min  
Peso 27,1 kg

2012NB

SEGA A NASTRO 6-16 mm



Potenza 900 W  
Larghezza lama 6-16 mm  
Velocità a vuoto 400-800  
500-1.000 g/min  
Peso 81,2 kg

LB1200F

PIALLE PER LEGNO 312 mm



Potenza 2.200 W  
Larghezza piallatura 312 mm  
Velocità a vuoto 12.000 g/min  
Peso 18,4 kg

KP312S

PIALLE PER LEGNO 82 mm





Potenza 1.050 W  
Larghezza piallatura 82 mm  
Velocità a vuoto 12.000 g/min  
Peso 3,4 kg

KP0810CJ

PIALLE PER LEGNO 82 mm





Potenza 850 W  
Larghezza piallatura 82 mm  
Velocità a vuoto 16.000 g/min  
Peso 3,3 kg

KP0810J

PIALLE PER LEGNO 82 mm





Potenza 620 W  
Larghezza piallatura 82 mm  
Velocità a vuoto 17.000 g/min  
Peso 2,7 kg

KP0800J

FRESATRICE VERTICALE 1.650W

  
ANTIURAVVIO



IN DOTAZIONE  
GUIDA, CANOTTO,  
GIUNTO D'ASPIRAZIONE  
E RIDUZIONI



Potenza 1.650 W  
Velocità a vuoto 22.000 g/min  
Corsa 0-70 mm  
Peso 6,2 kg

RP1803FX08

FRESATRICE VERTICALE 1.100W

  
ANTIURAVVIO





Potenza 1.100 W  
Velocità a vuoto 8.000-27.500 g/min  
Corsa 0-57 mm  
Peso 3,3 kg

RP1111CJ

FRESATRICE VERTICALE 900W





Potenza 900 W  
Velocità a vuoto 27.000 g/min  
Corsa 0-35 mm  
Peso 2,7 kg

RP0900J

FRESATRICE VERTICALE 710W

  
ANTIURAVVIO





Potenza 710 W  
Pinza Ø 6-8 mm  
Velocità a vuoto 10.000-34.000 g/min  
Corsa 0-35 mm  
Corsa trimmer base 0-40 mm  
Peso 1,8 kg

RT0702CX3J

RIFILATORE 530W BASE INCLINATA

  
ANTIURAVVIO



Potenza 530 W  
Pinza Ø 6 mm  
Velocità a vuoto 32.000 g/min  
Corsa 0-42 mm  
Peso 1,7 kg

3712

RIFILATORE 530W


  
ANTIURAVVIO



Potenza 530 W  
Velocità a vuoto 32.000 g/min  
Pinza Ø 6 mm  
Peso 1,5 kg

3711





LEVIGATRICE A NASTRO 1.200W



Potenza 1.200 W  
Velocità a vuoto 500 m/min  
Dimensioni nastro 100x610 mm  
Peso 5,7 kg

9403J

LEVIGATRICE A NASTRO 1.010W



Potenza 1.010 W  
Velocità a vuoto 210-440 m/min  
Dimensioni nastro 100x610 mm  
Peso 4,8 kg

9404X

LEVIGATRICE A NASTRO 1.010W



Potenza 1.010 W  
Velocità a vuoto 210-440 m/min  
Dimensioni nastro 76x533 mm  
Peso 5,9 kg

9903J

LEVIGATRICE/LUCIDATRICE 150 mm



Potenza 900 W  
Velocità a vuoto 0-6.800 orbite/min  
Ø platorello 150 mm  
Peso 2,8 kg

PO6000C

LEVIGATRICE VERTICALE 180 mm



Potenza 900 W  
Velocità a vuoto 2.500-4.700 g/min  
Ø platorello 180 mm  
Peso 2,0 kg

GV7000C

LEVIGATRICE ORBITALE 150 mm



Potenza 750 W  
Velocità 1.600-6.800 orb/min  
Dimensioni carta 150 mm  
Peso 2,6 kg

BO6050J

LEVIGATRICE A NASTRO 850W



Potenza 850 W  
Velocità a vuoto 400 m/min  
Dimensioni nastro 76x610 mm  
Peso 4,8 kg

9924DB

LEVIGATRICE A NASTRO 650W



Potenza 650 W  
Velocità a vuoto 75-270 m/min  
Dimensioni nastro 76x457 mm  
Peso 2,6 kg

9911J

LEVIGATRICE ORBITALE 600W



Potenza 600 W  
Velocità a vuoto 6.000 orb/min  
Dimensioni carta 115x280 mm  
Peso 3,0 kg

9046J

LEVIGATRICE ORBITALE 150 mm



RICEVI SUBITO  
EXTRA  
PLATORELLO

IN DOTAZIONE  
30 DISCHI ABRASIVI

Potenza 310 W  
Velocità 4.000-10.000 orb/min  
Dimensioni carta 150 mm  
Peso 2,4 kg

BO6030JX

LEVIGATRICE ORBITALE 125 mm



Potenza 300 W  
Velocità 4.000-12.000 orb/min  
Dimensioni carta 125 mm  
Peso 1,4 kg

BO5041K

LEVIGATRICE ORBITALE 125 mm



Potenza 300 W  
Velocità 4.000-12.000 orb/min  
Dimensioni carta 125 mm  
Peso 1,3 kg

BO5031K

LEVIGATRICE ORBITALE 330W ELETTR.



Potenza 330 W  
Velocità a vuoto 4.000-10.000 orb/min  
Dimensioni carta 115x232 mm  
Peso 2,8 kg

BO4900VJ

LEVIGATRICE ORBITALE 330W



Potenza 330 W  
Velocità a vuoto 10.000 orb/min  
Dimensioni carta 115x280 mm  
Peso 2,7 kg

BO4901J

LEVIGATRICE ORBITALE 190W



Potenza 190 W  
Velocità a vuoto 4.000-11.000 orb/min  
Dimensioni carta 93x228 mm  
Peso 1,6 kg

BO3711

LEVIGATRICE ORBITALE 102X166 mm



Potenza 200 W  
Velocità 14.000 orb/min  
Dimensioni carta 102x166 mm  
Peso 1,2 kg

BO4566

LEVIGATRICE ORBITALE 114X102 mm



Potenza 200 W  
Velocità 14.000 orb/min  
Dimensioni carta 114x102 mm  
Peso 1,2 kg

BO4565

LEVIGATRICE ORBITALE 114X102 mm



Potenza 200 W  
Velocità 14.000 orb/min  
Dimensioni carta 114x102 mm  
Peso 1,1 kg

BO4556

LEVIGATRICE ANGOLARE 180 mm



Potenza 1.200 W  
Velocità a vuoto 0-3.200 g/min  
Ø platorello 180 mm  
Peso 3,4 kg

9237CB

LEVIGATRICE 180 mm



Potenza 1.600 W  
Velocità a vuoto 0-1.500 / 4.000 g/min  
Ø platorello 180 mm  
Peso 3,2 kg

SA7000C

LEVIGATRICE ANGOLARE 125 mm



Potenza 1.400 W  
Velocità a vuoto 2.000-7.800 g/min  
Ø platorello 125 mm  
Peso 2,2 kg

SA5040C

LEVIGATRICE ORBITALE 114X102 mm



Potenza 200 W  
Velocità 14.000 orb/min  
Dimensioni carta 114x102 mm  
Peso 1,1 kg

BO4555

FRESATRICE LAMELLARE 100 mm



Potenza 701 W  
Velocità a vuoto 11.000 g/min  
Ø lama 100 mm  
Peso 2,5 kg

PJ7000J

LEVIGATRICE A RULLO 860W



RICEVI SUBITO  
EXTRA  
RULLO NYLON

Potenza 860 W  
Velocità a vuoto 3.500 g/min  
Dimensioni spazzola 100x120 mm  
Peso 4,2 kg

9741J



LEVIGATRICI



ATTREZZATURA PNEUMATICA



LEVIGATRICE A NASTRO 9X533 mm



Potenza 500 W  
Velocità a vuoto 300-1.700 m/min  
Dimensioni nastro 9x533 mm  
Peso 1,6 kg

9032

LEVIGATRICE A NASTRO 30X533 mm



Potenza 550 W  
Velocità a vuoto 200-1.000 m/min  
Dimensioni nastro 30x533 mm  
Peso 2,1 kg

9031



TERMOSOFFIATORE 2.000W



Potenza 2.000 W  
Temperatura dell'aria °C 50-650  
N° accessori 7  
Peso 0,71 kg

HG6531CK

TERMOSOFFIATORE 1.800W



Potenza 1.800 W  
Temperatura dell'aria °C 50-400 / 100-600  
N° accessori 4  
Peso 0,67 kg

HG6031VK

TERMOSOFFIATORE 1.600W



Potenza 1.600 W  
Temperatura dell'aria °C 350/300 - 500/500  
N° accessori 4  
Peso 0,56 kg

HG5030K



MISURATORE LASER 80 m

FUNZIONA CON  
2 BATTERIE AAA  
(INCLUDE)



Portata operativa 80 m  
Raggio misurazione ± 45°  
Tolleranza standard ± 1,5 mm/10 m  
Peso 0,14 kg

LD080PI

MISURATORE LASER 50 m

FUNZIONA CON  
2 BATTERIE AAA  
(INCLUDE)



Portata operativa 50 m  
Tolleranza standard ± 2,0 mm/10 m  
Peso 0,1 kg

LD050P

MISURATORE LASER 30 m

FUNZIONA CON  
2 BATTERIE AAA  
(INCLUDE)



Portata operativa 30 m  
Tolleranza max ± 3,0 mm/10 m  
Diametro punto laser 6 mm/10 m  
Peso 0,1 kg

LD030P

GROPPINATRICE PNEUMATICA



Pressione max 4,9-8,3 bar  
Groppino tipo 18 Ga  
Lunghezza groppino 15-50 mm  
Peso 1,3 kg

AF506



CHIODATRICE PNEUMATICA



Pressione max 4,9-8,3 bar  
Sezione chiodo 3,05 mm  
Lunghezza chiodo 19-45 mm  
Peso 2,4 kg

AN454

LIVELLA LASER AUTOMATICA ROTATIVA

FUNZIONA CON  
2 BATTERIE 1,5V LR20(D)  
(INCLUDE)



Portata operativa raggio 100 m  
Portata operativa Ø 200 m  
Precisione livellamento ± 1 mm a 10 m  
Classe laser 2  
Peso 1,6 kg

SKR200Z



ASPIRATORE/SOFFIATORE



Potenza 600 W  
Pressione max 0,057 bar  
Volume aria max 0-4,1 m³/min  
Peso 2,0 kg

UB1103



CHIODATRICE PNEUMATICA



Pressione max 4,9-8,3 bar  
Sezione chiodo 2,9-3,76 mm  
Lunghezza chiodo 50-90 mm  
Peso 3,8 kg

AN924



CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO A GAS

7.2V

x2

Capacità batteria 7,2V / 1,0 Ah  
Sezione chiodo 2,6-3,1 mm  
Lunghezza chiodo 15-40 mm  
Peso 3,6 kg

GN420CLSE





# XGT 40V<sup>Li-ion</sup> max

## BATTERIE AD ALTA POTENZA

La soluzione più potente per gli utensili XGT

Batterie ad alte prestazioni, progettate per portare i tuoi utensili al massimo delle loro capacità. Affronta senza sforzo i lavori più impegnativi grazie a una potenza superiore, che consente agli utensili XGT di lavorare ininterrottamente anche nelle applicazioni più gravose.



**4,0Ah**  
BL4040F



**5,0Ah**  
BL4050F




**8,0Ah**  
BL4080F




**8,0Ah**  
BL4080H

HIGH PERFORMANCE

### TECNOLOGIA INNOVATIVA TABLESS



VS



TRADIZIONALE

TABLESS

Massima potenza, massime prestazioni: queste batterie ad alta capacità spingono i tuoi utensili oltre i limiti, affrontando con facilità anche le applicazioni più impegnative

**1.000 W**  
MAX. OUTPUT



**2,5Ah**  
BL4025

90Wh ricarica completa:  
28 min

**1.500 W**  
MAX. OUTPUT



**4,0Ah**  
BL4040

144Wh ricarica completa:  
45 min


**2.100 W**  
MAX. OUTPUT



**4,0Ah**  
BL4040F

144Wh ricarica completa:  
45 min

**2.100 W**  
MAX. OUTPUT



**5,0Ah**  
BL4050F

180Wh ricarica completa:  
50 min

**2.800 W**  
MAX. OUTPUT



**8,0Ah**  
BL4080F

288Wh ricarica completa:  
76 min

**3.800 W**  
MAX. OUTPUT



**8,0Ah**  
BL4080H

288Wh ricarica completa:  
76 min



**36%**  
PIÙ POTENZA

rispetto a BL4040



**28%**  
MENO PESO

rispetto a BL4050F



**32%**  
PIÙ REFRIGERATO

rispetto a BL4040



**32%**  
PIÙ COMPATTA

rispetto a BL4050F

# ZERO EMISSION



# XGT 40V<sup>Li-ion</sup> max



**XGT**

**40V<sup>Li-ion</sup> max**

**XGT X2 80V max**

**LXT**

**18V LITHIUM-ION**

**18V + 18V → 36V**





# IN OMAGGIO

## BATTERIA BL4040F



DAL 01/03/26 AL 30/09/26

ACQUISTA UTENSILI, BATTERIE E CARICABATTERIE DELLA GAMMA XGT

Ogni soglia di € 450,00 (IVA escl.), dà diritto a una batteria omaggio

[makitaredemption.eu/it](http://makitaredemption.eu/it)



# FEEL THE ENERGY

### MOTOSEGA A BATTERIA 25 cm

Barra 25 cm  
Passo catena 0,325"  
Velocità catena 0-24,0 m/s



NEW

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Barra, copribarra, catena, chiave di servizio.

UC031GZ

RICEVI SUBITO

EXTRA

P-84632



GUANTI DA LAVORO IN PELLE TG. L

### MOTOSEGHE A BATTERIA 50 cm

Barra 50 cm  
Passo catena 0,325"  
Velocità catena 0-20,0 / 24,0 / 29,0 m/s



UC030GZ

UC030GZ03

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Barra, copribarra, catena, chiave di servizio.

UC030GZ

UC030GZ03

RICEVI SUBITO

EXTRA

E-15512



BORSA DI TRASPORTO

### POTATORE A CATENA 15 cm

Barra 15 cm  
Passo catena 0,325"  
Velocità catena 8,0 m/s



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Barra, copribarra, catena, olio catena, utensile per affilatura, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).

DUC150ZJ

RICEVI SUBITO

EXTRA

1912E8-3



CATENA 80TXL

### POTATORI A CATENA 10 cm

Barra 10 cm  
Passo catena 0,325"  
Velocità catena 8,0 m/s



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Barra, copribarra, catena, olio catena, utensile per affilatura, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8). Vers. RF1J: caricabatterie rapido 22° DC18RC, 1 batteria 3,0 Ah BL1830B.

DUC101RF1J

DUC101ZJ

RICEVI SUBITO

EXTRA

1910V6-4



CATENA 80TXL

### POTATORI A CATENA 10 cm

Barra 10 cm  
Passo catena 0,325"  
Velocità catena 8,0 m/s



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Barra, copribarra, catena, olio catena, utensile per affilatura, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0). Vers. DWA1J: caricabatterie rapido 30° DC10SB, 1 batteria 2,0 Ah BL1021B.

UC100DWA1J

UC100DZJ

RICEVI SUBITO

EXTRA

1910V6-4



CATENA 80TXL

### FORBICI PER POTATURA

Capacità max taglio 33 mm  
Livello vibrazioni 2,5 m/s²



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama superiore e inferiore, supporto cavo, zaino/imbracatura, fondina, fascetta cavi, olio, cavo di connessione, utensile per affilatura, chiavi di servizio, borsa di trasporto. Vers. PT2: caricabatterie rapido doppia postazione 45° DC18RD, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DUP362PT2

DUP362Z



RICEVI SUBITO

EXTRA

P-84698



GUANTI DA LAVORO IN NITRILE RESISTENTI AL TAGLIO TG. L

### FORBICI PER POTATURA

Capacità max taglio 33 mm  
Livello vibrazioni 2,5 m/s²



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama superiore e inferiore, supporto cavo, zaino/imbracatura, fondina, fascetta cavi, olio, cavo di connessione, utensile per affilatura, chiavi di servizio, borsa di trasporto. Vers. PT2: caricabatterie rapido doppia postazione 45° DC18RD, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

DUP361PT2

DUP361Z



RICEVI SUBITO

EXTRA

P-84698



GUANTI DA LAVORO IN NITRILE RESISTENTI AL TAGLIO TG. L

### FORBICI PER POTATURA

Capacità max taglio 30 mm  
Livello vibrazioni 1,5 m/s²



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Fondina, olio, cavo con adattatore, pietra per affilatura, chiavi di servizio. Vers. RT: Valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8), caricabatterie rapido 45° DC18RC, 1 batteria 5,0 Ah BL1850B.

DUP180RT

DUP180Z

RICEVI SUBITO

EXTRA

P-84698



GUANTI DA LAVORO IN NITRILE RESISTENTI AL TAGLIO TG. L

### FORBICI PER POTATURA

Capacità max taglio 30 mm  
Circonferenza impugnatura 125 mm  
Livello vibrazioni 2,5 m/s²



NEW

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Coprilama, chiave tubolare 13 mm, chiavi esagonali 4/2,5 mm. Vers. SF: caricabatterie standard 60° DC18SD, 1 batteria 3,0 Ah BL1830B.

DUP181SF

DUP181Z

RICEVI SUBITO

EXTRA

P-84698



GUANTI DA LAVORO IN NITRILE RESISTENTI AL TAGLIO TG. L







IN OMAGGIO

BATTERIA BL4040F

XGT 40V max

DAL 01/03/26 AL 30/09/26

ACQUISTA UTENSILI, BATTERIE E CARICABATTERIE DELLA GAMMA XGT

Ogni soglia di € 450,00 (IVA escl.), dà diritto a una batteria omaggio

makitaredemption.eu/it



FEEL THE ENERGY

POTATORE TELESCOPICO 30 cm

Lunghezza barra 30 cm  
Passo catena 3/8"  
Velocità catena 20 m/s



1.500W



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Barra, copribarra, catena, olio catena, utensile per affilatura, chiavi di servizio, imbracatura.

UA004GZ



RICEVI SUBITO  
EXTRA  
191H01-8

CATENA 80TXL

POTATORE TELESCOPICO 30 cm

Lunghezza barra 30 cm  
Passo catena 3/8"  
Velocità catena 20 m/s



1.000W



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Barra, copribarra, catena, olio catena, utensile per affilatura, chiavi di servizio, imbracatura.

DUA301Z



RICEVI SUBITO  
EXTRA  
191H01-8


CATENA 80TXL

POTATORE AD ASTA 20 cm

Lunghezza barra 20 cm  
Passo catena 3/8"  
Velocità catena 6,7 m/s



260W



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Barra, copribarra, catena, olio catena, chiavi di servizio, tracolla.

DUA200Z



RICEVI SUBITO  
EXTRA  
1914S1-7

CATENA 80TXL

TAGLIASIEPI 750 mm

Lama 750 mm  
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000  
Capacità max taglio 23,5 mm



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama bilaterale 75 cm, coprilama.

UH005GZ



RICEVI SUBITO  
EXTRA  
P-84698

GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L

TAGLIASIEPI 600 mm

Lama 600 mm  
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000  
Capacità max taglio 23,5 mm



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama bilaterale 60 cm, coprilama.

UH004GZ




RICEVI SUBITO  
EXTRA  
P-84698

GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L

TAGLIASIEPI AD ASTA 600 mm

Lama 600 mm  
Corse al minuto 2.000/3.000/4.000  
Capacità max taglio 20 mm



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama, coprilama, cinghia tracolla.

UN001GZ



RICEVI SUBITO  
EXTRA  
P-84698

GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L

TAGLIASIEPI 600 mm

Lama 600 mm  
Corse al minuto 4.200  
Capacità max taglio 20 mm



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama bilaterale 600 mm, coprilama.

UH021GZ



RICEVI SUBITO  
EXTRA  
P-84698

GUANTI DA  
LAVORO IN NITRILE  
RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L

TAGLIASIEPI 500 mm

Lama 500 mm  
Corse al minuto 4.200  
Capacità max taglio 20 mm



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama bilaterale 500 mm, coprilama.

UH020GZ

€ 228,00



RICEVI SUBITO  
EXTRA  
P-84698

GUANTI DA  
LAVORO IN NITRILE  
RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L

TAGLIASIEPI 600 mm

Lama 600 mm  
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000  
Capacità max taglio 18 mm



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama unilaterale 600 mm, coprilama, deflettore.

UH013GZ



RICEVI SUBITO  
EXTRA  
P-84698

GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L

TAGLIASIEPI 750 mm

Lama 750 mm  
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000  
Capacità max taglio 18 mm



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama unilaterale 750 mm, coprilama, deflettore.

UH014GZ



RICEVI SUBITO  
EXTRA  
P-84698

GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L

TAGLIASIEPI 200 mm

Lama 200 mm  
Corse al minuto 3.600  
Capacità max taglio 8 mm



NEW



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Coprilama, deflettore.

UH023GZ



RICEVI SUBITO  
EXTRA  
P-84698

GUANTI DA LAVORO IN  
NITRILE RESISTENTI  
AL TAGLIO TG. L





# IN OMAGGIO

## BATTERIA BL4040F


**XGT**  
**40V** Li-ion  
**max**

DAL 01/03/26 AL 30/09/26

ACQUISTA UTENSILI, BATTERIE E  
CARICABATTERIE DELLA GAMMA XGT

Ogni soglia di € 450,00 (IVA escl.), dà diritto a una batteria omaggio

[makitaredemption.eu/it](http://makitaredemption.eu/it)



# FEEL THE ENERGY

### RASAERBA SEMOVENTI 53,4 cm

Larghezza taglio 53,4 cm  
Altezza taglio 20-100 mm  
Capacità cestello 70 l



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama per rasaerba, asta per bloccaggio/smontaggio lama, kit mulching, bocchetta scarico laterale, chiave di servizio. **Vers. GT201:** caricabatterie rapido 45° DC40RA, 2 batterie 5,0 Ah BL4050F.

LM002GT201  
LM002GZ

LARGHEZZA DI TAGLIO  
**53,4 cm**



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84660



GUANTI DA LAVORO  
MORBIDI  
UTILITY WORK TG. L

### RASAERBA SEMOVENTI 48 cm

Larghezza taglio 48 cm  
Altezza taglio 20-100 mm  
Capacità cestello 62 l



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama per rasaerba, asta per bloccaggio/smontaggio lama, kit mulching, bocchetta scarico laterale, chiave di servizio. **Vers. GT201:** caricabatterie rapido 45° DC40RA, 2 batterie 5,0 Ah BL4050F.

LM001GT201  
LM001GZ

LARGHEZZA DI TAGLIO  
**48 cm**



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84660



GUANTI DA LAVORO  
MORBIDI  
UTILITY WORK TG. L

### RASAERBA 43 cm

Larghezza taglio 43 cm  
Altezza taglio 20-75 mm  
Capacità cestello 50 l



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama per rasaerba, kit mulching, chiave di servizio. **Vers. GM103:** caricabatterie rapido 45° DC40RA, 1 batteria 4,0 Ah BL4040.

LM004GM103  
LM004GZ

LARGHEZZA DI TAGLIO  
**43 cm**



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84660



GUANTI DA LAVORO  
MORBIDI  
UTILITY WORK TG. L

### RASAERBA 38 cm

Larghezza taglio 38 cm  
Altezza taglio 20-75 mm  
Capacità cestello 40 l



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Lama per rasaerba, kit mulching, chiave di servizio. **Vers. GM103:** caricabatterie rapido 45° DC40RA, 1 batteria 4,0 Ah BL4040.

LM003GM103  
LM003GZ

LARGHEZZA DI TAGLIO  
**38 cm**



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84660



GUANTI DA LAVORO  
MORBIDI  
UTILITY WORK TG. L

### DECESPUGLIATORE 480 mm

Velocità testina 0-3.500/4.200/5.000 g/min  
Velocità lama 0-3.500/5.000/6.800 g/min  
Larghezza taglio:

• Lama 305 mm • Testina 480 mm



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Imbracatura, lama due denti, testina "batti e vai", testina tre lame in plastica, chiavi di servizio, sacca porta accessori.

UR012GZ06



**2.000W**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
1917V4-0



FILO NYLON FOUR-LEAF  
ALTA RESISTENZA  
2,7 mm x 30 m

### DECESPUGLIATORE 450 mm

Velocità a vuoto 0-4.000/5.000 g/min  
Larghezza taglio:

• Testina 450 mm



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tracolla, testina "batti e vai", chiavi di servizio, sacca porta accessori.

UR014GZ



Da utilizzare  
esclusivamente  
con testina con filo nylon

**1.500W**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
1917V4-0



FILO NYLON FOUR-LEAF  
ALTA RESISTENZA  
2,7 mm x 30 m

### DECESPUGLIATORE 430 mm

Velocità testina 0-4.600/0-5.000/0-5.500 g/min  
Velocità lama 0-3.500/7.000 g/min  
Larghezza taglio:

• Lama 255 mm • Testina 430 mm



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tracolla, lama due denti, testina "batti e vai", testina tre lame in plastica, chiavi di servizio, sacca porta accessori.

UR007GZ01



**1.000W**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
1917V1-6



FILO NYLON FOUR-LEAF  
ALTA RESISTENZA  
2,4 mm x 30 m

### DECESPUGLIATORE 450 mm

Velocità a vuoto 0-3.500/6.700 g/min  
Larghezza taglio:

• Testina 450 mm



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Imbracatura, lama due denti, testina "batti e vai", testina tre lame in plastica, chiavi di servizio, sacca porta accessori.

UR013GZ01



**1.500W**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
1917V4-0



FILO NYLON FOUR-LEAF  
ALTA RESISTENZA  
2,7 mm x 30 m

### DECESPUGLIATORE 430 mm

Velocità testina 0-4.600/0-5.000/0-5.500 g/min  
Velocità lama 0-3.500/7.000 g/min  
Larghezza taglio:

• Lama 255 mm • Testina 430 mm



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Imbracatura, lama due denti, testina "batti e vai", testina tre lame in plastica, chiavi di servizio, sacca porta accessori.

UR006GZ06



**1.000W**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
1917V1-6



FILO NYLON FOUR-LEAF  
ALTA RESISTENZA  
2,4 mm x 30 m

### DECESPUGLIATORE 330 mm

Velocità testina 0-3.500/0-5.300/0-6.500 g/min  
Larghezza taglio:

• Lama metallo 230 mm • Lama plastica 255 mm • Testina 330 mm



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Imbracatura, testina tre lame in plastica, chiavi di servizio, sacca porta accessori.

UR016GZ



**530W**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
198426-9



SET 12 LAME  
IN PLASTICA

### DECESPUGLIATORE 330 mm

Velocità testina 0-3.500/0-5.300/0-6.500 g/min  
Larghezza taglio:

• Lama metallo 230 mm  
• Lama plastica 255 mm  
• Testina 330 mm



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tracolla, testina tre lame in plastica, chiavi di servizio, sacca porta accessori.

UR017GZ



**530W**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
198426-9



SET 12 LAME  
IN PLASTICA

### DECESPUGLIATORE 350 mm

Velocità testina 0-3.500/0-5.300/0-6.500 g/min  
Larghezza taglio:

• Lama 230 mm • Testina 350 mm



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tracolla, lama quattro denti, testina "batti e vai", testina tre lame in plastica, chiavi di servizio, sacca porta accessori.

UR003GZ01



**550W**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
1917V1-6



FILO NYLON FOUR-LEAF  
ALTA RESISTENZA  
2,4 mm x 30 m





# IN OMAGGIO

## BATTERIA BL4040F

### XGT 40V max

DAL 01/03/26 AL 30/09/26

ACQUISTA UTENSILI, BATTERIE E CARICABATTERIE DELLA GAMMA XGT

Ogni soglia di € 450,00 (IVA escl.), dà diritto a una batteria omaggio

[makitaredemption.eu/it](http://makitaredemption.eu/it)



# FEEL THE ENERGY

### SOFFIATORE / ASPIRATORE

Volume aria max (mod. SOFF.) 828 m³/h  
Velocità aria max (mod. SOFF.) 68 m/s  
Volume aria max (mod. ASP.) 780 m³/h  
Depressione max 3,3 kPa  
Capacità sacco di raccolta 50 l

40V max



NEW



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84660

GUANTI DA LAVORO  
MORBIDI  
UTILITY WORK TG. L

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Bocchetta piatta per soffiatore, kit di aspirazione, cinghia tracolla.

UB003GZ



### SOFFIATORE CONNECTOR

Forza di soffiaggio max 24 N  
Volume aria max 1.056 m³/h  
Velocità aria max 86 m/s  
Velocità a vuoto 0-22.100 g/min



3 VELOCITÀ

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tracolla.

UB003CZ



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84660



GUANTI DA LAVORO  
MORBIDI  
UTILITY WORK TG. L

### SOFFIATORE CONNECTOR

Forza di soffiaggio max 24 N  
Volume aria max 1.254 m³/h  
Velocità a vuoto  
0-10.500/18.000/22.500 g/min



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Bocchetta tonda, bocchetta piatta, cinghia per supporto tubo, cinghia per tubo.

UB004CZ



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84660



GUANTI DA LAVORO  
MORBIDI  
UTILITY WORK TG. L

### SOFFIATORE

Volume aria 960 m³/h  
Velocità aria 64 m/s  
Velocità a vuoto 0-23.000 g/min

40V max



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tracolla, bocchetta finale, tubo adattatore, bocchetta di prolunga, bocchetta piatta.

UB001GZ



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84660



GUANTI DA LAVORO  
MORBIDI  
UTILITY WORK TG. L

### SOFFIATORI / ASPIRATORI

Volume aria max (mod. SOFF.) 252 m³/h  
Velocità aria max (mod. SOFF.) 64 m/s  
Volume aria max (mod. ASP.) 366 m³/h  
Depressione max 3,3 kPa  
Velocità a vuoto 9.000/13.500 g/min

18V LITHIUM-ION



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tracolla, sacco di raccolta. Vers. T002: caricabatterie rapido 45° DC18RC, 1 batteria 5,0 Ah BL1850B. DUB187T002 DUB187Z

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
GB00000165



BOCCHETTA  
LARGA

### SOFFIATORE / ASPIRATORE

Volume aria 804 m³/h  
Velocità aria 65 m/s  
Velocità a vuoto 0-7.850 g/min

18V + 18V 36V



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tracolla, chiave esagonale, bocchetta piatta, bocchetta di prolunga, kit aspirazione (tubo+sacco).

DUB363ZV

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84660



GUANTI DA LAVORO  
MORBIDI  
UTILITY WORK TG. L

### CORPO MACCHINA POLIVALENTE

Velocità a vuoto 0-5.700/0-8.200/0-9.700

40V max

3 VELOCITÀ

1.000W

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tracolla, sacca porta accessori, chiave esagonale.

UX01GZ



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84660

GUANTI DA LAVORO  
MORBIDI  
UTILITY WORK TG. L



### ATOMIZZATORE A ZAINO

Capacità serbatoio 15 l  
Portata max di erogazione 14 m  
Velocità aria max 42,0 / 52,0 / 64,0 m/s  
Livello pressione sonora 84,5 dB(A)  
Livello potenza sonora 103,3 dB(A)

40V max



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Ugello 0,5 mm, coperchio diffusore, chiave di servizio. Vers. GL202: caricabatterie doppio 76° DC40RB, 2 batterie 8,0 Ah BL4080F.

PM001GL202  
PM001GZ01



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
P-84660



GUANTI DA LAVORO  
MORBIDI  
UTILITY WORK TG. L







IN OMAGGIO

BATTERIA BL4040F

DAL 01/03/26 AL 30/09/26

ACQUISTA UTENSILI, BATTERIE E  
CARICABATTERIE DELLA GAMMA XGT

Ogni soglia di € 450,00 (IVA escl.), dà diritto a una batteria omaggio

makitaredemption.eu/it

XGT

MOTOSEGHE A BATTERIA

## ABBATTIMENTO 2,8 kw / 50cc

MOTOSEGA A BATTERIA 50 cm



IPX4M BL MOTOR

XGT



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
BORSA  
TRASPORTO



Barra 50 cm  
Passo catena 0,325"  
Velocità catena 0 - 20,0 / 24,5 / 29,0 m/s  
Peso senza batteria, barra e catena 4,5 kg

UC030GZ  
Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 50 cm



IPX4M BL MOTOR

XGT



RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
BORSA  
TRASPORTO



Barra 50 cm  
Passo catena 0,325"  
Velocità catena 0 - 20,0 / 24,5 / 29,0 m/s  
Peso senza batteria, barra e catena 4,5 kg

UC030GZ03  
Corpo macchina

## ABBATTIMENTO 1,6 kw / 42cc

MOTOSEGA A BATTERIA 40 cm

XPT BL MOTOR

XGT

TENSIONAMENTO  
CATENA  
SENZA ATTREZZI



Barra 40 cm  
Passo catena 0,325"  
Velocità catena 0-25,5 m/s  
Peso senza batteria, barra e catena 4,5 kg

UC016GZ  
Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 35 cm

XPT BL MOTOR

XGT

TENSIONAMENTO  
CATENA  
SENZA ATTREZZI



Barra 35 cm  
Passo catena 0,325"  
Velocità catena 0-25,5 m/s  
Peso senza batteria, barra e catena 4,5 kg

UC015GZ  
Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 35 cm

XPT BL MOTOR

XGT



Barra 35 cm  
Passo catena 0,325"  
Velocità catena 0-25,5 m/s  
Peso senza batteria, barra e catena 4,5 kg

UC011GZ  
Corpo macchina

## SRAMATURA 1,5 kw / 35cc

MOTOSEGA A BATTERIA 30 cm

XPT BL MOTOR

XGT

TENSIONAMENTO  
CATENA  
SENZA ATTREZZI



Barra 30 cm  
Passo catena 0,325"  
Velocità catena 0-25,5 m/s  
Peso senza batteria, barra e catena 3,4 kg

UC021GZ  
Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 35 cm

XPT BL MOTOR

XGT

TENSIONAMENTO  
CATENA  
SENZA ATTREZZI



Barra 35 cm  
Passo catena 0,325"  
Velocità catena 0-25,5 m/s  
Peso senza batteria, barra e catena 3,4 kg

UC022GZ  
Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 40 cm

XPT BL MOTOR

XGT

TENSIONAMENTO  
CATENA  
SENZA ATTREZZI



Barra 40 cm  
Passo catena 0,325"  
Velocità catena 0-25,5 m/s  
Peso senza batteria, barra e catena 3,4 kg

UC023GZ  
Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 30 cm

XPT BL MOTOR

XGT



Barra 30 cm  
Passo catena 0,325"  
Velocità catena 0-25,5 m/s  
Peso senza batteria, barra e catena 3,4 kg

UC024GZ  
Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 35 cm

XPT BL MOTOR

XGT



Barra 35 cm  
Passo catena 0,325"  
Velocità catena 0-25,5 m/s  
Peso senza batteria, barra e catena 3,4 kg

UC025GZ  
Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 40 cm

XPT BL MOTOR

XGT



Barra 40 cm  
Passo catena 0,325"  
Velocità catena 0-25,5 m/s  
Peso senza batteria, barra e catena 3,4 kg

UC026GZ  
Corpo macchina

## MOTOSEGHE DA POTATURA 1,4 kw / 30cc

MOTOSEGA A BATTERIA 25 cm

XPT BL MOTOR

XGT



Barra 25 cm  
Passo catena 3/8"  
Velocità catena 24,8 m/s  
Peso senza batt. e barra e catena 2,6 kg

UC002GZ  
Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 30 cm

XPT BL MOTOR

XGT



Barra 30 cm  
Passo catena 3/8"  
Velocità catena 24,8 m/s  
Peso senza batt. e barra e catena 2,6 kg

UC003GZ  
Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 25 cm

XPT BL MOTOR

XGT



Barra 25 cm  
Passo catena 1/4"  
Velocità catena 24,8 m/s  
Peso senza batt. e barra e catena 2,6 kg

UC006GZ  
Corpo macchina

MOTOSEGA DA POTATURA 25 cm

NEW

XPT BL MOTOR

XGT



Barra 25 cm  
Passo catena 1/4"  
Velocità catena 24 m/s  
Peso senza batt. e barra e catena 2,0 kg

UC031GZ  
Corpo macchina

LEGGERA  
POTENTE

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
GUANTI DA  
LAVORO IN PELLE





MOTOSEGHE A BATTERIA

LXT

MOTOSEGA A BATTERIA 25 cm

XPT 18V 18V 36V LXT



Barra 25 cm  
Passo catena 3/8"  
Velocità catena 8,3 m/s  
Peso senza batteria, barra e catena 2,9 kg

DUC252Z

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 25 cm

XPT BL MOTOR 18V 18V 36V LXT



Barra 25 cm  
Passo catena 3/8"  
Velocità catena 0-20 m/s  
Peso senza batteria, barra e catena 2,8 kg

DUC256Z

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 25 cm

XPT BL MOTOR 18V 18V 36V LXT



CARVING

Barra 25 cm  
Passo catena 1/4"  
Velocità catena 0-20 m/s  
Peso senza batteria, barra e catena 2,8 kg

DUC256CZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 30 cm

XPT BL MOTOR 18V 18V 36V LXT



Barra 30 cm  
Passo catena 3/8"  
Velocità catena 0-20 m/s  
Peso senza batteria, barra e catena 2,8 kg

DUC306Z

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 35 cm

XPT BL MOTOR 18V 18V 36V LXT



Barra 30 cm  
Passo catena 3/8"  
Velocità catena 20 m/s  
Peso senza batteria, barra e catena 3,3 kg

DUC353Z

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 11,5 cm

LXT



Barra 11,5 cm  
Passo catena 1/4"  
Velocità catena 5 m/s  
Peso senza batteria, barra e catena 2,0 kg

DUC122ZK

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 25 cm

XPT BL MOTOR LXT



Barra 25 cm  
Passo catena 3/8"  
Velocità catena 24 m/s  
Peso senza batteria, barra e catena 1,97 kg

DUC254Z

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 25 cm

XPT BL MOTOR LXT



BARRA CARVING

Barra 25 cm  
Passo catena 1/4"  
Velocità catena 24 m/s  
Peso senza batteria, barra e catena 1,97 kg

DUC254CZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 35 cm

XPT BL MOTOR LXT



Barra 35 cm  
Passo catena 3/8"  
Velocità catena 7,7 m/s  
Peso senza batteria, barra e catena 2,9 kg

DUC357Z

Corpo macchina

POTATORI


XGT

LXT

CXT

POTATORE TELESCOPICO 30 cm

XPT AFT BL MOTOR 1.500W XGT



RICEVI SUBITO EXTRA CATENA


Lunghezza barra 30 cm  
Passo catena 3/8"  
Velocità catena 20 m/s  
Peso 7,1 kg

UA004GZ

Corpo macchina

POTATORE TELESCOPICO 30 cm

XPT AFT BL MOTOR 1.000W 18V 18V 36V LXT



RICEVI SUBITO EXTRA CATENA

Lunghezza barra 30 cm  
Passo catena 3/8"  
Velocità catena 20 m/s  
Peso 7,2 kg

DUA301Z

Corpo macchina

POTATORE AD ASTA 20 cm

XPT AFT BL MOTOR 260W LXT



RICEVI SUBITO EXTRA CATENA

2.520 mm

INCLINAZIONE TESTA REGOLABILE

Lunghezza barra 20 cm  
Passo catena 3/8"  
Velocità catena 6,7 m/s  
Peso con BL1860B 3,5 kg

DUA200Z

Corpo macchina

POTATORI A CATENA 15 cm

XPT BL MOTOR MAK PAC XGT



Barra 15 cm  
Passo catena 0,325"  
Velocità catena 8 m/s  
Peso con BL4040 2,4 kg

UC029GM201 UC029GZ02

2 x BL4040

Corpo macchina

POTATORI A CATENA 10 cm

XPT BL MOTOR MAK PAC LXT



RICEVI SUBITO EXTRA CATENA

Barra 10 cm  
Passo catena 0,325"  
Velocità catena 8 m/s  
Peso con BL1830B 2,0 kg

DUC101RF1J DUC101ZJ

1 x BL1830B

Corpo macchina

POTATORE A CATENA 15 cm

XPT BL MOTOR MAK PAC LXT



RICEVI SUBITO EXTRA CATENA

Barra 15 cm  
Passo catena 0,325"  
Velocità catena 8 m/s  
Peso con BL1850B 2,0 kg

DUC150ZJ

Corpo macchina

POTATORI A CATENA 10 cm

XPT BL MOTOR MAK PAC CXT



RICEVI SUBITO EXTRA CATENA

Barra 10 cm  
Passo catena 0,325"  
Velocità catena 8 m/s  
Peso con BL1021B 1,4 kg

UC100DWA1J UC100DZJ

1 x BL1021B

Corpo macchina



## TAGLIASIEPI

### TAGLIASIEPI

**XPT BL MOTOR** **XGT**

RICEVI SUBITO **EXTRA**  
GUANTI DA LAVORO IN NITRILE

Lama UH020GZ 500 mm  
Lama UH021GZ 600 mm  
Apertura denti 30 mm  
Corse al minuto 4.200  
Capacità max taglio 20 mm  
Peso senza batt. UH020GZ 2,3 kg  
Peso senza batt. UH021GZ 2,4 kg

**UH020GZ**  
Corpo macchina

**UH021GZ**  
Corpo macchina

### TAGLIASIEPI AD ASTA 600 mm

**XPT BL MOTOR** **XGT**

RICEVI SUBITO **EXTRA**  
GUANTI DA LAVORO IN NITRILE

Lama 600 mm  
Apertura denti 38 mm  
Corse al minuto 2.000/3.000/4.000  
Capacità max taglio 20 mm  
Peso senza batt. 4,0 kg

**UN001GZ**  
Corpo macchina

### TAGLIASIEPI 750 mm

**XPT BL MOTOR** **XGT**

RICEVI SUBITO **EXTRA**  
GUANTI DA LAVORO IN NITRILE

Lama 750 mm  
Apertura denti 35 mm  
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000  
Capacità max taglio 23,5 mm  
Peso senza batt. 3,8 kg

**UH005GZ**  
Corpo macchina

**IMPUGNATURA ORIENTABILE**

### TAGLIASIEPI 600 mm

**XPT BL MOTOR** **XGT**

RICEVI SUBITO **EXTRA**  
GUANTI DA LAVORO IN NITRILE

Lama 600 mm  
Apertura denti 35 mm  
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000  
Capacità max taglio 23,5 mm  
Peso senza batt. 3,6 kg

**UH004GZ**  
Corpo macchina

**IMPUGNATURA ORIENTABILE**

### TAGLIASIEPI MONOLAMA 750 mm

**XPT BL MOTOR** **XGT**

RICEVI SUBITO **EXTRA**  
GUANTI DA LAVORO IN NITRILE

Lama 750 mm  
Apertura denti 23,5 mm  
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000  
Capacità max taglio 18 mm  
Peso senza batt. 3,3 kg

**UH014GZ**  
Corpo macchina

### TAGLIASIEPI MONOLAMA 600 mm

**XPT BL MOTOR** **XGT**

RICEVI SUBITO **EXTRA**  
GUANTI DA LAVORO IN NITRILE

Lama 600 mm  
Apertura denti 23,5 mm  
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000  
Capacità max taglio 18 mm  
Peso senza batt. 3,2 kg

**UH013GZ**  
Corpo macchina



# IN OMAGGIO

## BATTERIA BL4040F

DAL 01/03/26 AL 30/09/26

ACQUISTA UTENSILI, BATTERIE E CARICABATTERIE DELLA GAMMA XGT

Ogni soglia di € 450,00 (IVA escl.), dà diritto a una batteria omaggio

[makitaredemption.eu/it](http://makitaredemption.eu/it)

### TAGLIASIEPI AD ASTA 500 mm

**XPT BL MOTOR** **LXT**

Lama 500 mm  
Apertura denti 35 mm  
Corse al minuto 2.000 / 4.600 / 4.400  
Capacità max taglio 23,5 mm  
Peso senza batt. 3,5 kg

**DUN500WZ**  
Corpo macchina

### TAGLIASIEPI AD ASTA 460 mm

**XPT** **LXT**

Lama 460 mm  
Apertura denti 28 mm  
Corse al minuto 3.600  
Capacità max taglio 18 mm  
Peso senza batt. 2,6 kg

**DUN461WZ**  
Corpo macchina

**DUN461WZX1**  
Corpo macchina

### TAGLIASIEPI TELESCOPICO 460 mm

**XPT** **CXT**

Lama 460 mm  
Apertura denti 28 mm  
Corse al minuto 3.600  
Capacità max taglio 18 mm  
Peso senza batt. 2,6 kg

**UN460WDZX1**  
Corpo macchina

### TAGLIASIEPI 750 mm

**XPT BL MOTOR** **LXT**

**IMPUGNATURA ORIENTABILE**

Lama 750 mm  
Apertura denti 35 mm  
Corse al minuto 2.000/3.600/4.400  
Capacità max taglio 23,5 mm  
Peso senza batt. 3,8 kg

**DUH751Z**  
Corpo macchina

### TAGLIASIEPI 600 mm

**XPT BL MOTOR** **LXT**

**IMPUGNATURA ORIENTABILE**

Lama 600 mm  
Apertura denti 35 mm  
Corse al minuto 2.000/3.600/4.400  
Capacità max taglio 23,5 mm  
Peso senza batt. 2,7 kg

**DUH601Z**  
Corpo macchina

### TAGLIASIEPI 600 mm

**XPT BL MOTOR** **LXT**

Lama 600 mm  
Apertura denti 35 mm  
Corse al minuto 4.000  
Capacità max taglio 20 mm  
Peso con batt. 2,9 kg

**DUH606Z**  
Corpo macchina

### TAGLIASIEPI 500 mm

**XPT** **LXT**

Lama 500 mm  
Apertura denti 28 mm  
Corse al minuto 2.700  
Capacità max taglio 15 mm  
Peso con batt. 2,9 kg

**DUH507RT**  
1 x BL1850B

**DUH507Z**  
Corpo macchina

### TAGLIASIEPI 600 mm

**XPT** **LXT**

Lama 600 mm  
Apertura denti 28 mm  
Corse al minuto 2.700 c/min  
Capacità max taglio 15 mm  
Peso con batt. 3,1 kg

**DUH607RT**  
1 x BL1850B

**DUH607Z**  
Corpo macchina

### TAGLIASIEPI 200 mm

**XPT BL MOTOR** **XGT** **NEW**

RICEVI SUBITO **EXTRA**  
GUANTI DA LAVORO IN NITRILE

Lama 200 mm  
Corse al minuto 3.600  
Capacità max taglio 8 mm  
Peso con batt. 1,8 kg

**UH023GZ**  
Corpo macchina

### TAGLIABORDI

**LXT**

Larghezza di taglio 160 mm  
Velocità a vuoto 2.500 g/min  
Ø max taglio 10 mm  
Peso con batt. 1,4 kg

**DUM604RTX**  
1 x BL1850B

**DUM604ZX**  
Corpo macchina

### TAGLIASIEPI

**CXT**

Larghezza di taglio 200 mm  
Velocità a vuoto 2.500 g/min  
Ø max taglio 8 mm  
Peso 1,3 kg

**UH201DSAX**  
Corpo macchina



## FORBICI PER POTATURA

### FORBICI PER POTATURA

**XPT BL MOTOR** **MAK PAC** DUP180RT **LXT**

CAPACITÀ MAX  
TAGLIO  
**30 mm**



Capacità max taglio 30 mm  
Peso forbici 0,68 kg  
Peso con batt. 1,3 kg

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
GUANTI DA  
LAVORO IN NITRILE

DUP180RT

1 x BL1850B

DUP180Z

Corpo macchina

### FORBICI PER POTATURA

**XPT** **BL MOTOR** **36V LXT**

CAPACITÀ MAX  
TAGLIO  
**33 mm**



Capacità max taglio 33 mm  
Peso forbici 0,8 kg  
Peso con batt. 3,8 kg

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
GUANTI DA  
LAVORO IN NITRILE

DUP361PT2

2 x BL1850B

DUP361Z

Corpo macchina

### FORBICI PER POTATURA

**XPT BL MOTOR** **CXT**

CAPACITÀ MAX  
TAGLIO  
**25 mm**

Capacità max taglio 25 mm  
Peso con batt. 1,1 kg  
Peso senza batt. 0,89 kg



UP100DSMJ

1 x BL1041B

### FORBICI PER POTATURA **NEW**

**XPT BL MOTOR** **LXT**

CAPACITÀ MAX  
TAGLIO  
**30 mm**



Capacità max taglio 30 mm  
Circonferenza impugnatura 125 mm  
Peso con BL1830B 1,4 kg

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
GUANTI DA  
LAVORO IN NITRILE

DUP181SF

1 x BL1830B

DUP181Z

Corpo macchina

### FORBICI PER POTATURA

**XPT** **BL MOTOR** **36V LXT**

CAPACITÀ MAX  
TAGLIO  
**33 mm**



Capacità max taglio 33 mm  
Peso forbici 0,8 kg  
Peso con batt. 3,8 kg

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
GUANTI DA  
LAVORO IN NITRILE

DUP362PT2

2 x BL1850B

DUP362Z

Corpo macchina



## RASAERBA



### RASAERBA SEMOVENTI 53,4 cm

**XPT SOFT NOLOAD BL MOTOR** **XGT**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
GUANTI DA  
LAVORO MORBIDI

Larghezza taglio 53,4 cm  
Altezza taglio 20-100 mm  
Capacità cestello 70 l  
Peso con 2xBL4050F 34,7 Kg



SCocca in  
ACCIAIO

LM002GT201

2 x BL4050F

LM002GZ

Corpo macchina

### RASAERBA SEMOVENTI 48 cm

**XPT SOFT NOLOAD BL MOTOR** **XGT**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
GUANTI DA  
LAVORO MORBIDI

Larghezza taglio 48 cm  
Altezza taglio 20-100 mm  
Capacità cestello 62 l  
Peso con 2xBL4080F 33 Kg



SCocca in  
ACCIAIO

LM001GT201

2 x BL4050F

LM001GZ

Corpo macchina

### RASAERBA 38 cm

**XPT** **XGT**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
GUANTI DA  
LAVORO MORBIDI

Larghezza di taglio 38 cm  
Altezza taglio 20-75 mm  
Capacità cestello 40 l  
Peso con batt. BL4040 15,9 kg



SCocca in  
PLASTICA

LM003GM103

1 x BL4040

LM003GZ

Corpo macchina

### RASAERBA 43 cm

**XPT** **XGT**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
GUANTI DA  
LAVORO MORBIDI

Larghezza di taglio 43 cm  
Altezza taglio 20-75 mm  
Capacità cestello 50 l  
Peso con batt. BL4040 16,6 kg



SCocca in  
PLASTICA

LM004GM103

1 x BL4040

LM004GZ

Corpo macchina

### RASAERBA SEMOVENTE 53,4 cm

**SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR** **36V LXT**

SCocca in  
ACCIAIO



Larghezza di taglio 53,4 cm  
Altezza taglio 20-100 mm  
Capacità cestello 70 l  
Peso con 4xBL1860B 46,6 kg



DLM533Z

Corpo macchina

### RASAERBA SEMOVENTE 53,4 cm

**SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR** **36V LXT**

SCocca in  
ACCIAIO

Larghezza di taglio 53,4 cm  
Altezza taglio 20-100 mm  
Capacità cestello 70 l  
Peso con 4xBL1860B 42,8 kg



DLM532Z

Corpo macchina

### RASAERBA SEMOVENTE 46 cm

**SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR** **36V LXT**

SCocca in  
ACCIAIO

Larghezza di taglio 46 cm  
Altezza taglio 20-100 mm  
Capacità cestello 60 l  
Peso con 4xBL1860B 39,0 kg



DLM462Z

Corpo macchina

### RASAERBA 46 cm

**SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR** **36V LXT**

SCocca in  
ACCIAIO

Larghezza di taglio 46 cm  
Altezza taglio 20-75 mm  
Capacità cestello 60 l  
Peso con 2xBL1860B 25,3 kg



DLM460Z

Corpo macchina

### RASAERBA SEMOVENTE 48 cm

**SOFT NOLOAD XPT** **36V LXT**

SCocca in  
PLASTICA

Larghezza di taglio 48 cm  
Altezza taglio 20-100 mm  
Capacità cestello 62 l  
Peso con 2xBL1860B 29,3 kg



DLM481Z

Corpo macchina

### RASAERBA 43 cm

**SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR** **36V LXT**

SCocca in  
PLASTICA

Larghezza di taglio 43 cm  
Altezza taglio 20-75 mm  
Capacità cestello 50 l  
Peso con batt. 17,5 kg



DLM432PT2

2 x BL1850B

DLM432Z

Corpo macchina









IN OMAGGIO

BATTERIA BL4040F

DAL 01/03/26 AL 30/09/26

ACQUISTA UTENSILI, BATTERIE E  
CARICABATTERIE DELLA GAMMA XGT

Ogni soglia di € 450,00 (IVA escl.), dà diritto a una batteria omaggio

makitaredemption.eu/it

XGT

LXT

CXT

DECESPUGLIATORI

**DECESPUGLIATORE 480 mm**

**XPT AFT ADT BL MOTOR XGT**

**2.000W**

Velocità testina  
0-3.500/4.200/5.000 g/min  
Velocità lama  
0-3.500/5.000/6.800 g/min  
Larghezza taglio:  
• Lama 305 mm  
• Testina 480 mm  
Peso senza batt. 6,7 kg

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
FILO NYLON  
FOUR-LEAF

**UR012GZ06**

Corpo macchina

**DECESPUGLIATORE 450 mm**

**XPT AFT BL MOTOR XGT**

**1.500W**

Velocità a vuoto  
3.500-6.700 g/min  
Larghezza taglio:  
• Testina 450 mm  
Peso senza batt. 5,2 kg

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
FILO NYLON  
FOUR-LEAF

**UR013GZ01**

Corpo macchina

**DECESPUGLIATORE 450 mm**

**XPT AFT BL MOTOR XGT**

**1.500W**

Da utilizzare esclusivamente  
con testina con filo nylon

Velocità a vuoto  
4.000-5.000 g/min  
Larghezza taglio:  
• Testina 450 mm  
Peso senza batt. 4,8 kg

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
FILO NYLON  
FOUR-LEAF

**UR014GZ**

Corpo macchina

**DECESPUGLIATORE 430 mm**

**XPT AFT ADT BL MOTOR XGT**

**1.000W**

Velocità testina  
0-4.600/0-5.000/0-5.500 g/min  
Velocità Lama  
0-3.500/7.000 g/min  
Larghezza taglio:  
• Lama 255 mm  
• Testina 430 mm  
Peso senza batt. 5,0 kg

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
FILO NYLON  
FOUR-LEAF

**UR006GZ06**

Corpo macchina

**DECESPUGLIATORE 430 mm**

**XPT AFT ADT BL MOTOR XGT**

**1.000W**

Velocità testina  
0-4.600/0-5.000/0-5.500 g/min  
Velocità Lama  
0-3.500/7.000 g/min  
Larghezza taglio:  
• Lama 255 mm  
• Testina 430 mm  
Peso senza batt. 4,6 kg

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
FILO NYLON  
FOUR-LEAF

**UR007GZ01**

Corpo macchina

**DECESPUGLIATORE 330 mm**

**AFT ADT XPT BL MOTOR XGT**

**530W**

Velocità a vuoto testina  
6.500/5.300/3.500 g/min  
Larghezza taglio:  
• Lama metallo 230 mm  
• Lama plastica 255 mm  
• Testina 330 mm  
Peso senza batt. 4,0 kg

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
SET LAME  
PLASTICA 12 PZ

**UR016GZ**

Corpo macchina

**DECESPUGLIATORE 330 mm**

**AFT ADT XPT BL MOTOR XGT**

**530W**

Velocità a vuoto testina  
6.500/5.300/3.500 g/min  
Larghezza taglio:  
• Lama metallo 230 mm  
• Lama plastica 255 mm  
• Testina 330 mm  
Peso senza batt. 3,5 kg

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
SET LAME  
PLASTICA 12 PZ

**UR017GZ**

Corpo macchina

**DECESPUGLIATORE 350 mm**

**XPT AFT ADT BL MOTOR XGT**

**550W**

Velocità a vuoto testina  
0-3.500/0-5.300/0-6.500 g/min  
Larghezza taglio:  
• Lama 230 mm  
• Testina 350 mm  
Peso senza batt. 3,4 kg

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
FILO NYLON  
FOUR-LEAF

**UR003GZ01**

Corpo macchina



## FILI PER DECESPUGLIATORI

| ø mm       | Sezione | leggero ← carico → gravoso |              |               |              |
|------------|---------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|
|            |         | ERBA BASSA                 |              | ERBA ALTA     |              |
|            |         | Bassa densità              | Alta densità | Bassa densità | Alta densità |
| 1,3        |         | ←→                         |              |               |              |
| 1,6 / 1,65 |         | ←→                         |              |               |              |
| 2,0        |         |                            | ←→           |               |              |
| 2,4        |         |                            | ←→           | ←→            |              |
| 2,7        |         |                            |              | ←→            | ←→           |
| 3,0        |         |                            |              | ←→            | ←→           |

**DECESPUGLIATORE 430 mm**

**AFT ADT XPT BL MOTOR LXT**

**1.000W**

Velocità testina  
4.600/5.000/5.500 g/min  
Velocità lama  
4.600/5.500/7.000 g/min  
Larghezza taglio:  
• Lama 255 mm  
• Testina 430 mm  
Peso senza batt. 4,9 kg

**DUR369LZ**

Corpo macchina

**DECESPUGLIATORE 350 mm**

**AFT ADT XPT BL MOTOR LXT**

**500W**

Velocità testina  
3.500/5.300/6.500 g/min  
Larghezza taglio:  
• Lama 230 mm  
• Testina 350 mm  
Peso senza batt. 3,2 kg

**DUR368LZ**

Corpo macchina

**DECESPUGLIATORE 300 mm**

**AFT ADT XPT BL MOTOR LXT**

**240W**

Velocità a vuoto testina  
3.500/5.100/6.000 g/min  
Larghezza taglio:  
• Lama 230 mm  
• Testina 300 mm  
Peso senza batt. 2,52 kg

**DUR190LZX3**

Corpo macchina

**DECESPUGLIATORE 300 mm**

**XPT BL MOTOR LXT**

**460W**

Velocità a vuoto testina  
0-4.500/6.000 g/min  
Larghezza taglio:  
• Lama 300 mm  
Peso senza batt. 2,3 kg

**DUR192LZ**

Corpo macchina

**BORDATORI TELESCOPICI**

**XPT LXT**

**280W**

Velocità a vuoto 7.800 g/min  
Larghezza taglio:  
• Testina 260 mm  
Peso senza batt. 2,0 kg

**DUR193RT**

1 x BL1850B

Corpo macchina

**BORDATORE TELESCOPICO 260 mm**

**XPT CXT**

**130W**

Velocità a vuoto 10.000 g/min  
Larghezza taglio 230-260 mm  
Peso senza batt. 1,7 kg

**UR100DZ**

Corpo macchina

## GUIDA ALLA SCELTA DELLE LAME

| Descrizione              |  | ERBACCE, ERBE | CANNE, ARBUSTI | ARBUSTI RAMIFICATI,<br>PIANTE LEGNOSE SOTTILI |
|--------------------------|--|---------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Filo di nylon            |  | ←→            |                |                                               |
| Lama in plastica         |  | ←→            |                |                                               |
| Lame in metallo          |  | ←→            | ←→             |                                               |
|                          |  | ←→            | ←→             |                                               |
| Lama per decespugliatore |  | ←→            | ←→             | ←→                                            |
| Lama trituratrice        |  |               | ←→             | ←→                                            |
| Lama con taglienti       |  |               |                | ←→                                            |



## SOFFIATORI



### SOFFIATORE / ASPIRATORE

**NEW**

**XPT BL MOTOR**

**RICEVI SUBITO EXTRA**

**UB003GZ**

Corpo macchina

Volume aria (soffiatore) 828 m³/h  
Velocità aria (soffiatore) 68 m/s  
Depressione max (aspirazione) 3,3 kPa  
Peso con batt. (soffiatore) 5,0 kg  
Peso con batt. (aspirazione) 6,1 kg

Forza di soffiaggio **16N**

### SOFFIATORE / ASPIRATORE 804 m³/h

**XPT BL MOTOR**

**18V 18V 36V LXT**

**RICEVI SUBITO EXTRA**

**GUANTI DA LAVORO MORBIDI**

**DUB363ZV**

Corpo macchina

Volume aria 804 m³/h  
Velocità aria 65 m/s  
Velocità a vuoto 0-7.850 g/min  
Peso senza batt. soffiatore 3,8 kg  
Peso senza batt. aspiratore 5,3 kg

Forza di soffiaggio **14,4N**

### SOFFIATORE 780 m³/h

**XPT BL MOTOR**

**LXT**

**DUB184Z**

Corpo macchina

Volume aria 780 m³/h  
Velocità aria 52,1 m/s  
Velocità a vuoto 0-18.000 g/min  
Peso senza batt. 2,3 kg

Forza di soffiaggio **10,9N**

### SOFFIATORI / ASPIRATORI

**XPT BL MOTOR**

**LXT**

Volume aria max (mod. SOFF.) 252 m³/h  
Velocità aria max (mod. SOFF.) 64 m/s  
Volume aria max (mod. ASP.) 366 m³/h  
Depressione max 3,3 kPa  
Velocità a vuoto 9.000/13.500 g/min  
Peso con BL1850B 4,0 kg

**RICEVI SUBITO EXTRA**

**BOCCHETTA**

**DUB187T002**

1 x BL1850B

**DUB187Z**

Corpo macchina

Forza di soffiaggio **4,7N**

### SOFFIATORE 960 m³/h

**XPT BL MOTOR**

**RICEVI SUBITO EXTRA**

**UB001GZ**

Corpo macchina

Volume aria 960 m³/h  
Velocità aria 64 m/s  
Velocità a vuoto 0-23.000 g/min  
Peso senza batt. 2,6 kg

Forza di soffiaggio **17N**

### SOFFIATORE 804 m³/h

**XPT BL MOTOR**

**18V 18V 36V LXT**

**DUB362Z**

Corpo macchina

Volume aria 804 m³/h  
Velocità aria 54 m/s  
Velocità a vuoto 11.400-21.500 g/min  
Peso senza batt. 2,7 kg

Forza di soffiaggio **14,4N**

### SOFFIATORE 192 m³/h

**LXT**

**DUB185Z**

Corpo macchina

Volume aria 192 m³/h  
Velocità aria 98 m/s  
Velocità a vuoto 0-18.000 g/min  
Peso senza batt. 1,2 kg

Forza di soffiaggio **3,1N**

### SOFFIATORE 156 m³/h

**CXT**

**UB100DZ**

Corpo macchina

Volume aria 156 m³/h  
Velocità aria 75 m/s  
Velocità a vuoto 0-15.800 g/min  
Peso senza batt. 1,2 kg

### SOFFIATORE 216 m³/h

**XPT BL MOTOR**

**RICEVI SUBITO EXTRA**

**UB002GZ01**

Corpo macchina

Volume aria 216 m³/h  
Velocità aria 99 m/s  
Velocità a vuoto 0-18.000 g/min  
Peso senza batt. 2,0 kg

Forza di soffiaggio **3,2N**

### SOFFIATORE 264 m³/h

**XPT**

**18V 18V 36V LXT**

**DUB361Z**

Corpo macchina

Volume aria 264 m³/h  
Velocità aria 93 m/s  
Velocità a vuoto 10.000-17.000 g/min  
Peso senza batt. 1,8 kg

### SOFFIATORE 192 m³/h

**LXT**

**DUB186Z**

Corpo macchina

Volume aria 192 m³/h  
Velocità aria 68 m/s  
Velocità a vuoto 0-18.000 g/min  
Peso senza batt. 1,4 kg

Forza di soffiaggio **2,5N**

### SOFFIATORE 156 m³/h

**CXT**

**UB101DZ**

Corpo macchina

Volume aria 156 m³/h  
Velocità aria 56 m/s  
Velocità a vuoto 0-15.800 g/min  
Peso senza batt. 1,4 kg

## TRIVELLE

### TRIVELLE 200 mm

**ADT XPT BL MOTOR**

**XGT**

**DG002GT101**

1 x BL4050F

Capacità:  
• Terreno sabbioso 200 mm  
• Terreno argilloso 150 mm  
Velocità a vuoto 0-400/0-1.500 g/min  
Coppia max 136 Nm/55Nm  
Peso con BL4050F 7,4 kg

**DG002GZ**

Corpo macchina

### TRIVELLA 200 mm

**ADT XPT BL MOTOR**

**XGT**

**DG002GZ**

Corpo macchina

Capacità:  
• Terreno sabbioso 200 mm  
• Terreno argilloso 150 mm  
Velocità a vuoto 0-350/0-1.400 g/min  
Coppia max 136 Nm/48Nm  
Peso senza batt. 6,3 kg

**DDG461Z**

Corpo macchina

## ACCESSORI PER TRIVELLE - attacco diretto di punta e accessori

### PUNTA PER TERRENO Ø 50 mm - lunghezza 800 mm



E-13611

### PUNTA PER TERRENO Ø 60 mm - lunghezza 800 mm



E-13627

### PUNTA PER TERRENO SABBIOSO Ø 80 mm - lunghezza 800 mm



E-13633

### PUNTA PER TERRENO Ø 100 mm - lunghezza 800 mm



E-25513

### PUNTA PER TERRENO Ø 150 mm - lunghezza 800 mm



E-25529

### PUNTA PER TERRENO SABBIOSO Ø 200 mm - lunghezza 800 mm



E-25535

### SPINOTTO PUNTA PER TERRENO



E-25541

### PROLUNGA PUNTA PER TERRENO 540 MM



E-07325

### IMPUGNATURA



191P11-3



## LAME RICAMBIO PER PUNTE

### TERRENO Ø 50 mm lung. 800 mm



E-13649

### PER TERRENO Ø 60 mm lung. 800 mm



E-13655

### TERRENO SABBIOSO Ø 80 mm lung. 800 mm



E-13661

### TERRENO Ø 100 mm lung. 800 mm



E-07630

### NEW TERRENO Ø 100 mm lung. 800 mm per E-25513



E-25591

### TERRENO Ø 150 mm lung. 800 mm



E-07646

### NEW TERRENO Ø 150 mm lung. 800 mm per E-25529



E-25600

### TERRENO SABBIOSO Ø 200 mm lung. 800 mm



E-07652

### NEW TERRENO Ø 200 mm lung. 800 mm per E-25535



E-25616



CORPI MACCHINA POLIVALENTI

I corpi macchina polivalenti Makita sono progettati per adempiere a molteplici lavorazioni in base all'accessorio utilizzato. Il potente motore BL permette lavorazioni gravose prolungate nel tempo rendendole un perfetto supporto nella manutenzione di giardini e spazi verdi. L'utilizzo di materiali di alta qualità e la tecnologia elettronica di gestione del lavoro permettono a queste macchine di essere protagoniste del passaggio da macchine a scoppio a macchine alimentate da energia elettrica. Tutto questo nel pieno rispetto per l'operatore, per le persone e per l'ambiente. **UX01GZ** (40Vmax) grazie alla potente batteria XGT è consigliato per le operazioni più gravose. **DUX60Z** (18Vx2) esprime il massimo in termini di velocità e facilità d'uso nelle lavorazioni di potatura e bordatura. **DUX18Z** (18V) è particolarmente indicato per la cura degli spazi verdi in ambito civile.

CORPO MACCHINA POLIVALENTE 40Vmax

XPT AFT BL MOTOR

1.000W

3 VELOCITÀ

RICEVI SUBITO EXTRA

GUANTI DA LAVORO MORBIDI





Velocità a vuoto 0-5.700/0-8.200/0-9.700  
Peso senza batt. 3,5 kg

**UX01GZ**  
Corpo macchina

CORPO MACCHINA POLIVALENTE 18Vx2

XGT

XPT AFT BL MOTOR

600W

3 VELOCITÀ

LXT

18V 18V 36V





Velocità a vuoto 0-5.700/0-8.200/0-9.700  
Peso senza batt. 3,2 kg

**DUX60Z**  
Corpo macchina

CORPO MACCHINA POLIVALENTE 18V

XPT AFT BL MOTOR

470W

3 VELOCITÀ

LXT





Velocità a vuoto 0-6.800/0-9.700 g/min  
Peso senza batt. 2,42 kg

**DUX18Z**  
Corpo macchina

TAGLIASIEPI (ORIENTABILE 53 cm/135")



**EN401MP (196256-2)**

TAGLIASIEPI 49 cm



**EN410MP (197734-5)**

SFALCIATORE ORIENTABILE 250 mm



**EN422MP (1912T0-4)**

TAGLIASIEPI ORIENTABILE 50 cm



**EN402MP (1912T8-8)**

TAGLIABORDI



**EE400MP (196752-0)**

FALCIATORE 33 cm / 50 cm



**EN424MP (1913C9-3)** **EUAEN425MP (50 cm)** **NEW**

PROLUNGA 108 cm



**LE400MP (191E24-8)**

TURBINA SPAZZANEVE 300 mm



**SN400MP**

ACCESSORIO PER DISERBO



**WA400MP (1913P8-6)**

SPAZZOLONE ROTATIVO - RULLO Ø 265 mm



**SW400MP (199339-7)**

SPAZZOLONE ROTATIVO - SETOLE Ø 250 mm



**BR400MP (199318-5)**

FRESATRICE PER TERRENO Ø 23 cm, LARGHEZZA 16 cm



**KR401MP (199181-6)**

DECESPUGLIATORE A LAME ROTANTI



**EM407MP (191M56-3)**

DECESPUGLIATORE Ø 30 cm



**EM408MP (191N31-5)**

POTATORE 30 cm 3/8"



**EY403MP (191T38-7)**

SOFFIATORE



**40Vmax** **UX01GZ**  
**18Vx2** **DUX60Z**  
**UB401MP (191P72-3)**

SOFFIATORE



**18V** **DUX18Z**  
**UB402MP (1912R8-4)**

POMPA ASPIRAZIONE LIQUIDI



**PF400MP**



## IDROPULTRICI, POMPE IRRORATRICI E ATOMIZZATORI

## CARRIOLE

### ATOMIZZATORI A ZAINO



Capacità serbatoio 15 l  
Portata max di erogazione 14 m  
Velocità aria max 42,0 / 52,0 / 64,0 m/s  
Livello pressione sonora 84,5 dB(A)  
Livello potenza sonora 103,3 dB(A)  
Peso con 2xBL4080F 15,7 kg

PM001GL202

2 x BL4080F

PM001GZ01

Corpo macchina

### IDROPULTRICE



Pressione max 115 bar  
Pressione continua 30/55/85 bar  
Portata max 330 l/h  
Potenza max 1.200 W  
Temp. max acqua ingresso 40°C  
Peso 8,5 kg

HW001GZ

Corpo macchina

### IDROPULTRICE A FREDDO 24 bar



Pressione max 24 bar  
Portata max 150 l/h  
Altezza max aspirazione 2 m  
Lunghezza tubo 6 m  
Peso senza batt. 2,1 kg

DHW180Z

Corpo macchina

### IDROPULTRICE A FREDDO 80 bar




Pressione max 80 bar  
Portata max 380 l/h  
Potenza max 800 W  
Temp. max acqua ingresso 40°C  
Capacità serbatoio 50 l  
Peso senza batt. 6,4 kg

DHW080ZK

Corpo macchina

### POMPA IRRORATRICE A ZAINO 15 LITRI



Pressione max 0,5 Mpa  
Capacità tanica 15 l  
Lunghezza lancia 0,6 m  
Peso senza batt. 5,5 kg

DUS158Z

Corpo macchina

### POMPA IRRORATRICE A ZAINO 10 LITRI




Pressione max 0,5 Mpa  
Capacità tanica 10 l  
Lunghezza lancia 0,6 m  
Peso senza batt. 5,2 kg

DUS108Z

Corpo macchina

### POMPA IRRORATRICE 5 LITRI




Pressione max 0,3 Mpa  
Capacità tanica 5 l  
Lunghezza lancia 0,5 > 0,7 m  
Peso senza batt. 2,8 kg

DUS054Z

Corpo macchina

### POMPA IRRORATRICE 5 LITRI



Pressione max 0,3 Mpa  
Capacità tanica 5 l  
Lunghezza lancia 0,5 > 0,7 m  
Peso senza batt. 2,6 kg

US053DZ

Corpo macchina

### CARRIOLA 300 kg - Telaio sollevabile elettricamente



Capacità di carico 300 kg  
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,5 km/h  
Velocità retromarcia 0-1,0 km/h  
Max inclinazione 12°  
Peso con 4xBL1860B 145 kg

DCU601Z

Corpo macchina

### CARRIOLA 300 kg - Vasca ribaltabile elettricamente




Capacità di carico 300 kg  
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,5 km/h  
Velocità retromarcia 0-1,0 km/h  
Max inclinazione 12°  
Peso con 4xBL1860B 147 kg

DCU602Z

Corpo macchina

### CARRIOLA 130 kg



Portata 130 kg  
Velocità marcia 0-1,5/3,5 km/h  
Max inclinazione 12°  
Peso solo telaio (senza batt.) 31,8 kg

DCU180Z

Corpo macchina

### CARRIOLA 300 kg CON VASCA




Capacità di carico 300 kg  
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,0 Km/h  
Velocità retromarcia 0-1,0 Km/h  
Max inclinazione 12°  
Peso con 4xBL1860B 124 kg

DCU603Z

Corpo macchina

### CARRIOLA 300 kg CON TELAIO



Capacità di carico 300 kg  
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,5 Km/h  
Velocità retromarcia 0-1,0 Km/h  
Max inclinazione 12°  
Peso con 4xBL1860B 120 kg

DCU604Z

Corpo macchina

### CARRIOLA 300 kg PER LIQUIDI



Capacità di carico 300 kg  
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,5 Km/h  
Velocità retromarcia 0-1,0 Km/h  
Max inclinazione 12°  
Peso con 4xBL1860B 106 kg


DCU605Z

Corpo macchina



# UTENSILI CONNECTOR

Utensili compatibili con PDC1500A01, PDC1200A01 e PDC01 (191A59-5)



## ZAINO CONNECTOR POWER PACK

Capacità 43,55 Ah  
Capacità energetica 1.567,8 Wh  
N°celle 130  
Peso (senza imbracatura) 10,9 kg

**PDC1500A01**  
Corpo macchina

## ZAINO CONNECTOR POWER PACK

IN DOTAZIONE  
Adattatore 18Vx2

Capacità 33,5 Ah  
Capacità energetica 1.206 Wh  
N°celle 100  
Peso (senza imbracatura) 8,8 kg

**PDC1200A01**  
Corpo macchina

## ZAINO CONNECTOR POWER PACK

IN DOTAZIONE  
Adattatore 18Vx2 e 18V

Capacità 24/12 Ah  
Capacità energetica 432 Wh  
Peso (senza batterie) 2,8 kg

**191A59-5 (PDC01)**  
Corpo macchina

## SOFFIATORE CONNECTOR 1.254 m³/h

**XPT BL MOTOR**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
GUANTI DA LAVORO MORBIDI

FUNZIONE BOOST

Forza di soffiaggio max 28 N  
Volume aria max 1.254 m³/h  
Velocità aria max 76,3 m/s  
Peso con PDC1200A01 16,5 kg  
Peso con PDC1500A01 18,6 kg

**UB004CZ**  
Corpo macchina

## SOFFIATORE CONNECTOR 1.056 m³/h

**XPT BL MOTOR**

RICEVI SUBITO  
**EXTRA**  
GUANTI DA LAVORO MORBIDI

3 VELOCITÀ

Forza di soffiaggio max 24 N  
Volume aria max 1.056 m³/h  
Velocità aria max 86 m/s  
Peso 3,1 kg

**UB003CZ**  
Corpo macchina

## SOFFIATORE CONNECTOR 1.056 m³/h

**XPT BL MOTOR**

FUNZIONE BOOST

Forza di soffiaggio max 20 N  
Volume aria max 1056 m³/h  
Velocità aria max 70 m/s  
Velocità a vuoto 0-24.000 g/min  
Peso 2,9 kg

**UB001CZ**  
Corpo macchina

## DECESPUGLIATORI CONNECTOR

**XPT AFT ADT BL MOTOR**

1.000W

Larghezza di taglio con filo 430 mm  
Velocità a vuoto  
0-4.600/0-5.500/0-7.000 g/min  
Peso 5,2 kg (UR101CZ) - 4,7 kg (UR201CZ)

**UR101CZ**  
Corpo macchina

**UR201CZ**  
Corpo macchina

## RASAERBA CONNECTOR

**SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR**

SCocca in ACCIAIO

Larghezza taglio 53,4 cm  
Altezza taglio 20-100 mm  
Capacità cestello 70 l  
Peso corpo macchina 40,1 kg

**LM001CZ**  
Corpo macchina

## ELETTROSEGHE, TAGLIASIEPI

### ELETTROSEGA 40 cm IN KIT

IN DOTAZIONE

- barra 40 cm
- catena
- copribarra
- olio catena
- lima tonda
- valigetta in metallo

Potenza 2.000 W  
Lunghezza barra 40 cm  
Velocità catena 870 m/min  
Peso 5,6 kg

**UC4051AK**

### ELETTROSEGA 40 cm

Potenza 2.000 W  
Lunghezza barra 40 cm  
Velocità catena 870 m/min  
Peso 5,6 kg

**UC4051A**

### ELETTROSEGA 35 cm

Potenza 2.000 W  
Lunghezza barra 35 cm  
Velocità catena 870 m/min  
Peso 5,5 kg

**UC3551A**

### ELETTROSEGA 35 cm

IN DOTAZIONE

- barra 35 cm
- catena
- copribarra
- olio catena
- lima tonda
- valigetta in metallo

Potenza 1.800 W  
Lunghezza barra 35 cm  
Velocità catena 870 m/min  
Peso 4,7 kg

**UC3541AK**

### ELETTROSEGA 40 cm

Potenza 1.800 W  
Lunghezza barra 40 cm  
Velocità catena 870 m/min  
Peso 4,7 kg

**UC4041A**

### ELETTROSEGA 35 cm

Potenza 1.800 W  
Lunghezza barra 35 cm  
Velocità catena 870 m/min  
Peso 4,7 kg

**UC3541A**

### ELETTROSEGA 30 cm

Potenza 1.800 W  
Lunghezza barra 30 cm  
Velocità catena 870 m/min  
Peso 4,6 kg

**UC3041A**

### TAGLIASIEPI ELETTRICO 650 mm

Potenza 670 W  
Lama 650 mm  
Capacità taglio max ø 18 mm  
Peso 4,3 kg

**UH6580**

### TAGLIASIEPI ELETTRICO 750 mm

Potenza 670 W  
Lama 750 mm  
Capacità taglio max ø 18 mm  
Peso 4,4 kg

**UH7580**

### TAGLIASIEPI ELETTRICO 650 mm

Potenza 550 W  
Lama 650 mm  
Capacità taglio max ø 18 mm  
Peso 3,7 kg

**UH6570**

### TAGLIASIEPI ELETTRICO 550 mm

Potenza 550 W  
Lama 550 mm  
Capacità taglio max ø 18 mm  
Peso 3,6 kg

**UH5570**

### BIOTRITURATORE ELETTRICO 2.500W

Potenza 2.500 W  
Ø max da tritare 45 mm  
Capacità contenitore 67 l  
Peso 29,7 kg

**UD2500**



POMPE AD IMMERSIONE  
PER ACQUE CHIARE E PER ACQUE SCURE  
IDROPULITRICI



POMPA AD IMMERSIONE 300W

ACQUE CHIARE



Potenza 300 W  
Assorbimento 1,5 Ah  
Portata max 140 l/min  
Max profondità immersione 5 m  
Prevalenza 7 m  
Peso 4,2 kg

PF0300

POMPA AD IMMERSIONE 800W

ACQUE CHIARE



Potenza 800 W  
Assorbimento 3,5 Ah  
Portata max 220 l/min  
Max profondità immersione 5 m  
Prevalenza 9 m  
Peso 6,1 kg

PF0800

POMPA AD IMMERSIONE 1.100W

ACQUE CHIARE



Potenza 1.100 W  
Assorbimento 4,8 Ah  
Portata max 250 l/min  
Max profondità immersione 5 m  
Prevalenza 9 m  
Peso 6,7 kg

PF1100

POMPA AD IMMERSIONE 550W

ACQUE SCURE



Potenza 550 W  
Assorbimento 4,8 Ah  
Portata max 180 l/min  
Max profondità immersione 5 m  
Prevalenza 7 m  
Peso 5,5 kg

PF0610

POMPA AD IMMERSIONE 1.100W

ACQUE SCURE



Potenza 1.100 W  
Assorbimento 4,8 Ah  
Portata max 240 l/min  
Max profondità immersione 5 m  
Prevalenza 10 m  
Peso 6,6 kg

PF1010

POMPA AD IMMERSIONE 1.100W

ACQUE SCURE



Potenza 1.100 W  
Assorbimento 4,8 Ah  
Portata max 250 l/min  
Max profondità immersione 5 m  
Prevalenza 10 m  
Peso 7,0 kg

PF1110

IDROPULTRICE AD ALTA PRESSIONE 120 bar



Potenza 1.800 W  
Pressione max 120 bar  
Portata 420 l/h  
Peso 11,0 kg

HW1200



IDROPULTRICE AD ALTA PRESSIONE 130 bar



Potenza 1.800 W  
Pressione max 130 bar  
Portata 450 l/h  
Peso 12,7 kg

HW1300



ACCESSORI STANDARD PER HW1200 E HW1300

TUBO ALTA  
PRESSIONE 10 m  
SOLO PER HW1200



123784-4

LANCIA UGELLO  
VARIO



197822-8

LANCIA ROTANTE



197824-4

PISTOLA  
CON SICURA



197842-2

UGELLO  
PER SCHIUMA



1912Y2-5

SET COLLEGAMENTO  
RETE IDRICA



197935-5

XGT  
40V Li-ion  
max



SISTEMI DI  
ILLUMINAZIONE

TORCIA MAGNETICA NEW  
XPT XGT

Lumen 1.00 lm  
Autonomia (h con BL4040F)  
12 (H), 18 (M), 29 (L)  
Peso 0,88 kg



ML013G

Corpo macchina



TORCIA MAGNETICA NEW  
XPT LXT

Lumen 1.200 lm  
Autonomia (h con BL1850B)  
7,5 (H), 11 (M), 18 (L)  
Peso 0,88 kg



DML819

Corpo macchina





FARO DA CANTIERE



**XGT LXT**

Lumen H 10.000/M 4.000/L 2.000  
Autonomia (h con BL4040) H 2,4/M 6,5/L 14  
Peso 6,1 kg

**ML009G**

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE



**XGT LXT**

Lumen H 1.100/L 450  
Autonomia (h con BL4040) H 10/L 22  
Peso 3,4 kg

**ML003G**

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE



**XGT LXT**

Lumen H 3.600/M 1.800/L 900  
Autonomia (h con BL4040) H 3,5/M 7,5/L 15  
Peso 4,6 kg

**ML005G**

Corpo macchina

TORCIA LED TELESCOPICA



**XPT**

**XGT**

Lumen 1.700 / 800 / 400  
Autonomia (h con BL4040) 7 / 15 / 32  
Peso 2,0 kg

**ML012G**

Corpo macchina

TORCIA LED



**XPT**

**XGT**

Lumen 160  
Autonomia (h con BL4040) 55  
Peso 0,28 kg

**ML001G**

Corpo macchina

TORCIA LED



**XGT**

Lumen H 500/M 250/L 100  
Autonomia (h con BL4025) H 13/M 25/L 82  
Peso 0,42 kg

**ML006GX**

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE



**DC AC** **USB**

**LXT**

Lumen H 10.000/M 4.000/L 2.000  
Autonomia (h con BL1850B) H 1,7/M 4,5/L 8,5  
Peso 5,7 kg

**DEADML809**

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE



**DC AC** **USB**

**LXT**

Lumen H 3.000/M 1.500/L 750  
Autonomia (h con BL1850B) H 2,7/M 5,5/L 11  
Peso 4,1 kg

**DEADML811**

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE



**DC AC** **USB**

**LXT**

Lumen H 750/L 450  
Autonomia (h con BL1850B) H 8,5/L 17  
Peso 1,97 kg

**DEADML805**

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE



**XPT**

**DC AC**

**XGT LXT**

Lumen H 5.500/M 3.000/L 1.500  
Autonomia (h con 2 batt. BL4080F)  
H 13/M 23/L 43  
Peso 14,4 kg

**ML010G**

Corpo macchina

TORCIA LED



**XPT** **USB**

**XGT**

Lumen 710 (360°)/130 (180°)/130 (torcia)  
Autonomia (h con BL4040)  
16 (360°)/29 (180°)/51 (torcia)  
Peso 0,46 kg

**ML002G**

Corpo macchina

TORCIA LED



**XPT**

**XGT**

Lumen spot 600/spot+flood 1.250/flood  
1.000/strobo 1.250  
Autonomia (h con BL4040) spot 10  
spot+flood 7,5/flood 10/strobo 10  
Peso 0,95 kg

**ML007G**

Corpo macchina

FARO



**LXT**

Lumen H 3.000/M 1.700/L 900  
Autonomia (h con BL1850B) H 3/M 10/L 10  
Peso 7,4 kg

**DML814**

Corpo macchina

TREPPIEDI PER FARO



Altezza 922 mm - 1.750 mm  
Compatibilità DEADML805

**GM00002283**

Corpo macchina

TREPPIEDI PER FARO (DOPPIO)



Lunghezza totale 1.300-2.000 mm  
Compatibilità ML003G, DML811,  
ML005G, DEADML809

**GM00002073**

Corpo macchina

TREPPIEDI PER FARO (SINGOLO)



Supporto doppio per faro  
GM00002378

**GM00002378**

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE



**XPT**

**DC AC**

**LXT**

Lumen H 5.500/M 3.000/L 1.500  
Autonomia (h con 2 batterie BL1850B)  
H 4/M 8,5/L 18  
Peso 13,9 kg

**DML810**

Corpo macchina

TORCIA LED TELESCOPICA



**XPT**

**LXT**

Lumen 1.700 / 800 / 400  
Autonomia (h con BL1860B) 5 / 11 / 23  
Peso 1,7 kg

**DML818**

Corpo macchina

TORCIA LED



**LXT**

Lumen 160  
Autonomia (h con BL1860B) 54  
Peso 0,43 kg

**DEBDML815**

Corpo macchina

TORCIA LED



**LXT**

Lumen 190  
Autonomia (h con BL1850B) 26  
Peso 0,43 kg

**DEBDML808**

Corpo macchina



TORCIA LED



**LXT**

Lumen H 500/M 250/L 100  
Autonomia (h con BL1860B)  
H 17/M 34/L 75  
Peso 0,41 kg

**DML816X**

Corpo macchina



**TORCIA LED**

**USB** 

**LXT**



Lumen 1900 / 340 / 310  
Autonomia (h con BL4025) 82  
Peso 0,73 kg

**DECDML807**

**TORCIA LED**

**CXT**



Lumen 100  
Uso continuativo 28h con BL1041B  
Peso 0,06 kg

**DEBML103**

**TORCIA CON ADATTATORE USB**

**USB** 

**XGT**



Tensione 40Vmax  
Lumen 300  
Peso con batt. 0,88 kg

**ML011G01**

**ADATTATORE USB**

**USB** 

**XGT**

2 x USB tipo A



Tensione 40Vmax  
Output voltage 5V  
Output current 2,4Ah  
Peso 0,14 kg

**DEAADP001G**

**TORCIA LED**

**XPT**

**LXT**



Lumen spot 600/spot+flood 1.250/flood 1.000/strobo 1.250  
Autonomia (h con BL1860B) spot 10 spot+flood 6/flood 7,5/strobo 8,5  
Peso 0,89 kg

**DEBDML812**

**RADIO PORTATILE CON LANTERNA**

**USB** 

**Bluetooth**

**XGT**



Max distanza trasmissione 10 m  
Frequenza FM: 87,5-108 MHz  
Autonomia (h con BL4040):  
radio: 41 - radio + lanterna: 15  
lanterna: 24 / 33 - torcia: 46 / 86  
Peso 0,9 kg

**MR010GZ**

**TORCIA CON ADATTATORE USB**

**USB** 

**LXT**



Tensione 14,4V, 18V  
Lumen 300  
Peso con batt. 0,51 kg

**DML817**

**ADATTATORE USB**

**USB** 

**LXT**

2 x USB tipo A



Tensione 14,4V, 18V  
Output voltage 5V  
Output current 2,1Ah  
Peso 0,11 kg

**DECADP05**

**TORCIA LED**

**CXT**



Lumen 190  
Autonomia (h con BL1041B) 12  
Peso 0,4 kg

**DEAML106**

**RADIO PORTATILE CON LANTERNA**

**USB** 

**Bluetooth**

**LXT**



Max distanza trasmissione 30 m  
Frequenza FM: 87,5-108 MHz  
Autonomia (h con BL1850B):  
radio: 52 - radio + lanterna: 12  
lanterna: 16 / 22 - torcia: 30 / 58  
Peso 0,98 kg

**DMR057**

**TORCIA CON ADATTATORE USB**

**USB** 

**CXT**



Tensione 10,8V, 12Vmax  
Lumen 200  
Peso con batt. 0,34 kg

**ML107**

**ADATTATORE USB**

**USB** 

**CXT**

1 x USB tipo A



Tensione 10,8V, 12Vmax  
Peso 0,06 kg

**DEAADP06**

**COMPRESSORE 11,1 bar**

**XPT**

**OUTDOOR**



Pressione max aria 11,1 bar  
Quantità scarico aria 200 kPa 24L/min  
Lunghezza tubo 65 cm  
Peso 2,9 kg

**MP001GZ**

**BOX TERMICO 29 LITRI**

**LXT** **USB** 

**DC** **AC** 

**OUTDOOR**



Alimentazione 40Vmax/18V/12V-24V  
Capacità 29 l  
Capacità refrigerante (C°) -18/-15/-10/-5/0/5/10  
Capacità riscaldante (C°) 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60  
Peso 17,1 kg

**CW004GZ**

**RADIO DA CANTIERE**

**DC** **AC** **dab+** 

**Bluetooth**

**XGT** **LXT** **CXT**

**OUTDOOR**



Frequenza:  
• FM 87,5-108 MHz  
• DAB 174.928-239.200 MHz  
Speaker Ø 89 mm x 2  
Peso 4,6 kg

**MR004GZ**

**SPEAKER BLUETOOTH**

**DC** **AC** **USB** 

**Bluetooth**

**XGT** **LXT**

**OUTDOOR**



Profilo A2DP / SCMS-T / AVRCP  
Max distanza trasmissione 30 m  
Altoparlante Ø 140,8 mm  
Peso 3,8 kg

**MR014GZ**

**COMPRESSORE 8,3 bar**

**XPT**

**OUTDOOR**



Pressione max aria 8,3 bar  
Quantità scarico aria max 12 L/min  
Lunghezza tubo 65 cm  
Peso 1,2 kg

**DMP180Z**

**BOX TERMICO 7 LITRI**

**LXT** **USB** 

**DC** **AC** 

**OUTDOOR**



Alimentazione 40Vmax/18V/12V-24V  
Capacità 7 l  
Capacità refrigerante (C°) -18/-15/-10/-5/0/5/10  
Capacità riscaldante (C°) 30/35/40/45/50/55/60  
Peso 7,5 kg

**CW003GZ**

**RADIO DA CANTIERE**

**DC** **AC** **dab+** 

**Bluetooth**

**LXT** **CXT**

**OUTDOOR**

RICARICA LE BATTERIE!



Frequenza:  
• FM 87,5-108 MHz  
• DAB 174.928-239.200 MHz  
• DAB+ 174.928-239.200 MHz  
Peso 5,9 kg

**DMR301**

**SPEAKER PORTATILE BT**

**DC** **AC** **USB** 

**Bluetooth**

**LXT** **CXT**

**OUTDOOR**



Profilo A2DP / SCMS-T / AVRCP  
Max distanza trasmissione 30 m  
Uscita massima:  
• 18V 10W  
• 12Vmax 3,5W  
Peso 2,7 kg

**DMR203**

**COMPRESSORE 11,1 bar**

**XPT**

**OUTDOOR**



Pressione max aria 11,1 bar  
Quantità scarico aria max 22 L/min  
Lunghezza tubo 65 cm  
Peso 2,1 kg

**DMP181Z**

**BOX TERMICO 50 LITRI**

**LXT** **USB** 

**DC** **AC** 

**OUTDOOR**



Alimentazione 40Vmax/18V/12V-24V  
Capacità 50 l  
Capacità refrigerante (C°) -18/-15/-10/-5/0/5/10  
Capacità riscaldante (C°) 30/35/40/45/50/55/60  
Peso 25,2 kg

**CW002GZ01**

**RADIO DA CANTIERE**

**DC** **AC** **dab+** 

**Bluetooth**

**LXT** **CXT**

**OUTDOOR**



Frequenza:  
• FM 87,5-108 MHz  
• DAB 174.928-239.200 MHz  
• DAB+ 174.928-239.200 MHz  
Peso 4,8 kg

**DMR115**

**RADIO DA CANTIERE**

**OUTDOOR**

**CXT**



Frequenza:  
• FM 87,5-108 MHz  
• AM 522-1710 kHz  
Peso 0,35 kg

**DEBMR052**



## VENTILATORE DC/AC 450 mm



OUTDOOR



Diametro pale 450 mm  
Flusso aria max 120 m³/min  
Velocità aria max 300 m/min  
Peso 7,9 kg

CF003GZ

Corpo macchina

## VENTILATORE DC/AC 330 mm



OUTDOOR



Diametro pale 330 mm  
Flusso aria max 21 m³/min  
Velocità aria max 240/170/120 m/min  
Peso 2,8 kg

CF002GZ

Corpo macchina

## VENTILATORE DC/AC 235 mm



OUTDOOR



Diametro pale 235 mm  
Flusso aria max 8,2 m³/min  
Velocità aria max 190/150/120 m/min  
Peso 2,0 kg

CF001GZ

Corpo macchina



## VENTILATORE DC/AC 330 mm



OUTDOOR



Diametro pale 330 mm  
Flusso aria max 21 m³/min  
Velocità aria max 240 m/min  
Peso 3,8 kg

DCF301Z

Corpo macchina

## VENTILATORE DC/AC 235 mm



OUTDOOR



Diametro pale 235 mm  
Flusso aria max 8,2 m³/min  
Velocità aria max 190 m/min  
Peso 1,9 kg

DCF203Z

Corpo macchina

## VENTILATORE DC/AC 180 mm



OUTDOOR



Diametro pale 180 mm  
Flusso aria max 4,6 m³/min  
Velocità aria max 180 m/min  
Peso 1,3 kg

DCF102Z

Corpo macchina

## VENTILATORE 180 mm



OUTDOOR



Diametro pale 180 mm  
Flusso aria max 4,6 m³/min  
Peso 1,3 kg

CF101DZ

Corpo macchina

## SOFFIATORI A PISTOLA 4 MODALITÀ



Borsa in dotazione  
con AS001GD101



Forza di soffiaggio (N) 2,8/2,3/1,7/1,1  
Volume aria max 1,1/1,0/0,8/0,6 m³/min  
Massima aspirazione 4 modalità - 10,3 kPa  
Peso con batt. 1,5 kg


AS001GD101

1 x BL4025

AS001GZ

Corpo macchina

## SOFFIATORI A PISTOLA 4 MOD.



Borsa in dotazione  
con DAS180RT



Forza di soffiaggio (N) 2,8 / 2,3 / 1,7 / 1,1  
Volume aria max 0-1,1 / 1,0 / 0,8 / 0,6 m³/min  
Aspirazione max 4 modalità - 10,3 kPa  
Peso con batt. 1,4 kg

DAS180RT

1 x BL1850B

DAS180Z

Corpo macchina

## FORNO A MICROONDE



OUTDOOR



Porta USB  
(tipo A DC5V / 2,4 Ah)

Capacità 8 l  
Potenza High / Low: 500 / 350 W  
Dimensioni 318 x 343 x 338 mm  
Peso 8,9 kg

MW001GZ

Corpo macchina

## MACCHINA DA CAFFÈ AMERICANO



OUTDOOR



Capacità serbatoio 240 ml  
Peso 1,4 kg

DCM501Z

Corpo macchina

## BOLLITORI 0,8 L



OUTDOOR

CON FUNZIONE  
DI SPEGNIMENTO  
AUTOMATICO

Capacità serbatoio 0,8 l  
Peso 2,0 kg



KT001GZ

Corpo macchina

DKT360Z

Corpo macchina

## 1915U4-1 (DC18SJ)

Caricabatterie LXT

NEW



- Caricabatterie per batterie LXT da 14,4 V/18 V, alimentato tramite USB-PD (da 60 W a 100 W)
- Solo per batterie LXT da 14,4V/18V
- Indicatore luminoso dello stato di carica a tre colori.

## TEMPI DI RICARICA

| Batteria | PD input |      |
|----------|----------|------|
|          | 100 W    | 60 W |
| BL1820B  | 38'      | 50'  |
| BL1830B  | 48'      | 70'  |
| BL1850B  | 84'      | 120' |
| BL1860B  | 100'     | 145' |
| BL1890   | 150'     | 215' |
| BL18120  | 200'     | 280' |

| Batteria | PD input |      |
|----------|----------|------|
|          | 100 W    | 60 W |
| BL1815N  | 27'      | 30'  |
| BL1430B  | 48'      | 55'  |
| BL1440   | 67'      | 75'  |
| BL1460A  | 100'     | 110' |

## 1910D9-2 (ADP12)

Connettore Bluetooth XGT



- Connettore Bluetooth per trasferire i dati dell'utensile XGT
- Fornisce dati di utilizzo di batterie e utensili XGT
- Funziona tramite app per smartphone o collegando lo strumento tramite cavo USB ad un computer
- Possibilità di programmare i tempi di operatività dell'utensile, controllare la cronologia di utilizzo e monitorare lo stato di carica della batteria.
- Impostando il codice PIN è possibile bloccare batterie e utensile in modo che funzionino solo con la combinazione di utensile e batteria dotati dello stesso codice PIN.

## DATI TECNICI

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Batterie compatibili   | BL4025 / BL4040 / BL4040F / BL4050F / BL4080F |
| Bluetooth versione     | 5.1                                           |
| raggio d'azione        | 10 m (circa)                                  |
| banda frequenza        | 2.402 MHz - 2.480 MHz                         |
| potenza radiofrequenza | 0,11 dBm                                      |
| Uscita USB             | Tipo C                                        |
| Dimensioni (mm)        | 98 x 85 x 55                                  |
| Peso                   | 0,17 kg                                       |



## 1915U1-7 (ADP14)

Adattatore USB-C per accendisigari

NEW



- Adattatore per accendisigari da auto con supporto USB PD fino a 65W
- Supporta l'uscita USB PD fino a 65 W e fornisce l'uscita tramite il connettore USB Type-C.
- Quando l'adattatore è alimentato, il connettore Type-C si illumina di blu.



CONSENTE LA  
COMUNICAZIONE  
TRA UTENSILI  
XGT / BATTERIE  
E DISPOSITIVO  
MOBILE / PC



BASE PORTA UTENSILI CON RUOTE

P-91001

81,9 LITRI  
CAPACITÀ

113 kg  
CAPACITÀ DI CARICO MAX

|                        |                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza maniglia max | 387 mm                                                                                              |
| Dimensioni             | 295 x 1011 x 565 mm                                                                                 |
| Tipologia coperchio    | Doppia cerniera                                                                                     |
| Sistema di bloccaggio  | Foro per lucchetto                                                                                  |
| Capacità di carico max | 113 kg                                                                                              |
| Capacità               | 81,9 l                                                                                              |
| Peso                   | 11,44 kg                                                                                            |
| In dotazione           | (x1) Pannello divisorio (25 cm)<br>(x1) Vassoio portaoggetti<br>(x1) Supporto zincato per coperchio |

Punti di chiusura rinforzati in metallo e slot per dispositivo di localizzazione nascosto

Coperchio removibile con doppia cerniera. Consente l'accesso da entrambi i lati

Aggancio a doppia direzione: superiore e frontale. Fissaggio fino a tre contenitori impilati

229 mm  
Ruote robuste per il cantiere

Design orizzontale  
Massima accessibilità; adatto per utensili di grandi dimensioni

Maniglia premium con Geko Grips™ per un facile carico/scarico da furgoni e pickup

BASE PORTA UTENSILI LARGE

P-91017

63 LITRI  
CAPACITÀ

45 kg  
CAPACITÀ DI CARICO MAX

|                        |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni             | 252 x 802 x 565 mm                                                                          |
| Tipologia coperchio    | Doppia cerniera                                                                             |
| Sistema di bloccaggio  | Foro per lucchetto                                                                          |
| Capacità di carico max | 45 kg                                                                                       |
| Capacità               | 63 l                                                                                        |
| Peso                   | 10,11 kg                                                                                    |
| In dotazione           | (x1) Pannello divisorio<br>(x1) Vassoio portaoggetti<br>(x1) Supporto zincato per coperchio |

Punti di chiusura rinforzati in metallo e slot per dispositivo di localizzazione nascosto

Design orizzontale  
Massima accessibilità; adatto per utensili di grandi dimensioni

Coperchio removibile con doppia cerniera  
Consente l'accesso da entrambi i lati

Diversi punti di fissaggio all'interno del coperchio per organizzare al meglio lo spazio disponibile

Vassoio portaoggetti  
Progettato per batterie, caricabatterie e altro ancora

Pannello divisorio  
Per una maggiore portabilità e organizzazione

MODULO PORTA UTENSILI EXTRA LARGE

P-91023

58,4 LITRI  
CAPACITÀ

45 kg  
CAPACITÀ DI CARICO MAX

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Dimensioni             | 402 x 394 x 565 mm                    |
| Tipologia coperchio    | Doppia cerniera                       |
| Sistema di bloccaggio  | Foro per lucchetto                    |
| Capacità di carico max | 45 kg                                 |
| Capacità               | 58,4 l                                |
| Peso                   | 7,21 kg                               |
| In dotazione           | (x1) Vassoio portaoggetti extra large |

Punti di chiusura rinforzati in metallo e slot per dispositivo di localizzazione nascosto

Diversi punti di fissaggio all'interno del coperchio per organizzare al meglio lo spazio disponibile

Coperchio removibile con doppia cerniera  
Consente l'accesso da entrambi i lati

Vassoio portaoggetti  
Progettato per batterie, caricabatterie e altro ancora

Contenitore profondo  
Adatto per utensili e accessori di grandi dimensioni

Possibilità di montaggio orizzontale o di collegamento verticale alla cassetta portautensili con ruote

MODULO PORTA UTENSILI MEDIUM

P-91039

18,4 LITRI  
CAPACITÀ

34 kg  
CAPACITÀ DI CARICO MAX

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Dimensioni             | 161 x 387 x 562 mm                          |
| Sistema di bloccaggio  | Foro per lucchetto                          |
| Capacità di carico max | 34 kg                                       |
| Capacità               | 18,4 l                                      |
| Peso                   | 4,45 kg                                     |
| In dotazione           | (x2) Vassoio profondo<br>(x2) Vassoio basso |

Punti di chiusura rinforzati in metallo e slot per dispositivo di localizzazione nascosto

Diversi punti di fissaggio all'interno del coperchio per organizzare al meglio lo spazio disponibile

Contenitore versatile  
Adatto per utensili, accessori, batterie, caricabatterie e piccoli supporti

Vassoi profondi  
Contengono un vasto assortimento di utensili manuali

Vassoi bassi  
Con divisori multipli per piccoli oggetti

MODULO ORGANIZER MEDIUM

P-91045

18,4 LITRI  
CAPACITÀ

22,6 kg  
CAPACITÀ DI CARICO MAX

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni             | 163 x 387 x 562 mm                                                                                       |
| Tipologia coperchio    | Trasparente                                                                                              |
| Sistema di bloccaggio  | Foro per lucchetto                                                                                       |
| Capacità di carico max | 22,6 kg                                                                                                  |
| Capacità               | 18,4 l                                                                                                   |
| Peso                   | 4,87 kg                                                                                                  |
| In dotazione           | (x8) Contenitore profondo standard<br>(x2) Contenitore profondo medio<br>(x1) Contenitore profondo lungo |

Punti di chiusura rinforzati in metallo e slot per dispositivo di localizzazione nascosto

Coperchio trasparente  
per vedere facilmente l'interno  
Il design a scomparti mantiene in posizione il contenuto

Ampie chiusure facili da usare anche con i guanti

FINO AL  
**40% IN PIÙ**  
DI CAPACITÀ DI CARICO  
RISPETTO AI PRINCIPALI COMPETITORS

Profondità contenitori 127 mm  
con divisori per organizzare accessori di varie di lunghezze

I contenitori sono impilabili per una maggiore ottimizzazione dello spazio

MODULO ORGANIZER LOW PROFILE

P-91051

8,14 LITRI  
CAPACITÀ

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni            | 85 x 387 x 596 mm                                                                                                             |
| Tipologia coperchio   | Trasparente                                                                                                                   |
| Sistema di bloccaggio | Foro per lucchetto                                                                                                            |
| Capacità              | 8,14 l                                                                                                                        |
| Peso                  | 2,89 kg                                                                                                                       |
| In dotazione          | (x8) Contenitore profondo a basso profilo<br>(x2) Contenitore medio a basso profilo<br>(x1) Contenitore lungo a basso profilo |

Punti di chiusura rinforzati in metallo e slot per dispositivo di localizzazione nascosto

Coperchio trasparente  
per vedere facilmente l'interno  
Il design a scomparti mantiene in posizione il contenuto

Design a profilo basso per un'organizzazione efficiente di piccoli accessori

FINO AL  
**50% IN PIÙ**  
DI CAPACITÀ DI CARICO  
RISPETTO AI PRINCIPALI COMPETITORS

Contenitori di varie dimensioni per organizzare accessori piccoli e grandi

MODULO ORGANIZER COMPACT

P-91067

8,55 LITRI  
CAPACITÀ

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Dimensioni            | 162 x 278 x 389 mm |
| Tipologia coperchio   | Trasparente        |
| Sistema di bloccaggio | Foro per lucchetto |
| Capacità              | 8,55 l             |
| Peso                  | 2,59 kg            |

Punti di chiusura rinforzati in metallo e slot per dispositivo di localizzazione nascosto

Coperchio trasparente per vedere facilmente l'interno  
Il design a scomparti mantiene in posizione i contenitori interni

Profondità contenitori 127 mm con divisori per organizzare accessori di varie di lunghezze

FINO AL  
**25% IN PIÙ**  
DI CAPACITÀ DI CARICO  
RISPETTO AI PRINCIPALI COMPETITORS

I contenitori sono impilabili per una maggiore ottimizzazione dello spazio



BAC01
Converter DC/AC - PDC Connector

Indicatore di uscita. Indica lo stato del carico in uscita in 7 livelli, consentendo all'utente di:
• comprendere gli apparecchi compatibili.
• ridurre la possibilità di arresto improvviso dell'erogazione di potenza per la protezione contro il sovraccarico.

Main product image with callouts for: Pulsante commutazione di frequenza, Pulsante segnale acustico, Pulsante uscita DC 12V, Pulsante uscita AC, Pulsante uscita USB.

1 Uscita USB Tipo A x2 DC5V/ 2,4A
2 Uscita USB Tipo C x2 USB-PD 30W
3 Uscita AC x2
Corrente continua in uscita: 1.400 W
Uscita max: 2.800 W (max 4 sec. con PDC1200A01)
4 Uscita DC Accendisigari 12V/10A

Corrente alternata in uscita:
• 2x prese tipo shuko
• 220V (tensione)
• 50/60Hz (frequenza)
• 1.400W (PDC1200A01)
• 750W (PDC01)
• 2.800W (max 4 sec. con PDC1200A01)

Corrente continua in uscita:
• 2x USB tipo A (5V / 2,4A)
• 2x USB tipo C (max 30W)
• 1x presa accendisigari (12V / 10A)

Alimentazione esterna: PDC1200A01, PDC01 (18Vx2)
Dimensioni (mm): 395 x 345 x 163
Peso: 7,3 kg

COLLEGABILE AD UNO ZAINO POWER PACK O AD UNA VALIGETTA MAKPAC PER UN FACILE TRASPORTO



PUNTE MULTI-PURPOSE, PUNTE PER METALLO E PUNTE PER LEGNO

PUNTE MULTI-PURPOSE - ATTACCO RAPIDO 1/4"

Le punte multi-purpose sono strumenti versatili progettati per forare diversi materiali senza la necessità di dover cambiare punta. Grazie alla loro struttura in carburo di tungsteno e al design a punta affilata, garantiscono precisione e durata. Queste punte sono ideali per perforare calcestruzzo, mattoni, legno, plastica e metallo sottile, rendendole perfette per lavori in cui è necessario passare tra materiali diversi senza interruzioni. Sono compatibili con trapani a percussione e avvitatori, assicurando efficienza anche in condizioni difficili. Per ottenere risultati ottimali, è consigliato utilizzare velocità adeguate in base al materiale e applicare una pressione costante senza surriscaldare la punta.



Table with 5 columns: Codice, Diametro, Lunghezza, Lungh. utile, Quantità. Lists various drill bit models and their specifications.



SET 5 PUNTE ATTACCO RAPIDO 1/4" ESAGONALE

Table with 5 columns: Codice, Diametro, Lunghezza, Lungh. utile, Quantità. Lists the 5-piece set of hexagonal drill bits.

SET PUNTE HSS-G PER METALLO NEW

Table with 4 columns: Codice, ø (mm), N° pezzi per cassetta. Lists the HSS-G drill bit set for metal.

PUNTE PER LEGNO A 4 SPIRALI E 4 TAGLIENTI NEW

Table with 5 columns: Codice, Diametro, Lunghezza, Lungh. utile, Quantità. Lists the 4-flute wood drill bit set.



# GUANTI DA LAVORO MAKITA

## Perfetti per ogni applicazione

Funzionali ed ergonomicamente progettati per aumentare la produttività e garantire la sicurezza sul posto di lavoro.



### MODELLI DISPONIBILI

- ANTIURTO RINFORZATI
- IN PELLE
- FLESSIBILI A POLSINO APERTO
- IN NITRILE RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT™ LIV. 1
- IN NITRILE RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT™ LIV. 7
- ALTE PRESTAZIONI CON VERA PELLE SUL PALMO
- ANTIURTO



### VESTIBILITÀ PERFETTA

Scegliere la taglia giusta è essenziale per una protezione ottimale e un comfort ideale. Per trovarla, misura la larghezza e la lunghezza della mano e consulta la tabella delle taglie. Maggiori informazioni sul sito [www.makita.it](http://www.makita.it)

| TAGLIA | LARGHEZZA  | LUNGHEZZA    |
|--------|------------|--------------|
| M      | 7,6-8,6 cm | 13-13,6 cm   |
| L      | 8,6-9,8 cm | 13,6-14,6 cm |
| XL     | 8,6-11 cm  | 13,6-15,2 cm |
| XXL    | 9,8-11 cm  | 14,6-15,2 cm |

### GUANTI DA LAVORO

#### GUANTI DA DEMOLIZIONE - ADVANCED IMPACT

| Codice  | Certificazioni                                   | Taglia  |
|---------|--------------------------------------------------|---------|
| P-84567 | EN ISO 21410:2020, EN388 2016 + A1:2018 (2121XP) | 8 (M)   |
| P-84573 |                                                  | 9 (L)   |
| P-84589 |                                                  | 10 (XL) |



#### GUANTI DA DEMOLIZIONE - ADVANCED IMPACT-RATED

| Codice  | Certificazioni                                 | Taglia   |
|---------|------------------------------------------------|----------|
| P-84464 | EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018 (2121XP) | 8 (M)    |
| P-84470 |                                                | 9 (L)    |
| P-84486 |                                                | 10 (XL)  |
| P-84492 |                                                | 11 (XXL) |



#### GUANTI DA LAVORO - PALMO IN VERA PELLE

| Codice  | Certificazioni                                  | Taglia  |
|---------|-------------------------------------------------|---------|
| P-84595 | EN ISO 21410:2020, EN388 2016 + A1:2018 (3112X) | 8 (M)   |
| P-84604 |                                                 | 9 (L)   |
| P-84610 |                                                 | 10 (XL) |



#### GUANTI DA LAVORO MORBIDI - UTILITY WORK

| Codice  | Certificazioni                                | Taglia  |
|---------|-----------------------------------------------|---------|
| P-84654 | EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018 (2121X) | 8 (M)   |
| P-84660 |                                               | 9 (L)   |
| P-84676 |                                               | 10 (XL) |



#### GUANTI DA LAVORO IN PELLE - COW DRIVER

| Codice  | Certificazioni                                | Taglia  |
|---------|-----------------------------------------------|---------|
| P-84626 | EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018 (2112X) | 8 (M)   |
| P-84632 |                                               | 9 (L)   |
| P-84648 |                                               | 10 (XL) |



#### GUANTI DA LAVORO RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT™ - livello 1

| Codice  | Certificazioni                                | Taglia  |
|---------|-----------------------------------------------|---------|
| P-84682 | EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018 (4121X) | 8 (M)   |
| P-84698 |                                               | 9 (L)   |
| P-84707 |                                               | 10 (XL) |



#### GUANTI DA LAVORO RESISTENTI AL TAGLIO FITKNIT™ - livello 7

| Codice  | Certificazioni                                  | Taglia  |
|---------|-------------------------------------------------|---------|
| P-84713 | EN ISO 21410:2020, EN388 2016 + A1:2018 (4X42F) | 8 (M)   |
| P-84729 |                                                 | 9 (L)   |
| P-84735 |                                                 | 10 (XL) |







Makita Nemesis SDS-MAX sono progettate per garantire **prestazioni eccellenti nelle applicazioni più impegnative**. Ideali per professionisti ed esperti del settore edile, Makita Nemesis SDS-MAX offrono **affidabilità, resistenza e prestazioni senza compromessi**.



**4 TAGLIENTI**

Testa di taglio innovativa con geometria a 4 taglienti TCT simmetrici a 90° che funzionano in modo uniforme eliminando il rischio di blocco e rottura anche in presenza di tondini d'armatura e materiali duri come cemento armato, granito e pietra naturale.

**4 SPIRALI**

L'innovativa geometria a 4 spirali ottimizza l'estrazione delle polveri, migliorando l'efficienza e prolungando la durata della punta.

**BASSE VIBRAZIONI**

Costruite per ridurre le vibrazioni e proteggere la macchina e l'operatore. Garantiscono basse vibrazioni; potenza e resistenza anche nelle forature più difficili.

**ALTA PRECISIONE**

L'angolazione della punta a 130° garantisce l'esecuzione di fori perfettamente sferici e precisi.

| Codice         | Diametro | Lunghezza | Lunghezza utile |
|----------------|----------|-----------|-----------------|
| <b>B-19897</b> | 12 mm    | 340 mm    | 200 mm          |
| <b>B-19906</b> |          | 540 mm    | 400 mm          |
| <b>B-19912</b> |          | 740 mm    | 600 mm          |
| <b>B-19928</b> | 14 mm    | 340 mm    | 200 mm          |
| <b>B-19934</b> |          | 540 mm    | 400 mm          |
| <b>B-19940</b> | 15 mm    | 340 mm    | 200 mm          |
| <b>B-19956</b> |          | 540 mm    | 400 mm          |
| <b>B-19962</b> | 16 mm    | 340 mm    | 200 mm          |
| <b>B-19978</b> |          | 540 mm    | 400 mm          |
| <b>B-19984</b> | 18 mm    | 940 mm    | 800 mm          |
| <b>B-19990</b> |          | 340 mm    | 200 mm          |
| <b>B-20002</b> |          | 540 mm    | 400 mm          |
| <b>B-20018</b> | 20 mm    | 940 mm    | 800 mm          |
| <b>B-20024</b> |          | 320 mm    | 200 mm          |
| <b>B-20030</b> |          | 520 mm    | 400 mm          |
| <b>B-20046</b> | 22 mm    | 920 mm    | 800 mm          |
| <b>B-20052</b> |          | 320 mm    | 200 mm          |
| <b>B-20068</b> |          | 520 mm    | 400 mm          |
| <b>B-20074</b> | 24 mm    | 920 mm    | 800 mm          |
| <b>B-20080</b> |          | 320 mm    | 200 mm          |
| <b>B-20096</b> |          | 520 mm    | 400 mm          |
| <b>B-20105</b> | 25 mm    | 320 mm    | 200 mm          |
| <b>B-20111</b> |          | 520 mm    | 400 mm          |
| <b>B-20127</b> |          | 670 mm    | 800 mm          |

| Codice         | Diametro | Lunghezza | Lunghezza utile |
|----------------|----------|-----------|-----------------|
| <b>B-20133</b> | 26 mm    | 520 mm    | 400 mm          |
| <b>B-20149</b> | 28 mm    | 370 mm    | 250 mm          |
| <b>B-20155</b> |          | 570 mm    | 450 mm          |
| <b>B-20161</b> |          | 670 mm    | 550 mm          |
| <b>B-20177</b> | 30 mm    | 920 mm    | 800 mm          |
| <b>B-20183</b> |          | 370 mm    | 250 mm          |
| <b>B-20199</b> |          | 570 mm    | 450 mm          |
| <b>B-20208</b> | 32 mm    | 370 mm    | 250 mm          |
| <b>B-20214</b> |          | 570 mm    | 450 mm          |
| <b>B-20220</b> | 35 mm    | 920 mm    | 800 mm          |
| <b>B-20236</b> |          | 370 mm    | 250 mm          |
| <b>B-20242</b> |          | 570 mm    | 450 mm          |
| <b>B-20258</b> | 38 mm    | 670 mm    | 550 mm          |
| <b>B-20264</b> |          | 920 mm    | 800 mm          |
| <b>B-20270</b> |          | 370 mm    | 250 mm          |
| <b>B-20286</b> | 40 mm    | 570 mm    | 450 mm          |
| <b>B-20292</b> |          | 370 mm    | 250 mm          |
| <b>B-20301</b> |          | 570 mm    | 450 mm          |
| <b>B-20317</b> | 45 mm    | 920 mm    | 800 mm          |
| <b>B-20323</b> |          | 570 mm    | 450 mm          |
| <b>B-42896</b> | 50 mm    | 570 mm    | 450 mm          |
| <b>B-20339</b> | 52 mm    |           |                 |

# ZENTRO MAX FL

## PUNTE SDS-MAX compatibili

### Made in Germany

Punte extra-lunghe con attacco SDS-MAX compatibile a quattro taglienti con design brevettato "Power Shoulder" ottimizzate per il calcestruzzo armato.

Testa di taglio con tacche di usura, a quattro taglienti simmetrici con angolo di 90° per un'efficace estrazione delle polveri.


Placchette in carburo di tungsteno, testate PGM (certificazione tedesca per la precisione delle punte da muro), garantiscono stabilità e auto centraggio, evitando slittamenti in fase di avvio.

**Spirale Multi-Value-Flute (MVF)** a 2 scanalature, con larghezza alternata delle eliche:

- **Elica stretta** per foratura veloce e ridotto attrito.
- **Elica spessa** per supporto strutturale e minore usura.

**Nucleo a resistenza variabile**, ottimizzato per bilanciare leggerezza e velocità, garantendo al contempo un'elevata resistenza contro le fratture nelle applicazioni più gravose.



| EXTRA LUNGHE |  | 4 TAGLIENTI |           | 2 SPIRALI |                 |
|--------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| Codice       |  | Diametro    | Lunghezza |           | Lunghezza utile |
| P-77768      |  | 16 mm       | 1.320 mm  |           | 1.180 mm        |
| P-77805      |  | 18 mm       | 1.320 mm  |           | 1.180 mm        |
| P-77849      |  | 20 mm       | 1.320 mm  |           | 1.200 mm        |
| P-77883      |  | 22 mm       | 1.320 mm  |           | 1.200 mm        |
| P-77942      |  | 25 mm       | 1.320 mm  |           | 1.200 mm        |
| P-78003      |  | 28 mm       | 1.320 mm  |           | 1.200 mm        |
| P-78069      |  | 32 mm       | 1.320 mm  |           | 1.200 mm        |
| P-78592      |  | 35 mm       | 1.320 mm  |           | 1.200 mm        |
| P-78184      |  | 40 mm       | 1.320 mm  |           | 1.200 mm        |





AUTOAFFILANTI

Profilo studiato per mantenere efficiente il lavoro nonostante il consumo per attrito

|                                                                                    | Codice  | Attacco                                                                                                     | Descrizione (applicazione)                                     | Lunghezza                                                                    | Larghezza |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | B-64266 |  SDS-MAX<br>Compatibile    | SCALPELLO A PUNTA<br>(per demolizioni generiche)               | 400 mm                                                                       | -         |
|    | B-23064 |                                                                                                             |                                                                |                                                                              | -         |
|    | E-26624 |                                                                                                             | SCALPELLO A PUNTA<br>PREMIUM                                   | 600 mm                                                                       | -         |
|    | B-64272 |                                                                                                             | SCALPELLO LARGO<br>(per demolizioni generiche,<br>tracciatore) | 400 mm                                                                       | 25 mm     |
|    | B-64783 |                                                                                                             |                                                                |                                                                              |           |
|    | B-14015 |                                                                                                             |                                                                | 350 mm                                                                       | 50 mm     |
|    | E-20208 |                                                                                                             |                                                                | 380 mm                                                                       |           |
|    | E-20214 |                                                                                                             |                                                                |                                                                              |           |
|  | E-26630 |                                                                                                             | SCALPELLO LARGO PREMIUM                                        | 600 mm                                                                       | 25 mm     |
|  | E-20236 |                                                                                                             | KIT 5 SCALPELLI                                                | a punta 400 mm (2 pz) - largo 400x25 mm (2 pz)<br>largo 380x50 mm (1pz)      |           |
|  | B-64238 |  SDS-PLUS<br>Compatibile | SCALPELLO A PUNTA                                              | 250 mm                                                                       | -         |
|  | B-64244 |                                                                                                             | SCALPELLO LARGO<br>(per demolizioni generiche,<br>tracciatore) |                                                                              | 20 mm     |
|  | B-14059 |                                                                                                             |                                                                |                                                                              | 40 mm     |
|  | B-14065 |                                                                                                             |                                                                |                                                                              | 60 mm     |
|  | B-14071 |                                                                                                             | SCALPELLO A CUCCHIAIO<br>ANGOLATO                              | 260 mm                                                                       | 40 mm     |
|  | B-78324 |                                                                                                             |                                                                | 200 mm                                                                       | 50 mm     |
|  | B-10372 |  ESAGONALE<br>28 mm      | SCALPELLO A PUNTA<br>(per demolizioni generiche)               | 400 mm                                                                       | -         |
|  | B-10388 |  ESAGONALE<br>30 mm      |                                                                |                                                                              | -         |
|  | E-20177 |  SDS-PLUS<br>Compatibile | SCALPELLO LARGO<br>(per demolizioni generiche,<br>tracciatore) | 250 mm                                                                       | 40 mm     |
|  | E-20183 |                                                                                                             |                                                                |                                                                              | 50 mm     |
|  | E-20199 |                                                                                                             |                                                                | 165 mm                                                                       | 75 mm     |
|  | D-05181 |                                                                                                             | KIT 3 SCALPELLI                                                | a punta 250 mm (1 pz) - largo 250x20 mm (1 pz)<br>cucchiaio 250x40 mm (1pz)  |           |
|  | E-20220 |                                                                                                             |                                                                | a punta 250 mm (1 pz) - largo 250x20 mm (1 pz)<br>largo 250x40 mm (1pz)      |           |
|  | E-13188 |                                                                                                             | KIT 5 SCALPELLI<br>AUTOAFFILANTI                               | a punta: 250 mm (2 pz) - largo: 250x20 mm (2 pz)<br>piatto: 250x40 mm (1 pz) |           |
|  |         |                                                                                                             |                                                                |                                                                              |           |

ATTACCO SDS-MAX COMPATIBILE

Autoaffilanti con geometria modificata. Incremento prestazioni garantito



|                                                                                       | Codice  | Applicazione                          | Descrizione             | Lunghezza | Larghezza |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
|    | D-34176 | Demolizioni<br>generiche              | SCALPELLO A PUNTA       | 280 mm    | -         |
|    | D-34182 |                                       |                         | 400 mm    | -         |
|    | B-64325 |                                       |                         |           | -         |
|    | D-34198 |                                       |                         | 600 mm    | -         |
|    | D-34207 | Demolizioni<br>generiche, tracciatore | SCALPELLO LARGO         | 280 mm    | 25 mm     |
|    | D-34213 |                                       |                         | 400 mm    | 25 mm     |
|    | B-64331 |                                       |                         |           | 25 mm     |
|  | D-34229 |                                       |                         | 600 mm    | 25 mm     |
|  | B-13895 |                                       |                         | 300 mm    | 80 mm     |
|  | D-34235 | Demolizioni<br>generiche, tracciatore | SCALPELLO A CUCCHIAIO   | 360 mm    | 50 mm     |
|  | B-64347 | Pulizia tracce                        | SCALPELLO SGORBIA       | 300 mm    | 26 mm     |
|  | D-78330 |                                       | SCALPELLO CUCCH. ANGOL. | 400 mm    | 50 mm     |
|  | A-19881 | -                                     | BOCCIARDA 60x60         | -         | 60 mm     |
|  | A-19897 | -                                     | PORTA BOCCIARDA         | -         | -         |

ATTACCO ESAGONALE 28 mm / 30 mm



|                                                                                       | Codice  | Attacco            | Descrizione       | Lunghezza | Larghezza |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|
|  | D-17631 | ESAGONALE<br>28 mm | SCALPELLO A PUNTA | 410 mm    | -         |
|  | D-17588 |                    | SCALPELLO LARGO   | 400 mm    | 29 mm     |
|  | D-15285 |                    | VANGHETTA ASFALTO |           | 125 mm    |
|  | D-15300 |                    | SCALPELLO LARGO   |           | 32 mm     |

SCALPELLI SDS-PLUS COMPATIBILI

Autoaffilanti con geometria modificata. Incremento prestazioni garantito



|                                                                                       | Codice  | Applicazione                          | Descrizione                        | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
|  | D-08713 | Demolizioni<br>generiche              | SCALPELLO A PUNTA                  | 250            | -              |
|  | B-64761 |                                       | SCALPELLO A PUNTA<br>AUTOAFFILANTE |                | -              |
|  | D-08729 | Demolizioni<br>generiche, tracciatore | SCALPELLO LARGO                    | 200            | 20             |
|  | D-08735 |                                       |                                    |                | 40             |
|  | B-64303 |                                       |                                    |                | 20             |
|  | B-64777 |                                       | SCALPELLO LARGO LONG LIFE          |                | 20             |





NEXT GENERATION

VELOCI  
ROBUSTE  
AGGRESSIVE  
RESISTENTI

+150%

RESISTENZA IN CASO  
DI CONTATTO CON  
TONDINI DI FERRO

+25%

VELOCITÀ  
FORATURA

+10%

PERFORMANCE  
FORATURA  
IN CALCESTRUZZO

NUOVA GEOMETRIA DELLA SPIRALE CHE ALTERNA UN'ELICA  
SOTTILE AD UNA PIÙ SPESSA GARANTENDO MAGGIORE STABILITÀ E  
MIGLIORE ESTRAZIONE DELLE POLVERI.

VANTAGGI

4 taglienti e 4 spirali per estrazione detriti e polveri.  
Il nuovo design e l'adozione di placchette ad alte prestazioni garantiscono l'esecuzione veloce e precisa di forature in  
muratura piena, forata e in calcestruzzo.



| Codice  | Diametro | Lunghezza | Lunghezza utile |
|---------|----------|-----------|-----------------|
| B-57897 | 5 mm     | 115 mm    | 50 mm           |
| B-57906 |          | 160 mm    | 100 mm          |
| B-57912 |          | 215 mm    | 150 mm          |
| B-57928 |          | 265 mm    | 200 mm          |
| B-57934 |          | 315 mm    | 250 mm          |
| B-57940 | 5,5 mm   | 115 mm    | 50 mm           |
| B-57956 |          | 165 mm    | 100 mm          |
| B-57984 | 6 mm     | 215 mm    | 150 mm          |
| B-57962 |          | 115 mm    | 50 mm           |
| B-57978 |          | 165 mm    | 100 mm          |
| B-57990 |          | 265 mm    | 200 mm          |
| B-58001 | 6,5 mm   | 315 mm    | 250 mm          |
| B-58023 |          | 165 mm    | 100 mm          |
| B-58039 |          | 215 mm    | 150 mm          |
| B-58045 |          | 265 mm    | 200 mm          |
| B-58051 | 7 mm     | 315 mm    | 250 mm          |
| B-58067 |          | 115 mm    | 50 mm           |
| B-58073 |          | 165 mm    | 100 mm          |
| B-58089 |          | 215 mm    | 150 mm          |

| Codice  | Diametro | Lunghezza | Lunghezza utile | Prezzo |
|---------|----------|-----------|-----------------|--------|
| B-58095 | 8 mm     |           | 115 mm          | 50 mm  |
| B-58104 |          |           | 165 mm          | 100 mm |
| B-58110 |          |           | 215 mm          | 150 mm |
| B-58126 |          |           | 265 mm          | 200 mm |
| B-58132 |          |           | 315 mm          | 250 mm |
| B-58154 | 9 mm     |           | 465 mm          | 400 mm |
| B-58176 |          |           | 165 mm          | 100 mm |
| B-58182 | 10 mm    |           | 265 mm          | 200 mm |
| B-58198 |          |           | 115 mm          | 50 mm  |
| B-58207 |          |           | 165 mm          | 100 mm |
| B-58213 |          |           | 215 mm          | 150 mm |
| B-58229 | 11 mm    |           | 265 mm          | 200 mm |
| B-58235 |          |           | 315 mm          | 250 mm |
| B-58257 |          |           | 455 mm          | 390 mm |
| B-58263 |          |           | 600 mm          | 540 mm |
| B-58279 | 12 mm    |           | 1000 mm         | 940 mm |
| E-14495 |          |           | 165 mm          | 100 mm |
| E-14504 |          |           | 215 mm          | 150 mm |
| E-14510 |          |           | 265 mm          | 200 mm |
| E-14526 | 13 mm    |           | 315 mm          | 250 mm |

| Codice  | Diametro | Lunghezza | Lunghezza utile | Prezzo |
|---------|----------|-----------|-----------------|--------|
| E-14532 | 12 mm    |           | 165 mm          | 100 mm |
| E-14548 |          |           | 215 mm          | 150 mm |
| E-14554 |          |           | 265 mm          | 200 mm |
| E-14560 |          |           | 315 mm          | 250 mm |
| E-14576 |          |           | 455 mm          | 400 mm |
| E-14582 |          |           | 600 mm          | 550 mm |
| E-19598 | 13 mm    |           | 1000 mm         | 950 mm |
| E-14598 |          |           | 165 mm          | 110 mm |
| E-14607 |          |           | 215 mm          | 160 mm |
| E-14613 |          |           | 260 mm          | 200 mm |
| B-58425 | 14 mm    |           | 310 mm          | 260 mm |
| E-14635 |          |           | 165 mm          | 100 mm |
| E-14641 |          |           | 215 mm          | 150 mm |
| E-14657 |          |           | 265 mm          | 200 mm |
| E-14663 |          |           | 315 mm          | 260 mm |
| E-14679 | 15 mm    |           | 455 mm          | 390 mm |
| E-14685 |          |           | 600 mm          | 550 mm |
| E-19607 |          |           | 1000 mm         | 950 mm |
| E-14691 |          |           | 165 mm          | 110 mm |
| E-14700 | 16 mm    |           | 215 mm          | 150 mm |
| E-14716 |          |           | 265 mm          | 200 mm |
| E-14722 |          |           | 455 mm          | 400 mm |

| Codice  | Diametro | Lunghezza | Lunghezza utile | Prezzo |
|---------|----------|-----------|-----------------|--------|
| E-14738 | 16 mm    |           | 165 mm          | 100 mm |
| E-14744 |          |           | 215 mm          | 150 mm |
| E-14750 |          |           | 265 mm          | 200 mm |
| E-14766 |          |           | 315 mm          | 250 mm |
| E-14772 |          |           | 455 mm          | 390 mm |
| E-14788 | 18 mm    |           | 600 mm          | 550 mm |
| E-19613 |          |           | 1000 mm         | 950 mm |
| E-24860 |          |           | 250 mm          | 185 mm |
| E-24876 | 20 mm    |           | 450 mm          | 400 mm |
| E-24882 |          |           | 250 mm          | 200 mm |
| E-24898 | 22 mm    |           | 450 mm          | 400 mm |
| B-58665 |          |           | 250 mm          | 200 mm |
| B-58687 | 24 mm    |           | 450 mm          | 400 mm |
| B-58693 |          |           | 250 mm          | 200 mm |
| B-58702 | 25 mm    |           | 450 mm          | 400 mm |
| B-58718 |          |           | 250 mm          | 200 mm |
| B-58724 | 28 mm    |           | 450 mm          | 400 mm |
| B-58746 |          |           | 250 mm          | 200 mm |
| B-58752 | 30 mm    |           | 450 mm          | 400 mm |
| B-58768 |          |           | 250 mm          | 200 mm |
| B-58774 | 32 mm    |           | 450 mm          | 400 mm |
| B-58780 |          |           | 250 mm          | 200 mm |



| Codice  | Descrizione                                           | Lunghezza  | Quantità |
|---------|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| B-59075 | Set 3 pezzi punte SDS-PLUS compatibili 6-8-10 mm      | 165 mm     | 3        |
| E-14928 | Set 7 pezzi punte SDS-PLUS compatibili 5-6-8-10-12 mm | 115/165 mm | 7        |

| Codice   | Descrizione                                                                                                 | Quantità |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1914X3-8 | Cuffia raccogli-polveri ø foratura max 52 mm adatta a martelli rotativi (SDS-MAX) e tassellatori (SDS-Plus) | 1        |





# PER OPERAZIONI DI SALVATAGGIO

Gamma di utensili ed accessori per il soccorso tecnico d'emergenza. Progettati per avere massima resistenza ed affidabilità in ogni condizione vengono utilizzati quotidianamente dai principali enti italiani di pronto intervento.



DISCHI E LAME DIAMANTATI RESCUE

|  | Codice  | Descrizione                                                                                                   | Diametro |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                  | B-55310 | Disco diamantato a settori multimateriale: metallo, muratura, vetro, mattoni, granito, plastica, fibrocemento | 125 mm   |
|                                                                                  | B-55326 |                                                                                                               | 230 mm   |
|                                                                                  | B-55332 |                                                                                                               | 305 mm   |
|                                                                                  | B-55348 |                                                                                                               | 355 mm   |
|                                                                                  | E-19738 | Disco diamantato a settori X-LOCK multimateriale                                                              | 125 mm   |

|  | Codice  | Descrizione                 | Misura |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------|
|                                                                                   | B-67206 | Lama multimateriale (25 pz) | 152 mm |
|                                                                                   | B-67212 |                             | 225 mm |

DISCHI DIAMANTATI - NEW DIAMAK SERIES



I nuovi dischi **Diamak** di Makita rappresentano un'evoluzione nelle soluzioni di taglio per i professionisti. Progettati per offrire prestazioni elevate e durata prolungata, questi dischi diamantati garantiscono tagli precisi su materiali duri come calcestruzzo, granito, piastrelle e mattoni. Grazie alla loro tecnologia avanzata, i dischi Diamak presentano segmenti rinforzati e una composizione in diamante di alta qualità, assicurando un'usura uniforme e una maggiore resistenza al surriscaldamento. Sono disponibili in diverse versioni, tra cui segmentati, turbo e a corona continua, per adattarsi a ogni esigenza di taglio, sia a secco che ad acqua.

Compatibili con smerigliatrici e troncatrici, offrono vibrazioni ridotte e un'elevata velocità di taglio. Ideali per cantieri edili e ristrutturazioni, i dischi Diamak di Makita sono sinonimo di efficienza, precisione e sicurezza nel lavoro quotidiano.

|                                                                                    | Codice  | Descrizione                         | Diametro | Tip Height | Ø foro   | Ring  | Materiale       | Umido/Secco |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------|------------|----------|-------|-----------------|-------------|
|  | D-80070 | Disco diamantato segmentato, DiaMak | 115 mm   | 10         | 22,23 mm | -     | Multi-materiale | Secco       |
|                                                                                    | D-80086 |                                     | 125 mm   | 10         | 22,23 mm | 20 mm | Multi-materiale | Secco       |
|                                                                                    | D-80092 |                                     | 150 mm   | 10         | 22,23 mm | -     | Multi-materiale | Secco       |
|                                                                                    | D-80117 |                                     | 230 mm   | 10         | 22,23 mm | -     | Multi-materiale | Umido/secco |
|                                                                                    | D-80123 |                                     | 300 mm   | 10         | 25,4 mm  | -     | Multi-materiale | Umido/secco |
|  | D-80139 | Disco diamantato corrugato DiaMak   | 350 mm   | 10         | 25,4 mm  | 20 mm | Multi-materiale | Secco       |
|                                                                                    | D-80151 |                                     | 115 mm   | 10         | 22,23 mm | -     | Granito, Marmo  | Secco       |
|                                                                                    | D-80167 |                                     | 125 mm   | 10         | 22,23 mm | 20 mm | Granito, Marmo  | Umido/secco |
|                                                                                    | D-80173 |                                     | 150 mm   | 10         | 22,23 mm | -     | Granito, Marmo  | Secco       |
|  | D-80195 | Disco diamantato continuo DiaMak    | 230 mm   | 10         | 22,23 mm | -     | Granito, Marmo  | Umido/secco |
|                                                                                    | D-80210 |                                     | 115 mm   | 10         | 22,23 mm | -     | Piastrelle      | Secco       |
|                                                                                    | D-80226 |                                     | 125 mm   | 10         | 22,23 mm | 20 mm | Piastrelle      | Umido/secco |
|                                                                                    | D-80232 |                                     | 150 mm   | 10         | 22,23 mm | -     | Piastrelle      | Secco       |
|                                                                                    | D-80254 |                                     | 230 mm   | 10         | 22,23 mm | -     | Piastrelle      | Umido/secco |

CORONE DIAMANTATE

| Codice  | Umido/Secco | Lunghezza | Diametro |
|---------|-------------|-----------|----------|
| E-19869 | Umido       | 450 mm    | 32 mm    |
| E-19881 |             |           | 52 mm    |
| E-19897 |             |           | 62 mm    |
| E-19912 |             |           | 72 mm    |
| E-19928 |             |           | 82 mm    |
| E-19940 |             |           | 102 mm   |
| E-19984 |             |           | 122 mm   |
| E-20002 |             |           | 132 mm   |
| E-20024 |             |           | 152 mm   |
| E-20046 | Secco       | 150 mm    | 172 mm   |
| E-20068 |             |           | 202 mm   |

| Codice  | Umido/Secco | Lunghezza | Diametro |
|---------|-------------|-----------|----------|
| E-25133 | Secco       | 150 mm    | 32 mm    |
| E-25149 |             |           | 42 mm    |
| E-25155 |             |           | 52 mm    |
| E-25161 |             |           | 58 mm    |
| E-25177 |             |           | 62 mm    |
| E-25183 |             |           | 68 mm    |
| E-25199 |             |           | 72 mm    |
| E-25208 |             |           | 82 mm    |
| E-25214 |             |           | 92 mm    |
| E-25220 |             |           | 102 mm   |
| E-25236 |             |           | 107 mm   |
| E-25242 |             |           | 112 mm   |
| E-25258 |             |           | 117 mm   |
| E-25264 |             |           | 122 mm   |
| E-25270 |             |           | 127 mm   |
| E-25286 |             |           | 132 mm   |
| E-25292 |             |           | 152 mm   |



PROLUNGHE PER CORONE DIAMANTATE



| Codice  | Lunghezza | Attacco    | Per modello      |
|---------|-----------|------------|------------------|
| P-66759 | 300 mm    | 1+1/4" UNC | DBM230<br>DBM131 |
| P-41648 | 500 mm    |            |                  |
| 053158  | 310 mm    | M16x2      | 8406             |
| 053164  |           |            | DBM130           |

ADATTATORI SUPPORTO CORONA



| Codice  | Lunghezza | Attacco    | Per modello |
|---------|-----------|------------|-------------|
| P-42151 | 75 mm     | 1+1/4" UNC | DBM131      |
| 053165  | 18x2,5 mm | M16x2      | DBM130      |
| 384573  | -         | M16x2      | 8406        |

PUNTA DI CENTRAGGIO



| Codice | Descrizione                                   | Per modello    |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|
| 053152 | Punta di centraggio conica per corona a secco | 8406<br>DBM130 |



FORETTI DIAMANTATI



| Codice  | Diametro |
|---------|----------|
| D-77372 | 6 mm     |
| D-77388 | 8 mm     |
| D-77394 | 10 mm    |
| D-77403 | 12 mm    |



FORETTI DIAMANTATI CON ATTACCO M14

| Codice  | Diametro | Attacco | Utilizzo |
|---------|----------|---------|----------|
| D-79918 | 6 mm     | M14     | Dry      |
| D-79924 | 8 mm     |         |          |
| D-79930 | 10 mm    |         |          |
| D-79946 | 12 mm    |         |          |
| D-44448 | 16 mm    |         |          |
| D-44454 | 20 mm    |         |          |
| D-44460 | 22 mm    |         |          |
| D-44476 | 25 mm    |         |          |
| D-44482 | 27 mm    |         |          |
| D-44498 | 30 mm    |         |          |
| D-44507 | 32 mm    |         |          |
| D-44513 | 35 mm    |         |          |
| D-44529 | 38 mm    |         |          |
| D-44535 | 40 mm    |         |          |
| D-44541 | 45 mm    |         |          |
| D-44557 | 51 mm    |         |          |
| D-44563 | 55 mm    |         |          |
| D-44579 | 57 mm    |         |          |
| D-44585 | 60 mm    |         |          |
| D-44591 | 65 mm    |         |          |
| D-44600 | 67 mm    |         |          |
| D-44616 | 68 mm    |         |          |
| D-44622 | 70 mm    |         |          |
| D-44638 | 75 mm    |         |          |
| D-44644 | 80 mm    |         |          |
| D-44650 | 83 mm    |         |          |



**Foretti diamantati per smerigliatrici M14**  
Applicazioni: esecuzione fori passanti su piastrelle (rivestimento / pavimento), per fissaggio tubazioni o corrugati. è consigliato l'utilizzo a secco per mantenere il taglio sempre rapido ed efficace e una pulizia periodica su pietra.  
Per piastrelle in Gres porcellanato, ceramiche in genere.

ACCESSORI PER MISCELATORI

| Codice  | P-22012    | P-22028    | P-22040    | P-22056    | P-02331    | P-02347    | P-02353     |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Attacco | M14        |            |            |            | Esagonale  |            |             |
| Misure  | 120x590 mm | 100x590 mm | 135x590 mm | 120x590 mm | Ø 80-10 mm | Ø 90-10 mm | Ø 100-12 mm |



PER COLLA



PER VERNICI



PER VERNICI



PER INTONACO



PER COLLA





PER VERNICI



PER INTONACO

MATRICI PER DTC301

NEW



| Codice     | Matrice | Range (mm²)     | A (mm)    | B (mm)    | C (mm)    |
|------------|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| ZM00000216 | K6      | Cu 10           | A=6,2mm,  | B=2,2mm,  | C=12,0mm. |
| ZM00000217 | K8      | Cu 16           | A=8,2mm,  | B=3,0mm,  | C=12,0mm. |
| ZM00000218 | K10     | Cu 25 / Al 16   | A=9,7mm,  | B=3,6mm,  | C=12,0mm. |
| ZM00000219 | K12     | Cu 35 / Al 25   | A=11,8mm, | B=4,4mm,  | C=14,0mm. |
| ZM00000220 | K14     | Cu 50 / Al 35   | A=13,8mm, | B=5,3mm,  | C=14,0mm. |
| ZM00000221 | K16     | Cu 70 / Al 50   | A=15,8mm, | B=6,0mm,  | C=14,0mm. |
| ZM00000222 | K18     | Cu 95 / Al 70   | A=18mm,   | B=7,0mm,  | C=14,0mm. |
| ZM00000223 | K20     | Cu 120 / Al 95  | A=19,8mm, | B=7,6mm,  | C=14,0mm. |
| ZM00000224 | K22     | Cu 150 / Al 120 | A=22,3mm, | B=8,7mm,  | C=13,0mm. |
| ZM00000225 | K25     | Cu 185 / Al 150 | A=24,3mm, | B=9,6mm,  | C=12,0mm. |
| ZM00000226 | K28     | Cu 240 / Al 185 | A=27,8mm, | B=11,5mm, | C=11,0mm. |
| ZM00000227 | K32     | Cu 300 / Al 240 | A=31,5mm, | B=13,6mm, | C=9,0mm.  |
| ZM00000228 | K34     | Cu 400 / Al 300 | A=33,7mm, | B=14,5mm, | C=7,0mm.  |





| Codice  | Attrezzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N° pezzi |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B-54520 | <ul style="list-style-type: none"><li>Punte per metallo HSS-R codolo cilindrico: 2x49 mm, 3x61 mm, 4x75 mm, 5x86 mm, 6x93 mm</li><li>Punte da muro codolo cilindrico: 6x100 mm, 7x100 mm, 8x120 mm</li><li>Punte da legno con centrino codolo cilindrico</li><li>Punte da legno piatte codolo cilindrico 1/4"hex: 12x150 mm, 16x150 mm</li><li>Inseriti 1/4"Hex (C-form) 25 mm</li><li>Inseriti 1/4"Hex (E-form MZ) 50 mm</li><li>Chiavi a bussola 1/4"Hex (E-form MZ) 38 mm</li><li>Sega a tazza</li><li>Attacco sega a tazza</li><li>Svasatore</li><li>Porta inserti magnetico</li></ul> | 100      |

| Codice  | Attrezzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N° pezzi |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| E-10883 | <ul style="list-style-type: none"><li>Manico a cricchetto: 1/4"-1/2"</li><li>Manico a T scorrevole: 1/4", prolunghe</li><li>Adattatore a 3 vie: 1/2" a 3/8"</li><li>Giunto snodato, bussola per candela 65 mm, bussole 1/4" 25 mm, bussola 1/2" 38 mm, bussola "E" 1/2", chiave bussola attacco 1/4" MZ Hex 38 mm, chiavi combinate, chiave esagonale pieghevole</li><li>Manico per bussole 1/4", manico per inserti 1/4"</li><li>Bussole cacciaviti 1/4" 37 mm, adattatore inserti da 1/4" a 1/4" Hex 25 mm</li><li>Adattatore inserti da 1/2" a 5/16" Hex 38 mm</li><li>Prolunga per bussole 1/4" - 1/4" MZ Hex - 80 mm</li><li>Porta inserti magnetico 1/4" Hex</li><li>Inserito per cartongesso PH2/C-form 25 mm</li><li>Inseriti 1/4"hex 25 mm, Inserti 5/16" 30 mm</li></ul> | 221      |

| Codice  | Attrezzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N° pezzi |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B-68432 | <ul style="list-style-type: none"><li>Punte metallo HSS-TiN codolo cilindrico</li><li>Punte per muratura codolo cilindrico: 3x60 mm, 4x75 mm, 5x85 mm, 5,5x85 mm, 6x100 mm, 6,5x100 mm, 7x100 mm, 8x120 mm, 9x120 mm, 10x120 mm</li><li>Punte per legno codolo cilindrico: 3x60 mm, 4x75 mm, 5x85 mm, 5,5x85 mm, 6x100 mm, 6,5x100 mm, 7x100 mm, 8x120 mm, 9x120 mm, 10x120 mm</li><li>Svasatore 1/4"Hex (E-form MZ) 36 mm</li><li>Inseriti 1/4"Hex (C-form) 25 mm</li><li>Inserito per cartongesso 1/4"Hex (C-form) 30 mm</li><li>Porta inserti magnetico 1/4"Hex (E-form MZ) 60 mm</li><li>Inseriti 1/4"Hex (E-form MZ) 50 mm</li><li>Supporto per viti</li><li>Stopper di profondità</li><li>Chiave a brugola 2,5 mm</li><li>Misuratore diametri</li></ul> | 102      |

| Codice  | Attrezzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N° pezzi |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| D-58877 | <ul style="list-style-type: none"><li>Inseriti 50 mm attacco 1/4"hex: 1xPH0, 1xPH1, 1xPH02, 1xPH3, 1xPZ0, 1xPZ1, 1xPZ02, 1xPZ3, 1xT10, 1xT15, 1xT20, 1xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT40, 1xT45, 1xH3, 1xH4, 1xH5, 1xH6</li><li>Inseriti 10 mm attacco 1/4"hex: 1xPH2, 1xPZ2</li><li>Bussole esagonali: 1x5, 1x6, 1x7, 1x8, 1x10, 1x11, 1x13</li><li>Punte per metallo attacco 1/4hex: 75x2,5, 80x3, 95x4, 105x5, 110x6</li><li>Porta inserti 50 mm</li><li>Adattatore 1/4" per bussole esagonali</li></ul> | 42       |

| Codice  | Attrezzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N° pezzi |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| E-10730 | <ul style="list-style-type: none"><li>Inseriti C-form 25 mm</li><li>Inseriti 1/4"Hex (E-formMZ) 50 mm</li><li>Inserito per cartongesso C-form 30 mm</li><li>Portainseriti magnetico 1/4"Hex (E-formMZ) 60 mm</li><li>Chiavi a bussola 1/4"Hex (E-formMZ) 38 mm</li><li>Stopper di profondità</li><li>Chiave a brugola 2,5 mm</li><li>Supporto per viti in PVC</li><li>Punzone, Svasatore</li><li>Punte trapano per legno codolo cilindrico</li><li>Punta per metallo HSS-TiN codolo cilindrico</li><li>Punte per muratura codolo cilindrico</li><li>Punta piatta per legno 1/4"Hex (E-formMZ)</li><li>Sega a tazza, adattatore per sega a tazza</li><li>Manico per inserti, livella</li><li>Flessometro, misuratore diametri</li></ul> | 102      |



| Codice  | Attrezzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N° pezzi |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| E-06616 | <ul style="list-style-type: none"><li>Impugnatura a cricchetto 3/8"</li><li>Bussole 1/4", bussole 3/8", bussole 1/4" "E", bussole 3/8" "E"</li><li>Adattatore per bussole 1/4", adattatore per bussole da 1/2"</li><li>Bussole per candele attacco 1/2"Dr</li><li>Snodo universale: 1/4", 3/8"</li><li>Prolunga da 3/8", prolunga da 1/4"</li><li>Chiavi combinate, manico per bussole da 1/4"</li><li>Chiave esagonale pieghevole</li><li>Adattatore bit 1/4", adattatore da 1/4" a 1/4" hex 50 mm</li><li>Adattatore da 3/8" a 3/8" hex 50 mm</li><li>Prolunga per inserti 1/4" 80 mm, inserti 1/4"</li></ul> | 120      |

| Codice  | Attrezzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N° pezzi |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| E-08458 | <ul style="list-style-type: none"><li>Cricchetto da 1/2"</li><li>Cricchetto doppio attacco 1/4" - 3/8" Dr</li><li>Cacciavite a cricchetto, chiave a rullino, pinze</li><li>Bussole 78 mm 1/2" Dr.</li><li>Bussole 65 mm 1/2" Dr., Bussole 25 mm 1/4",</li><li>Adattatore 1/4" 25 mm</li><li>Porta inserti 1/4" attacco rapido 60 mm</li><li>Porta inserti 1/4" magnetico 60 mm</li><li>Chiave esagonale pieghevole</li><li>Adattatore per bussole 1/2" - 3/8"</li><li>Accoppiatore 1/4" Dr.</li><li>Chiavi combinate, cacciaviti</li><li>Cacciavite carburatore</li><li>Inseriti 25 mm (C-form)</li></ul> | 87       |

| Codice  | Attrezzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N° pezzi |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| E-15126 | <ul style="list-style-type: none"><li>Punte per metallo HSS-R: 3x61 mm, 3,2x65 mm, 3,5x70 mm, 4x75 mm, 4,5x80 mm, 5x86 mm, 5,5x93 mm, 6x93 mm, 6,5x101 mm</li><li>Punte per muratura: 3x60 mm, 4x75 mm, 5x85 mm, 6x100 mm, 8x120 mm</li><li>Punte per legno: 3x60 mm, 4x75 mm, 5x85 mm, 6x92 mm, 8x114 mm</li><li>Mecchie: 16x152 mm, 22x152 mm</li><li>Inseriti 25 mm 1/4" C-form: 2xPH0, 2xPH1, 4xPH2, 2xPH3, PZ0, 2xPZ1, 4xPZ2, 2xPZ3 Slot, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2xT20, 2xT25,T27, 2xT30, T35, T40, H3, H4, 2xH5, 2xH6</li><li>Inseriti 50 mm 1/4" E-form: 2xPH2, PH3, 2xPZ2, PZ3, T25, T30</li><li>Portainseriti magnetico</li><li>Bussole 38 mm esagonali: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm</li></ul> | 75       |

| Codice  | Attrezzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N° pezzi |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| D-33691 | <ul style="list-style-type: none"><li>Punte per legno: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm</li><li>Punte per muratura: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm</li><li>Punte per metallo (HSS-TiN): 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm</li><li>Punte attacco 1/4" Hex: 8 mm, 15 mm, 20 mm</li><li>Svasatore</li><li>Inseriti 25 mm 1/4" C-form: 2xPH1, 2xPH2, 2xPH3, 2xPZ1, 2xPZ2, 2xPZ3, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6</li><li>Inseriti 25 mm 1/4" E-form: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20-T25, 2xSL 5,5 mm, 6,5 mm, 2x8 mm</li><li>Bussole esagonali: 8 mm, 10 mm, 12 mm,1mm</li><li>Portainseriti magnetico</li><li>Portainseriti cambio rapido</li><li>Flessometro 3 m, punzone, cutter, dima misura punte</li></ul> | 71       |

| Codice  | Attrezzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N° pezzi |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| D-36980 | <ul style="list-style-type: none"><li>Punte per legno: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm</li><li>Punte per muratura: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm</li><li>Punte per metallo HSS: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm</li><li>Inseriti 25 mm 1/4" C-form: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25, T30, SL5,5 mm</li><li>Bussole esagonali: 7 mm, 8 mm, 10 mm</li><li>Portainseriti magnetico</li><li>Svasatore</li></ul> | 34       |

| Codice  | Attrezzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N° pezzi |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| E-13166 | <ul style="list-style-type: none"><li>Bussole esagonali 38 mm: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm</li><li>Punte per metallo attacco 1/4" Hex: 1,5x60 mm, 2,5x77 mm, 3x81 mm, 4x95 mm, 5x96 mm</li><li>Adattatore per bussole 1/4": SQ10, T15, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6, SL 0,5x4, SL 0,8x5,5 mm, SL1,2x6,5 mm</li><li>Inseriti 50 mm 1/4" E-form: PH2, PZ2, T20, T30, SL1,2x6,5 mm</li><li>Inseriti 100 mm 1/4" E-form: PH2, PZ2</li></ul> | 42       |





Impact

PREMIER

INSERTI



PHILLIPS



POZIDRIV



TORX



ESAGONALE



PHILLIPS



POZIDRIV



TORX



ESAGONALE



PHILLIPS

| Codice  | Tipo  | Lunghezza (mm) | N° pezzi per sing. conf. |
|---------|-------|----------------|--------------------------|
| E-03121 | PH 1  | 25             | 2                        |
| E-03137 | PH 2  |                | 2                        |
| E-03143 | PH 2R |                | 2                        |
| E-03159 | PH 3  |                | 2                        |
| E-03165 | PZ 1  |                | 2                        |
| E-03171 | PZ 2  |                | 2                        |
| E-03187 | PZ 3  |                | 2                        |
| E-03193 | T 10  |                | 2                        |
| E-03202 | T 15  | 50             | 2                        |
| E-03218 | T 20  |                | 2                        |
| E-03224 | T 25  |                | 2                        |
| E-03230 | T 30  |                | 2                        |
| E-20242 | T 40  |                | 2                        |
| E-26733 | H3    |                | 2                        |
| E-26749 | H4    |                | 2                        |
| E-26755 | H5    |                | 2                        |
| E-26761 | H6    | 65             | 2                        |
| E-03268 | PH 1  |                | 2                        |
| E-03274 | PH 2  |                | 2                        |
| E-03280 | PH 3  |                | 2                        |
| E-03296 | PZ 1  |                | 2                        |
| E-03305 | PZ 2  |                | 2                        |
| E-03311 | PZ 3  |                | 2                        |
| E-03327 | T 10  |                | 2                        |
| E-03333 | T 15  | 50             | 2                        |
| E-03349 | T 20  |                | 2                        |
| E-03355 | T 25  |                | 2                        |
| E-03361 | T 30  |                | 2                        |
| E-12027 | T40   | 65             | 2                        |
| E-26777 | H3    |                | 2                        |
| E-26783 | H4    |                | 2                        |
| E-26799 | H5    |                | 2                        |
| E-26808 | H6    | 65             | 2                        |
| E-06286 | PH 2  |                | 2                        |
| E-06292 | PZ 2  |                | 2                        |

KIT



| Codice  | Composizione                                                                                                                                                                                                      | N° pezzi per sing. conf. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| E-13568 | • 1xPH2<br>• 1xPZ2 / 1xPZ3<br>• 1xT25 / 1xT30                                                                                                                                                                     | 5                        |
| E-03567 | • 1xPH1 / 1xPH2 / 1xPH3<br>• 1xPZ1 / 1xPZ2 / 1xPZ3<br>• 1xT15 / 1xT20 / 1xT25 / 1xT30<br>• 1xPortainseri magnetico                                                                                                | 11                       |
| E-03573 | • 1xPH2<br>• 1xPZ1 / 2xPZ2 / 1xPZ3<br>• 1xT20 / 1xT25 / 1xT30<br>• 1xSL4 e 1xSL6<br>• 1xPortainseri magnetico                                                                                                     | 11                       |
| E-26820 |                                                                                                                                                                                                                   | 27                       |
| E-26836 |                                                                                                                                                                                                                   | 27                       |
| E-25068 | • 2xPH1 / 3xPH2 / 1xPH3<br>• 2xPZ1 / 3xPZ2 / 1xPZ3<br>• 1xT10 / 1xT15 / 3xT20 / 3xT25 / 2xT30 / 2xT40<br>• 1xPortainseri magnetico<br>• 1xPortainseri ultra-magnetico<br>• 1xbussola 8x65 mm / 1xbussola 10x65 mm | 28                       |
| E-25111 | • 4xT10 / 4xT15 / 6xT20 / 6xT25 / 6xT30 / 4xT40<br>• 1xPortainseri magnetico                                                                                                                                      | 31                       |
| E-13552 | • 1xPH1 / 5xPH2 / 2xPH3<br>• 1xPZ1 / 5xPZ2 / 2xPZ3<br>• 1xT10 / 1xT15 / 3xT20 / 2xT25 / 2xT30<br>• 1xH4 / 1xH5 / 1xH6 / 1xSL4 / 1xSL6<br>• 1xPortainseri magnetico                                                | 31                       |
| E-26814 |                                                                                                                                                                                                                   | 31                       |
| E-26179 |                                                                                                                                                                                                                   | 38                       |

DISPENSER INSERTI (10/15 pz)



| Codice  | Tipo | Lunghezza (mm) | N° pezzi per sing. conf. |
|---------|------|----------------|--------------------------|
| E-03377 | PH 2 | 50             | 10                       |
| E-03383 | PZ 2 |                |                          |
| E-25993 | PZ1  |                |                          |
| E-26004 | PZ3  |                |                          |
| E-26010 | T10  |                |                          |
| E-26026 | T15  |                |                          |
| E-26032 | T20  |                |                          |
| E-26048 | T25  |                |                          |
| E-26054 | T30  | 50             | 10                       |
| E-26060 | T40  |                |                          |



| Codice  | Tipo | Lunghezza (mm) | N° pezzi per sing. conf. |
|---------|------|----------------|--------------------------|
| E-03246 | PH 2 | 25             | 15                       |
| E-03252 | PZ 2 |                |                          |
| E-25937 | T10  |                |                          |
| E-25943 | T15  |                |                          |
| E-25959 | T20  |                |                          |
| E-25965 | T25  |                |                          |
| E-25971 | T30  |                |                          |
| E-25987 | T40  |                |                          |




| Codice  | Descrizione           | Lunghezza (mm) | N° pezzi per sing. conf. |
|---------|-----------------------|----------------|--------------------------|
| E-20258 | Portainseri magnetico | 68             | 1                        |
| E-20270 |                       | 79             | 1                        |



| Codice  | Descrizione                    | Lunghezza (mm) | N° pezzi per sing. conf. |
|---------|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| E-20264 | Portainseri/prolunga magnetica | 150            | 1                        |



| Codice  | Descrizione                    | Lunghezza (mm) | N° pezzi per sing. conf. |
|---------|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| E-03420 | Adattatore per bussole SQ 3/8" | 50             | 1                        |
| E-03436 | Adattatore per bussole SQ 1/2" |                | 1                        |



| Codice  | Descrizione         | N° pezzi per sing. conf. |
|---------|---------------------|--------------------------|
| E-03442 | Magnete per inserti | 1                        |

CHIAVI ESAGONALI PER DADI E VITI



| Codice  | Tipo | Lunghezza (mm) | N° pezzi per sing. conf. |
|---------|------|----------------|--------------------------|
| E-03458 | H6   | 80             | 1                        |
| E-03464 | H8   |                | 1                        |
| E-03470 | H10  |                | 1                        |
| E-03486 | H13  | 80             | 1                        |
| E-03492 | H13  |                | 1                        |
| E-03501 | H15  |                | 1                        |
| E-03517 | H17  |                | 1                        |
| E-03523 | H19  |                | 1                        |
| E-03539 | H21  |                | 1                        |

CHIAVI ESAGONALI PER DADI E VITI




| Codice    | Tipo | Lunghezza (mm) | N° pezzi per sing. conf. |
|-----------|------|----------------|--------------------------|
| E-22888 * | H8   | 65             | 1                        |
| E-22894 * | H10  |                | 1                        |

\* Per dadi inox



IMPACT  
Impact driver's accessory series  
BLACK

La gamma **Impact Black** è progettata per l'uso con avvitatori ad impulsi ed è caratterizzata da punte realizzate con la massima precisione, che garantiscono una tenuta ottimale tra inserto e vite. La gamma è realizzata in acciaio S2 ad alta lega e, grazie al trattamento termico aggiuntivo, offre una maggiore durata e una maggiore resistenza rispetto alle punte standard. L'ampia gamma offre punte con diverse qualità e comprende anche punte per dadi, portapunte e adattatori.

|                                                                                    | Codice                           | Tipo | Pz. per conf. |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|---------------|
|                                                                                    | INSERTO C-FORM / LUNGHEZZA 25 mm |      |               |
|    | B-63600                          | PH1  | 2             |
|                                                                                    | B-63616                          | PH2  |               |
|                                                                                    | B-63622                          | PH3  |               |
|                                                                                    | INSERTO C-FORM / LUNGHEZZA 25 mm |      |               |
|    | B-63638                          | PZ1  | 2             |
|                                                                                    | B-63644                          | PZ2  |               |
|                                                                                    | B-63650                          | PZ3  |               |
|                                                                                    | INSERTO C-FORM / LUNGHEZZA 25 mm |      |               |
|   | B-63666                          | T15  | 2             |
|                                                                                    | B-63672                          | T20  |               |
|                                                                                    | B-63688                          | T25  |               |
|                                                                                    | B-63694                          | T30  |               |
|                                                                                    | B-63703                          | T40  |               |
|                                                                                    | INSERTO E-FORM / LUNGHEZZA 50 mm |      |               |
|  | B-63719                          | PH1  | 2             |
|                                                                                    | B-63725                          | PH2  |               |
|                                                                                    | B-63731                          | PH3  |               |
|                                                                                    | INSERTO E-FORM / LUNGHEZZA 50 mm |      |               |
|  | B-63747                          | PZ1  | 2             |
|                                                                                    | B-63753                          | PZ2  |               |
|                                                                                    | B-63769                          | PZ3  |               |
|                                                                                    | INSERTO E-FORM / LUNGHEZZA 50 mm |      |               |
|  | B-63775                          | T15  | 2             |
|                                                                                    | B-63781                          | T20  | 2             |
|                                                                                    | B-63797                          | T25  | 2             |
|                                                                                    | B-63806                          | T30  | 2             |
|                                                                                    | B-63812                          | T40  | 2             |



NEW



| Codice                                                               | Lunghezza (mm) | Pz. per conf. |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Attacco macchina 1/4" Hex - E-Form / Attacco inserto C-Form / E-Form |                |               |
| E-25030                                                              | 165 x 25 x 36  | 1             |

|                                                                                     | Codice                                                                              | Tipo                                                      | Pz. per conf. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|  | SET INSERTI C-FORM / LUNGHEZZA 25 mm                                                |                                                           |               |
|                                                                                     | E-12360                                                                             | PH2                                                       | 25            |
|                                                                                     | E-12376                                                                             | PZ2                                                       |               |
|  | SET INSERTI E-FORM / LUNGHEZZA 50 mm                                                |                                                           |               |
|                                                                                     | E-12407                                                                             | PH2                                                       | 10            |
|                                                                                     | E-12413                                                                             | PZ2                                                       |               |
|                                                                                     | E-12429                                                                             | T20                                                       |               |
|                                                                                     | E-12435                                                                             | T25                                                       |               |
|                                                                                     | E-12675                                                                             | T30                                                       |               |
|                                                                                     | E-12681                                                                             | T40                                                       |               |
|                                                                                     |  | SET INSERTI E-FORM / LUNGHEZZA 78 mm                      |               |
| E-12011                                                                             |                                                                                     | PH1, PH2, PH3,<br>PZ1, PZ2, PZ3,<br>T15, T20, T25,<br>T30 | 10            |



NEW

| Codice                                      | Lunghezza (mm)             | Pz. per conf. |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| PORTA INSERTI E-FORM                        |                            |               |
| B-66793                                     | 60<br>Tipo: Magnetico      | 1             |
| B-66802                                     | 60<br>Tipo: Attacco rapido |               |
| B-66818                                     | 80<br>Tipo: Guida vite     |               |
| PROLUNGA ATTACCO ESAGONALE 1/4"             |                            |               |
| E-24125                                     | 76                         | 1             |
| E-24131                                     | 152                        |               |
| E-24147                                     | 304                        |               |
| Codice                                      | Tipo                       | Pz. per conf. |
| ADATTATORE / LUNGHEZZA 50 mm                |                            |               |
| B-66868                                     | SQ 3/8"                    | 1             |
| B-66874                                     | SQ 1/2"                    |               |
| INSERTO MAGNETICO BUSSOLA / LUNGHEZZA 50 mm |                            |               |
| B-66824                                     | H6                         | 1             |
| B-66830                                     | H8                         |               |
| B-66846                                     | H10                        |               |
| B-66852                                     | H13                        |               |
| INSERTO 1/2" QUADRO / LUNGHEZZA 78 mm       |                            |               |
| E-19794                                     | T30                        | 1             |
| E-19803                                     | T35                        |               |
| E-19819                                     | T40                        |               |
| E-19825                                     | T45                        |               |
| E-19831                                     | T50                        |               |
| E-19847                                     | T55                        |               |
| E-19853                                     | T60                        |               |



| Codice                                       | Dimensioni (mm) | Pz. per conf. |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------|
| VALIGETTA BIFACCIALE A SCOMPARTI PER INSERTI |                 |               |
| E-26870                                      | 320 x 270 x 80  | 1             |

| Codice                                           | Lunghezza (mm)                                               | Pz. per conf. |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| KIT INSERTI 1/4" ESAGONALE / LUNGHEZZA 25 mm     |                                                              |               |
| E-12005                                          | PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T30, portainseriti   | 10            |
| E-15811                                          | PORTA INSERTI, 1xPH2 - 1xPZ2 - 1xT15 - 2xT20 - 2xT25 - 2xT30 | 11            |
| INSERTI PER DADI E-Form / LUNGHEZZA 50 mm        |                                                              |               |
| E-15768                                          | 6, 7, 8, 10, 12, 13                                          | 6             |
| SET CHIAVI TORX IMPACT 1/2" SQ / LUNGHEZZA 78 mm |                                                              |               |
| E-23628                                          | T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70                            | 7             |
| ASSORTIMENTO DI PUNTE PER VITI C&E-FORM          |                                                              |               |
| E-24826                                          | SET INSERTI C&E-FORM LUNGHEZZA 25x50 mm 100 PEZZI            |               |



BUSSOLE IMPACT



Bussole ad alta resistenza sviluppate per lavori precisi, la speciale tecnologia garantisce sempre le migliori performance in utilizzo; compatibili con tutte le piattaforme (40Vmax – 18V – 12Vmax)



ATTACCO QUADRO 3/8"

| Codice  | Diametro | Lunghezza |
|---------|----------|-----------|
| B-39883 | 6 mm     | 28 mm     |
| B-39899 | 7 mm     |           |
| B-39908 | 8 mm     |           |
| B-39914 | 9 mm     |           |
| B-39920 | 10 mm    |           |
| B-39936 | 11 mm    |           |
| B-39942 | 12 mm    |           |
| B-39964 | 14 mm    |           |
| B-39970 | 15 mm    | 30 mm     |
| B-39986 | 16 mm    |           |
| B-39992 | 17 mm    |           |
| B-40004 | 18 mm    |           |
| B-40010 | 19 mm    |           |
| B-40026 | 20 mm    |           |
| B-40032 | 21 mm    |           |
| B-40048 | 22 mm    |           |

VENDUTE SENZA SPINOTTO E O-RING

| Codice  | Diametro | Lunghezza |
|---------|----------|-----------|
| B-55398 | 7 mm     | 63 mm     |
| B-55407 | 8 mm     |           |
| B-55413 | 9 mm     |           |
| B-55429 | 10 mm    |           |
| B-55435 | 11 mm    |           |
| B-55441 | 12 mm    |           |
| B-55457 | 13 mm    |           |
| B-55463 | 14 mm    |           |
| B-55479 | 15 mm    |           |
| B-55485 | 16 mm    |           |
| B-55491 | 17 mm    |           |
| B-55500 | 18 mm    |           |
| B-55516 | 19 mm    |           |
| B-55522 | 20 mm    |           |
| B-55538 | 21 mm    |           |
| B-55544 | 22 mm    |           |

ATTACCO QUADRO 1/2"

| Codice  | Diametro | Lunghezza |
|---------|----------|-----------|
| B-40060 | 9 mm     | 38 mm     |
| B-40082 | 11 mm    |           |
| B-40098 | 12 mm    |           |
| B-40107 | 13 mm    |           |
| B-40113 | 14 mm    |           |
| B-40129 | 15 mm    |           |
| B-40135 | 16 mm    |           |
| B-40141 | 17 mm    |           |
| B-40157 | 18 mm    |           |
| B-40179 | 20 mm    |           |
| B-40185 | 21 mm    |           |
| B-40191 | 22 mm    |           |
| B-40200 | 23 mm    |           |

VENDUTE SENZA SPINOTTO E O-RING

| Codice  | Diametro | Lunghezza |
|---------|----------|-----------|
| B-40222 | 27 mm    | 44 mm     |
| B-40238 | 30 mm    |           |
| B-40244 | 32 mm    |           |
| B-52146 | 8 mm     | 81,5 mm   |
| B-52168 | 11 mm    |           |
| B-52174 | 12 mm    |           |
| B-52196 | 14 mm    |           |
| B-52205 | 16 mm    |           |
| B-52227 | 18 mm    |           |
| B-52249 | 21 mm    |           |
| B-52299 | 32 mm    |           |



ATTACCO QUADRO 3/4"

VENDUTE CON SPINOTTO E O-RING

| Codice  | Diametro | Lunghezza |
|---------|----------|-----------|
| E-22224 | 17 mm    | 51        |
| E-22230 | 19 mm    |           |
| E-22246 | 21 mm    |           |
| E-22252 | 22 mm    |           |
| E-22268 | 24 mm    |           |
| E-22274 | 26 mm    | 53        |
| E-22280 | 27 mm    |           |
| E-22296 | 30 mm    |           |
| E-22305 | 32 mm    |           |
| E-22311 | 35 mm    | 57        |
| E-22327 | 36 mm    |           |

| Codice  | Diametro | Lunghezza |
|---------|----------|-----------|
| E-27311 | 38 mm    | 57        |
| E-27327 | 40 mm    | 58        |
| E-22333 | 19 mm    | 90        |
| E-22349 | 21 mm    |           |
| E-22355 | 24 mm    |           |
| E-27333 | 26 mm    |           |
| E-22361 | 27 mm    |           |
| E-22377 | 30 mm    |           |
| E-22383 | 32 mm    |           |
| E-27349 | 33 mm    |           |
| E-22399 | 36 mm    |           |



ATTACCO QUADRO 1"

VENDUTE CON SPINOTTO E O-RING

| Codice  | Diametro | Lunghezza |
|---------|----------|-----------|
| E-24511 | 27 mm    | 60 mm     |
| E-24527 | 30 mm    | 62 mm     |
| E-24533 | 32 mm    | 63 mm     |
| E-24549 | 33 mm    |           |
| E-24555 | 34 mm    |           |
| E-24561 | 36 mm    | 66 mm     |
| E-24577 | 38 mm    |           |
| E-24583 | 40 mm    |           |
| E-24599 | 41 mm    | 68 mm     |
| E-24608 | 42 mm    |           |
| E-24614 | 44 mm    | 70 mm     |
| E-24620 | 46 mm    | 72 mm     |
| E-24636 | 50 mm    | 76 mm     |
| E-24642 | 55 mm    | 84 mm     |
| E-24658 | 60 mm    | 88 mm     |

| Codice  | Diametro | Lunghezza |
|---------|----------|-----------|
| E-24664 | 65 mm    | 92 mm     |
| E-24670 | 70 mm    | 96 mm     |
| E-24686 | 27 mm    | 90 mm     |
| E-24692 | 30 mm    | 90 mm     |
| E-24701 | 32 mm    |           |
| E-24717 | 33 mm    |           |
| E-24723 | 34 mm    |           |
| E-24739 | 36 mm    |           |
| E-24745 | 38 mm    |           |
| E-24751 | 40 mm    | 100 mm    |
| E-24767 | 44 mm    |           |
| E-24773 | 46 mm    |           |
| E-24789 | 50 mm    | 108 mm    |
| E-24795 | 55 mm    |           |
| E-24804 | 60 mm    | 120 mm    |
| E-24810 | 65 mm    |           |



SET O - RING / SPINOTTI

| Codice  | Attacco | Descrizione | Diametro      | Quantità |
|---------|---------|-------------|---------------|----------|
| B-54542 | 1/2"    | O-ring set  | Da 8 a 16 mm  | 3        |
| B-54586 |         | Spinotto    |               | 3        |
| B-54558 |         | O-ring      | 17 mm         | 3        |
| B-54592 |         | Spinotto    |               | 3        |
| B-54564 |         | O-ring      | Da 18 a 19 mm | 3        |
| B-54601 |         | Spinotto    |               | 3        |
| B-54570 |         | O-ring      | Da 20 a 32 mm | 3        |
| B-54617 |         | Spinotto    |               | 3        |
| E-22408 | 3/4"    | O-ring      | Da 17 a 36 mm | 1        |
| E-22414 |         | Spinotto    |               | 1        |
| E-22436 | 1"      | O-ring      | 41 mm         | 1        |
| E-22442 |         | Spinotto    |               | 1        |



PROLUNGHE



| Codice  | Attacco | Lunghezza | Quantità |
|---------|---------|-----------|----------|
| B-55728 | 1/2"    | 75 mm     | 1        |
| B-55712 |         | 150 mm    | 1        |
| B-55706 |         | 250 mm    | 1        |




DISCHI LAMELLARI

|                                                                                    | Codice  | Diametro | Grana      | Abrasivo                                   | Profilo                                            | Materiali                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | D-63432 | 115 mm   | A40        | ALLUMINIO                                  | ANGOLATO                                           | METALLO/PVC                    |
|                                                                                    | D-63448 |          | A60        |                                            |                                                    |                                |
|                                                                                    | D-63454 |          | A80        |                                            |                                                    |                                |
|                                                                                    | D-63460 |          | A80        |                                            |                                                    |                                |
|    | D-63747 | 115 mm   | Z40        | ZIRCONIO                                   | ANGOLATO                                           | INOX/METALLO                   |
|                                                                                    | D-63753 |          | Z60        |                                            |                                                    |                                |
|                                                                                    | D-63769 |          | Z80        |                                            |                                                    |                                |
|                                                                                    | D-63775 |          | Z120       |                                            |                                                    |                                |
|    | B-55603 | 115 mm   | Z40        | ZIRCONIO                                   | ANGOLATO<br>SUPP. IN<br>FIBERGLASS<br>USO INDUSTRY | INOX<br>METALLI NON<br>FERROSI |
|                                                                                    | B-55619 |          | Z60        |                                            |                                                    |                                |
|                                                                                    | B-55625 |          | Z80        |                                            |                                                    |                                |
|                                                                                    | B-55631 |          | Z120       |                                            |                                                    |                                |
|    | B-40755 | 115 mm   | Grossolano | Per trattamento superfici profilo ANGOLATO |                                                    |                                |
|                                                                                    | B-40761 |          | Medio      |                                            |                                                    |                                |
|                                                                                    | B-40777 |          | Fine       |                                            |                                                    |                                |
|                                                                                    | B-40783 |          | Super fine |                                            |                                                    |                                |
|   | B-40917 | 115 mm   | Grossolano | Per trattamento superfici profilo PIATTO   |                                                    |                                |
|                                                                                    | B-40923 |          | Medio      |                                            |                                                    |                                |
|                                                                                    | B-40939 |          | Fine       |                                            |                                                    |                                |
|                                                                                    | B-40945 |          | Super fine |                                            |                                                    |                                |
|  | D-53718 | 115 mm   | z36        | ZIRCONIO                                   | ANGOLATO<br>SUPP. IN<br>FIBERGLASS                 | INOX<br>METALLI NON<br>FERROSI |
|                                                                                    | D-53730 |          | Z60        |                                            |                                                    |                                |
|                                                                                    | D-53746 |          | Z80        |                                            |                                                    |                                |
|                                                                                    | D-53752 |          | Z120       |                                            |                                                    |                                |
|  | D-63476 | 125 mm   | A40        | ALLUMINIO                                  | ANGOLATO                                           | METALLO/PVC                    |
|                                                                                    | D-63482 |          | A60        |                                            |                                                    |                                |
|                                                                                    | D-63498 |          | A80        |                                            |                                                    |                                |
|                                                                                    | D-63507 |          | A120       |                                            |                                                    |                                |
|  | D-63781 | 125 mm   | Z40        | ZIRCONIO                                   | ANGOLATO                                           | INOX/METALLO                   |
|                                                                                    | D-63797 |          | Z60        |                                            |                                                    |                                |
|                                                                                    | D-63806 |          | Z80        |                                            |                                                    |                                |
|                                                                                    | D-63812 |          | Z120       |                                            |                                                    |                                |
|  | B-53920 | 125 mm   | Z40        | ZIRCONIO                                   | ANGOLATO<br>SUPP. IN<br>FIBERGLASS<br>USO INDUSTRY | INOX<br>METALLI NON<br>FERROSI |
|                                                                                    | B-53936 |          | Z60        |                                            |                                                    |                                |
|                                                                                    | B-53942 |          | Z80        |                                            |                                                    |                                |
|                                                                                    | B-53958 |          | Z120       |                                            |                                                    |                                |
|  | B-40799 | 125 mm   | Grossolano | Per trattamento superfici profilo ANGOLATO |                                                    |                                |
|                                                                                    | B-40808 |          | Medio      |                                            |                                                    |                                |
|                                                                                    | B-40814 |          | Fine       |                                            |                                                    |                                |
|                                                                                    | B-40820 |          | Super fine |                                            |                                                    |                                |
|  | B-40951 | 125 mm   | Grossolano | Per trattamento superfici profilo PIATTO   |                                                    |                                |
|                                                                                    | B-40967 |          | Medio      |                                            |                                                    |                                |
|                                                                                    | B-40973 |          | Fine       |                                            |                                                    |                                |
|                                                                                    | B-40989 |          | Super fine |                                            |                                                    |                                |

IDEALI PER UTENSILI CORDLESS

VIDEO CLIP

<https://youtu.be/LsKleCAQ6WI>



|  | Codice  | Materiale    | ø Lama | Larghezza taglio | Ø foro centrale | N° denti | Inclinazione dente | Max RPM |
|--|---------|--------------|--------|------------------|-----------------|----------|--------------------|---------|
|  | E-12120 | Legno        | 136 mm | 1,4 mm           | 20 mm           | 25       | 23°                | 4500    |
|  | B-62985 | Legno        | 165 mm | 1,4 mm           | 20 mm           | 25       | 23°                | 9250    |
|  | E-12217 | Legno        | 165 mm | 1,5 mm           | 20 mm           | 24       | 15°                | 9250    |
|  | E-12223 | Legno        | 165 mm | 1,5 mm           | 20 mm           | 40       | 15°                | 9250    |
|  | B-57336 | Legno, MDF   | 165 mm | 1,45 mm          | 20 mm           | 56       | 23°                | 9250    |
|  | E-12239 | Legno        | 185 mm | 1,5 mm           | 30 mm           | 24       | 15°                | 8250    |
|  | E-12245 | Legno        | 185 mm | 1,5 mm           | 30 mm           | 40       | 15°                | 8250    |
|  | B-64191 | Legno        | 190 mm | 1,45 mm          | 30 mm           | 24       | 23°                | 8250    |
|  | E-11178 | Legno        | 190 mm | 1,85 mm          | 20 mm           | 25       | 10°                | 8040    |
|  | E-11184 | Legno        | 190 mm | 1,85 mm          | 20 mm           | 45       | 10°                | 8040    |
|  | B-68638 | Legno        | 190 mm | 1,45 mm          | 30 mm           | 45       | 23°                | 8250    |
|  | E-08903 | Legno        | 216 mm | 2 mm             | 30 mm           | 60       | 10°                | 7070    |
|  | E-08919 | Legno        | 216 mm | 2 mm             | 30 mm           | 80       | 10°                | 7070    |
|  | E-01915 | Legno        | 235 mm | 2,2 mm           | 30 mm           | 24       | 20°                | 6500    |
|  | E-07705 | Legno        | 260 mm | 2,15 mm          | 30 mm           | 24       | 23°                | 5870    |
|  | B-69864 | Legno        | 165 mm | 1,85 mm          | 20 mm           | 60       | 10°                | 9250    |
|  | E-12251 | Legno        | 190 mm | 1,85 mm          | 20 mm           | 50       | 8°                 | 8040    |
|  | E-06987 | Legno        | 216 mm | 2 mm             | 30 mm           | 45       | 10°                | 7070    |
|  | E-12267 | Legno        | 216 mm | 2 mm             | 30 mm           | 60       | 8°                 | 7070    |
|  | B-67284 | Legno        | 260 mm | 2,15 mm          | 30 mm           | 60       | 10°                | 5870    |
|  | E-12273 | Legno        | 260 mm | 2,15 mm          | 30 mm           | 75       | 8°                 | 5870    |
|  | B-64630 | Legno        | 260 mm | 2,15 mm          | 30 mm           | 45       | 10°                | 5870    |
|  | B-67290 | Legno        | 260 mm | 2,15 mm          | 30 mm           | 80       | 10°                | 5870    |
|  | E-12946 | Legno        | 270 mm | 2,15 mm          | 30 mm           | 24       | 23°                | 5650    |
|  | B-67309 | Legno        | 305 mm | 2,15 mm          | 30 mm           | 60       | 10°                | 5000    |
|  | B-67321 | Legno        | 305 mm | 2,15 mm          | 30 mm           | 100      | 10°                | 5000    |
|  | B-67315 | Legno        | 305 mm | 2,15 mm          | 30 mm           | 80       | 10°                | 5000    |
|  | E-24848 | Legno        | 415 mm | 2,3 mm           | 30 mm           | 35       | 23°                | 3680    |
|  | E-11097 | Metallo      | 110 mm | 1,5 mm           | 34 mm           | 24       | 0°                 | 2200    |
|  | B-69325 | Metallo      | 150 mm | 1,1 mm           | 20 mm           | 33       | 0°                 | 4680    |
|  | B-69331 | Metallo,INOX | 150 mm | 1,1 mm           | 20 mm           | 48       | 0°                 | 4680    |
|  | E-12859 | Metallo      | 185 mm | 1,4 mm           | 30 mm           | 45       | 0°                 | 5800    |
|  | E-12865 | Metallo,INOX | 185 mm | 1,4 mm           | 30 mm           | 60       | 0°                 | 5800    |
|  | E-12055 | Metallo      | 305 mm | 2 mm             | 25,4 mm         | 63       | -2°                | 2000    |
|  | E-19750 | Metallo,INOX | 305 mm | 2 mm             | 25,4 mm         | 96       | -3°                | 2000    |
|  | E-16813 | Aluminio     | 185 mm | 1,7 mm           | 30 mm           | 60       | 0°                 | 8250    |
|  | E-16863 | Aluminio     | 190 mm | 1,7 mm           | 30 mm           | 60       | 0°                 | 8040    |
|  | E-16916 | Aluminio     | 216 mm | 1,85 mm          | 30 mm           | 63       | 0°                 | 7070    |
|  | E-06323 | Aluminio     | 260 mm | 1,85 mm          | 30 mm           | 81       | -3°                | 5870    |
|  | E-13253 | Aluminio     | 305 mm | 2 mm             | 30 mm           | 81       | -3°                | 5000    |
|  | E-13312 | Aluminio     | 305 mm | 2 mm             | 30 mm           | 96       | -3°                | 5000    |
|  | E-16760 | Aluminio     | 165 mm | 1,5 mm           | 20 mm           | 54       | -3°                | 9250    |

\*Ideali anche per seghe ad affondamento



KIT LAME PER SEGHETTO

|  |  | Codice  | N° lame | Descrizione                                                |
|--|--|---------|---------|------------------------------------------------------------|
|  |  | B-06292 | 3       | Kit composto da<br>1xB50 - 1xB51 - 1xB52                   |
|  |  | A-86898 | 5       | Kit composto da<br>1xB10S - 1xB13 - p1xB16 - 1xB22 - 1xB23 |
|  |  | B-13677 | 3       | Kit composto da<br>1xB-05044 - 1xB-05038 - 1xB-05153       |
|  |  | B-55572 | 1       | Lama TC/HM 150 mm<br>GHISA/INOX/METALLO                    |
|  |  | B-55588 | 1       | Lama TC/HM 228 mm<br>GHISA/INOX/METALLO                    |
|  |  | B-55594 | 1       | Lama TC/HM 305 mm<br>GHISA/INOX/METALLO                    |

TAZZE BIMETALLICHE / ADATTATORE PER TAZZE / PUNTA DI CENTRAGGIO

Ezychange

| Codice  | Diametro | Codice  | Diametro | Codice  | Diametro |
|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| E-03632 | 16 mm    | E-03822 | 51 mm    | E-04014 | 111 mm   |
| E-03648 | 17 mm    | E-03838 | 52 mm    | E-04020 | 114 mm   |
| E-03654 | 19 mm    | E-03844 | 54 mm    | E-04036 | 121 mm   |
| E-03660 | 20 mm    | E-03850 | 56 mm    | E-04042 | 127 mm   |
| E-03676 | 22 mm    | E-03866 | 57 mm    | E-04058 | 140 mm   |
| E-03682 | 24 mm    | E-03872 | 60 mm    | E-04064 | 152 mm   |
| E-03698 | 25 mm    | E-03888 | 64 mm    |         |          |
| E-03707 | 27 mm    | E-03894 | 65 mm    |         |          |
| E-03713 | 29 mm    | E-03903 | 68 mm    |         |          |
| E-03729 | 30 mm    | E-03919 | 70 mm    |         |          |
| E-03735 | 32 mm    | E-03925 | 73 mm    |         |          |
| E-03741 | 35 mm    | E-03931 | 76 mm    |         |          |
| E-03757 | 37 mm    | E-03947 | 79 mm    |         |          |
| E-03763 | 38 mm    | E-03953 | 83 mm    |         |          |
| E-03779 | 40 mm    | E-03969 | 86 mm    |         |          |
| E-03785 | 41 mm    | E-03975 | 92 mm    |         |          |
| E-03791 | 44 mm    | E-03981 | 95 mm    |         |          |
| E-03800 | 46 mm    | E-03997 | 102 mm   |         |          |
| E-03816 | 48 mm    | E-04008 | 105 mm   |         |          |

|  | Codice  | Descrizione                           | Dimensioni   |
|--|---------|---------------------------------------|--------------|
|  | E-04070 | Adattatore con punta di<br>centraggio | ø 9,5x85 mm  |
|  | E-04086 | Punta di centraggio                   | ø 7,15x85 mm |



FRESE PER HB500 / HB350

FRESE PER METALLO IN HSS CON ATTACCO WELDON DA 19 mm, PER TRAPANI A BASE MAGNETICA HB500/HB350 (HB350 FINO 35mm).  
PER LAVORAZIONI SU PROFI LATI DI ACCIAIO, ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA, GHISA, RAME, ZINCO, OTTONE.

| PROFONDITÀ DI TAGLIO 30 mm |          |           | PROFONDITÀ DI TAGLIO 50 mm |          |           |
|----------------------------|----------|-----------|----------------------------|----------|-----------|
| Codice                     | Diametro | Lunghezza | Codice                     | Diametro | Lunghezza |
| 12S                        | 12 mm    | 30        | 12L                        | 12 mm    | 50        |
| 13S                        | 13 mm    |           | 13L                        | 13 mm    |           |
| 14S                        | 14 mm    |           | 14L                        | 14 mm    |           |
| 15S                        | 15 mm    |           | 15L                        | 15 mm    |           |
| 16S                        | 16 mm    |           | 16L                        | 16 mm    |           |
| 17S                        | 17 mm    |           | 17L                        | 17 mm    |           |
| 18S                        | 18 mm    |           | 18L                        | 18 mm    |           |
| 22S                        | 22 mm    |           | 22L                        | 22 mm    |           |
| 24S                        | 24 mm    |           | 24L                        | 24 mm    |           |
| 26S                        | 26 mm    |           | 26L                        | 26 mm    |           |
| 28S                        | 28 mm    |           | 28L                        | 28 mm    |           |
| 30S                        | 30 mm    |           | 30L                        | 30 mm    |           |
| 32S                        | 32 mm    |           | 32L                        | 32 mm    |           |
| 34S                        | 34 mm    |           | 34L                        | 34 mm    |           |
| 36S                        | 36 mm    |           | 36L                        | 36 mm    |           |
| 38S                        | 38 mm    |           | 38L                        | 38 mm    |           |
| 40S                        | 40 mm    |           | 40L                        | 40 mm    |           |
| 42S                        | 42 mm    |           | 42L                        | 42 mm    |           |
| 44S                        | 44 mm    |           | 44L                        | 44 mm    |           |
| 46S                        | 46 mm    |           | 46L                        | 46 mm    |           |
| 48S                        | 48 mm    |           | 48L                        | 48 mm    |           |
| 50S                        | 50 mm    |           | 50L                        | 50 mm    |           |

PUNTA DI CENTRAGGIO PER FRESE SERIE "S"




| Codice | Modello |
|--------|---------|
| SRA25  | 30      |

PUNTA DI CENTRAGGIO PER FRESE SERIE "L"



| Codice | Modello |
|--------|---------|
| SRA50  | 50      |

FRESE PER METALLO T.C.T.



|  | Codice  | Dimensioni                  | Materiali       | Profilo | Taglio   |
|--|---------|-----------------------------|-----------------|---------|----------|
|  | B-52716 | 10x20 mm<br>(codolo Ø 6 mm) | METALLO<br>INOX | SA      | STANDARD |
|  | B-52744 |                             |                 | SC      |          |
|  | B-52772 |                             |                 | SF      |          |
|  | B-52803 |                             |                 | SL      |          |
|  | B-52831 |                             |                 | SM      |          |

|  | Codice  | Dimensioni                  | Materiali                                | Profilo | Taglio         |
|--|---------|-----------------------------|------------------------------------------|---------|----------------|
|  | B-52722 | 10x20 mm<br>(codolo Ø 6 mm) | METALLO<br>INOX                          | SA      | DIAMOND        |
|  | B-52750 |                             |                                          | SC      |                |
|  | B-52788 |                             |                                          | SF      |                |
|  | B-52819 |                             |                                          | SL      |                |
|  | B-52847 |                             |                                          | SM      |                |
|  | B-52738 | 10x20 mm<br>(codolo Ø 6 mm) | materiali<br>NON<br>FERROSI,<br>PLASTICA | SA      | NON<br>FERROSO |
|  | B-52766 |                             |                                          | SC      |                |
|  | B-52794 |                             |                                          | SF      |                |
|  | B-52825 |                             |                                          | SL      |                |
|  | B-52853 |                             |                                          | SM      |                |



UTENSILE MULTIFUNZIONE





VIDEO CLIP  
<https://youtu.be/LDbY18X5mg0>

MAK  
PAC

TM3010CX3J

Potenza320  
Velocità a vuoto6.000-20.000 g/min  
Oscillazione3,2°  
Peso1,6 kg  
Modello precedenteTM3010CX2J / TM3010CJ

✓ACCESSORI AD AGGANCIAMENTO RAPIDO

✓SET 39 ACCESSORI INCLUSO

✓7 LAME

✓1 PLATORELLO

✓30 FOGLI DI CARTA ABRASIVA

✓1 BOCCETTA DI ASPIRAZIONE

| SET 5 LAME IN COFANETTO TRASPARENTE                                              |                        |          |                                        |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                  | Codice                 | Quantità | Tipo                                   | Descrizione                     |
|  | <div>NEW</div> E-24935 | 5        | TMA047, TMA051, TMA048, TMA049, TMA045 | Lame Starlock BiM (x4) HCS (x1) |

| PLATORELLI                                                                         |         |        |                                           |           |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
|                                                                                    | Codice  | Tipo   | Descrizione                               | Larghezza | Applicazione                                    |
|    | B-65115 | TMA078 | Piastra per levigatura attacco velcro     | 93 mm     | -                                               |
|    | B-69799 | TMA083 | Platorello levigatura diamantato grana 20 | 90 mm     | Legno, piastrelle e fibra di vetro              |
|    | B-69808 | TMA084 | Platorello levigatura diamantato grana 40 | 90 mm     | Legno, piastrelle e fibra di vetro              |
|    | B-69814 | TMA085 | Platorello levigatura diamantato grana 60 | 90 mm     | Legno e compensato                              |
|   | B-65062 | TMA073 | Platorello levigatura diamantato grana 30 | 78 mm     | Legno, piastrelle, resina epossidica            |
|  | B-65078 | TMA074 | Platorello levigatura diamantato grana 40 | 70 mm     | Piastrelle, pietra calcarea e resina epossidica |

| CARTE ABRASIVE                                                                     |         |             |          |                              |           |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|
|                                                                                    | Codice  | Tipo        | Quantità | Grana                        | Larghezza | Applicazione                          |
|  | B-21559 | LOGLIFE     | 10       | 60 / 80 / 100 / 120 / 180    | 94 mm     | Legno, superfici verniciate e metallo |
|  | B-21618 | RED         | 10       | 60 / 80 / 120 / 180 / 240    | 94 mm     | Legno e metallo                       |
|  | B-21674 | WHITE       | 10       | 60 / 80 / 100 / 240 / 320    | 94 mm     | Legno, superfici verniciate e metallo |
|  | B-21733 | BLACK STONE | 10       | 120 / 240 / 400 / 600 / 1200 | 94 mm     | Pietra e vetro                        |

| LAME                                                                               |         |        |                                       |            |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Codice  | Tipo   | Descrizione                           | Dimensioni | Applicazione                                                      |
|  | B-64917 | TMA057 | Lama BIM per taglio ad affondamento   | 10x30 mm   | Alluminio, legno, legno chiodato, resina epossidica e cartongesso |
|  | B-64923 | TMA058 | Lama BIM per taglio ad affondamento   | 20x30 mm   |                                                                   |
|  | B-64939 | TMA059 | Lama BIM per taglio ad affondamento   | 32x50 mm   |                                                                   |
|  | B-64945 | TMA060 | Lama TC/HM per taglio ad affondamento | 20x40 mm   |                                                                   |
|  | B-64951 | TMA061 | Lama TC/HM per taglio ad affondamento | 32x40 mm   |                                                                   |
|  | B-69755 | TMA079 | Lama TC/HM per taglio ad affondamento | 45x49 mm   |                                                                   |
|  | B-64814 | TMA047 | Lama BIM per taglio ad affondamento   | 32x50 mm   |                                                                   |
|  | B-64820 | TMA048 | Lama BIM per taglio ad affondamento   | 65x40 mm   |                                                                   |

STARLOCK

Multi materiali

Legno

Malta e abrasivo

Metallo

Legno e Metallo

Viola

Grigio

Marrone

Blu

Bianco

|                                                                                       | Codice  | Tipo   | Descrizione                                  | Dimensioni | Applicazione                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | B-64842 | TMA050 | Lama HCS per taglio ad affondamento          | 24x50 mm   | Legno, compensato, resina epossidica                                                                       |
|    | B-64858 | TMA051 | Lama HCS per taglio ad affondamento          | 32x50 mm   |                                                                                                            |
|    | B-64864 | TMA052 | Lama HCS per taglio ad affondamento          | 65x40 mm   |                                                                                                            |
|    | B-64870 | TMA053 | Lama BIM per taglio ad affondamento          | 32x50 mm   | Legno duro, compensato, resina epossidica                                                                  |
|    | E-25454 | TMA088 | Lama BIM per taglio ad affondamento          | 45x45 mm   |                                                                                                            |
|    | B-64892 | TMA055 | Lama BIM per taglio ad affondamento          | 65x40 mm   |                                                                                                            |
|    | B-64886 | TMA054 | Lama HCS per taglio ad affondamento          | 32x50 mm   | Legno, compensato, resina epossidica                                                                       |
|    | B-64901 | TMA056 | Lama HCS per taglio ad affondamento          | 65x40 mm   |                                                                                                            |
|    | E-25448 | TMA087 | Lama BIM per taglio ad affondamento          | 45x45mm    |                                                                                                            |
|    | B-69777 | TMA081 | Lama segmentata bimetallica ad affondamento  | 53x40 mm   | Specifica per cartongesso e multimateriale                                                                 |
|    | B-69761 | TMA080 | Lama TC/HM per taglio ad affondamento        | 32x44 mm   |                                                                                                            |
|    | B-64836 | TMA049 | Lama segmentata HCS                          | ø 85 mm    |                                                                                                            |
|    | B-64799 | TMA045 | Lama segmentata BIM                          | ø 85 mm    | Alluminio, legno, compensato e resina epossidica                                                           |
|    | B-64808 | TMA046 | Lama segmentata BIM                          | ø 100 mm   |                                                                                                            |
|    | B-65028 | TMA069 | Lama segmentata abrasiva grana 30            | ø 85 mm    |                                                                                                            |
|    | B-64967 | TMA063 | Lama segmentata BIM                          | ø 100 mm   | PVC, tappeti/moquette e isolanti                                                                           |
|    | B-64973 | TMA064 | Lama segmentata BIM-TIN                      | ø 85 mm    | Lamiera, legno chiodato, fibra di vetro, cartongesso                                                       |
|   | B-64989 | TMA065 | Lama raschietto rigido HCS                   | 52x26 mm   | Rimozione adesivo o malta da piastrelle e moquette                                                         |
|  | B-64995 | TMA066 | Lama Raschietto flessibile HCS               | 52x40 mm   | Rimozione vernici, silicone e adesivi                                                                      |
|  | B-65006 | TMA067 | Lama HCS per taglio universale               | 28x40 mm   | Taglio di giunti di dilatazione elastici di mastice per finestre, sigillante e di materiali fonoassorbenti |
|  | B-65012 | TMA068 | Lama HCS                                     | 11x24 mm   | Taglio cartone, tappeti, feltro, rivestimenti PVC, moquette e fogli catramati                              |
|  | B-65034 | TMA070 | Lama segmentata abrasiva diamantata grana 40 | ø 85 mm    | Fresatura di fughe su piastrelle da parete e da pavimento, taglio piastrelle tenere                        |
|  | B-65040 | TMA071 | Lama segmentata abrasiva grana 50            | ø 70 mm    |                                                                                                            |
|  | B-65056 | TMA072 | Lama segmentata abrasiva grana 40            | ø 85 mm    |                                                                                                            |
|  | B-65084 | TMA075 | Lama abrasiva per tagli dal pieno grana 50   | 32x30 mm   | Raspatura o levigatura in materiali altamente abrasivi ad esempio fibra di vetro                           |
|  | B-65090 | TMA076 | Lama abrasiva HM grana 40                    | 32x50 mm   | Legno e resina epossidica                                                                                  |
|  | B-65109 | TMA077 | Lama abrasiva HM grana 100                   | 32x50 mm   |                                                                                                            |
|  | B-69783 | TMA082 | Lama taglierina HCS inox                     | 12x29 mm   |                                                                                                            |

| LAME STARLOCK SET 25 pz. "BULK"                                                       |         |        |                      |            |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | Codice  | Tipo   | Descrizione          | Dimensioni | Applicazione                                                      |
|  | E-25856 | TMA047 | Lama Starlock BIM 32 | 32x50 mm   | Alluminio, legno, legno chiodato, resina epossidica e cartongesso |
|  | E-25909 | TMA048 | Lama Starlock BIM 65 | 65x40 mm   |                                                                   |
|  | E-25797 | TMA051 | Lama Starlock HCS 32 | 32x50 mm   |                                                                   |
|  | E-25834 | TMA052 | Lama Starlock HCS 65 | 65x40 mm   | Legno, compensato                                                 |
|  | E-25862 | TMA053 | Lama Starlock BIM 32 | 32x50 mm   | Legno, compensato, resina epossidica                              |
|  | E-25781 | TMA054 | Lama Starlock HCS 32 |            | Legno duro, compensato, resina epossidica                         |
|  | E-25915 | TMA055 | Lama Starlock BIM 65 |            | Legno, compensato, resina epossidica                              |
|  | E-25828 | TMA059 | Lama Starlock BIM 32 | 32x50 mm   | Legno duro, compensato, resina epossidica                         |
|  | E-25921 | TMA061 | Lama Starlock TC 32  | 32x40 mm   | Alluminio, legno, legno chiodato, resina epossidica e cartongesso |
|  |         |        |                      |            | Alluminio, metallo, INOX, fibra di vetro, HM/TC                   |



## ACCESSORI PER LEVIGATRICI

## ABRASIVO A RETE

- Ridotta possibilità di intasamento dovuto alla polvere
- Maggiore efficacia per le vernici
- Fissaggio all'utensile con gancio e velcro
- Utilizzabili con qualsiasi levigatrice Makita

PLATORELLO  
PROTEZIONE  
ABRASIVO

## PROTEZIONE DEL PLATORELLO

- Ridotta frequenza di sostituzione del platorello per usura
- Fissaggio al platorello tramite gancio e velcro

|                                                                                  | Codice  | Descrizione                                               | Grana | N°pz |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------|------|
|  | D-78651 | Abrasivi con supporto a rete Ø 125 mm per B0001CG/B0003CG | A80   | 10   |
|                                                                                  | D-78667 |                                                           | A120  |      |
|                                                                                  | D-78673 |                                                           | A180  |      |
|                                                                                  | D-78689 |                                                           | A240  |      |
|                                                                                  | D-78695 | (Da utilizzare con protezione platorello D-78704)         | A320  |      |
|  | D-78704 | Protezione platorello Ø 125 mm                            |       | 2    |

|                                                                                   | Codice  | Descrizione                                               | Grana | N°pz |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------|------|
|  | D-78710 | Abrasivi con supporto a rete Ø 150 mm per B0002CG/B0004CG | A80   | 10   |
|                                                                                   | D-78726 |                                                           | A120  |      |
|                                                                                   | D-78732 |                                                           | A180  |      |
|                                                                                   | D-78748 |                                                           | A240  |      |
|                                                                                   | D-78754 | (Da utilizzare con protezione platorello D-78760)         | A320  |      |
|  | D-78760 | Protezione platorello Ø 150 mm                            |       | 2    |

|                                                                                    | Codice  | Descrizione                                                     | Grana | N°pz |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|------|
|  | D-78776 | Abrasivi con supporto a rete rettangolare 80x130 mm per B0005CG | A80   | 10   |
|                                                                                    | D-78782 |                                                                 | A120  |      |
|                                                                                    | D-78798 |                                                                 | A180  |      |
|                                                                                    | D-78807 |                                                                 | A240  |      |
|                                                                                    | D-78813 | (Da utilizzare con protezione platorello D-78829)               | A320  |      |
|  | D-78829 | Protezione platorello rettangolare 80x130 mm                    |       | 2    |

|                                                                                     | Codice  | Descrizione                                                     | Grana | N°pz |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|------|
|  | D-78835 | Abrasivi con supporto a rete rettangolare 93x185 mm per B0007CG | A80   | 10   |
|                                                                                     | D-78841 |                                                                 | A120  |      |
|                                                                                     | D-78857 |                                                                 | A180  |      |
|                                                                                     | D-78863 |                                                                 | A240  |      |
|                                                                                     | D-78879 | (Da utilizzare con protezione platorello D-78885)               | A320  |      |
|  | D-78885 | Protezione platorello rettangolare 93x185 mm                    |       | 2    |

|                                                                                    | Codice  | Descrizione                                               | Grana | N°pz |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------|------|
|  | D-78891 | Abrasivi con supporto a rete delta 100x150 mm per B0006CG | A80   | 10   |
|                                                                                    | D-78900 |                                                           | A120  |      |
|                                                                                    | D-78916 |                                                           | A180  |      |
|                                                                                    | D-78922 |                                                           | A240  |      |
|                                                                                    | D-78938 | (Da utilizzare con protezione platorello D-78944)         | A320  |      |
|  | D-78944 | Protezione platorello delta 100x150 mm                    |       | 2    |

|                                                                                     | Codice  | Descrizione                                               | Grana | N°pz |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------|------|
|  | D-82214 | Abrasivi con supporto a rete ø 225 mm per DSL800 / DSL801 | A80   | 10   |
|                                                                                     | D-82220 |                                                           | A120  |      |
|                                                                                     | D-82236 |                                                           | A180  |      |
|                                                                                     | D-82242 |                                                           | A240  |      |
|                                                                                     | D-82258 | (Da utilizzare con protezione platorello D-82264)         | A320  |      |
|  | D-82264 | Protezione platorello ø 225 mm                            |       | 2    |

NEW

## PLATORELLI PER LEVIGATRICI



|                                                                                     | Codice   | Descrizione                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
|  | 1914J2-2 | Platorello Ø 125 mm per B0001CG/B0003CG               |
|  | 1914J3-0 | Platorello Ø 150 mm per B0002CG/B0004CG               |
|  | 1914H9-4 | Platorello rettangolare 80x130 mm per B0005CG/B0006CG |
|  | 1914J0-6 | Platorello delta 100x150 mm per B0005CG/B0006CG       |
|  | 1915E5-7 | Platorello velcro rettangolare 93x185 mm per B0007CG  |

## ACCESSORI PER TM001G / DTM52 / DTM53

## ABRASIVI CON SUPPORTO A RETE DELTA

Da utilizzare con protezione platorello D-82264

NEW

## PROTEZIONE PLATORELLO DELTA

|                                                                                     | Codice  | Misura | Grana | N°pz |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|------|
|  | D-82719 | 93 mm  | A80   | 5    |
|                                                                                     | D-82725 |        | A120  |      |
|                                                                                     | D-82731 |        | A180  |      |
|                                                                                     | D-82747 |        | A240  |      |
|                                                                                     | D-82753 |        | A320  |      |



| Codice  | Misura | N°pz |
|---------|--------|------|
| D-82769 | 93 mm  | 2    |

## ACCESSORI PER BS002G

NEW

|                                                                                       | Codice  | Descrizione                         | Misura (mm) | Applicazione   | Grana   | N° pezzi<br>Per sing. Conf. |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------------------|-----|
|  | D-80927 | Nastro abrasivo                     | 40 x 760    | legno, metallo | Z40     | 5                           |     |
|                                                                                       | D-80933 |                                     |             |                | Z60     | 5                           |     |
|                                                                                       | D-80949 |                                     |             |                | Z80     | 5                           |     |
|                                                                                       | D-80955 |                                     |             |                | Z120    | 5                           |     |
|  | D-80977 | Nastro per trattamento superficiale |             | 40 x 760       | metallo | Grossolana                  | 5   |
|                                                                                       | D-80983 |                                     |             |                |         | Media                       | 5   |
|                                                                                       | D-80999 |                                     |             |                |         | Super fine                  | 5   |
|  | D-80961 | Nastro in feltro                    |             |                |         | lucidatura metalli          | --- |

| Codice   | Descrizione                                |
|----------|--------------------------------------------|
| 1914H3-6 | Adattatore batteria (lunghezza cavo 1,6 m) |
| 1914H5-2 | Adattatore batteria (lunghezza cavo 5,0 m) |



| Codice   | Descrizione                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1914H8-6 | Zainetto per batterie con imbracatura, cintura e gancio per utensile            |
| 1914H7-8 | Contenitore/protezione per utilizzo batterie con aspiratore spalleggiato VC009G |



ACCESSORI PER CHIODATRICI

|                                                                                   | Codice   | Descrizione                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
|  | 1914P1-6 | Contenitore chiodi alta capacità per DBN900 |
|                                                                                   | 1914P9-0 | Contenitore chiodi alta capacità per DBN901 |



La **FINITURA GALVANIZZATA** dei chiodi implica l'applicazione di un sottile strato di zinco sulla superficie dell'acciaio, proteggendolo dalla corrosione e prolungandone la durata. Questo trattamento rende i chiodi ideali per applicazioni esterne o in ambienti umidi, come nella carpenteria e nella costruzione di strutture esposte agli agenti atmosferici. Inoltre, la finitura galvanizzata offre un aspetto estetico gradevole e una maggiore resistenza meccanica, garantendo fissaggi sicuri e duraturi nel tempo.

La **FINITURA SUPER GALVANIZZATA** è un trattamento avanzato che applica uno strato di zinco più spesso rispetto alla galvanizzazione standard, offrendo una protezione superiore contro ruggine e corrosione. Ideale per ambienti estremi, garantisce maggiore durata e resistenza.

|                                                                                    | Codice  | Descrizione                                                                                                                  | Passo  | Lunghezza | N° pz. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
|    | P-77051 | Chiodi con testa a D (clipped head) zigrinati con inclinazione a 34° su striscia di carta <b>FINITURA GALVANIZZATA</b>       | 2,9 mm | 50 mm     | 4.000  |
|    | P-77067 | Chiodi con testa a D (clipped head) zigrinati con inclinazione a 34° su striscia di carta <b>FINITURA GALVANIZZATA</b>       | 2,9 mm | 65 mm     |        |
|    | P-77073 | Chiodi con testa a D (clipped head) zigrinati con inclinazione a 34° su striscia di carta <b>FINITURA SUPER GALVANIZZATA</b> | 2,9 mm | 65 mm     | 3.000  |
|    | P-77089 | Chiodi con testa a D (clipped head) zigrinati con inclinazione a 34° su striscia di carta <b>FINITURA GALVANIZZATA</b>       | 3,1 mm | 65 mm     |        |
|  | P-77110 | Chiodi con testa a D (clipped head) zigrinati con inclinazione a 34° su striscia di carta <b>FINITURA GALVANIZZATA</b>       | 2,9 mm | 76 mm     | 2.000  |
|  | P-77148 | Chiodi con testa a D (clipped head) zigrinati con inclinazione a 34° su striscia di carta <b>FINITURA GALVANIZZATA</b>       | 3,1 mm | 76 mm     |        |
|  | P-77176 | Chiodi con testa a D (clipped head) lisci con inclinazione a 34° su striscia di carta <b>FINITURA GALVANIZZATA</b>           | 3,1 mm | 90 mm     |        |


GROPPINI 16 Ga per DBN601



| Codice  | Lunghezza | Pezzi per conf. |
|---------|-----------|-----------------|
| F-33906 | 19        | 2.000           |
| F-33922 | 25        |                 |
| F-33948 | 32        |                 |

|         |    |  |
|---------|----|--|
| F-33964 | 38 |  |
| F-33980 | 45 |  |
| F-33993 | 50 |  |
| F-34027 | 64 |  |

GRAFFETTE TIPO 90-18 Ga per DST630



| Codice  | Lunghezza | Pezzi per conf. |
|---------|-----------|-----------------|
| F-32557 | 16        | 5.000           |
| F-32560 | 19        |                 |
| F-32573 | 22        |                 |
| F-33607 | 25        |                 |

|         |    |       |
|---------|----|-------|
| F-32599 | 28 | 5.000 |
| F-32605 | 30 |       |
| F-32618 | 32 |       |
| F-33649 | 38 |       |



Sistema wireless con tecnologia Bluetooth che permette l'avvio e l'arresto dell'aspiratore con l'utensile collegato. Distanza max di trasmissione 10m



199773-1

Adattatore wireless WUT02

ANCHE CON ASPIRATORI DI ALTRI PRODUTTORI

La tecnologia AWS (Avvio automatico di sistemi wireless) utilizza il collegamento Bluetooth per la comunicazione tra utensile ed aspiratore. La comunicazione intelligente tra strumenti elimina i cavi, aumenta la produttività e garantisce un ambiente di lavoro privo di polveri. L'adattatore WUT02U consente il collegamento AWS con aspiratori elettrici anche di altri produttori.



198900-7

Chip Bluetooth AWS

LIBERI DA CAVI DI ALIMENTAZIONE



AWS SYSTEM



BORSE E PROTEZIONI

| Codice   | Descrizione                            | Per modello    |
|----------|----------------------------------------|----------------|
| 199901-8 | Borsa trasporto aspiratori e accessori | Serie CL - DCL |



| Codice   | Descrizione                                    | Per modello                                                  |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 191Y14-1 | Imbottitura traspirante per aspiratori a zaino | VC009 - VC008 - DVC260<br>DVC261 - DVC265 - DVC665<br>DVC660 |
| 1911W4-1 | Protezione corpo macchina                      | VC009 - VC008                                                |
| 1910S4-7 | Protezione corpo macchina                      | DVC260 - DVC261 - DVC265                                     |





SACCHI PER ASPIRATORI

|                                                                                   | Codice     | Descrizione                    | Pz. per confezione | Capacità | Per modello       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------|----------|-------------------|
|  | 195557-5   | Kit sacchetti raccogliipolvere | 5                  | 15 l     | DVC150LZ DVC157LZ |
|                                                                                   | 195558-3   |                                |                    | 25 l     | VC3210L VC2211M   |
|                                                                                   | 197903-8   |                                | 10                 | 2 l      | DVC261Z DVC265XU  |
|                                                                                   | P-72899    |                                | 5                  | 32 l     | VC3011L VC2512L   |
|  | W107418353 | Kit sacchi filtro              | 5                  | 24 l     | VC4210L           |
|                                                                                   | 1910Y4-9   |                                |                    | 35 l     | VC006GMZ01        |
|                                                                                   | 1910R3-2   | Sacco protezione               | 10                 | 35 l     | VC007GLZ01        |

SISTEMA CICLONICO

|                                                                                     | Codice   | Descrizione              | Per modello                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------|
|   | 191D71-3 | Sistema ciclonico (clip) | DCL281FZ - DCL282FZ - CL117                |
|  | 1910D4-2 | Sistema ciclonico        | CL001G - CL003G - DCL281F - DCL180 DCL181F |

FILTRO PER LIQUIDI

Filtro speciale progettato per l'aspirazione dell'acqua. Realizzato con appositi materiali che consentono all'acqua di passare facilmente anche in grandi volumi e ripetutamente.



| Codice   | Descrizione    | Per modello             |
|----------|----------------|-------------------------|
| 1910N0-0 | Filtro liquidi | VC006GMZ01 - VC007GLZ01 |


MANICOTTI E GIUNTI

|                                                                                                                                                                               | Codice   | Descrizione         | Per modello                                                                 | ø mm    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 25  22                                                                                     | 195547-8 | Manicotto riduzione | VC3210L - VC3211M<br>DVC860LZ DVC864LZ<br>DVC150LZ<br>DVC154LZ - DVC157LZX3 | 25 - 22 |
| 38  22                                                                                     | 195548-6 |                     |                                                                             | 38 - 22 |
| 38  28                                                                                     | 195545-2 |                     |                                                                             | 38 - 28 |
|  38  32 | 418500-0 | Giunto aspirazione  | DVC750<br>(per uso con tubo telescopico 140G19-0)                           | 38 - 32 |

TUBI

|                                                                                       | Codice   | Descrizione                                  | Per modello                                                                               | Lunghezza |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | 195434-1 | Tubo ø 38 mm                                 | VC3210L<br>VC3211M<br>DVC860LZ<br>DVC864LZ<br>DVC150LZ<br>DVC154LZ<br>DVC157LZX3          | 2,5 m     |
|    | 195433-3 | Tubo ø 28 mm                                 |                                                                                           | 3,5 m     |
|    | 191750-9 | Kit tubo flessibile                          | UB1101                                                                                    | 95 cm     |
|                                                                                       | 196643-5 |                                              | UB1103                                                                                    |           |
|    | 191E30-3 | Tubo flessibile con attacco a scatto ø 28 mm | DVC260Z-DVC261ZX14<br>DVC660Z - DCL280FZ<br>DCL282FZ DCL280FZC<br>DCL281FZB<br>DCL281FZCB | -         |
|    | 192562-3 | Tubo angolato                                | VC3210L, VC3211M,<br>DVC860LZ, DVC864LZ,<br>DVC150LZ,<br>DVC157LZX3                       | 55 cm     |
|  | 192563-1 | Tubo diritto                                 | DVC350, DUB182,<br>DUB183, UB1103                                                         | 56,5 cm   |

BOCCHETTE

|                                                                                       |         | Codice   | Descrizione       | Per modello                                                         | Lunghezza                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ø 22 mm | 192236-6 | Boccaglio a punta | VC3210L, VC3211M,<br>DVC860LZ, DVC864LZ,<br>DVC150LZ,<br>DVC157LZX3 | 38 cm                                                                                |
|  | Ø 38 mm | 410306-2 | Bocchette         |                                                                     | CL. DCL, VC007G,<br>DVC150LZ, VC3211,<br>VC221, VC3210,<br>VC008G, DVC660,<br>DVC261 |
|  | Ø 28 mm | 198990-0 |                   |                                                                     |                                                                                      |
|  | Ø 28 mm | 198919-6 |                   |                                                                     |                                                                                      |
|  | Ø 28 mm | 199439-3 |                   | 41,5 cm                                                             |                                                                                      |
|  | Ø 40 mm | 123245-4 | Bocchetta         | UB1103 - DUB185Z                                                    | 22 cm                                                                                |
|  | Ø 40 mm | 191G09-6 | Bocchetta garden  | DUB186Z                                                             | 55 cm                                                                                |





SPAZZOLE


|                                                                                                    | Codice   | Descrizione                   | Per modello                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ø 28 mm          | 1914Y6-9 | Spazzola rotante              | Ø 28mm - Larghezza 320 mm<br>CL. DCL, VC003G, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261 |
|  Ø 32 mm          | 1914Y7-7 | Spazzola rotante              | Ø 32 mm - Larghezza 320 mm (compatibile con aspiratori commerciali di terze parti)                            |
|  Ø 38 mm<br>33 cm | 195551-7 | Spazzola universale completa  | VC3210L - VC3211M - DVC860LZ - DVC864LZ<br>DVC150LZ - DVC157LZX3                                              |
|  Ø 28 mm<br>28 cm | 127082-8 | Spazzola alta efficienza      | CL. DCL, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261                                      |
|  Ø 38 mm           | 1911J4-0 | Spazzola orientabile          | VC3210, VC3211, DVC150LZ, DVC157LZX3, VC008G, VC006G, VC007G, VC004G                                          |
|                                                                                                    | 1911J6-6 |                               |                                                                                                               |
|  Ø 38 mm         | 191657-9 | Spazzola rotonda              | VC3210L - VC3211M - DVC860LZ DVC864LZ - DVC150LZ - DVC157LZX3                                                 |
|  Ø 28 mm        | 198553-2 |                               | CL. DCL, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261                                      |
|  Ø 28 mm        | 198538-8 | Spazzola per mensole          | CL. DCL, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261                                      |
|  Ø 28 mm        | 199041-2 | Spazzola per sedute           | CL. DCL, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261                                      |
|  Ø 28 mm        | 1914A7-9 | Raccordo angolato orientabile | INDICATO PER UTILIZZO CON ASPIRATORI SPALLEGGIATI                                                             |

SUPPORTI PER SCOPE ELETTRICHE

|                                                                                                                                                                         | Codice   | Descrizione                             | Per modello                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | 458571-5 | Supporto da parete per scope elettriche | Serie CL - DCL (NO CL106FD)                                                        |
|   | 1911L1-0 | Supporto da terra per scope elettriche  | CL001G - CL003G - CL106FD<br>DCL180 - DCL181F - DCL182<br>DCL280 - DCL281 - DCL286 |

ACCESSORI DRC300

|                                                                                       | Codice   | Descrizione                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|    | 191P28-6 | Spazzole laterali normali       |
|    | 191P26-0 | Spazzole laterali morbide       |
|    | 191P22-8 | Spazzola centrale normale       |
|    | 191P20-2 | Spazzola centrale morbida       |
|    | 191P24-4 | Coperchio per spazzola centrale |
|    | 191X35-7 | Set spugne antiurto             |
|    | 191P31-7 | Filtro HEPA                     |
|   | 620H54-5 | Comando a distanza              |
|  | 191P18-9 | Nastro magnetico                |



ACCESSORI VS001G

|                                                                                       | Codice   | Descrizione                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
|  | 1913F5-2 | Adattatore per MAKPAC<br>PDC01 / PDC1200A01<br>PDC1500A01 |
|  | 1913F7-8 | Contenitore per raccolta rifiuti ingombranti (47 l)       |





Filo Four Leaf



| Codice    | Descrizione      | Ø (mm) | Lunghezza (m) |
|-----------|------------------|--------|---------------|
| 369224807 | Tondo            | 1,3    | 15            |
| E-02733   |                  | 1,6    |               |
| E-02705   |                  | 2,0    |               |
| E-02711   |                  | 2,0    | 126           |
| E-02749   |                  | 2,4    | 15            |
| E-02761   |                  | 2,4    | 87            |
| E-02783   |                  | 2,4    | 262           |
| E-02808   | Quadro           | 2,4    | 15            |
| E-02814   |                  | 2,4    | 69            |
| E-02820   |                  | 2,4    | 206           |
| E-02836   | Ricoperto tondo  | 3,0    | 15            |
| E-02842   |                  | 3,0    | 56            |
| E-02858   |                  | 3,0    | 126           |
| E-02870   | Ricoperto quadro | 3,0    | 15            |
| E-02886   |                  | 3,0    | 44            |
| E-02892   |                  | 3,0    | 262           |




Four-leaf



Four-leaf rinforzato

Basso rumore e risparmio energetico



Filo Four Leaf



| Codice  | Descrizione              | Ø (mm) | Forma | Lunghezza (m) |
|---------|--------------------------|--------|-------|---------------|
| E-01731 | Filo Four Leaf BLU       | 1,65   |       | 15            |
| E-01747 |                          |        |       | 30            |
| E-01753 |                          |        |       | 445           |
| E-01769 | Filo Four Leaf VERDE     | 2,00   |       | 15            |
| E-01775 |                          |        |       | 30            |
| E-01781 |                          |        |       | 310           |
| E-01797 | Filo Four Leaf ARANCIONE | 2,40   |       | 15            |
| E-01806 |                          |        |       | 30            |
| E-01812 |                          |        |       | 225           |
| E-01828 | Filo Four Leaf ROSSO     | 2,70   |       | 15            |
| E-01834 |                          |        |       | 30            |
| E-01840 |                          |        |       | 180           |

NEW



| Codice   | Descrizione              | Ø (mm) | Forma | Lunghezza (m) |
|----------|--------------------------|--------|-------|---------------|
| 1917U4-3 | Filo Four Leaf BLU       | 1,65   |       | 15            |
| 1917U5-1 |                          |        |       | 30            |
| 1917U6-9 |                          |        |       | 445           |
| 1917U7-7 | Filo Four Leaf VERDE     | 2,00   |       | 15            |
| 1917U8-5 |                          |        |       | 30            |
| 1917U9-3 |                          |        |       | 310           |
| 1917V0-8 | Filo Four Leaf ARANCIONE | 2,40   |       | 15            |
| 1917V1-6 |                          |        |       | 30            |
| 1917V2-4 |                          |        |       | 225           |
| 1917V3-2 | Filo Four Leaf ROSSO     | 2,70   |       | 15            |
| 1917V4-0 |                          |        |       | 30            |
| 1917V5-8 |                          |        |       | 180           |

Testine QUICK LOADING



| Codice   | Descrizione                            | Ø                                                         | Attacco      | Ø lunghezza filo | Per modello                                                                                                   |        |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 191D92-5 | Testine batti e vai<br>“QUICK LOADING” | 100 (4")                                                  | M8 x 1,25RH  | 2,0 mm x 4 m     | DUR189                                                                                                        |        |
| 191D91-7 |                                        |                                                           | M8 x 1,25LH  |                  | DUR187                                                                                                        |        |
| 191D89-4 |                                        |                                                           | M10 x 1,25LH | 2,4 mm x 3 m     | DUR190L - DUR191L - DUR192L DUR368L<br>- DUR369L - UR003G UR006G UR007G-<br>UR101C - UR201C EM404MP - EM408MP |        |
| 191D90-9 |                                        |                                                           |              |                  | 2,4 mm x 3 m                                                                                                  | UR012G |
| 191D93-3 |                                        | 125 (5")                                                  | Spline 10T   | 2,4 mm x 4 m x 2 | UR013G                                                                                                        |        |
| 1911Y2-9 |                                        |                                                           |              | 2,7 mm x 2 m x 2 | UR014G                                                                                                        |        |
| 1911Y3-7 |                                        | 100 (4")                                                  | M8 x 1,25RH  | 2,0 mm x 3 m     | DUR189                                                                                                        |        |
| 196871-2 |                                        |                                                           |              | 2,4 mm x 2 m x 2 | DUR364LZ                                                                                                      |        |
| 123291-7 |                                        | Testine batti e vai<br>a profilo piatto<br>(refil rapido) | 100 (4")     | M10 x 1,25LH     | 2,0 mm x 3 m                                                                                                  | -      |
| 1915D8-4 |                                        |                                                           |              |                  | 2,4 mm x 3 m                                                                                                  | -      |
| 1915D7-6 | 2,0 mm x 3 m                           |                                                           |              |                  | ADATTATORE M8 INCLUSO                                                                                         |        |
| 1914R8-6 | 2,4 mm x 3 m                           |                                                           |              |                  |                                                                                                               |        |
| 1914R6-0 |                                        |                                                           |              |                  |                                                                                                               |        |

| Codice   | Descrizione         | Ø (mm)   | Attacco       | Ø / Lunghezza filo | Per modello                                                                                                 |
|----------|---------------------|----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 198893-8 | Testina batti e vai | 100 (4") | M10 x 1,25 LH | 2,0 mm x 3m        | DUR190L, DUR191L, DUR192L, DUR368L,<br>DUR369L, UR003G, UR006G, UR007G,<br>UR101C, UR201C, EM404MP, EM408MP |
| 197993-1 |                     |          |               | 2,4 mm x 3m        |                                                                                                             |
| 199884-2 |                     | 125 (5") |               | 2,7 mm x 3m        | UR012G, UR013G                                                                                              |
| 197030-1 |                     |          |               | 3,0 mm x 3m        |                                                                                                             |

Lame in plastica



| Codice   | Descrizione                  | Ø (mm) | Per modello                                             |                          |
|----------|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 198848-3 | Testina con lame in plastica | 230    | UR100D                                                  | Ricambio 5Pz (198851-4)  |
| 198383-1 |                              | 255    | UR006G - UR007G - UR016G UR017G UR101C - UR201C EM404MP | Ricambio 12Pz (198426-9) |
| 199868-0 |                              | 305    | UR012G                                                  | Ricambio 12Pz (199870-3) |

Lame in metallo



| Codice   | N° Denti | Ø (mm) | Spessore<br>(mm) | Ø foro<br>(mm) | Per modello                               |
|----------|----------|--------|------------------|----------------|-------------------------------------------|
| D-66064  | 2        | 255    | 2,0              | 25,4           |                                           |
| D-66014  | 4        |        |                  |                |                                           |
| D-66020  | 3        | 230    | 3,0              |                |                                           |
| D-66036  |          | 255    | 3,0              |                |                                           |
| B-01747  | 8        |        | 230              | 1,8            | 20,0                                      |
| D-73324  |          |        |                  |                |                                           |
| 199874-5 | 2        | 270    | 1,8              | 25,4           | 2 denti da triturazione per UR012G/UR013G |
| 199872-9 | 24       | 225    |                  |                | Da disboscamento per UR012G/UR013G        |

Lame in plastica



| Codice   | Per Modello     | Ø tubo (mm) | Descrizione                                                                                       |
|----------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199873-7 | UR012G          | 28,0        | Protezione per lame da disboscamento senza collare per aggancio (da utilizzare con lama 199872-9) |
| 1911Y0-3 | UR013G          | 25,4        |                                                                                                   |
| 1912L4-0 | UR006G, DUR369A | 28,0        | Protezione per lame da disboscamento Con collare per aggancio (da utilizzare con lama 199872-9)   |
| 199875-3 | UR012G          |             | Protezione per lame da triturazione senza collare per aggancio (da utilizzare con lama 199874-5)  |
| 1911Y1-1 | UR013G          |             |                                                                                                   |




Imbracature



NEW

| Codice   | Descrizione                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1915M3-7 | Professionale regolabile a due spallacci - blu: UR012G, UR013G, UR006G             |
| 1915M4-5 | Professionale regolabile a due spallacci - alta visibilità: UR012G, UR013G, UR006G |

Lame tagliasiepi



| Codice   | Lunghezza (mm) | Per modello    |
|----------|----------------|----------------|
| 191P00-8 | 460            | DUN461W, UN460 |
| 191C14-9 | 500            | DUN500W        |
| 1911J1-6 |                | DUH507         |
| 191R53-9 |                | DUH601, UH004G |
| 1910H9-0 | 600            | DUH606, UH021G |
| 1911J2-4 |                | DUH607         |
| 191Y03-6 |                | UH013G         |
| 191R54-7 | 750            | DUH751, UH005G |
| 191Y05-2 |                | UH014G         |

Lame rasaerba



| Codice     | Descrizione | Lunghezza (mm) | Per modello                                                    |
|------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| GB00000042 | Standard    | 330            | DLM330                                                         |
| 191D41-2   |             | 380            | DLM382                                                         |
| 1913H4-8   |             | 430            | LM004G                                                         |
| 191D43-8   |             | 430            | DLM432                                                         |
| 197761-2   |             | 430            | DLM431                                                         |
| 199367-2   |             | 460            | DLM460                                                         |
| 191D51-9   |             | 460            | DLM462                                                         |
| 191V97-3   |             | 480            | DLM480, DLM481, LM001G, LM001J, LM003J                         |
| 191D52-7   |             | 530            | DLM530, DLM532, DLM533, DLM539, LM001C, LM002G, LM002J, LM004J |
| 191V96-5   |             | 530            | DLM539, LM002G, LM002J, LM004J                                 |
| 191Y64-6   | Mulching    | 305            | DLM480, DLM481, LM001G, LM001J, LM003J                         |
| 1913H0-6   |             | 350            | LM003G                                                         |
| 1913H6-4   |             | 430            | LM004G                                                         |
| 191Y65-4   |             | 530            | DLM530, DLM532, DLM533, DLM539, LM001C, LM002G, LM002J, LM004J |

ACCESSORI PER MOTOSEGHE

TIPO 80TXL



| Codice   | Lunghezza | Spessore | Rocchetto       |
|----------|-----------|----------|-----------------|
| 1910W0-3 | 10 cm     | 1,1 mm   | Senza rocchetto |
| 1912F1-4 | 15 cm     |          |                 |
| 1914S3-3 | 20 cm     |          |                 |
| 191T85-8 | 25 cm     | 1,1 mm   | Con rocchetto   |
| 191T86-6 | 30 cm     |          |                 |
| 191T87-4 | 35 cm     |          |                 |
| 191T88-2 | 40 cm     |          |                 |
| 191X03-0 | 45 cm     |          |                 |

TIPO 90PX



| Codice   | Lunghezza | Spessore | Rocchetto     |
|----------|-----------|----------|---------------|
| 191G14-3 | 25 cm     | 1,1 mm   | Con rocchetto |
| 191G15-1 | 30 cm     |          |               |
| 191G17-7 | 40 cm     |          |               |
| 191G16-9 | 35 cm     |          |               |

TIPO 91PX



| Codice   | Lunghezza | Spessore | Rocchetto     |
|----------|-----------|----------|---------------|
| 191G22-4 | 25 cm     | 1,3 mm   | Con rocchetto |
| 191G23-2 | 30 cm     |          |               |
| 191G24-0 | 35 cm     |          |               |
| 191G25-8 | 40 cm     | 1,6 mm   | Con rocchetto |
|          |           |          |               |

TIPO 95TXL



22BPX

| Codice   | Lunghezza | Spessore | Tipo                      |
|----------|-----------|----------|---------------------------|
| 1915Y7-3 | 40 cm     | 1,3 mm   | Con<br>rocchetto<br>95TXL |
| 1915Y8-1 | 45 cm     |          |                           |
| 1915Y9-9 | 50 cm     |          |                           |
| 1916A0-5 |           | 1,6 mm   | Con<br>rocchetto<br>22BPX |

TIPO 25AP



| Codice   | Lunghezza | Spessore | Tipo    |
|----------|-----------|----------|---------|
| 168407-7 | 25 cm     | 1,3 mm   | Carving |

MICRO CHISEL



| Codice   | N° maglie | Spessore | N° maglie |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 191G96-5 | 60        | 1,3 mm   | 1/4"      |

MICRO CHISEL



| Codice   | N° maglie | Spessore | N° maglie |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 1910V6-4 | 26        | 1,1 mm   | .325"LP   |
| 1912E8-3 | 32        |          |           |
| 1914S1-7 | 38        |          |           |
| 191T89-0 | 46        |          |           |
| 191T90-5 | 51        |          |           |
| 191T91-3 | 59        |          |           |
| 191T92-1 | 64        |          |           |
| 191X04-8 | 70        |          |           |

CAMFER CHISEL



| Codice   | N° maglie | Spessore | N° maglie |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 191H00-0 | 40        | 1,1 mm   | 3/8"LP    |
| 191H01-8 | 46        |          |           |
| 191H03-4 | 56        |          |           |
| 191H02-6 | 52        |          |           |

CAMFER CHISEL



| Codice   | N° maglie | Spessore | N° maglie |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 191H08-4 | 40        | 1,3 mm   | 3/8"LP    |
| 191H10-7 | 46        |          |           |
| 191H11-5 | 52        |          |           |
| 191H12-3 | 56        |          |           |

MICRO CHISEL



| Codice   | N° maglie | Spessore | N° maglie |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 1916A1-3 | 67        | 1,3 mm   | .325"LP   |
| 1916A2-1 | 74        |          |           |
| 1916A3-9 | 82        |          |           |
| 1916A4-7 | 82        | 1,6 mm   |           |

OLIO PROTETTIVO BIODEGRADABILE PER CATENE




| Codice   | Capacità (litri) | N° pezzi per singola conf. |
|----------|------------------|----------------------------|
| P-30807N | 5                | 4                          |
| P-08383N | 1                | 12                         |



ACCESSORIO PER POMPE IRRORATRICI

Nebulizzatore a campana per diserbo progettato per distribuire in modo efficiente e mirato gli erbicidi. Il particolare design allungato e l'ugello regolabile, con due diverse impostazioni di nebulizzazione, consentono una somministrazione precisa e localizzata, riducendo al minimo la dispersione di prodotto e limitando la contaminazione delle colture adiacenti alle infestanti. Questo accessorio è compatibile con tutti gli irroratori Makita.

|  |            |                                                                          |
|--|------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | Codice     | Descrizione                                                              |
|  | AB45127080 | Nebulizzatore a campana per diserbo localizzato DUS054 / DUS108 / DUS158 |



ACCESSORIO PER POTATORI TELESCOPICI

Adattatore angolare a 30° per potatori telescopici. Questo accessorio consente di inclinare la testa del potatore di 30 gradi rispetto all'asta, facilitando il taglio di rami in spazi difficili da raggiungere. È compatibile con i modelli Makita UA004G e DUA301. L'adattatore è realizzato in alluminio robusto e presenta un sistema di regolazione semplice per migliorare l'equilibrio durante l'uso.

|  |          |                                     |
|--|----------|-------------------------------------|
|  | Codice   | Descrizione                         |
|  | 1910J6-0 | Accessorio angolare DUA301 / UA004G |



ACCESSORI PER POTATORI A CATENA

1913K4-9 - fondina progettata per il trasporto sicuro del potatore cordless DUC150/DUC101/UC100. Realizzata in poliestere resistente, si aggancia alla cintura dell'utente, proteggendo l'attrezzo da impatti e facilitando l'accesso durante il lavoro.  
1914Y8-5 - gancio in alluminio progettato e compatibile solo per UC029, di facile installazione sulla macchina consente poi di essere agganciata alla cintura o al moschettone; questo settaggio consente sempre un lavoro in sicurezza.

|  |          |                                                      |
|--|----------|------------------------------------------------------|
|  | Codice   | Descrizione                                          |
|  | 1913K4-9 | Fondina per cintura UC029 / DUC150 / DUC101 / UC100D |
|  | 1914Y8-5 | Gancio per cintura UC029G                            |



ACCESSORI PER IDROPULITRICI

|                     |                    |                |                     |                |
|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|
| LANCIA UGELLO VARIO | LANCIA VARIO SPRAY | LANCIA ROTANTE | LANCIA ANGOLATA 90° | TUBO INCLINATO |
|                     |                    |                |                     |                |
| 197822-8            | 197876-5           | 197824-4       | 198909-9            | LX00000002     |

|                    |                        |                  |                   |                                   |
|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|
| PISTOLA CON SICURA | SET LANCE IN ALLUMINIO | SPAZZOLA ROTANTE | SPAZZOLA STANDARD | ADATTATORE PER BOTTIGLIA PLASTICA |
|                    |                        |                  |                   |                                   |
| ANCHE PER HW001G   | 197870-7               | 197831-7         | 197828-6          | LX00000004                        |

|                      |                        |                         |            |
|----------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| SPAZZOLA PARASPRUZZI | CONNETTORE RAPIDO 1/2" | RACCORDO RUBINETTO 3/4" | ADATTATORE |
|                      |                        |                         |            |
| 197864-2             | 197883-8               | 197881-2                | 197853-7   |

|                  |                  |                 |                          |
|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| TUBI PULIZIA     | PROLUNGHE        | TUBO PESCANTE   | STRUMENTO PULIZIA UGELLO |
|                  |                  |                 |                          |
| 197840-6<br>15 m | 197837-5<br>10 m | 197845-6<br>5 m | 197879-9                 |

|                   |                    |                                 |                                 |
|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| VASCA/CONTENITORE | SPAZZOLA PER RUOTE | UGELLO CON SEBATOIO PER SCHIUMA | UGELLO CON SEBATOIO PER SCHIUMA |
|                   |                    |                                 |                                 |
| 127104-4          | LX00000003         | 1912Y2-5                        | LX00000001                      |

ACCESSORI PER IDROPULITRICE HW001G

|                    |                             |                         |                           |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| PROLUNGA LANCIA    | PROLUNGA LANCIA VARIO SPRAY | LANCIA VARIO SPRAY      | UGELLO LANCIA VARIO SPRAY |
|                    |                             |                         |                           |
| 191U84-6           | 1912Y5-9                    | 1912Y6-7                | 1912Y4-1                  |
| TUBO PRESSIONE 3 m | PROLUNGA ALTA PRESSIONE 5 m | SET GRUPPO FILTRO 0,6 m | GIUNTO RAPIDO ACQUA 3/4"  |
|                    |                             |                         |                           |
| 1910R1-6           | 126766-5                    | 1910R2-4                | 122F22-7                  |



# TOOL HOLDER

TUTTI I TUOI ACCESSORI A PORTATA DI MANO

## CINTURA IN CUIO NERA



Altezza M 38 mm - Altezza L 38 mm  
Lunghezza M 1.300 mm - Lunghezza L 1.330 mm  
Peso M 0,2 kg - Peso L 0,23 kg

E-05359

E-05365

Taglia M

Taglia L

## CINTURA IN CUIO MARRONE



Altezza M 38 mm - Altezza L 38 mm  
Lunghezza M 1.300 mm - Lunghezza L 1.330 mm  
Peso M 0,2 kg - Peso L 0,23 kg

E-05371

E-05387

Taglia M

Taglia L

## CINTURA A SGANCIO RAPIDO CON PASSANTE PER CINTURA



Altezza 50 mm  
Lunghezza 1.550 mm  
Peso 0,25 kg

E-05337

## SET CINTURA PORTAUTENSILI PER CARICHI PESANTI



Altezza 310 mm  
Lunghezza 880 mm  
Peso 1,73 kg

E-15235

## CINTURA IN CUIO CON PASSANTE PER CINTURA



Altezza 48 mm  
Lunghezza 1.380 mm  
Peso 0,3 kg

E-15693

## CINTURA PORTAUTENSILI A 3 CUSTODIE



Altezza 270 mm  
Lunghezza 640 mm  
Capacità 6,5 l  
Peso 1,34 kg

E-15229

## CINTURA IMBOTTITA CON PASSANTE



Altezza 100 mm  
Lunghezza 880 mm  
Peso 0,66 kg

E-15366

## BRETTELLE CON PORTA CELLULARE



Altezza 410 mm  
Lunghezza 520 mm  
Peso 0,46 kg

E-15372

## BORSA PORTA ELETTROSEGA



Altezza 260 mm  
Lunghezza 900 mm  
Peso 1,68 kg

E-15512

## FODERO PORTA MARTELLLO / ATTREZZI



Altezza 205 mm  
Lunghezza 185 mm  
Peso 0,29 kg

E-15285

## FODERO CON ZIP DI CHIUSURA



Altezza 185 mm  
Lunghezza 175 mm  
Capacità 1,0 l  
Peso 0,24 kg

E-15263

## FODERO COLTELLO / CESCOIE / CUTTER



Altezza 200 mm  
Lunghezza 100 mm  
Profondità 50 mm  
Peso 0,08 kg

E-15322

## BORSA E FODERO PER TRAPANO (AMBIDESTRO)



Altezza 270 mm  
Lunghezza 260 mm  
Capacità 1,8 l  
Peso 0,55 kg

E-15182

## PORTA ATTREZZI PER ELETTRICISTA



Altezza 205 mm  
Lunghezza 185 mm  
Peso 0,28 kg

E-15279

## BORSA PORTA UTENSILI



Altezza 250 mm  
Lunghezza 440 mm  
Capacità 28,8 l  
Peso 1,67 kg

E-15431

## BORSA PORTA TUTTO



Altezza 225 mm  
Lunghezza 350 mm  
Capacità 7,0 l  
Peso 0,94 kg

E-15447

## GILET DA LAVORO



Altezza 640 mm  
Lunghezza 510 mm  
Peso 0,81 kg

E-15609

## BORSA PER CINTURA



Altezza 270 mm  
Lunghezza 260 mm  
Capacità 2,6 l  
Peso 0,51 kg

E-15198

## FODERO UNIVERSALE PER TRAPANO (AMBIDESTRO)



Altezza 290 mm  
Lunghezza 170 mm  
Peso 0,3 kg

E-15154

## CUSTODIA CON PORTA MARTELLLO



Altezza 185 mm  
Lunghezza 180 mm  
Capacità 1,2 l  
Peso 0,25 kg

E-15257

## FODERO PER AVVITATORE



Altezza 235 mm  
Lunghezza 155 mm  
Peso 0,13 kg

E-15176

## ZAINO PORTA UTENSILI



Altezza 490 mm  
Larghezza 390 mm  
Profondità 230 mm  
Capacità 23,3 l  
Peso 2,51 kg

E-15481

## BORSA TECNICA UTENSILI E LAPTOP



Altezza 530 mm  
Lunghezza 426 mm  
Profondità 170 mm  
Capacità 20 l  
Peso 2,44 kg

E-15475

## PORTA FLESSOMETRO



Altezza 165 mm  
Lunghezza 110 mm  
Peso 0,14 kg

E-15338



# TOOL HOLDER

TUTTI I TUOI ACCESSORI A PORTATA DI MANO

## PORTA ATTREZZI PER ELETTRICISTA



Altezza 310 mm  
Lunghezza 250 mm  
Capacità 1,7 l  
Peso 0,55 kg

E-15241

## BORSA PORTA UTENSILI



Altezza 270 mm  
Lunghezza 290 mm  
Capacità 2,6 l  
Peso 0,66 kg

E-15213

## BORSA PORTA UTENSILI



Altezza 270 mm  
Lunghezza 320 mm  
Capacità 3,3 l  
Peso 0,67 kg

E-15207

## VALIGETTA PER UTENSILI



Altezza 265 mm  
Lunghezza 505 mm  
Capacità 32,0 l  
Peso 3,8 kg

E-15394

## BORSA PORTA UTENSILI APERTA



Altezza 355 mm  
Lunghezza 490 mm  
Capacità 29,7 l  
Peso 2,44 kg

E-15403

## BORSA A SECCHIO PORTA UTENSILI



Altezza 320 mm  
Lunghezza 470 mm  
Capacità 3,0 l  
Peso 0,68 kg

E-15497

## PORTA MARTELLI



Altezza 165 mm  
Lunghezza 110 mm  
Peso 0,15 kg

E-15291

## BORSA TERMICA PORTA VIVANDE



Altezza 210 mm  
Lunghezza 330 mm  
Capacità 7,5 l  
Peso 0,45 kg

E-15584

## PORTACELLULARE



Altezza 185 mm  
Lunghezza 100 mm  
Capacità 0,22 l  
Peso 0,13 kg

E-15556

## FONDINA PER TD022/DF012



Altezza 320 mm  
Lunghezza 85 mm  
Peso 0,12 kg

E-29717

## BORSA PORTA BINARIO GUIDA 1 m



Altezza 220 mm  
Lunghezza 1.070 mm  
Peso 1,06 kg

E-05670

## BORSA PORTA BINARIO GUIDA 1,5 m



Altezza 220 mm  
Lunghezza 1.560 mm  
Peso 1,45 kg

E-05664

## GINOCCHIERE ANTISCIVOLO



Altezza 240 mm  
Lunghezza 170 mm  
Peso 0,28 kg

E-15615

Altezza 240 mm  
Lunghezza 170 mm  
Peso 0,52 kg

E-05658

## FLESSOMETRI, BOX TERMICI, BINARIO GUIDA, GONFIAGOMME

Makita

## FLESSOMETRI



B-57168

B-57152

B-57130

B-57174

B-57130 (3,5 m)

- Angolo inizio misurazione aggancio con 2 rivetti alla banda graduata
- Finitura opaca: garantisce una perfetta lettura anche con la luce solare intensa
- Banda concava: permette di misurare fino a 1,3 m senza nessun appoggio
- Doppia scala graduata: lettura delle misure da entrambi i lati
- Gancio laterale: possibilità di aggancio alla cintura

B-57152 / B-57174\* (7,5 m), B-57168 (10 m)

- Piede di protezione: protegge il nastro prevenendo possibili impuntamenti
- Angolo inizio misurazione aggancio con 4 rivetti alla banda graduata
- Finitura opaca: garantisce una perfetta lettura anche con la luce solare intensa
- Banda concava: permette misurazioni fino a 2,2 m senza nessun appoggio
- Doppia scala graduata: lettura delle misure da entrambi i lati
- Soft grip comfort e protezione da eventuali cadute accidentali
- Gancio laterale: possibilità di aggancio alla cintura

\*con gancio e cavo estensibile

Lunghezza 3,5 m

B-57130

Lunghezza 7,5 m

B-57152

Lunghezza 7,5 m

B-57174

Lunghezza 10 m

B-57168

## ACCESSORI PER BOX TERMICI

|  | Codice     | Descrizione        | Per modello |  | Codice     | Descrizione                         | Per modello            |
|--|------------|--------------------|-------------|--|------------|-------------------------------------|------------------------|
|  | CE00000001 | Copertura isolante | CW001G      |  | WL00000125 | Alimentatore AC                     | CW001G - CW003G DCW180 |
|  | CE00000002 |                    | CW002G      |  | WL00000313 |                                     | CW002G                 |
|  | CE00000003 |                    | CW003G      |  | CE00000110 |                                     | CW004G                 |
|  | CE00000004 |                    | CW004G      |  | WL00000002 | Adattatore per accendisigari 12-24V | CW001G - CW003G DCW180 |
|  |            |                    |             |  | WL00000225 |                                     | CW002G                 |
|  |            |                    |             |  | CE00000007 |                                     | CW004G                 |

## ACCESSORI BINARIO GUIDA

|  | Codice   | Descrizione         |
|--|----------|---------------------|
|  | 1913K5-7 | Morsetti rapidi     |
|  | 1913J9-2 | Fermo anti-kickback |
|  | 1913K7-3 | Guide parallele     |

## ACCESSORI GONFIAGOMME

|  | Codice     | Descrizione                       |
|--|------------|-----------------------------------|
|  | TE00000691 | Prolunga (testa inclinata di 30°) |
|  | TE00000796 | Prolunga (testa inclinata di 0°)  |







| VALIGETTA MAKPAC                                                                   | VALIGETTA MAKPAC                                                                    | VALIGETTA MAKPAC                                                                     | VALIGETTA MAKPAC                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO 1                                                                             | TIPO 2                                                                              | TIPO 3                                                                               | TIPO 4                                                                                |                                                                                       |
|   |    |    |    |                                                                                       |
| 821549-5<br>295x395x105 mm                                                         | 821550-0<br>395x295x157 mm                                                          | 821551-8<br>395x295x210 mm                                                           | 821552-6<br>395x295x315 mm                                                            |                                                                                       |
| CESTELLO PORTAUTENSILI                                                             | CESTELLO PORTAUTENSILI<br>CON INSERTI COLORATI                                      | PREFORMATO                                                                           | PREFORMATO                                                                            | PREFORMATO                                                                            |
|    |    |     |     |    |
| P-83842<br>395x295x249 mm                                                          | P-83652                                                                             | P-83668<br>5 COMPARTI                                                                | P-83680<br>6 COMPARTI                                                                 | P-83674<br>12 COMPARTI                                                                |
| STORAGE-BOX                                                                        | SCOMPARTI INTERNI                                                                   | VALIGETTA MULTIBOX                                                                   | VALIGETTA MULTIBOX COMPLETA                                                           | SET 5 SCOMPARTI                                                                       |
|  |  |   |   |  |
| P-84137<br>395x295x234 mm                                                          | P-84171<br>395x295x234 mm                                                           | 191X84-4<br>295x395x105 mm                                                           | 191X80-2<br>295x395x110 mm                                                            | 191X92-5                                                                              |
| SCOMPARTI                                                                          | BASE MODULARE IN SPUGNA                                                             | CARRELLO DI TRASPORTO                                                                | BASE DI TRASPORTO                                                                     |                                                                                       |
| 191X93-3<br>50x50x95 mm                                                            |  |  |  |                                                                                       |
| 191X94-1<br>50x100x95 mm                                                           | P-83705                                                                             | TR00000001<br>295x395x110 mm                                                         | P-83886                                                                               |                                                                                       |
| 191X95-9<br>100x100x95 mm                                                          | INSERTO IN SPUGNA                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 191X96-7<br>150x100x95 mm                                                          |  |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| 191X97-5<br>150x150x95 mm                                                          | 198977-2                                                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |

# SERVIZI



**SOS**  
UTENSILI DI CORTESIA PER GARANTIRE  
CONTINUITÀ NEL LAVORO



**SHOWROOM**  
600 m<sup>2</sup> CON ESPOSIZIONE  
DI OLTRE 5.000 ARTICOLI



**MAKTEST**  
UTENSILI IN PROVA PER TESTARE  
LE NOVITÀ DI PRODOTTO



**DEMOVAN**  
TECNICI SPECIALIZZATI CON VAN ATTREZZATI,  
ATTIVI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

**NUOVA FORZA  
AI VALORI  
DI SEMPRE**

- Tra le prime società in Giappone per export
- **8 Stabilimenti** produttivi di proprietà
- **50 Filiali** al mondo con network in oltre 180 paesi
- Fornitore ufficiale delle più importanti industrie
- Partner di prestigiosi team nel mondo dei motori
- Migliaia di punti vendita in ogni continente



**SUPPORTO TECNICO**

☎ 0331.524111

✉ info@makita.it





# CENTRI ASSISTENZA

Una rete capillare sul territorio, garanzia di assistenza in tempi ridotti

## PIEMONTE - VAL D'AOSTA

● **P S** Torino 10142 **AVAGNINA CORRADO Srl**  
Via Villa Giusti, 43 - tel. 011702234 - fax 0114142842  
e-mail: avagnina@libero.it - www.avagninacorrado.com  
● **P S** Gaglianico (BI) 13894 **NUOVA FUMERO di P.I. Fumero Mario & C. Snc** - Via delle Cascinette, 22 tel. 0152545928, fax 0152545928  
e-mail: info@nuovafumero.it



● **P S** Arnad (AO) 11020 **ORME Sas di Janin Jean**  
Frazione Chez Fornelle, 11 - tel./fax 0125966108  
e-mail: info@ormejanin.it  
● **P S** Torino 10148 **O.R.A.I.T. Srl**  
Via Ala di Stura, 46/A - tel. 0112259964 - fax 0112295738  
e-mail: info@orait.it - www.orait.it  
● **P S** Bosconero (TO) 10080 **CELESIA CARLO**  
Strada dei Collieri, 16 - tel. 0119889952 - fax 0119821621  
e-mail: commerciale@carlocesia.com

● Pinerolo (TO) 10064 **ALBOCOM Srl**  
Strada Antica di Buriasco 10/B - Zona Le Macine  
tel. 0121378348 - fax 0121371988 e-mail: centromakita@albocom.it  
● Alessandria 15121 **TROTTI ELETTROUTENSILI di Schirru Maurizio** - C.so Romita, 47 - tel. 0131253020 - fax 0131326286  
e-mail: trottieletroutensili@gmail.com

● Asti 14100 **ELETTROMECCANICA BANDOLI GIORGIO**  
C.so Casale, 383 - tel. e fax 0141275019, e-mail: giorgio@bandoli.it  
● Acqui Terme (AL) 15011 **VIOTTI PIETRO & C. S.N.C.**  
di Viotti Guido - C.so Roma, 24  
tel. e fax 014457170 e-mail: viottipietro@hotmail.it  
● Acqui Terme (AL) 15011 **ELETTROMECCANICA C. L. di Cignola Leonardo** - Via San Lazzaro, 24  
tel. e fax 014455926 - e-mail: elettromeccanicac@tiscalinet.it  
● **P S** Villanova d'Asti (AT) 14019 **CAMEL di Migliorini Massimo**  
Str. Altano del Giachetto, 8 - tel. 0141948982 - fax 0141947726  
e-mail: info@camel-edilizia.it

● San Damiano d'Asti (AT) 14015 **M.A.E.R. S.N.C. di Rabino Claudio & C.** - Via Torino, 18 - tel. e fax 0141975069 - e-mail: info@maersn.it

● **P** Magliano Alpi (CN) 12061 **R.M.F. Srl**  
Via Colle di Nava 12/f - tel. 0173750022 - fax 0173750523  
e-mail: info@rmfcarruit  
● **P S** Novara 28100 **Elettromeccanica Viglione Alessandro Srl**  
Via Dell'Artigianato, 42 - tel. e fax 0321692173  
e-mail: info@viglionesrl.com - www.viglionesrl.com  
● **P S** Novara 28100 **R.E.M. Di Stefano Viglione Srl**  
Via Bianchetti, 9 - tel. e fax 0321679936  
e-mail: rem.viglione@libero.it - www.elettromeccanicarem.com  
Alba (CN) 12051 **CASA DELLA MOTOSEGA e DEL GIARDINAGGIO S.N.C.** C.so Canale, 27 - tel. e fax 0173293447 - e-mail: info@casadellamotosega.com

Alba (CN) 12051 **BORIO F.LLI S.N.C.** C.so Canale, 6 - tel. e fax 0173440140 - e-mail: assistenza@boriosrl.it - www.boriosrl.it  
Verzuolo (CN) 12039 **CUMERLATO DARIO** Via Drago, 87 - tel. e fax 017587557 - e-mail: cumerlato.ferramenta@gmail.com  
Verbania Possaccio (VB) 28923 **FERRAMENTA ZAR.CA. S.N.C. di Zardoni & Canetta** - Via Possaccio, 21  
tel. 0323519361 fax 0323586372 - e-mail: info@ferramentazarca.it

## LOMBARDIA

● **P S** Albano S. Alessandro (BG) 24061 **HERTZ Srl**  
Via Tonale, 32 - tel. 0353410474 - fax 035362323  
e-mail: info@hertzsrl.it - www.hertzsrl.it  
Sarnico (BG) 24067 **ACERBIS GARDEN S.N.C. di Acerbis Ferdinando & C.** - Via Suardo, 1 - tel. 0354425058 - fax 0354275053 e-mail: acerbisgarden1@gmail.com  
● Costa Volpino (BG) 24062 **C.B.L. Srl** via Cesare Battisti, 55  
tel. 035-970403 - e-mail: officina@cblutensileria.com - www.cblutensileria.com  
Beregazzo con Figliaro (CO) 22070 **CASTELLI RIPARAZIONI MACCHINE AGRICOLE S.N.C. di Castelli P. e S.**  
C.so Roma, 10 - tel. 031992001 - fax 031945061  
e-mail: info@castellimacchineagricole.it  
Trezzano sul Naviglio (MI) 20090 **BARBIERI GIAN GIUSEPPE**  
Via Pietro Verri, 13 - tel. 024450407 - fax 0248467376  
e-mail: barbierigiangiuseppe@gmail.com  
● **P S** Olginate (LC) 23854 **ERRECI S.r.l.**  
Via Concordia, 13/C - tel. 0341606060 - fax 0341606584  
e-mail: erreci.elettro@tiscali.it



Milano 20157 **EDILCENTRO Srl**  
Via Pietro Maffi, 8 - tel. 0227001677 - fax 022570052  
e-mail: info@edilcentro.it - www.edilcentro.it  
officina@edilcentro.it - tel. 022570053 - fax 022551783  
● **P** Cesano Boscone (MI) 20090 **CAMASTRA Srl**  
Via Privata Alzaia Trieste, 3 - tel. 0245108599 - fax 0245109232  
e-mail: info@camastrautensili.it - www.camastrautensili.it  
● **P S** Cusano Milanino (MI) 20095 **RUPEA Srl**  
Via Cavetto, 17 - tel. 0266504804 - 0261420779 - fax 0266507742  
e-mail: rupea@tiscali.it - www.rupea.it  
● **P S S.** Giuliano Milanese (MI) 20098 **COMMERCIALE LEM Snc**  
Via per Locate, 6/A-B - Piazzale stazione FS - tel. 029848577

e-mail: assistenza@commercialem.it - www.commercialem.it

● **P** Seregno (MB) 20831 **ALX di Paleari Carlo**  
Via M. Buonarroti, 50 - tel. 03622230894 - fax 0362242882  
e-mail: alx.paleari@gmail.com  
● **P S** Cantù (CO) 22063 **JANNIS FABIO ELETTROMECCANICA**  
Via G. Da Cermenate, 97 - tel.0317093675 - cell. 3287066538  
e-mail: fabiojannis@gmail.com  
● **P S** Fara Olivana Loc. Sola (BG) 24058 **E.M. DI MORONI G. & C. Snc**  
Via Enzo Ferrari, 27/29 - tel. 0363998831 - fax 0363080076  
e-mail: info@emelettromeccanicamoroni.it  
● **P S** Brescia 25134 **O.R.E. Srl** - Via delle Bettole, 56 - tel. 030300154 - fax 0303700111 e-mail: info@orebrescia.it  
● **P S** Marmirolo (MN) 46045 **ELETTROMECCANICA CARNEVALI**  
Via G. di Vittorio,31 Zona Industriale - tel. 0376466809 - fax 0376299511 e-mail: info@elettromeccanicacarnevali.it  
www.elettromeccanicacarnevali.it

● Induno Olona (VA) 21056 **MARTIGNONI MARCO**  
Via G. Pavia, 106 - tel. 0332201224 - fax 0332201474  
e-mail: info@utensileriamartignoni.it - www.utensileriamartignoni.it  
● **P S** Busto Arsizio (VA) 21052 **ELETTROMECCANICA Cozzi Giovanni Sas di Cozzi Dario & C.** - Via Samarate, 113 - tel. e fax 0331222426 - e-mail: info@cozzigiovannisas.it  
www.cozzigiovannisas.it

● **P S** Castronno (VA) 21040 **L.M.T. Snc di Pagani Barbara & C.**  
Via Mottaron, 10 - tel. e fax 0332892091  
e-mail: info@lmtpagani.com - www.lmtpagani.com  
● **P** Rogolo (SO) 23010 **I.C.I.A.M. Snc di Ruffoni Francesco e De Romeri Fabio**  
Via Stazione, 11 Fraz. Piussogno - tel. 0342681132 - fax 0342681577 - e-mail: info@iciam.it - www.iciam.it  
● **S** Soncino (CR) 26029 **ELETTROMECCANICA ZILIOI Snc**  
Via Donatori di Sangue, 16 - tel. 037485490 - fax 037485490  
e-mail: angelo.zil@libero.it

## VENETO

● **P S** Maserà (PD) 35020 **ELETTROMEC Srl dei F.lli Cavaliere M.B. & D.** Via Ronchi, 50 - tel. 0498860348 - Fax 0498862329  
e-mail: info@elettromecsr.it - www.elettromecsr.it  
● **P S S.** Giovanni Lupatoto (VR) 37057 **ELETTROMECCANICA BONFANTE Srl** - Via Monte Pastello, 7/A - tel. 0458779055 - fax 0458779059 e-mail: info@elettromeccanicabonfante.it  
● **P** Bussolengo (VR) 37012 **ELETTROMECCANICA BRAGA SNC**  
Via 2 Giugno, 18 Zona Ind.le Località Festara - /el. 0456717786 - fax 0456718789 e-mail: info@elettromeccanicabraga.it  
● **P S** Mas di Sedico (BL) 32036 **FANT MARIO & C. Snc**  
Viale Dolomiti, 29 - tel. 043787175 - fax 0437847705  
e-mail: mario.fant@libero.it  
● **S.** Angelo di Piove di Sacco (PD) 35020  
**ELETTROMOTORSERVICE di Longo Moreno** Via Piovese, 39/B  
Zona Industriale Vigoroveva - tel. e fax 0499704586  
e-mail: elettromotorservice@libero.it  
● **S** Campodoro (PD) 35010 **ELETTROMECCANICA G.F. Snc di De Donati F. & Albertin G.** - Via Villafraanca, 15/A - tel. e fax 0499050197 e-mail: elettromeccanicagf@libero.it  
● **P S** Rovigo 45100 **ELETTROMECCANICA di Brigo Ivano**  
Via del Lavoro, 32 - tel. 0425475270 - fax 0425404559,  
e-mail: info@elettromeccanicabrigo.it - www.elettromeccanicabrigo.it

● Rovigo 45100 **EUROTRE Srl**  
Viale Porta Adige, 40 - tel. 042535717 - fax 042533401  
e-mail: info@eurotreedilizia.it - www.eurotreedilizia.com  
● **P S** Treviso 31100 **S.A.E. Srl**  
Via Postumia, 26 - tel. 0422460443 - fax 0422460316  
e-mail: info@saetreviso.it - www.saetreviso.it  
● **P S** Paese (TV) 31038 **A.C.E.S. Srl DI CARLO VENDRAMIN & C.**  
Via Lombardia, 16/A - tel. 0422958939 - fax 0422451777  
e-mail: acquisti@acestvit  
● **P S** Montebelluna (TV) 31044 **NICOLETTI ELETTROMECCANICA S.N.C. di Nicoletti Giulio, Mario & C.** Via Erizzo, 236 - tel. 0423 603705, e-mail: info@nicolettisrl.it - www.nicolettisrl.it  
Sarego (VI) 36040 **F.lli BARI Srl** - Via A. Pompei, 7 - tel. 0444436450  
fax 0444831277 e-mail: info@fbari.com - www.fbari.com  
● Filiale Vicenza (VI) 36100 **F.lli BARI Srl**  
Via della Meccanica, 1b - tel. e fax 0444963977  
e-mail: info@fbari.com - www.fbari.com  
● **P S** Zanè (VI) 36010 **GIURIATO Srl UNIPERSONALE**  
Via Monte Summano, 101 - tel.0445315700 - fax 0445314987  
e-mail: info@giuriato.it - www.giuriato.it  
● **P S** Altavilla Vicentina (VI) 36077 **GIURIATO Srl UNIPERSONALE 2° SEDE OPERATIVA**  
Via Olmo, 41 S.S.11 - tel. 0444522880 - fax 0444341626  
e-mail: info.altavilla@giuriato.it - www.giuriato.it  
● **P S** Tezze sul Brenta (VI) 36056 **RIBA DI BAU GIANNI**  
Via Laghi, 56 - tel. 0424861338 - fax 042561688  
e-mail: info@ribadibau.i  
● Jesolo (VE) 30016 **ELETTROMECCANICA CAPIOTTO di Capiotto Carlo & Figli S.N.C.** - Via Ettore Bugatti, 2  
tel. 0421951768 - fax 0421369042  
e-mail: capiottosnc@libero.it - www.capiottoelettromeccanica.it  
**P S** Settimo di Pescantina (VR) 37026 **ORMEV VERDE S.R.L.**  
Via Nassar, 50/A - tel. e fax 0456801311  
e-mail: luigiavesani@virgilio.it - www.ormevverde.it

## TRENTINO ALTO ADIGE

● **P S** Scurelle (TN) 38050  
**LA MERCANTILE Sas di Casagrande Florio & C.**  
Via Donzelli, 44 - tel. 0461763453 - fax 0461782809  
e-mail: info@lamercantile.it - www.lamercantile.it  
● Egna (BZ) 39044 **ELMES Sas di Werth Martin & CO**  
Zona Artigianale Nord, 6 - tel. 0471813399 - fax 0471821717  
e-mail: info@elmes.it - www.elmes.it  
● **P S** Trento 38100 **T.A.T. Tecno Ass.za Trentina Sas di Zanolini Andrea & C.** - Via Ezio Maccani, 191 F - tel. 0461822278  
fax 0461427609 e-mail: info@tecnoassistenzaztrentina.it  
www.tecnoassistenzaztrentina.com  
● Merano (BZ) 39012 **BOSCHETTI LEO GMBH**  
Via Max Valier, 46/48 - tel. 0473211991 - fax 0473212491  
e-mail:info@boschettileo.it - www.boschettileo.it  
● Bolzano (BZ) 39100 **BOSCHETTI LEO GMBH 2° SEDE OPERATIVA**  
Via L. Galvani, Str. 2/D - tel. 0471300874 - fax 0471300811  
e-mail: bz@boschettileo.it  
Bolzano (BZ) 39100 **CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SOCIETÀ COOPERATIVA** - Via Siemens, 10 – tel. 0471926920  
fax 0471203490 e-mail: info@ca.bz.it - www.ca.bz.it



## FRIULI

● **P S** Fiume Veneto (PN) 33080 **ELETTROMECC. MARANZAN Snc di Maranzan Gianpio & C.**  
Via Cadore, 12 - tel. e fax 0434958182,  
e-mail: maranzan.pn@virgilio.it  
● **P S** Feletto Umberto (UD) 33010 **ROMANELLI Srl**  
Via IV Novembre, 62 - tel. 0432571596 - fax 0432570034  
e-mail: info@romanellisrl.com - www.romanelisrl.com  
● **P S** San Daniele del Friuli (UD) 33038 **MOLINARO GUERRINO & Figlio Snc** Via Susans, 17 Fr. Cirmano - tel. 0432957738 - fax 0432954926  
e-mail: info@molinaroguerrinosnc.it - www.molinaroguerrinosnc.it  
● **P S** Trieste (TS) 34147 **TECNOEDILE di Alfeo Dapretto & C. Sas**  
Via dei Cosulich, 9 - tel. 040827045 - fax 040830688  
e-mail: info@tecnoedile.net - www.tecnoedile.net  
● **P S** Tauriano di Spilimbergo (PN) 33097  
**NUOVA AGRARIA Srl UNIPERSONALE** - Via Cavallleggeri di Saluzzo, 3 - tel. 04273610 - fax 0427419735 e-mail: info@nuova-agraria.it  
Trieste (TS) 34149 **COSMINI MACCHINE UTENSILI S.R.L.**  
Via Carlo De Marchesetti, 53 - tel. e fax 040912029 - e-mail: cosminimacchineutensili@gmail.com  
Fiumicello Villa Vicentina (UD) 33059 **MOTORGARDEN MILOCCO**  
Via San Lorenzo, 56 - tel. 043191260 - e-mail: motorgarden1@libero.it



## LIGURIA

● Genova 16142 **LIBONI Snc di Tartarini Nino e Montaldo Sandro**  
Corso Sardegna, 117/119 R - tel. 010515331 - fax 010515125  
e-mail: info@libonisnc.it - www.libonisnc.it  
● Riva Trigoso - Sestri Levante (GE) 16039 **C.R.E. Snc di Marchello Claudio & Gotelli Gianni** - Via Usodimare, 2 - tel. e fax 0185479521  
e-mail: info@creliguria.com - www.creliguria.com  
Sanremo (IM) 18038 **AGRICOLA ARMA S.N.C. di Trovato Mario & C.**  
Via Armea, 86 tel. 0184514027 – fax 0184510919  
e-mail: info@agricolaarma.it

## EMILIA ROMAGNA


● **P S** Modena 41100 **BLACKOUT GROUP**  
Via De Nicola, 47 - tel. 059254870 - fax 059254939  
e-mail: info@blackout-mo.com - www.blackoutgroup.it  
● **P S** Reggio Emilia 41124 **BLACKOUT GROUP 2° SEDE OPERATIVA**  
Via Zibordi, 14/B - tel. 0522303083 - fax 059254939  
● **P S** CARPI (MO) 41012 **S.B. ELETTROMECCANICA SAS di Saetti Baraldi Fabio & C.** via Liguria, 31 - tel 059853161  
e-mail: sb.elettromeccanica@tiscali.it  
● **P S** Bologna 40131 **PNEUMATICA CF di Cricca Fabio**  
Via Del Timavo 17/A tel. 051434611 - fax 0516145416  
e-mail: info@pneumaticacfit - pneumaticacf@libero.it - www.pneumaticacfit  
● **P S** Bologna (BO) 40127 **BOLOGNA ELETTROUTENSILI Snc di Molinari A. e M. e Trebbi G.** - Via Dei Lapidari, 16 zona Arcoveggio / Corticella - tel. 051055359  
fax 051551239 - e-mail: info@bolognaelettroutensili.it  
● **P S** Forlì 47122 **BENELLI GIULIO & C. Snc**  
Via Malpighi, 21/23 - tel. 0543722262 / 814269/723894 - fax 0543778546 e-mail: giuliobenelli@libero.it  
● **P S** Rimini 47922 **O.R.E. Srl**  
Via Sassonia, 16/G - tel. 0541741003 - 748322 - fax 0541741023  
e-mail: info@oreutensili.com - www.oreutensili.com  
● **P S** Parma 43126 **ELETTROMECCANICA PASINI PIETRO**  
Via Emilia Ovest, 43/E - Loc. Crocetta - tel. 0521293341  
fax 0521293341 - e-mail: pasinipietro@live.it  
Cell. 330772198 (per emergenze)  
● **P** Fidenza (PR) 43036 **CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI di Cassani Nicola** Via F.lli Cairoli, 24/B, tel. e fax 0524520257  
e-mail: info@cassaninicola.it - www.cassaninicola.it  
● **P** Piacenza 29100 **CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI di Cassani Nicola 2° SEDE OPERATIVA**  
Via Colombo, 114/A - tel. e fax 0523618437  
e-mail: info@cassaninicola.it - www.cassaninicola.it



● **P S** Reggio Emilia 42124 **TOOL SERVICE Srl**  
Via A. Piccard, 8-8/A - tel. 0522382978 - fax 0522366113  
e-mail: info@toolservice-re.it - www.toolservice-re.it  
● **P S** Ferrara 44124 **NUOVA RUEMIG Srls** Viale V. Veneziani, 91 - tel. 0532975466 e-mail: nuovaruemig@gmail.com

## TOSCANA

● **P S** Prato (PO) 59100 **S.E.P. Srl**  
Via Pistoiese, 439/441 - tel. 0574662781 fax 0574071106  
e-mail: elettrosep@tin.it - www.sepelettromeccanica.com  
● **P S** Seano (PO) 59015 **CAT Ferramenta Spinelli**  
Via Copernico, 1 - tel. 0558706287  
e-mail: contact@spinellistore.it - www.spinellistore.com  
● **P** Firenze 50135 **ELETTROMECCANICA CRESCIOLI di Crescioli Nicola** Via della Rondinella, 57 - tel. 055611580 - fax 055607963  
e-mail: info@crescioli.it - www.elettromeccanicacrescioli.it  
● **P S** Compiobbi (FI) 50061 **BICHI ALESSANDRO Riparazioni Elettromeccaniche** Via Aretina, 150 - tel. e fax 0556593423  
e-mail: info@bichiAlessandro.it - www.bichiAlessandro.it  
● **P S** Pontassieve (FI) 50065 **Utensilmacchine Snc di Donnini Andrea & C.** Via G. Di Vittorio, 66 - tel. 0558368321 - fax 0558324000  
e-mail: info@utensilmacchine.com  
● **P S** Sesto Fiorentino (FI) 50019 **FERRAMENTA GIOVANNI di Quercioli Giovanni** Viale Pratese, 66 - tel. 0554217732 - 4200446  
fax 0554209375 e-mail: gianni@ferramentagiovanni.it - www.ferramentagiovanni.it  
● **P S** Sovigliana Vinci (FI) 50059 **PRATESI Lorenzo Srl**  
Via Pietramarina, 30/32 - tel. 0571901227 - fax 0571500979  
e-mail: pratesilorenzosrl@pratesilorenzo.it - www.pratesilorenzo.it  
Greve in Chianti (FI) 50022 **FERRAMENTA CHIANTIGIANA di B. Vanni, M. Coccia & C. S.N.C.** Via Italo Stecchi, 26 – tel. e fax 0558542223 e-mail: ferramentachiantigiana@gmail.com  
Fiesole (FI) 50014 **F.LLI ROSSI S.N.C. di Stefano e Simone Rossi** Via Bosconi, 13 - tele fax 055598872 e-mail: rossifratellirossi@libero.it  
● **P S** Arezzo 52100 **ELETTROMECCANICA di Francesconi Dante & C. Snc** Via Arturo Chiari, 42 - tel. 0575295612 - fax 057524085  
e-mail: eletrr.francesconi@tin.it  
● **P S** Bibbiena (AR) 52011 **TPC Group Srl**  
Via Filoteo Albertini, 25 - tel. 0575527027 - fax 0575527001  
e-mail: commerciale@tpcgroup.it - www.tpcgroup.it  
● Piombino (LI) 57025 **A.M. CENTRO ASSISTENZA UTENSILI di Maccherani A. & C.** Via Del Pino,17/C - tel. e fax 056549423  
e-mail: amcentro.am@libero.it - www.amcentroassistenza.it  
Capezzano Pianore (LU) 55040 **ASSISTENZA IECI Srl** Via Dei Fabbri, 7  
tel. 0584969569 - fax 0584969565 e-mail: magazzino@iecisrl.com  
● **P S** Ospedaletto Pisa (PI) 56121 **GIUNTI ALFREDO Elettromeccanica** Via Marmiceto, 10 Zona Ind.le Ovest - tel. 050982438 - fax 050982204 e-mail: info@giuntielettromeccanicaaduec.it - www.giuntielettromeccanica.com  
● Roselle- Grosseto (GR) 58040 **NUOVA FRANCHI e SOLDATI Snc**  
Loc. Laghi Roselle, 122 - tel. e fax 056444402706  
e-mail: off.franciesoldati@email.it  
● Poggibonsi (SI) 53036 **ASMEP S.R.L.** Ple Emilia Romagna, 1 – tel. 0577982544 e-mail: info@asmept.it  
● **S** Pescia (PT) 51017 **ATUM di Pizza Sergio & C. SAS**  
Via Galeotti, 46 - tel. 0572-476078 - e-mail: atum.pescia@gmail.com



## MARCHE - UMBRIA

● **P S** Civitanova Marche (MC) 62012  
**ELETTROMECCANICA CERVELLINI Franco Srl**  
Via Martiri di Belfiore, 53 A/B  
tel. 0733814286 - 0733817417 - fax 0733779204  
e-mail: info@elettromeccanicacervellini.it - www.elettromeccanicacervellini.it  
● **P S** Ancona 60131 **VAMA Srl di Pasqualini** Via Umani, 9 - tel. e fax 0712868930 e-mail: vamasnc@libero.it - www.vamaancona.com  
● **P S** Senigallia (AN) 60019 **ELETTROMECCANICA CASABIANCA di Casabianca Andrea** Via Cimabue, 38 - tel. e fax 0716609707  
e-mail: info@casabianca-automazione.it - www.casabianca-automazione.it  
● **P S** Benedetto del Tronto (AP) 63074 **ELETTROMECCANICA 2C di Cosignani Nazzareno & Girolami Sante Snc** Via Silvio Pellico, 198/M - tel. 073582982 - fax 0735789201  
● **P S** Ospedalcchio Bastia Umbra (PG) 06083 **MASCIOLINI Srl**  
Viale Europa, 7 - tel. 0758011505 - fax 0758011411  
e-mail: info@masciolini.it - www.masciolini.it  
● Sant' Andrea delle Fratte (PG) 06132 **ELETTROMECCANICA 2A di Ascensi A. & C. Snc** Via G. Dottori, 90 Zona Ind.le - tel. 0755270166 - fax 0755295022 e-mail: elettromeccanica2a@libero.it www.elettromeccanica2a.com  
● **P S** Terni 05100 **ELETTROMECCANICA MARINI Srl**  
Strada di Sabbione, 27/B - tel. 0744812969 - fax 0744817403  
e-mail: emarinisrl@gmail.com  
● **P S** Ponte San Giovanni (PG) 06135 **ELETTROMECCANICA FL S.R.L.**  
Via Benucci, 169 – tel. 0755094093  
e-mail: info@eletttromeccanicaff.it



## LAZIO

● **P** Villaggio Prenestino (RM) 00132  
**A.T.E. di Palumbo Vincenzo**  
Via Fosso dell' Osa, 185/195 - tel. e fax 06 2262262  
e-mail: info@ateassistenza.it - www.ateassistenza.it  
● **P** Latina 04100 **ELETTTRICA ISONZO Srl**  
Via Bianchini, 7/9 - tel. 07731902550 - fax 0773240375  
e-mail: ricambi@eliso.it - www.eliso.it  
● **P S** Viterbo 01100 **EBC S.n.c di Biondi Massimo e Francesco**  
Strada Teverina, 32 - tel. e fax 0761391065  
e-mail: info@ebcutensili.it  
Rieti 02100 **GIOVANNELLI GIORGIO**  
Via Paolessi, 49/51 - tel. e fax 0746496083  
e-mail: giorgiogiovannelli@alice.it



## ABRUZZO - MOLISE

● **P S** San Giovanni Teatino (CH) 66020 **NAZZARO SERVICE Srl di Nazzaro Giovanna & C.** - Trav. di Via Caravaggio, 10/C  
tel. 0854465161 - fax 0854407700  
e-mail: info@nazzaroservice.it - www.nazzaroservice.it  
● Miglianico (CH) 66010  
**ELETTROMECCANICA di TIZIO di Di Tizio Sandro**  
Via Piane San Pantaleone, 135 A - tel. e fax 0871951467  
e-mail: info@dtizio.eu - www.elettromeccanicadtizio.it  
Campobasso 86100 **ELETTROMECCANICA BALOZZI ANTONIO**  
**Ditta Balozzi A. di Balozzi Pino Snc**, Via L. Sturzo, 37  
tel. 0874493474 - fax 0874614455  
e-mail: elettromeccanica.balozzi@virgilio.it  
● Civitella del Tronto (TE) 64010 **ELETTROMECCANICA DI LORENZO S.N.C.** Via Del Mulino – Località Fravale - tel. e fax 0861927089 e-mail: info@dilorenzoelettromeccanica.it - www.dilorenzoelettromeccanica.it

## CAMPANIA

● **P S** Napoli 80141 **VINCAS di Cascella Francesco**  
Via Alfonso D'Avalos, 11 - tel. e fax 0815992340  
e-mail: vinnycas@libero.it  
● **P S** Benevento 82100 **RICCIARDI LUIGI** Via S. Colomba, 56 - tel. e fax 0824362264 e-mail: ricciardi luigi@hotmail.it  
● **P S** Cava De' Tirreni (SA) 84013 **C.R.E. di Siani Giuseppe** Via XXV  
Luglio, 67 - tel. e fax 089443191 e-mail: info@cresianilit - www.cresianilit  
● **P S** Ariano Irpino (AV) 83031 **UTENSILERIA MAINIERI SRLS**  
Via Variante Loreto, 8° - tel e fax 08251490168  
e-mail: utensileriamainieri@outlook.com



## BASILICATA

● Potenza 85100 **E.M.C. Snc dei F.lli Colucci**  
Contrada Dragonara, 14 E- tel. e fax 0



INDICE

| Codice           | Pag.           | Codice       | Pag.           | Codice             | Pag.           | Codice        | Pag.      | Codice       | Pag.           |                |
|------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 1                |                | BN001GZ      | 6              | DDA350ZJ           | 48             | DJS200Z       | 49        | DTC301ZK     | PROMO          |                |
| 1910A8-3         | 3              | BN002GD201   | 6              | DDA351ZJ           | 48             | DJV181RTJ     | 53        | DTC302ZK     | PROMO          |                |
| 1910D9-2 (ADP12) | 131            | BN002GZ      | 6              | DDA450ZK           | 48             | DJV181Z / J   | 53        | DTC303ZK     | PROMO          |                |
| 1910N6-8         | 2              | B0001CGZ     | 31             | DDF484RTJ / Z / ZJ | 48             | DJV182RTJ     | 53        | DTD153RTJ    | 46             |                |
| 1911B9-4         | 3              | B0002CGZ     | 31             | DDF489RTJ / Z      | 48             | DJV182Z / ZJ  | 53        | DTD153Z / ZJ | 46             |                |
| 1913G0-9         | 2              | B0003CGZ     | 31             | DDF492RTJ / Z      | 48             | DJV184RTJ     | 53        | DTD156Z      | 46             |                |
| 1913S3-7         | 2              | B0004CGZ     | 31             | DDG461Z            | 48             | DJV184Z / ZJ  | 53        | DTD156ZJ     | 46             |                |
| 1914E8-5         | 3              | B0005CGZ     | 31             | DEAADP001G         | 128            | DJV185Z / ZJ  | 53        | DTD157Z      | 46             |                |
| 1914U0-3 (BCC02) | 3              | B0006CGZ     | 31             | DEAADP06           | 128            | DJV186SFJ / Z | 53        | DTD157ZJ     | 46             |                |
| 1914U0-7 (BCC01) | 3              | B0007CGZ     | 31             | DEADML805          | 126            | DK0114G201    | 24        | DTD158RTJ    | Novità         |                |
| 1915H4-0         | 2              | B037111      | 90             | DEADML809          | 126            | DK0126G401    | 25        | DTD158Z      | Novità         |                |
| 1915J2-8         | 2              | B04555       | 91             | DEADML811          | 126            | DK0139G202    | 24        | DTD173RTJ    | PROMO          |                |
| 191A24-4         | 3              | B04556       | 91             | DEAML106           | 128            | DK0158G301    | 25        | DTD173ZJX2   | 45             |                |
| 191A59-5 (PDC01) | 122            | B04565       | 91             | DEBDMML808         | 127            | DK0159G301    | 25        | DTD173Z / ZJ | 45             |                |
| 191B26-6         | 2              | B04566       | 91             | DEBDMML812         | 128            | DKP180Z       | 50        | DTD201RTJ    | Novità / PROMO |                |
| 191B36-3         | 2              | B04900VJ     | 90             | DEBDMML815         | 127            | DKP181ZJ      | 50        | DTD201Z      | Novità / PROMO |                |
| 191E07-8         | 2              | B04901J      | 90             | DEBML103           | 128            | DKT360Z       | 130       | DTD201ZJ     | Novità / PROMO |                |
| 191J81-6         | 3              | B05031K      | 91             | DEBMR052           | 129            | DLM330RT      | 112       | DTL063ZJ     | 45             |                |
| 191J97-1         | 3              | B05041K      | 91             | DECADP05           | 128            | DLM330Z       | 112       | DTL300RTJ    | Novità / PROMO |                |
| 191L47-8         | 2              | B06030JK     | PROMO          | DECDML807          | 128            | DLM382PT2     | 112       | DTL300ZJ     | Novità / PROMO |                |
| 191N09-8         | 2              | B06050J      | 91             | DF003GZ            | Novità / PROMO | 5             | DLM382Z   | 112          | DTL302RTJ      | Novità / PROMO |
| 191R06-8         | 2              | BS001GZ01    | 31             | DF012DSJ / DZ      | PROMO          | 57            | DLM432PT2 | 111          | DTL302ZJ       | Novità / PROMO |
| 191U00-8         | 3              | BS002GU201   | Novità / PROMO | DF032DSAJ          | 59             | DLM432Z       | 111       | DTM52RTJX1   | 52             |                |
| 191U13-9         | 3              | BS002GZ01    | Novità / PROMO | DF032DZJ           | 59             | DLM460Z       | 111       | DTM52ZJX1    | 52             |                |
| 191U42-2         | 3              | C            |                | DF033DSAJ          | 59             | DLM462Z       | 111       | DTM53RTJX1   | Novità / PROMO |                |
| 191W19-9         | 2              | CA5000XJ     | 81             | DF332DSAJ          | 59             | DLM481Z       | 111       | DTM53Z       | Novità / PROMO |                |
| 191X65-8         | 2              | CC301DSMJ    | 60             | DF332DZJ           | 59             | DLM532Z       | 111       | DTM53ZX1     | Novità / PROMO |                |
| 191Y69-6         | 2              | CC301DZJ     | 60             | DF333DSAJ          | 59             | DLM533Z       | 111       | DTP141ZJ     | 9              |                |
| 191Y97-1         | 3              | CE001GZ02    | PROMO          | DF333DZJ           | 59             | DL5111ZU      | PROMO     | DTR180ZJ     | PROMO          |                |
| 195584-2         | 2              | CE002GZ01    | PROMO          | DFM350ZJ           | 54             | DL5211ZU      | PROMO     | DTR181ZJ     | PROMO          |                |
| 196426-3         | 2              | CE003GZ02    | PROMO          | DFR453ZJ           | 50             | DL5600Z       | 51        | DTS141ZJ     | 46             |                |
| 196933-6         | 2              | CE004GZ      | PROMO          | DFR552ZJ           | 50             | DLM140Z       | 50        | DTW1001RTJ   | 44             |                |
| 197254-9         | 2              | CF0016Z      | 130            | DFS250ZJ           | 50             | DLX2256TJ1    | 43        | DTW1001Z     | 44             |                |
| 197280-8         | 2              | CF002GZ      | 130            | DFS452AJX2         | 50             | DLX2283JX1    | 42        | DTW1001ZJ    | 44             |                |
| 197363-4         | 2              | CF003GZ      | 130            | DFS452Z / ZJ       | 50             | DLX2337J      | 43        | DTW1002RTJ   | PROMO          |                |
| 197396-9         | 2              | CF101DZ      | 130            | DG002GT101         | 117            | DLX2359TJ1    | 42        | DTW1002Z     | 45             |                |
| 197406-2         | 2              | CG100DSAX    | 60             | DG002GZ            | 117            | DLX2414JX4    | 42        | DTW1002ZJ    | 45             |                |
| 197422-4         | 2              | CG100DZK     | 60             | DGA467ZJ           | 49             | DLX2528TJ     | Novità    | DTW1004Z     | PROMO          |                |
| 197599-5         | 2              | CL001GZ02    | 69             | DGA504Z / ZJ       | 49             | DLX2537TJ     | Novità    | DTW1005Z     | 45             |                |
| 197624-2         | 3              | CL002GZ01    | 69             | DGA513RTJ          | 49             | DLX2547TJ     | Novità    | DTW1005ZJ    | 45             |                |
| 197626-8         | 3              | CL003GZ      | 69             | DGA513Z / ZJ       | 49             | DLX2549TJ     | Novità    | DTW180ZJ     | 45             |                |
| 197629-2         | 3              | CL004GZ      | 69             | DGA514ZJU          | 49             | DLX2575TJ     | Novità    | DTW181RTJ    | PROMO          |                |
| 197641-2         | 3              | CL106FDSAW   | 69             | DGA517RTJ          | 49             | DLX3119TJ     | 43        | DTW181Z      | 45             |                |
| 197658-5         | 3              | CL107FDSAW   | 69             | DGA517ZJ           | 49             | DLX4192TJ     | 43        | DTW181ZJ     | 45             |                |
| 198077-8         | 3              | CL108FDSA    | 69             | DGA519ZJ           | 49             | DLX6139JX1    | Novità    | DTW300RTJX   | 45             |                |
| 198116-4         | 3              | CL200FDSA    | Novità         | DGA521ZX1          | 49             | DMC300RTJ     | 53        | DTW300Z / ZJ | 45             |                |
| 198720-9         | 2              | CL200FDZ     | Novità         | DG0800ZJ           | 49             | DMC300ZJ      | 53        | DTW700RTJ    | PROMO          |                |
| 2                |                | CLX228AJ     | PROMO          | DGP180RT           | 46             | DML810        | 127       | DTW700Z      | 45             |                |
| 2012NB           | 89             | CLX228SAX2   | PROMO          | DGP180Z            | 46             | DML814        | 126       | DTW700ZJ     | 45             |                |
| 2704N            | 86             | CP100DSAJ1J  | 60             | DHG181ZJ           | 50             | DML816X       | 127       | DUA200Z      | PROMO          |                |
| 2712             | 86             | CP100DZJ     | 60             | DHK180ZJ           | PROMO          | 38            | DML817    | 128          | DUA301Z        | PROMO          |
| 3                |                | CS002GZ      | 33             | DHP484RT3J         | 48             | DML818        | 127       | DUB184Z      | 116            |                |
| 3711             | 89             | CW002GZ01    | 129            | DHP484RTJ          | 48             | DML819        | 12        | DUB185Z      | 116            |                |
| 3712             | 89             | CW003GZ      | 129            | DHP484Z / ZJ       | 48             | DMP180Z       | 129       | DUB186Z      | 116            |                |
| 4                |                | CW004GZ      | 129            | DHP487RAJ / ZJ     | 48             | DMP181Z       | 129       | DUB187T002   | PROMO          |                |
| 4100KB           | 81             | D            |                | DHP489RTJ / Z / ZJ | 48             | DMR057        | 128       | DUB187Z      | PROMO          |                |
| 4101RH           | 81             | DA3010FJ     | 79             | DHP490RT           | 48             | DMR203        | 129       | DUB361Z      | 116            |                |
| 4131             | 80             | DA332DSAJ    | 59             | DHP490RFK3         | 48             | DMR115        | 129       | DUB362Z      | 116            |                |
| 4327             | 88             | DA332DZJ     | 59             | DHP490RFJ / Z / ZJ | 48             | DMR301        | 129       | DUB363ZV     | PROMO          |                |
| 4329KX1          | 88             | DA333DSAJ    | 59             | DHP492RT           | 48             | DP2011        | 79        | DUC101RF1J   | PROMO          |                |
| 4350FCTJ         | 88             | DA333DZJ     | 59             | DHP492RT3J         | 48             | DP4003K       | 79        | DUC101ZJ     | PROMO          |                |
| 4351FCTJ         | 88             | DAS180RT / Z | 130            | DHP492Z / ZJ       | 48             | DP4011        | 79        | DUC122ZK     | 106            |                |
| 5                |                | DBM080       | 78             | DHR171RTJ / Z / ZJ | 44             | DPA4021       | 79        | DUC150ZJ     | PROMO          |                |
| 5008BMGX         | 87             | DBM130       | 78             | DHR182Z / ZJ       | 44             | DPB183Z       | 53        | DUC252Z      | 106            |                |
| 5103R            | 87             | DBM131       | 78             | DHR183RTWJ         | 44             | DPJ180ZJ      | 54        | DUC254CZ     | 106            |                |
| 5143R            | 87             | DBM230       | 78             | DHR183ZJ           | 44             | DP0600Z       | 50        | DUC254Z      | 106            |                |
| 5903RKX1         | 87             | DBN501ZJ     | Novità / PROMO | DHR202RTJ / ZJ     | 9              | DPP200ZK      | 47        | DUC256CZ     | 106            |                |
| 6                |                | DBN601ZJ     | PROMO          | DHR242RTJ / ZJ     | 36             | DPT353Z       | 54        | DUC256Z      | 106            |                |
| 6413             | 79             | DBN610ZJ     | PROMO          | DHR243RTJ          | 44             | DPT353ZJ      | 54        | DUC306Z      | 106            |                |
| 6906J            | 80             | DBN620ZJ     | Novità / PROMO | DHR243RTJW         | 44             | DPV300ZJ      | 50        | DUC353Z      | 106            |                |
| 9                |                | DBN900ZK     | PROMO          | DHR243Z / ZJ       | 44             | DRC200Z       | 68        | DUC357Z      | 106            |                |
| 9046J            | 90             | DBN901ZK     | PROMO          | DHR243ZJW          | 44             | DRC300Z       | 68        | DUH507RT     | 109            |                |
| 9031             | 92             | DB0180Z      | 55             | DHR280ZJ           | 44             | DRT50RTJX2    | 40        | DUH507Z      | 109            |                |
| 9032             | 92             | DB0180ZJ     | 55             | DHR281ZJ           | 44             | DRT50ZJX2     | 40        | DUH601Z      | 109            |                |
| 9237CB           | 90             | DB0381ZJU    | 55             | DHR283ZJWJU        | 44             | DRT52RF1J     | 53        | DUH606Z      | 109            |                |
| 9403J            | 90             | DB0382ZJ     | 55             | DHS630ZJ           | 52             | DRT52ZJ       | 53        | DUH607RT     | 109            |                |
| 9404X            | 90             | DB0484ZJ     | 55             | DHS660ZJ           | 51             | DRV150RTJ     | 46        | DUH607Z      | 109            |                |
| 9557HNRGK3       | 84             | DBS180ZJ     | 50             | DHS661ZJU          | 51             | DRV150ZJ      | 46        | DUH751Z      | 109            |                |
| 9557HNRGZ        | 84             | DCC500ZJ     | 52             | DHS680ZJ           | 52             | DRV250RTJ     | 46        | DUM604RTX    | 109            |                |
| 9558HNRGZ        | 84             | DCF102Z      | 130            | DHS710ZJ           | 51             | DRV250ZJ      | 46        | DUM604ZX     | 109            |                |
| 9558HPGV         | 84             | DCF203Z      | 130            | DHS782ZJ           | 51             | DS4012        | 79        | DUN461WZ     | 109            |                |
| 9565CR           | 83             | DCF301Z      | 130            | DHS783ZJU          | 51             | DSC102ZJ      | 47        | DUN461WZX1   | 109            |                |
| 9565CRJX2        | 83             | DCG180ZK     | 50             | DHS900ZKU          | 51             | DSC121ZK      | 47        | DUN500WZ     | 109            |                |
| 9565CRX1         | 83             | DCG180ZKK    | 50             | DHW080ZK           | 120            | DSC191Z       | 47        | DUP180RT     | PROMO          |                |
| 9565CVR          | 83             | DCL181FZ     | 69             | DHW180Z            | 120            | DSC251ZK      | 47        | DUP180Z      | PROMO          |                |
| 9565CVRX2        | 83             | DCL184Z      | 68             | DJM161ZJ           | 49             | DS0180ZJ      | 53        | DUP181SF     | Novità / PROMO |                |
| 9741J            | PROMO          | DCL284FZ     | 69             | DJR183ZJ           | 52             | DSL801ZU      | 51        | DUP181Z      | Novità / PROMO |                |
| 9903J            | 90             | DCL285FZ     | 69             | DJR186RTE          | 52             | DSP600Z       | 51        | DUP361PT2    | PROMO          |                |
| 9911J            | 90             | DCL286FZ     | 69             | DJR186Z            | 52             | DSP600ZJ      | PROMO     | DUP361Z      | PROMO          |                |
| 9924DB           | 90             | DCL501Z      | 68             | DJR186ZK           | 52             | DSP601ZJU     | PROMO     | DUP362PT2    | PROMO          |                |
| A                |                | DCM501Z      | 130            | DJR187RTE          | 52             | DSS501ZJ      | 52        | DUP362Z      | PROMO          |                |
| AC001GZ          | 33             | DCO181Z      | 53             | DJR187ZK           | 52             | DST112ZJ      | PROMO     | DUR190LZX3   | 115            |                |
| AF506            | 93             | DCS553ZJ     | 53             | DJR188ZJ           | 52             | DST221ZJ      | PROMO     | DUR192LZ     | 115            |                |
| AN454            | 93             | DCU180Z      | 121            | DJR189RTJ          | 52             | DT5630ZJ      | PROMO     | DUR193RT / Z | 115            |                |
| AN924            | 93             | DCU601Z      | 121            | DJR189Z            | 52             | DTC100ZK      | PROMO     | DUR368LZ     | 115            |                |
| AS001GD101       | 130            | DCU602Z      | 121            | DJR189ZJ           | 52             | DTC1012K      | PROMO     | DUR369LZ     | 115            |                |
| AS001GZ          | 130            | DCU603Z      | 121            | DJR360ZK           | 52             | DTC102ZK      | PROMO     | DUS054Z      | 120            |                |
| B                |                | DCU604Z      | 121            | DJS131Z            | 49             | DTC103ZK      | PROMO     | DUS108Z      | 120            |                |
| BN001GD201       | Novità / PROMO | DCU605Z      | 121            | DJS161ZJ           | 49             | DTC104ZK      | PROMO     | DUS158Z      | 120            |                |



INDICE

| Codice      | Pag.           | Codice     | Pag.           | Codice | Pag.              | Codice         | Pag.            | Codice          | Pag.                        |                                |                               |     |
|-------------|----------------|------------|----------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----|
| DUT130Z     | 46             | HM0871C    | PROMO          | 72     | KP0810J           | 89             | SC103DZJ        | 58              | UH5570                      | 123                            |                               |     |
| DUV320Z     | 112            | HM1111C    |                | 76     | KP312S            | 89             | SD100DSAJ       | 60              | UH6570                      | 123                            |                               |     |
| DUX18Z      | 118            | HM1213C    |                | 76     | KT001GZ           | 130            | SG1251J         | 81              | UH6580                      | 123                            |                               |     |
| DUX60Z      | 118            | HM1214C    |                | 76     | L                 |                | SG150           | PROMO           | 74                          | UH7580                         | 123                           |     |
| DVC150LZ    | 64             | HM1317C    |                | 76     | LB1200F           | 89             | SG181           | PROMO           | 74                          | UN001GZ                        | PROMO                         |     |
| DVC157LZX3  | 64             | HM1511     |                | 76     | LC1230N           | 80             | SK105DZ / GDZ   | 58              | UN460WDZX1                  | 109                            |                               |     |
| DVC261ZX11  | 67             | HM1812     | PROMO          | 72     | LD030P            | 92             | SK106DZ / GDZ   | 58              | UP100DSMJ                   | 110                            |                               |     |
| DVC265ZKU   | 67             | HP003GU201 | Novità / PROMO | 5      | LD050P            | 92             | SK700GD         | 58              | UR003GZ01                   | PROMO                          |                               |     |
| DVC560Z     | 65             | HP003GZ01  | Novità / PROMO | 5      | LD080PI           | 92             | SKR200Z         | 92              | UR006GZ06                   | PROMO                          |                               |     |
| DVC660Z     | 67             | HP1631     |                | 79     | LF1000            | 86             | SKR001Z         | 33              | UR007GZ01                   | PROMO                          |                               |     |
| DVC665ZU    | 67             | HP1631KX3  |                | 79     | LH001GZ           | Novità / PROMO | 8               | SN001GZ         | 112                         | UR012GZ06                      | PROMO                         |     |
| DVC750LZX1  | 68             | HP2010N    |                | 79     | LH1040F           | 86             | SP001GZ03       | 30              | UR013GZ01                   | PROMO                          |                               |     |
| DVP180Z     | 46             | HP2051FJ   |                | 79     | LH1201FL          | 86             | SP6000J         | PROMO           | 75                          | UR014GZ                        | PROMO                         |     |
| DVP181ZK    | 46             | HP2071FJ   |                | 79     | LM001CZ           | 122            | T               |                 |                             | UR016GZ                        | PROMO                         |     |
| DVR350RTE   | 47             | HP332DSAJ  |                | 58     | LM001GT201        | PROMO          | 100             | TD002GM202      | 28                          | UR017GZ                        | PROMO                         |     |
| DVR350Z     | 47             | HP333DSAJ  |                | 58     | LM001GZ           | PROMO          | 100             | TD003GD201 / GZ | 28                          | UR1000Z                        | 115                           |     |
| DVR450RTE   | 47             | HP333DSAX1 |                | 58     | LM001JM101        | 113            | TD004GD201      | 28              | UR101CZ                     | 122                            |                               |     |
| DVR850RTE   | 47             | HP333DZJ   |                | 58     | LM002GT201        | PROMO          | 100             | TD004GZ01       | 28                          | UR201CZ                        | 122                           |     |
| DWD181ZJ    | 47             | HR005GT202 | PROMO          | 18     | LM002GZ           | PROMO          | 100             | TD022DSE        | PROMO                       | 57                             | US053DZ                       | 120 |
| DWR180ZJ    | PROMO          | 39         | HR005GZ01      | PROMO  | 18                | LM002JM101     | 113             | TD110DSAJ       | 59                          | UT001GZ01                      | 27                            |     |
| F           |                | HR006GZ    | PROMO          | 18     | LM003GM103        | PROMO          | 100             | TD110DZJ        | 59                          | UT1200                         | 78                            |     |
| FN001GZ02   | 32             | HR007GM201 | PROMO          | 19     | LM003GZ           | PROMO          | 100             | TD111DSAJ       | 59                          | UT1400                         | 78                            |     |
| FS2700K     | 88             | HR007GZ01  |                | 26     | LM003JB101        | 113            | TD111DZJ        | 59              | UT1401                      | 78                             |                               |     |
| FS4000K     | 88             | HR008GM202 | PROMO          | 19     | LM003JZ           | 113            | TL064DSAJ / DZJ | 59              | UT1600                      | 78                             |                               |     |
| FS6300RXJ   | 88             | HR008GZ03  |                | 26     | LM004GM103        | PROMO          | 100             | TL065DZJ        | 59                          | UV001GM201 / GZ                | 112                           |     |
| G           |                | HR009GM202 | PROMO          | 19     | LM004GZ           | PROMO          | 100             | TM001GD201      | 32                          | UX01GZ                         | PROMO                         |     |
| GA023GU201  | 29             | HR009GZ02  |                | 26     | LM004JB101        | 113            | TM001GZ03       | 32              | V                           |                                | 103                           |     |
| GA023GZ01   | 29             | HR010GD201 |                | 26     | LM004JZ           | 113            | TM3010CX3J      | 85              | VC003GLZ                    | 64                             |                               |     |
| GA029GM201  | 29             | HR010GZ01  |                | 26     | LS002GZ01         | 30             | TM300SAJX1      | 58              | VC004GLZ01                  | 64                             |                               |     |
| GA029GZ01   | 29             | HR011GU201 | Novità / PROMO | 5      | LS003GZ01         | 30             | TM300ZJX1       | 58              | VC006GMZ01                  | 64                             |                               |     |
| GA035GZ     | 29             | HR011Z01   | Novità / PROMO | 5      | LS004GZ01         | 30             | TR001GU201      | PROMO           | 23                          | VC007GLZ01                     | 64                            |     |
| GA036GZ     | 29             | HR012GU201 | Novità / PROMO | 5      | LS0815FLN         | 86             | TR001GZ         | PROMO           | 23                          | VC008GZ09                      | 66                            |     |
| GA038GT201  | 29             | HR012GZ01  | Novità / PROMO | 5      | LS0816F           | 86             | TW001GM201      | PROMO           | 16                          | VC009GZ01                      | 66                            |     |
| GA038GZ01   | 29             | HR140DSMJ  | PROMO          | 56     | LS1018LN          | PROMO          | 74              | TW001GZ01       | PROMO                       | 16                             | VC010GZ                       | 65  |
| GA041GM201  | 29             | HR140DZJ   | PROMO          | 56     | LS1019L           | PROMO          | 74              | TW002GM201      | PROMO                       | 16                             | VC011GZ                       | 66  |
| GA041GZ01   | 29             | HR166DSMJ  | PROMO          | 56     | LS1110F           | 86             | TW002GZ01       | PROMO           | 16                          | VC012GZ01                      | 66                            |     |
| GA044GM201  | 29             | HR166DZJ   | PROMO          | 56     | LS1219L           | PROMO          | 74              | TW003GM201      | PROMO                       | 17                             | VC013GLZ03                    | 68  |
| GA044GZ01   | 29             | HR1841FJ   |                | 78     | LW1400            | 80             | TW003GZ01       | PROMO           | 17                          | VC2000L                        | 70                            |     |
| GA047GM201  | 29             | HR2631F    |                | 77     | M                 |                | TW004GD201      | PROMO           | 17                          | VC2211MX1                      | 70                            |     |
| GA047GZ01   | 29             | HR2631FT12 |                | 77     | MEU029J           | PROMO          | 75              | TW004GZ01       | PROMO                       | 17                             | VC2512L                       | 70  |
| GA050GT101  | 29             | HR2670     |                | 78     | ML001G            | 127            | TW007GM201      | PROMO           | 17                          | VC3011L                        | 70                            |     |
| GA050GZ     | 29             | HR2670FT   |                | 78     | ML002G            | 127            | TW007GZ01       | PROMO           | 17                          | VC3012L                        | 70                            |     |
| GA055GZ01   | Novità / PROMO | 7          | HR2811F        | 77     | ML003G            | 126            | TW009GT201      | Novità / PROMO  | 4                           | VC3210LX1                      | 70                            |     |
| GA056GZ01   | Novità / PROMO | 7          | HR2811FT       | 77     | ML005G            | 126            | TW009GZ01       | Novità / PROMO  | 4                           | VC3211HX1                      | 70                            |     |
| GA4530R     | 84             | HR3011FCJ  |                | 77     | ML006GX           | 127            | TW010GT201      | PROMO           | 16                          | VC3211MX1                      | 70                            |     |
| GA4534      | 84             | HR3012FCJ  |                | 77     | ML007G            | 127            | TW010GZ01       | PROMO           | 16                          | VC4210LX                       | 70                            |     |
| GA4540RZ    | 84             | HR3210C    |                | 77     | ML009G            | 126            | TW011GM201      | PROMO           | 16                          | VC42W10MX                      | 70                            |     |
| GA4591X01   | 83             | HR3210FCT  |                | 77     | ML010G            | 127            | TW011GZ02       | PROMO           | 16                          | VR001CZ                        | 27                            |     |
| GA5040C     | 83             | HR3541FCX  | PROMO          | 73     | ML011G01          | 128            | TW0200J         | PROMO           | 73                          | VR003GM101 / GZ                | 27                            |     |
| GA5040RZ    | 84             | HR4013C    | PROMO          | 73     | ML012G            | 127            | TW0350J         | PROMO           | 73                          | VR004CZ                        | 27                            |     |
| GA5041C     | 83             | HR4511C    | PROMO          | 72     | ML013G            | Novità         | 12              | TW1000          | 80                          | VR004GM101 / GZ                | 27                            |     |
| GA5050R     | 84             | HR5212C    | PROMO          | 72     | ML107             | 128            | TW160DSAJ / DZJ | 58              | VS001GZ                     | 65                             |                               |     |
| GA5051R     | 83             | HS004GZ03  |                | 30     | MLS100N           | 86             | TW161DSAJ / DZJ | 58              | W                           |                                |                               |     |
| GA5080RXX02 | 83             | HS009GT201 |                | 30     | MLT100N           | 86             | U               |                 | WR100DSAJ / DZ              | PROMO                          | 56                            |     |
| GA5090X01   | PROMO          | 75         | HS009GZ        | 30     | MP001GZ           | 129            | UA004GZ         | PROMO           | 98                          |                                |                               |     |
| GA5091X01   | PROMO          | 75         | HS011GZ        | 30     | MR004GZ           | 129            | UB001CZ         | 122             | ACCESSORI                   |                                |                               |     |
| GA5093X01   | PROMO          | 75         | HS012GD201     | 30     | MR010GZ           | 128            | UB001GZ         | PROMO           | 102                         | ACC. BINARIO GUIDA             | 179                           |     |
| GA6021C     | 82             | HS012GZ01  |                | 30     | MR014GZ           | 129            | UB002GZ01       | 116             | ACC. BOX TERMICI            | 179                            |                               |     |
| GA6040CF    | 82             | HS013GZ    |                | 31     | MW001GZ           | 130            | UB003CZ         | PROMO           | 102                         | ACC. CHIODATRICI               | 164                           |     |
| GA9020      | 82             | HS0600     |                | 87     | N                 |                | UB003GZ         | Novità / PROMO  | 11                          | ACC. CLEANERS                  | 165                           |     |
| GA9020KD    | 82             | HS301DSMJ  |                | 60     | NS900B            | 87             | UB004CZ         | PROMO           | 102                         | ACC. CORPO MACC. POLIVALENTE   | 118                           |     |
| GA9030R     | 82             | HS301DZJ   |                | 60     | P                 |                | UB100DZ         |                 | 116                         | ACC. DECESP. E RASAERBA        | 170                           |     |
| GA9040R     | 82             | HS6101J    |                | 87     | PB002GM201        | 33             | UB101DZ         | 116             | ACC. GONFIAGOMME            | 179                            |                               |     |
| GA9050R     | 82             | HS6601J    |                | 87     | PB002GZ01         | 33             | UB1103          | 92              | ACC. IDROPULITRICI          | 175                            |                               |     |
| GA9060      | 82             | HS7101JX   |                | 87     | PC5000CZ          | 81             | UC002GZ         | 105             | ACC. IN VALIGETTA           | 148                            |                               |     |
| GA9061R     | 82             | HS7601J    |                | 87     | PC5001C           | 81             | UC003GZ         | 105             | ACC. LEVIGATRICI            | 162                            |                               |     |
| GA9070X1    | 82             | HS7611J    |                | 87     | PC5010C           | 81             | UC006GZ         | 105             | ACC. MISCELATORI            | 147                            |                               |     |
| GA9071X1    | 82             | HW001GZ    |                | 120    | PDC1200A01        | 122            | UC011GZ         | 104             | ACC. MOTOSEGHE              | 173                            |                               |     |
| GA9080X1    | 82             | HW1200     |                | 124    | PDC1500A01        | 122            | UC015GZ         | 104             | ACC. POMPE IRRORATRICI      | 174                            |                               |     |
| GB602       | 85             | HW1300     |                | 124    | PF0300            | 124            | UC016GZ         | 104             | ACC. POTATORI A CATENA      | 174                            |                               |     |
| GB801       | 85             | J          |                |        | PF0610            | 124            | UC021GZ         | 105             | ACC. POTATORI TELESOPICI    | 174                            |                               |     |
| GD001GM201  | 29             | JN1601J    |                | 80     | PF0800            | 124            | UC022GZ         | 105             | ACC. TRIVELLE               | 117                            |                               |     |
| GD001GZ01   | 29             | JN3201J    |                | 80     | PF1010            | 124            | UC023GZ         | 105             | ACC. UTENSILE MULTIFUNZIONE | 160                            |                               |     |
| GD002GM201  | 29             | JR001GZ01  |                | 32     | PF1100            | 124            | UC024GZ         | 105             | BAC01                       | 134                            |                               |     |
| GD002GZ01   | 29             | JR002GZ01  |                | 32     | PF1110            | 124            | UC025GZ         | 105             | BUSSOLE                     | 154                            |                               |     |
| GD0600      | 85             | JR003GZ    | Novità / PROMO | 7      | PJ7000J           | 91             | UC026GZ         | 105             | CORONA DIAMANTATE           | 145                            |                               |     |
| GD0603      | 85             | JR103DSMJ  |                | 60     | PM001GL202        | PROMO          | 103             | UC029GM201      | 107                         | DISCHI LAMELLARI               | 156                           |     |
| GD0800C     | 84             | JR103DZJ   |                | 60     | PM001GZ01         | PROMO          | 103             | UC029GZ02       | 107                         | FLESSOMETRI                    | 179                           |     |
| GD0801C     | 85             | JR3051TK   |                | 88     | PO6000C           | 91             | UC030GZ         | PROMO           | 96                          | FORETTI                        | 146                           |     |
| GD0810C     | 84             | JR3061T    |                | 88     | PP001GZK          | 33             | UC030GZ03       | PROMO           | 96                          | FRESE / PER METALLO            | 159                           |     |
| GD0811C     | 84             | JR3070CT   |                | 88     | PS001GZ           | 65             | UC031GZ         | Novità / PROMO  | 10                          | GUANTI DA LAVORO               | 136                           |     |
| GN420CLSE   | 93             | JS1601J    |                | 80     | PT001GD101 / GZ01 | 32             | UC100DWA1J      | PROMO           | 96                          | INSERTI IMPACT BLACK           | 152                           |     |
| GP001GD201  | Novità / PROMO | 4          | JS1602J        | 80     | PT354DSAJ / DZJ   | 60             | UC100DZJ        | PROMO           | 96                          | INSERTI IMPACT PREMIER         | 150                           |     |
| GP001GZ02   | Novità / PROMO | 4          | JS3201J        | 80     | PV001GM201 / GZ02 | 33             | UC3041A         | 123             | LAME PER SEGHE CIRCOLARI    | 157                            |                               |     |
| GS6000      | 84             | JV001GM201 |                | 32     | R                 |                | UC3541A         | 123             | LAME SEGHE TRO / TAZZE      | 158                            |                               |     |
| GV7000C     | 91             | JV001GZ    |                | 32     | RM350D            | 113            | UC3541AK        | 123             | MAKPAC                      | 180                            |                               |     |
| H           |                | JV002GZ01  |                | 32     | RP001GZ02         | 31             | UC3551A         | 123             | MAKTRAK                     | 132                            |                               |     |
| HB350       | 81             | JV0600J    |                | 88     | RP0900J           | 89             | UC4041A         | 123             | MATRICI                     | 147                            |                               |     |
| HB500       | 81             | JV101DSMJ  | PROMO          | 57     | RP1111CJ          | 89             | UC4051A         | 123             | PUNTE MULTI-PURPOUSE        | 135                            |                               |     |
| HG001GZ02   | 33             | JV101DZJ   | PROMO          | 57     | RP1803FJ          | 89             | UC4051AK        | 123             | PUNTE SDS-MAX COMPATIBILI   | 138                            |                               |     |
| HG5030K     | 92             | JV102DSMJ  | PROMO          | 56     | RS001GZ           | 30             | UD2500          | 123             | PUNTE SDS-PLUS COMPATIBILI  | 142                            |                               |     |
| HG6031VK    | 92             | JV102DZJ   | PROMO          | 56     | RS002GZ           | 30             | UH004GZ         | PROMO           | 98                          | PUNTE ZENTRO SDS-MAX COMP.     | 139                           |     |
| HG6531CK    | 92             | JV103DSMJ  | PROMO          | 56     | RT001GM205        | 31             | UH005GZ         | PROMO           | 98                          | RESCUE - DISCHI DIAMANTATI     | 144                           |     |
| HK0500      | PROMO          | 73         | JK103DZJ       | PROMO  | 56                | RT001GZ10      | 31              | UH013GZ         | PROMO                       | 99                             | SCALPELLI SDS-MAX COMPATIBILI | 140 |
| HK1820      | PROMO          | 73         | K              |        | RT0702CX3J        | 89             | UH014GZ         | PROMO           | 99                          | SCALPELLI SDS-PLUS COMPATIBILI | 141                           |     |
| HM001GZ02   | PROMO          | 18         | KP001GM202     | 32     | S                 |                | UH020GZ         | PROMO           | 99                          | TOOL HOLDERS                   | 176                           |     |
| HM002GZ03   | PROMO          | 18         | KP001GZ02      | 32     | SA5040C           | 90             | UH021GZ         | PROMO           | 99                          | CENTRI ASSISTENZA              | 182                           |     |
| HM004GZ01   | PROMO          | 18         | KP0800J        | 89     | SA7000C           | 90             | UH023GZ         | Novità / PROMO  | 10                          |                                |                               |     |
| HM0870C     | PROMO          | 72         | KP0810CJ       | 89     | SC001GZK          | Novità / PROMO | 7               | UH201DSAX       | 109                         |                                |                               |     |





www.makita.it

Makita S.p.A. Con socio unico  
Direzione e Coordinamento  
Makita Corporation-Giappone

Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)  
Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285

**Makita**  
COSTRUIAMO IL FUTURO

Makita S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi e/o a caratteristiche dei propri prodotti, anche senza preavviso.

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Copyright Makita S.p.A. Tutti i diritti riservati.

Riproduzione vietata - Attenzione: la riproduzione e l'utilizzo di qualsiasi immagine, logo, marchio, dato o documento qui pubblicati, in assenza di espressa autorizzazione scritta da parte di Makita S.p.A., verrà perseguita ai sensi di legge. Il catalogo promozionale è valido fino al 30/09/26 salvo esaurimento scorte.