

Makita®

CATALOGO PROMOZIONALE

Validità dal 01/10/2022 al 31/03/2023

2
ANNI
GARANZIA

3
ANNI
GARANZIA



Seguici su: Makita Italia

Batterie estensione fino a 2 anni
Utensili estensione fino a 3 anni

XGT
40V Li-ion
max

NEW

HR008GZ

A PAGINA 5

Tassellatore 30 mm

AWS AFT AVT XPT BL
MOTOR



CAPACITÀ

30 mm

POTENZA
DEL COLPO

3,9 J



HR008G + DX10 + BL4040



Cleaners

A PAGINA 84

N. 26

PLANET

Prezzi di vendita consigliati in Euro non vincolanti (IVA 22%)

PLANET

Catalogo Promozionale per la Cura del Verde



p. 2-3 Batterie e Caricabatterie

p. 4-9 Prodotti Novità

p. 10-33 Utensili 40Vmax

p. 34-67 LXT La Gamma di utensili

più completa al Mondo

p. 68-71 Combo Kit 18V / 18Vx2

p. 72-73 Makpac / Flessometri / Inserti

p. 74 Abbigliamento tecnico

p. 75 Macchina da caffè / Ventilatori

p. 76-81 Utensili 12Vmax / 10,8V / 7,2V

p. 82-83 Lampade a batteria

p. 84-97 Aspiratori (Cleaners)

p. 98-109 Attrezzi per l'edilizia

p. 110-113 Trapani con percussione,

Avvitatori cartongesso / Chiavi impuls

Utensili per metallo

p. 114-117 Smerigliatrici

p. 118-119 Metallo / Calcestruzzo

Mototroncatrici

p. 120-129 Utensili per il Legno

p. 130-131 Utensile multifunzione

p. 132-133 Levigatrici / Lucidatrici

p. 134 Soffiatori / Termosoffiatori

p. 135-137 Pneumatica / Laser

p. 138-141 Tool Holders

p. 142 Centri Assistenza

p. 144 Indice alfanumerico

LEGENDA SIMBOLI

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Doppio isolamento | | Regolazione della coppia | | LED di illuminazione | | Selettore singolo Sequenziale |
| | Interruttore elettronico | | Regolazione della coppia | | Mandrino autoserrante | | Attacco velcro |
| | Controllo elettronico velocità | | Regolazione della coppia | | Avviamento morbido | | Laser |
| | Memory Power Ignition | | Frizione di sicurezza | | Easy Start | | Regolazione di profondità |
| | Reversibilità | | Raccolta delle polveri | | Taglio di smussi | | Sistema automatico blocco |
| | 2 Velocità meccaniche | | Valvola di decompressione | | Taglio di smussi 45° sx e 5° dx | | Freno catena |
| | 3 Velocità meccaniche | | Accetta punte SDS-PLUS | | Taglio di smussi 45° sx e dx | | Lubrificazione automatica |
| | 4 Velocità elettroniche | | Accetta punte SDS-MAX | | Happy Start | | Pompa di adescamento |
| | 3 Velocità elettroniche | | Super Joint System | | Tubo rotante | | Antivibrazioni |
| | 2 Velocità elettroniche | | Attacco esagonale 30 mm | | Filtro aspirazione | | Utilizzo a 360° |
| | Freno elettrico | | Attacco esagonale 1-1/8: 28,6 mm | | Serbatoio in acciaio | | Valigetta di trasporto |
| | Sistema AVT antivibrazioni | | Lame attacco universale | | BL motor | | MAK PAC |
| | Extreme Protection Technology | | Taglio orbitale | | Motore 4 tempi | | Deep and Exact Cutting Technology |
| | Filtro HEPA H13 | | Sistema SJS II | | Tubo antistatico | | Antiravvivo |

MAKITA OPERA SOTTO LE DIRETTIVE DI EPTA



EPTA è un'associazione europea di brand di utensili professionali con stabilimenti di produzione e strutture di ricerca e sviluppo. Inoltre fanno parte di EPTA anche diverse associazioni nazionali. Tutti i membri si sono impegnati a una concorrenza leale, sia dal punto di vista dell'economia che della politica occupazionale. Con questo spirito, EPTA rappresenta i suoi membri alle istituzioni competenti di Bruxelles con un obiettivo comune: permettere all'economia europea di avere gli strumenti giusti per il lavoro.

Le 24 società rappresentate da EPTA - molti delle quali sono piccole e medie imprese - contano circa 17.000 dipendenti e circa il 95% (in valore) delle vendite di utensili elettrici professionali in Europa. Gli utensili elettrici sono utilizzati da commercianti specializzati, a titolo professionale, soprattutto nel settore delle costruzioni, così come da utenti domestici che intraprendono progetti di miglioramento.

Le industrie produttrici sono altamente innovative. Producono utensili elettrici di qualità, con livelli molto elevati di sicurezza elettromeccanica. I membri EPTA investono significativamente in ricerca e sviluppo, sia per soddisfare le esigenze del cliente sia perché prendono sul serio la loro responsabilità per la salute e la sicurezza, l'ergonomia, l'efficienza e la produttività degli utenti dei loro prodotti. L'investimento industriale in R & S è superiore alla media UE.

I principali obiettivi di EPTA sono:

- Preservare la concorrenza libera e leale
- Assicurare lo scambio di dati tecnici, economici e ambientali tra i suoi membri
- Promuovere la cooperazione con le autorità europee e gli altri enti di rappresentare e promuovere gli interessi dei soci
- Cercare il dialogo con le organizzazioni professionali ed economiche i cui membri non appartengono all'Associazione

QUELLO CHE CI RENDE UNICI

NUOVA FORZA AI VALORI DI SEMPRE



Tecnici specializzati con Van Dimostrativi attrezzati, attivi in tutto il territorio nazionale



La Gamma di utensili più completa al mondo



Utensili di cortesia per garantire continuità nel lavoro



Utensili in prova per testare le novità di prodotto

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

Utensili studiati per soddisfare le esigenze del Professionista.

La ricerca Makita offre le tecnologie più avanzate a garanzia di performance e sicurezza

AVT

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

AFT

ADT

AWS

WG
WET GUARD

DXT

BL
MOTOR



Consegne in tutto il territorio nazionale entro **72 h max**



200 Centri Assistenza in tutta Italia a garanzia di servizio post-vendita



16.000 m² di magazzino merci interno. Costante disponibilità prodotti e ricambi in Italia

DAL 1974 LEADER IN ITALIA PER LA VENDITA DI ELETTROUTENSILI PROFESSIONALI.





NUOVA SEDE ITALIANA

Da Aprile 2021 la sede operativa è stata trasferita ad Arluno in provincia di Milano. Un nuovo polo logistico di 16.000 m² di magazzino spedizione merci, ampia officina interna per le riparazioni, sala corsi di formazione e laboratorio per le dimostrazioni.










16.000 m² di magazzino spedizione merci - Officina interna






















BATTERIE CARICABATTERIE 18V

|  | CODICE | TENSIONE | TEMPO DI CARICA | INDICATORE CARICA NUM. POSTAZIONI | PREZZO IVA INCLUSA | PREZZO IVA ESCLUSA |
|--|---|---|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | BL1830B 18V/3,0Ah 197599-5 |  |  | ✓ | € 120,78 | € 99,00 |
|  | BL1850B 18V/5,0Ah 197280-8 |  |  | ✓ | € 145,18 | € 119,00 |
|  | BL1860B 18V/6,0Ah 197422-4 |  |  | ✓ | € 157,38 | € 129,00 |
|  | DC18RC 195584-2 |  | - | ✓ | € 132,98 | € 109,00 |
|  | DC18RD 196933-6 |  | - | ✓ | € 193,98 | € 159,00 |
|  | DC18RE 198720-9 |  | - | ✓ | € 157,38 | € 129,00 |

BATTERIE CARICABATTERIE 12Vmax

|  | CODICE | TENSIONE | TEMPO DI CARICA | INDICATORE CARICA | PREZZO IVA INCLUSA | PREZZO IVA ESCLUSA |
|--|---|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|
|  | BL1021B 12V/2,0Ah 197396-9 |  |  | ✓ | € 71,98 | € 59,00 |
|  | BL1041B 12V/4,0Ah 197406-2 |  |  | ✓ | € 96,38 | € 79,00 |
|  | DC10SB 197363-4 |  | - | - | € 71,98 | € 59,00 |

BATTERIE CARICABATTERIE 40Vmax

|  | CODICE | TENSIONE | TEMPO DI CARICA | INDICATORE CARICA | PREZZO IVA INCLUSA | PREZZO IVA ESCLUSA |
|---|---|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|
|  | BL4025 40V/2,5Ah 191B36-3 |  |  | ✓ | € 169,58 | € 139,00 |
|  | BL4040 40V/4,0Ah 191B26-6 |  |  | ✓ | € 206,18 | € 169,00 |
|  novità HIGH PERFORMANCE | BL4040F 40V/4,0Ah 1910N6-8 |  |  | ✓ | € 242,78 | € 199,00 |
|  | BL4050F 40V/5,0Ah 191L47-8 |  |  | ✓ | € 291,58 | € 239,00 |
|  | DC40RA 191E07-8 |  | - | - | € 132,98 | € 109,00 |
|  | DC40RB 191N09-8 |  | - | - | € 230,58 | € 189,00 |
|  | ADP10 191C10-7 |  | - | - | € 47,58 | € 39,00 |

ZAINO ADATTATORE PER 4 BATTERIE 18V + 2 ADATTATORI
(18V e 18Vx2)

191A59-5



ZAINO POWER PACK 36V / 40Vmax + ADATTATORE (18Vx2)

PDC1200A01



KIT ENERGY / TWIN PACK 18V e 12Vmax

| | BATTERIE | | | | | CARICABATTERIE | | | VALIGETTA | PREZZO IVA ESCLUSA |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|--------------------|
| | BL1830B 18V/3,0Ah 197599-5 | BL1850B 18V/5,0Ah 197280-8 | BL1860B 18V/6,0Ah 197422-4 | BL1021B 12Vmax/2,0Ah 197396-9 | BL1041B 12Vmax/4,0Ah 197406-2 | DC18RC 195584-2 | DC18RD 196933-6 | DC10SB 197363-4 | | |
| 197288-2 | | 2x | | | | | | | | € 199,00 |
| 197428-2 | | | 2x | | | | | | | € 239,00 |
| 197624-2 | | 2x | | | | 1X | | | ✓ | € 289,00 |
| 197629-2 | | 2x | | | | | 1X | | ✓ | € 335,00 |
| 198116-4 | | | 2x | | | 1X | | | ✓ | € 325,00 |
| 198077-8 | | 2x | | | | | 1X | | ✓ | € 365,00 |
| 197626-8 | | 4x | | | | | 1X | | ✓ | € 509,00 |
| 191A24-4 | 1X | | | | | 1X | | | | € 149,00 |
| 197658-5 | | | | 2x | | | | 1X | ✓ | € 159,00 |
| 197641-2 | | | | | 2x | | | 1X | ✓ | € 195,00 |

KIT ENERGY 40Vmax

| | BATTERIE | | | CARICABATTERIE | | VALIGETTA | PREZZO IVA ESCLUSA |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|--------------------|
| | BL4025 40V/2,5Ah 191B36-3 | BL4040 40V/4,0Ah 191B26-6 | BL4050F 40V/5,0Ah 191L47-8 | DC40RA 191E07-8 | DC40RB 191N09-8 | | |
| 191J81-6 | 2x | | | 1X | | ✓ | € 339,00 |
| 191J97-1 | | 2x | | 1X | | ✓ | € 389,00 |
| 191U00-8 | | 2x | | | 1X | | € 469,00 |
| 191U13-9 | | | 2x | | 1X | ✓ | € 599,00 |
| 191U42-2 | | | 4x | | 1X | ✓ | € 999,00 |



ONE FOR ALL

https://youtu.be/DpZQg_B7oMA


VIBRATORI PER CALCESTRUZZO 40Vmax

VR003GM101 / VR003GZ / VR004GM101 / VR004GZ



MAX POWER
550 W



VANTAGGI: Vibratore per calcestruzzo 40V dotato di motore senza spazzole ad alte prestazioni ideale per un'ampia gamma di cantieri. Grazie al controllo della velocità elettronico si ha stabilità nella fase di compattezza. La selezione di due modalità di alimentazione (normale/potente) permette di utilizzare la macchina in diverse modalità: - Modalità Potente: per un'ampia gamma di lavori di compattezza del calcestruzzo, come ad es. di pavimentazioni in terra, pilastri e fondazioni a tappeto; - Modalità normale: Ideale per lavori delicati, come la rifinitura di gradini o la chiusura di aperture temporanee di costruzione, dove è necessario che il calcestruzzo non fuoriesca dalla cassaforma. Grazie alla presenza del coperchio dell'interruttore vengono protetti il grilletto dell'interruttore e il pulsante di blocco da materiali aderenti e induriti come il cemento. La Tecnologia XPT permette il suo utilizzo anche in caso di eventi atmosferici avversi quali pioggia e/o lavoro in forte presenza di polveri. Possibilità di collegare una tracolla venduta separatamente.

VR004GM101



RICEVI SUBITO
EXTRA
T-Shirt XGT

Con VR003GM101, VR004GM101



SERIE Z
LITHIUM-ION

VR004GM101 / VR003GM101



1x4,0Ah

| | | VR003GM101 | VR003GZ | VR004GM101 | VR004GZ |
|-----------------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| Batteria | | 40V / 4,0Ah | 40V | 40V / 4,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | | 45 min | - | 45 min | - |
| Diametro albero vibrante | | 32 mm | | 38 mm | |
| Lunghezza albero flessibile | | 1,2 m | | | |
| Vibrazioni per minuto | | n. 15.500 | | | |
| Batterie in dotazione | | 1 x BL4040 | - | 1 x BL4040 | - |
| Livello pressione sonora | | 80 dB(A) | | 94 dB(A) | |
| Dimensioni con BL4040 (mm) | | 1.495 x 112 x 258 | | 1.493 x 112 x 258 | |
| Peso | | 5,8 kg | 4,8 kg | 5,9 kg | 4,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 659,00 | € 459,00 | € 679,00 | € 479,00 |
| | IVA inclusa | € 803,98 | € 559,98 | € 828,38 | € 584,38 |

TASSELLATORI 30 mm 40Vmax BL MOTOR - AVT - AFT - AWS

HR009GM202 / HR009GZ02 / HR008GM202 / HR008GZ03

AVT AFT XPT BL 40Vmax XGT



Unità bluetooth integrata

MAX POWER
1.600 W



VANTAGGI: Tassellatore 40V con motore senza spazzole ad alte prestazioni ed attacco SDS-PLUS ideale per lavorazioni gravose. Grazie alla tecnologia AFT che riduce il contraccolpo, ed alla tecnologia AVT, integrata nell'impugnatura e riduce le vibrazioni, l'utilizzatore può lavorare in tutta sicurezza. Lavorare in luoghi di lavoro in cui è presente scarsa luminosità è reso possibile dalla presenza del LED. Grazie alla funzione AWS, è possibile azionare il dispositivo di aspirazione delle polveri in modo automatico tramite collegamento bluetooth, e tenere pulita la zona di lavoro salvaguardando la salute dell'operatore. L'utilizzo di questo tassellatore in condizioni atmosferiche avverse ed in presenza di polveri è reso possibile grazie alla tecnologia XPT.

HR008GM202



Sistema attivo di aspirazione polveri
DX10 (cod. 191F95-1)



HR009GM202



Sistema attivo di aspirazione polveri
DX11 (cod. 191G00-4)



Mandrino autoserrante
in dotazione ai modelli
HR009GM202 e HR009GZ02

RICEVI SUBITO

EXTRA
T-Shirt XGT

Con HR009GM202, HR008GM202

Peso e potenza del colpo
rispettano le procedure

SERIE Z
LITHIUM-ION

EPTA
THE EUROPEAN POWER TOOL ASSOCIATION

HR009GM202 / HR008GM202



2x4,0Ah



| | HR009GM202 | HR009GZ02 | HR008GM202 | HR008GZ03 |
|----------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|
| Batteria | 40V / 4,0Ah | 40V | 40V / 4,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | 45 min | - | 45 min | - |
| Velocità a vuoto | 0-840 g/min | | | |
| Colpi al minuto | 0-4.500 | | | |
| Potenza del colpo | 3,9 J | | | |
| Ø max foro muratura | 30 mm | | | |
| Funzioni | 3 | | | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL4040 | - | 2 x BL4040 | - |
| Livello pressione sonora | 94 dB(A) | | 94 dB(A) | |
| Livello potenza sonora | 105 dB(A) | | 105 dB(A) | |
| Livello vibrazioni | 1,5 m/s ² | | 1,5 m/s ² | |
| Dimensioni con BL4040 (mm) | 439 x 97 x 242 | | 422 x 97 x 242 | |
| Peso | 5,6 kg | 4,6 kg | 5,5 kg | 4,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 999,00 | € 979,00 | € 659,00 |
| | IVA inclusa | € 1.218,78 | € 828,38 | € 803,98 |

ASPIRATORE A ZAINO 40Vmax 2 Litri

VC008GZ



VANTAGGI: Ideale per la pulizia di ambienti, bassa rumorosità (60dB) nel rispetto di utilizzo in ambienti sensibili quali, scuole, uffici e sanitari. Imbragatura confortevole e traspirante. Il LED incorporato permette di lavorare anche in condizione di scarsa luminosità. L'aspiratore è dotato di un sistema che non permette l'avvio se non viene inserito il sacco raccogli-polveri.

RICEVI SUBITO
EXTRA

T-Shirt XGT

| VC008GZ | |
|--|----------------------------------|
| Batteria | 40V |
| Potenza di aspirazione | 25 / 55 / 100 / 195 W |
| Flusso d'aria max | 2,4 m³/min |
| Depressione max | 18 kPa |
| Capacità contenitore | 2,0 l (carta) 1,5 l (tessuto) |
| Uso continuativo (min.) con BL4050F | 110 / 55 / 30 / 14 |
| Dimensioni (mm) | 233 x 150 x 375 |
| Peso | 3,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa |
| | IVA inclusa |

€ 339,00
€ 413,58

SERIE Z
LITHIUM-ION

ASPIRATORE A ZAINO 40Vmax AWS

VC009GZ01



SERIE Z
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

40V
Li-ion
max

XGT



AWS
Bluetooth

Unità bluetooth
integrata



VANTAGGI: Ideale per la pulizia e la manutenzione di edifici dotato di BL Motor con alte prestazioni di aspirazione. La bassa rumorosità di 60 dB(A) nella modalità silenziosa permette il suo utilizzo anche in ambienti sensibili al rumore come ad esempio uffici ed ospedali. L'imbragatura è stata disegnata in modo tale da rendere l'utilizzo confortevole. Possibilità di pre-impostare la potenza prima dell'accensione in modo da adattare la macchina in base alle esigenze. Grazie alla funzione memoria è possibile riprendere l'aspirazione nella stessa modalità in cui è stata impostata in precedenza, per una maggiore comodità di utilizzo.



| VC009GZ01 | |
|--|----------------------------------|
| Batteria | 40V |
| Potenza di aspirazione | 45 / 85 / 165 W |
| Flusso d'aria max | 1,9 m³/min |
| Depressione max | 18 kPa |
| Capacità contenitore | 2,0 l (carta) 1,5 l (tessuto) |
| Uso continuativo (min.) con BL4050F | 55 / 30 / 14 |
| Dimensioni (mm) | 233 x 150 x 375 |
| Peso | 3,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa |
| | IVA inclusa |

€ 369,00
€ 450,18

ASPIRATORE 40Vmax

CL003GZ



BL
MOTOR

40V
Li-ion
max

XGT



RICEVI SUBITO
EXTRA

T-Shirt XGT

| CL003GZ | |
|--|----------------------|
| Batteria | 40V |
| Potenza di aspirazione | 15 / 35 / 60 / 100 W |
| Flusso d'aria max | 1,0 m³/min |
| Depressione max | 20 kPa |
| Capacità contenitore | 250 ml |
| Uso continuativo (min.) con BL4050F | 160 / 80 / 50 / 32 |
| Dimensioni (mm) | 1.140/579x113x179 |
| Peso con BL4050F | 2,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa |
| | IVA inclusa |

€ 175,00
€ 213,50

SERIE Z
LITHIUM-ION

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm 40Vmax - BL - AFT - BRAKE

GA041GM201 / GZ01 / GA044GM201 / GZ01 / GA047GM201 / GZ01



MAX POWER
1.600 W



GA041G
GA044G

Unità bluetooth
integrata (GA041G / GA044G)



VANTAGGI GA041G: Smerigliatrice angolare 40Vmax ideale per lavorazioni professionali, dal taglio allo sbavio grazie alla sua natura versatile ed affidabile. Dotata di motore brushless ad alte prestazioni e poca necessità di manutenzione. Il sistema di funzione antiavvio, il freno motore elettrico, l'avviamento morbido e la tecnologia AFT che evita il contraccolpo in caso di blocco improvviso del disco permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. Dotata di copri disco di facile installazione e rimozione senza l'utilizzo di attrezzi. Controllo elettronico della velocità variabile tramite regolatore in modo da adattarsi alle esigenze dell'operatore durante le lavorazioni. Il meccanismo X-Lock permette una facile installazione e rimozione del disco senza utilizzo di attrezzi evitando la possibilità di serraggio eccessivo durante il montaggio del disco e la perdita del disco durante l'utilizzo. Grazie alla funzione AWS, è possibile azionare il dispositivo di aspirazione delle polveri in modo automatico tramite collegamento bluetooth, e tenere pulita la zona di lavoro salvaguardando la salute dell'operatore. La Tecnologia XPT permette il suo utilizzo anche in caso di eventi atmosferici avversi quali pioggia e/o lavoro in forte presenza di polveri.



GA041GM201



GA044GM201

GA047GM201

GA041GM201 / GA044GM201
GA047GM201



2x4,0Ah



| | GA041GM201 | GA041GZ01 | GA044GM201 | GA044GZ01 | GA047GM201 | GA047GZ01 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Batteria | 40V / 4,0Ah | 40V | 40V / 4,0Ah | 40V | 40V / 4,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | 45 min | - | 45 min | - | 45 min | - |
| Disco | 125 mm | | | | | |
| Velocità a vuoto | 3.000 / 8.500 g/min | | | | | 8.500 g/min |
| Bluetooth | SI | | | | | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL4040 | - | 2 x BL4040 | - | 2 x BL4040 | - |
| Tipo di interruttore | Slide | | | Palmare | | |
| Dimensioni (mm) | 433 x 140 x 163 | 366 x 140 x 147 | 433 x 140 x 163 | 366 x 140 x 147 | 418 x 140 x 163 | 351 x 140 x 146 |
| Peso | 3,3 kg | 2,3 kg | 3,3 kg | 2,3 kg | 3,3 kg | 2,3 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 709,00 | IVA esclusa € 389,00 | IVA esclusa € 689,00 | IVA esclusa € 359,00 | IVA esclusa € 669,00 | IVA esclusa € 349,00 |
| | IVA inclusa € 864,98 | IVA inclusa € 474,58 | IVA inclusa € 840,58 | IVA inclusa € 437,98 | IVA inclusa € 816,18 | IVA inclusa € 425,78 |



TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 40Vmax 260mm BL MOTOR

LS004GZ01



VANTAGGI: Troncatrice radiale 40V potente ideale per eseguire tagli di precisione dritti ed inclinati del legno. Il connubio tra la batteria 40V e il motore senza spazzole, permettono di effettuare tagli morbidi e precisi. Dotata di sistema di aspirazione delle polveri AWS adatta ad uso professionale su job site. Il design a binario con avanzamento frontale permette di massimizzare lo spazio di lavoro e di produrre tagli di qualità superiore a 90° e a 45° sia a dx e sx. Fornito senza batterie e caricabatterie.

AWS DXT BL MOTOR 40Vmax XGT

Bluetooth



Unità bluetooth integrata



MAX POWER 1.600 W

LS004GZ01

| | LS004GZ01 |
|------------------------------|------------------------|
| Batterie | 40V |
| Lama | 260 mm |
| Velocità a vuoto | 3.600 g/min |
| Capacità max taglio (90°) | 91 x 279 mm |
| Capacità max taglio (45° dx) | 91 x 197 mm |
| Capacità max taglio (45° sx) | 91 x 197 mm |
| Dimensioni (mm) | 805 x 644 x 660 |
| Peso | 26,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 869,00 |
| | IVA inclusa € 1.060,18 |

SERIE Z LITHIUM-ION

PIALLE 40Vmax

KP001GM202 / KP001GZ02



VANTAGGI: Pialla 40Vmax BLmotor ad alte prestazioni, ideale per lavorazioni di piallatura di travi e pannelli di legno. L'espulsione dei trucioli da entrambi i lati (dx-sx), la base anteriore con 3 scanalature di smussatura permettono di adattarsi alle esigenze dell'operatore. Piede posizionato sulla base permette di non rovinare la base. Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro. Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso. Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth. Il motore BL è controllato elettronicamente per ottimizzare l'uso dell'energia della batteria per un tempo di funzionamento più lungo per carica.

AWS XPT BL MOTOR 40Vmax XGT

Bluetooth

Unità bluetooth integrata



KP001GM202



MAX POWER 1.100 W

Makita Mak test

KP001GM202 KP001GZ02

| | KP001GM202 | KP001GZ02 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Batteria | 40V / 4,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Velocità a vuoto | 15.000 g/min | |
| Larghezza piallatura | 82 mm | |
| Capacità di asportazione | 4 mm | |
| Battuta | 25 mm | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL4040 | - |
| Dimensioni con BL4040 (mm) | 385 x 156 x 166 | |
| Peso | 4,0 kg | 3,7 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 789,00 | IVA esclusa € 469,00 |
| | IVA inclusa € 962,58 | IVA inclusa € 572,18 |

KP001GM202



2x4,0Ah

SERIE Z LITHIUM-ION

RIFILATORE - FRESATORE MULTIFUNZIONE 40Vmax PINZA 6-8 mm

RT001GM205 / RT001GZ10



VANTAGGI: La combinazione della batteria ioni litio con il motore senza spazzole ad alte prestazioni forniscono maggiore potenza rispetto al modello a filo. Grazie all'arresto morbido si riduce la possibilità di danneggiare il materiale durante la reazione dell'arresto. Grazie al sistema AWS, è possibile azionare il dispositivo di aspirazione delle polveri in modo automatico tramite collegamento bluetooth, e tenere pulita la zona di lavoro salvaguardando la salute dell'operatore. La tecnologia XPT permette l'utilizzo anche in presenza di pioggia e polveri. Doppio LED di illuminazione.

RT001GM205



2x4,0Ah



MAX POWER
1.160 W



SERIE Z
LITHIUM-ION



Unità bluetooth integrata

In dotazione 3 basi



Per affondamento



Per tagli inclinati



Per rifilare



| | RT001GM205 | RT001GZ10 |
|----------------------------|-----------------------|-----------|
| Batteria | 40V / 4,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Velocità a vuoto | 10.000 - 31.000 g/min | - |
| Batterie in dotazione | 2 x BL4040 | - |
| Dimensioni con BL4040 (mm) | 141 x 90 x 251 | |
| Peso | 2,5 kg | 1,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 739,00 |
| | IVA inclusa | € 901,58 |
| | IVA esclusa | € x419,00 |
| | IVA inclusa | € 511,18 |

BOX TERMICO 40Vmax

CW003GZ



VANTAGGI: È il migliore compagno per la vita all'aria aperta. Eccellenti prestazioni di raffreddamento, grande capacità e mobilità unite alla possibilità di utilizzare diverse fonti di alimentazione lo rendono ideale per picnic, vita in campeggio e durante i viaggi in auto. Il sistema di raffreddamento a compressore offre cinque temperature di raffreddamento: -18°, -10°, 0°, 5° e 10° C. È dotato di due impostazioni per il riscaldamento: 30° e 60° C. Con due batterie da 5,0 Ah, può mantenere una temperatura di 5°C per un tempo di 13,5 h. Può essere alimentato mediante la rete domestica AC e sugli automezzi a 12V e 24V DC.



RICEVI SUBITO
EXTRA
WL00000125



del valore di € 68,00 IVA escl.

| | | CW003GZ |
|--------------------------------|-------------|---|
| Alimentazione | | 40V/18V/12V-24V |
| Capacità | | 7 l |
| Sistema refrigerante | | compressore |
| Capacità refrigerante | | da -18° C a 10°C |
| Sistema riscaldante | | riscaldante |
| Capacità riscaldante | | da 30°C a 60°C |
| Uso continuativo con BL4040 | | 5,5 h (-18°C) 13,5 h (5°C) 5,5 h (60°C) |
| Lunghezza cavo per auto | | 2,5 m |
| Spessore isolamento | | 33 mm |
| Dimensioni (mm) | | 456 x 245 x 308 |
| Peso | | 7,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 579,00 |
| | IVA inclusa | € 706,38 |

SERIE Z
LITHIUM-ION



ELEVATA POTENZA



MASSIMA RESISTENZA



TECNOLOGIA INTELLIGENTE



PRONTI AL FUTURO

XGT

40V^{Li-ion}max

100+ UTENSILI

Elevata Potenza

Massima Resistenza

*Comunicazione
Digitale*



XGT

40V^{Li-ion}max

XGT X2
80V^{max}



Batterie

BL4025
2,5Ah

BL4040
4,0Ah





<https://youtu.be/ER8SAfTkKLQ>



<https://youtu.be/iRyRocGuWZk>



Caricabatterie

BL4040F
4,0Ah

BL4050F
5,0Ah

DC40RA

DC40RB

ADP10





MARTELLI DEMOLITORI 40Vmax BL MOTOR AVT

HM001GT201 / HM001GZ02



VANTAGGI: Ideale per lavorazioni (ambito civile ed industriale) di demolizione su muratura piena o forata, è possibile l'impiego per praticare aperture in parete, scassi a terra, pulizia o realizzazione di tracce per il passaggio di impianti (corrugati e/o tubi). Bilanciamento, peso e potenza come per il corrispettivo a filo per la categoria dei martelli da 5 kg. L'uso è indicato per tutte quelle situazioni in cui la preparazione del lavoro da eseguire supera l'effettivo tempo di realizzo dell'opera e comunque tenendo in considerazione l'elevata mobilità garantita da una macchina senza cavo.

HM001GT201



2x5,0Ah



HM001GT201



Unità bluetooth integrata



KIT ASPIRAZIONE
opzionale
(cod. 199144-2)

€ 69,59 IVA ESCLUSA
€ 84,89 IVA INCLUSA

| | HM001GT201 | HM001GZ02 |
|--------------------|----------------------|------------|
| Batteria | 40V / 5,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | 50 min | - |
| Attacco | SDS-MAX compatibile | |
| Colpi al minuto | 0-2.650 c/min | |
| Potenza del colpo | 9,4 J | |
| Livello Vibrazioni | 8,0 m/s ² | |
| Dimensioni (mm) | 516 x 113 x 280 | |
| Peso | 7,1 kg | 5,3 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 989,00 |
| | IVA inclusa | € 1.206,58 |
| | IVA esclusa | € 659,00 |
| | IVA inclusa | € 803,98 |



MARTELLLO DEMOLITORE 40Vx2 BL MOTOR AVT

HM002GZ03



VANTAGGI: Ideale per la realizzazione (ambito civile ed industriale) di aperture in parete, scassi a terra, demolizioni di muretti e cordoli in muratura. Bilanciamento, peso e potenza come per il corrispettivo a filo per la categoria dei martelli da 10 kg. L'uso è indicato per tutte quelle situazioni in cui la preparazione del lavoro da eseguire supera l'effettivo tempo di realizzo dell'opera e comunque tenendo in considerazione l'elevata mobilità garantita da una macchina senza cavo.

MAX POWER
2.600 W




Unità bluetooth integrata



KIT ASPIRAZIONE
opzionale
(cod. 199144-2)

€ 69,59 IVA ESCLUSA
€ 84,89 IVA INCLUSA

| | | HM002GZ03 |
|--------------------|-------------|------------------------|
| Batteria | | 40Vx2 |
| Attacco | | SDS-MAX compatibile |
| Colpi al minuto | | 950 - 1.900 |
| Potenza del colpo | | 20,9 J |
| Livello Vibrazioni | | 8,0 m/s ² |
| Dimensioni (mm) | | 574 x 156 x 344 |
| Peso | | 12,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 925,00 |
| | IVA inclusa | € 1.128,50 |





MARTELLI DEMOLITORI ROTATIVI 40Vmax BL MOTOR AVT

HR005GT202 / HR005GZ01



VANTAGGI: Ideale per tutte le lavorazioni (ambito civile ed industriale) di adeguamento e messa in opera, dalla foratura passante su pareti alla demolizione questo martello risulta essere estremamente versatile; trova perfetto utilizzo per gli impiantisti che dalla predisposizione di impianti alla creazione di scassi per la posa di pali e montanti ad esempio di recinzioni e/o cancellate possono godere di una macchina potente ed ergonomica.



Bluetooth

AVT & SOFT NO LOAD
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



Unità bluetooth integrata



<https://youtu.be/auRacvjasUY>

KIT ASPIRAZIONE opzionale (cod. 199142-6) con supporti per foratura e demolizione



€ 115,97 IVA ESCLUSA
€ 141,49 IVA INCLUSA

| | HR005GT202 | HR005GZ01 |
|------------------------|---------------------|------------|
| Batteria | 40V / 5,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | 50 min | - |
| Ø max foro in muratura | 40 mm | |
| Attacco | SDS-MAX compatibile | |
| Velocità a vuoto | 250 - 500 g/min | |
| Colpi al minuto | 1.450 - 2.900 c/min | |
| Potenza del colpo | 8,0 J | |
| Livello Vibrazioni | 5,0 m/s² | |
| Dimensioni (mm) | 520 x 115 x 305 | |
| Peso | 8,2 kg | 6,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 1.129,00 |
| | IVA inclusa | € 1.377,38 |
| | | € 925,98 |

HR005GT202



2x5,0Ah




MARTELLI DEMOLITORI ROTATIVI 40Vx2 BL MOTOR AVT

HR006GZ



VANTAGGI: Ideale in cantiere per lavorazioni di predisposizione ed adeguamento di impianti, demolizione di pavimentazioni esterne, cordoli e muretti in CLS, perfettamente compatibile con tutte le esigenze di cantiere che prevedono la foratura o la demolizione di strutture in muratura. La considerevole capacità meccanica permette lavorazioni identiche al corrispettivo a filo nel rispetto ed a tutela della sicurezza per l'operatore.



XGT 40Vmax

Serie Z: corpo macchina



Bluetooth

AVT & SOFT NO LOAD
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



Unità bluetooth integrata



MAX POWER
2.600 W

KIT ASPIRAZIONE opzionale (cod. 196858-4) con supporti per foratura e demolizione



€ 115,97 IVA ESCLUSA
€ 141,49 IVA INCLUSA

| | | HR006GZ |
|------------------------|-------------|------------------------|
| Batteria | | 40Vx2 |
| ø max foro in muratura | | 52 mm |
| Attacco | | SDS-MAX compatibile |
| Velocità a vuoto | | 150 - 310 g/min |
| Colpi al minuto | | 1.100 - 2.250 |
| Potenza del colpo | | 21,4 J |
| Livello Vibrazioni | | 7,0 m/s² |
| Dimensioni (mm) | | 574 x 156 x 344 |
| Peso | | 12,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 1.009,00 |
| | IVA inclusa | € 1.230,98 |

Prezzi di vendita consigliati e non vincolanti



TASSELLATORI SDS-PLUS BL MOTOR

HR002GM202 / HR002GZ02

MAX POWER
620 W

MAK PAC
Tipo4

AWS **AFT**
Bluetooth®

AVT & SOFT
NO LOAD

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

40V **Li-ion**
max

XGT

Unità bluetooth
integrata



HR002GM202

L.E.D.



Mandrino autoserrante

AFT

Sistema anti blocco

AVT & SOFT
NO LOAD

Vibrazioni ridotte

VANTAGGI: Esecuzione di foratura rapida e precisa, la ricercata tecnologia consente a questa macchina di essere un partner indispensabile per l'utilizzatore; la qualità dei materiali utilizzati uniti all'avanzato supporto elettronico consentono l'impiego in lavorazioni continuative senza comprometterne l'efficienza e garantendo alti standard produttivi. Il sistema AFT è sempre attivo e monitora il lavoro a tutela dell'utilizzatore infatti, questo dispositivo arresta la macchina in caso di blocco della punta durante la foratura evitando la rotazione della stessa intorno all'asse della punta. Il sistema AWS consente l'avvio e l'arresto tramite segnale BLUETOOTH dell'unità esterna di aspirazione delle polveri sollevando l'operatore da questa operazione a garanzia della concentrazione sul lavoro svolto. Le vibrazioni sono state contenute e controllate grazie a due sistemi (attivo/passivo) che garantiscono un comfort di utilizzo elevato nel rispetto delle norme vigenti per questo argomento.

HR002GM202



2x4,0Ah



HR002GM202 HR002GZ02

| | HR002GM202 | HR002GZ02 |
|------------------------------------|-------------------|-----------|
| Batteria | 40V / 4,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Capacità Cemento / Acciaio / Legno | ø 28 / 13 / 32 mm | |
| Velocità a vuoto | 0-980 g/min | |
| Colpi al minuto | 0-5.000 | |
| Potenza del colpo | 2,9 J | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL4040 | - |
| Dimensioni con BL4040 (mm) | 404 x 102 x 238 | |
| Peso | 4,6 kg | 3,6 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 799,00 |
| | IVA inclusa | € 974,78 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 475,00 |
| | IVA inclusa | € 579,50 |



TASSELLATORI SDS-PLUS BL MOTOR

HR002GM204 / HR002GZ05

MAX POWER
620 W

MAK PAC
Tipo4

AWS **AFT**
Bluetooth®

AVT & SOFT
NO LOAD

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

40V **Li-ion**
max

XGT



Mandrino autoserrante

AFT

Sistema anti blocco

AVT & SOFT
NO LOAD

Vibrazioni ridotte

Unità bluetooth
integrata



HR002GM204

L.E.D.



Sistema attivo
recupero polveri

VANTAGGI: Esecuzione di foratura rapida e precisa, la ricercata tecnologia consente a questa macchina di essere un partner indispensabile per l'utilizzatore; la qualità dei materiali utilizzati uniti all'avanzato supporto elettronico consentono l'impiego in lavorazioni continuative senza comprometterne l'efficienza e garantendo alti standard produttivi. Il sistema AFT è sempre attivo e monitora il lavoro a tutela dell'utilizzatore infatti, questo dispositivo arresta la macchina in caso di blocco della punta durante la foratura evitando la rotazione della stessa intorno all'asse della punta. Il sistema AWS consente l'avvio e l'arresto tramite segnale BLUETOOTH dell'unità esterna di aspirazione delle polveri sollevando l'operatore da questa operazione a garanzia della concentrazione sul lavoro svolto. Le vibrazioni sono state contenute e controllate grazie a due sistemi (attivo/passivo) che garantiscono un comfort di utilizzo elevato nel rispetto delle norme vigenti per questo argomento.

HR002GM204



2x4,0Ah



HR002GM204 HR002GZ05

| | HR002GM204 | HR002GZ05 |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| Batteria | 40V / 4,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Capacità Cemento / Acciaio / Legno | ø 28 / 13 / 32 mm | |
| Velocità a vuoto | 0-980 g/min | |
| Colpi al minuto | 0-5.000 | |
| Potenza del colpo | 2,9 J | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL4040 | - |
| Dimensioni con BL4040 (mm) | 626 x 102 x 238 | |
| Peso | 5,7 kg | 4,7 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 835,00 |
| | IVA inclusa | € 1.018,70 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 505,00 |
| | IVA inclusa | € 616,10 |

XGT TASSELLATORI SDS-PLUS BL MOTOR HR003GM201 / HR003GZ01

MAX POWER
620 W

MAK PAC
Tipo 4
HR003GM201

AVT & SOFT
NO LOAD

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

40V^{Li-ion} max

XGT



HR003GM201

AVT & SOFT
NO LOAD **Vibrazioni ridotte**

HR003GM201



2x4,0Ah



KIT DI ASPIRAZIONE INTEGRATA
Kit di aspirazione polveri integrato per tassellatori 40Vmax (opzionale)



| KIT aspirazione | | Per modelli | 191E60-4 (DX14) | 191E54-9 (DX12) | 199555-1 (scatola filtro) | 199557-7 (filtro) |
|-----------------|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| Prezzo in € | IVA esclusa | DX14: HR002G DX12: HR003G | € 162,36 | € 162,36 | € 53,14 | € 10,56 |
| | IVA inclusa | | € 198,08 | € 198,08 | € 64,83 | € 12,88 |

VANTAGGI: Esecuzione di foratura rapida e precisa, la ricercata tecnologia consente a questa macchina di essere un partner indispensabile per l'utilizzatore; la qualità dei materiali utilizzati uniti all'avanzato supporto elettronico consentono l'impiego in lavorazioni continuative senza comprometterne l'efficienza e garantendo alti standard produttivi. Le vibrazioni sono state contenute e controllate grazie a due sistemi (attivo/passivo) che garantiscono un confort di utilizzo elevato nel rispetto delle norme vigenti per questo argomento. Questa versione comprende un'unità attiva di aspirazione delle polveri derivate che consente lo svolgersi del lavoro in aree/zone sensibili tutelando e rispettando l'ambiente in cui si lavora e la salute dell'uomo. L'uso è consigliato in diversi impieghi, su diversi materiali in qualsiasi condizione di utilizzo infatti il sistema XPT consente l'utilizzo anche in avverse condizioni meteorologiche quali pioggia e/o lavoro in forte presenza di polveri derivate.

| | HR003GM201 | HR003GZ01 |
|------------------------------------|-------------------|-----------|
| Batteria | 40V / 4,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Capacità Cemento / Acciaio / Legno | ø 28 / 13 / 32 mm | |
| Velocità a vuoto | 0-980 g/min | |
| Colpi al minuto | 0-5.000 | |
| Potenza del colpo | 2,9 J | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL4040 | - |
| Dimensioni con BL4040 (mm) | 373 x 102 x 238 | |
| Peso | 4,6 kg | 3,6 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 699,00 |
| | IVA inclusa | € 852,78 |
| | | € 379,00 |
| | | € 462,38 |

XGT TASSELLATORI 40Vmax 28 mm BL AFT AWS HR007GM201 / HR007GZ01



HR007GM201

AVT AFT XPT BL 40V^{Li-ion} max XGT

AWS
Bluetooth®



Unità bluetooth
integrata



MAX POWER
850 W



HR007GM201



2x4,0Ah

| | HR007GM201 | HR007GZ01 |
|-----------------------------|----------------------|-----------|
| Batteria | 40V / 4,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Potenza del colpo | 3,0 J | |
| ø max foro muratura | 28 mm | |
| Funzioni | 3 | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL4040 | - |
| Livello pressione sonora | 94 dB(A) | |
| Livello potenza sonora | 105 dB | |
| Livello vibrazioni | 1,5 m/s ² | |
| Dimensioni con BL4040B (mm) | 473 x 101 x 240 | |
| Peso | 4,1 kg | 3,1 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 619,00 |
| | IVA inclusa | € 755,18 |
| | | € 299,00 |
| | | € 364,78 |



TRONCATRICE 355 mm 40Vx2 BL MOTOR

CE001GZ02



AFT WG XPT BL
WET GUARD EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR

XGT X2
80V^{max}

XGT

MAX POWER
3.600 W



RICEVI SUBITO
EXTRA
Polo XGT



CE001GZ02

| | | |
|--------------------------|-----------------|------------|
| Batteria | 40Vx2 | |
| Diametro disco | 355 mm | |
| Spessore disco max | 5,0 mm | |
| Capacità di taglio max | 127 mm | |
| Velocità a vuoto | 5.300 g/min | |
| Livello pressione sonora | 109 dB(A) | |
| Livello potenza sonora | 120 dB(A) | |
| Livello vibrazioni | 2,5 m/s² | |
| Dimensioni (mm) | 786 x 272 x 433 | |
| Peso | 10,3 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 969,00 |
| | IVA inclusa | € 1.182,18 |



TRIVELLE 40Vmax BL MOTOR

DG001GT105 / DG001GZ05


MAX POWER
1.350 W

ADT XPT BL
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR

40V^{Li-ion} max

XGT

DG001GT105



RICEVI SUBITO
EXTRA
Polo XGT



Con DG001GT105




VANTAGGI: Questa macchina rappresenta la diretta evoluzione della oramai conosciuta trivella a scoppio, macchina versatile consente l'utilizzo in settori come l'edilizia per la preparazione alla posa di fondamenta sia nel settore giardinaggio per le lavorazioni di palificazione, di piantumazione proprio lì dove a causa di terreni in forte pendenza o difficilmente raggiungibili da macchine più grosse con uomo a bordo è possibile solo la lavorazione di questo tipo. L'utilizzo è comunque indispensabile e fruibile da privati, aziende settore agricolo, aziende del settore stradale e di ingegneria dove comunque necessita praticare fresse nel terreno. L'ergonomia nello sviluppo e la sicurezza durante l'utilizzo di questa macchina sono alla base degli studi dei processi di produzione, infatti è possibile l'utilizzo in tutta sicurezza grazie all'impugnatura di notevoli dimensioni per contrastare le sollecitazioni derivate dalla lavorazione.

DG001GT105



1x5,0Ah



Corpo macchina compatto e bilanciato ed impugnature ergonomiche

DG001GT105 DG001GZ05

| | | |
|-----------------------|---|------------|
| Batteria | 40V / 5,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | 50 min | - |
| Capacità | Terreno sabbioso: 200 mm Terreno argilloso: 150 mm | |
| Velocità a vuoto | 0-400 / 0-1.400 g/min | |
| Coppia torcente | 136 Nm | |
| Batterie in dotazione | 1xBL4050F | - |
| Dimensioni (mm) | 863 x 605 x 199 | |
| Peso | 7,8 kg | 6,5kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 823,77 |
| | IVA inclusa | € 1.005,00 |
| | IVA esclusa | € 627,05 |
| | IVA inclusa | € 765,00 |

XGT

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 40Vmax BL MOTOR

HP002GD201 / HP002GZ01



VANTAGGI: Ideale per qualsiasi lavorazione di avvitatura su qualsiasi materiale, l'elevata versatilità di questa macchina consente l'utilizzo quotidiano e continuativo a livello professionale senza compromessi; dall'avvitatura di viti su supporti in legno a lavorazioni con viti meccaniche a passo fine questo avvitatore trova utilizzo anche per la foratura di pareti in muratura grazie alla funzione di percussione meccanica.

MAK PAC
Tipo 2

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

40V^{Li-ion} max

XGT

MAX POWER
750 W



HP002GD201

HP002GD201



2x2,5Ah



| | HP002GD201 | HP002GZ01 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Batteria | 40V / 2,5Ah | 40V |
| Tempo di carica | 28 min | - |
| Capacità Cemento / Acciaio / Legno | ø 13 / 13 / 38 mm | |
| Velocità a vuoto | 0-600 / 0-2.200 g/min | |
| Colpi al minuto | 0-9.000 / 0-33.000 | |
| Coppia di serraggio | 65 Nm | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL4025 | - |
| Dimensioni (mm) | 174 x 86 x 265 | |
| Peso | 2,3 kg | 1,6 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 505,00 |
| | IVA inclusa | € 616,10 |

MAX POWER
1.000 W

MAK PAC
Tipo 2

T2

AFT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

40V^{Li-ion} max

XGT

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE BL MOTOR 140 Nm

HP001GM201 / HP001GZ01



HP001GM201

Frizione elettronica

HIGH TORQUE

VANTAGGI: Studiato per esecuzione di avvitature impegnative nel settore della carpenteria e/o realizzazione di strutture in legno e coperture. Elevata coppia torcente (140 Nm) è garantita da un perfetto connubio tra elettronica e meccanica. Il corpo macchina di dimensioni molto contenute è il risultato di una ricercata ergonomia per garantire confort durante l'utilizzo. Dotato di regolazione elettronica della frizione, per mezzo di un selezionatore è possibile impostare l'intervento della frizione quindi l'arresto della rotazione del mandrino in base alla lavorazione che si sta eseguendo considerando la dimensione della vite utilizzata ed il materiale su cui avvitare. Il sistema AFT è sempre attivo e monitora il lavoro a tutela dell'utilizzatore infatti arresta la macchina.

HP001GM201



2x4,0Ah



1^A Vel. 41 Step
2^A Vel. 21 Step

| | HP001GM201 | HP001GZ01 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Batteria | 40V / 4,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Capacità Cemento / Acciaio / Legno | ø 20 / 20 / 50 mm | |
| Velocità a vuoto | 0-650 / 0-2.600 g/min | |
| Colpi al minuto | 0-9.700 / 0-39.000 | |
| Coppia di serraggio | 68 / 140 Nm | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL4040 | - |
| Dimensioni con BL4040 (mm) | 182 x 86 x 275 | |
| Peso | 3,0 kg | 2,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 609,00 |
| | IVA inclusa | € 742,98 |

XGT

AVVITATORI AD IMPULSI 40Vmax 3/4" BL MOTOR 1.800 Nm

TW001GM201 / TW001GZ01

MAX POWER
700 W

MAK PAC
Tipo 2

3/4"



TW001GM201

4

HIGH TORQUE

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

40Vmax

XGT

VANTAGGI: Avvitatore ad impulsi con attacco quadro maschio da 3/4", studiato per adempiere a lavorazioni di avvitatura e svitatura molto impegnative. La parte meccanica costruita con materiali di elevata qualità, unita ad un innovativo motore senza "spazzole" di tipo BRUSHLESS garantisce massime prestazioni in totale sicurezza. La coppia torcente è elevatissima, consente infatti di raggiungere valori molto significativi facendo registrare fino a 1800 Nm su dado M27. La gestione elettronica consente per esempio di: arrestare la rotazione una volta che il dado chiude/impatta sul pezzo, oppure di gestire la chiusura posticipando il fermo fino dopo un secondo dall'impatto sul pezzo oppure di poter regolare la coppia su 4 step in base alla lavorazione per cui è impiegato l'avvitatore. L'uso è consigliato in diversi impieghi, su diversi materiali in qualsiasi condizione di utilizzo infatti il sistema XPT consente l'utilizzo anche in avverse condizioni meteorologiche quali pioggia e/o lavoro in forte presenza di polveri derivate.

TW001GM201



2x4,0Ah

45'



| | TW001GM201 | TW001GZ01 |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Batteria | 40V / 4,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Bulloni standard / alta tensione | M12-M36 / M10-M27 | |
| Velocità a vuoto (g/min) | 0-3.700/3.200/2.100/1.100 | |
| Impulsi al minuto | 0-2.500/0-2.400/0-2.200/0-1.900 | |
| Coppia di serraggio / attacco | 1.800 Nm / 3/4" | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL4040 | - |
| Dimensioni con BL4040 (mm) | 217 x 94 x 303 | |
| Peso | 4,2 kg | 3,2 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 755,00 |
| | IVA inclusa | € 921,10 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 425,00 |
| | IVA inclusa | € 518,50 |

XGT

AVVITATORI AD IMPULSI 40Vmax 1/2" BL MOTOR 760 Nm

TW007GM201 / TW007GZ01

MAX POWER
670 W

MAK PAC
Tipo 2

1/2"



TW007GM201

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

40Vmax

XGT



VANTAGGI: Avvitatore ad impulsi di elevate performance, grazie alla ricercata ergonomia mira ad essere indispensabile per tutte le lavorazioni di avvitatura in diversi settori, dalla carpenteria alle operazioni di posa risulta sempre essere altamente performante, capace di resistere allo stress meccanico anche in lavorazioni di lunga esposizione. L'utilizzo di materiali di elevata qualità, alla componentistica elettronica di elevata affidabilità unite alla facilità di intervento manutentivo fanno di questa macchina una risorsa indispensabile per il professionista. L'elettronica installata gestisce questa macchina per una moltitudine di funzioni, dall'avvitatura alla svitatura è possibile gestire ogni singola lavorazione, dai serraggi a battute predeterminate alle funzioni di stop per evitare la caduta del dado, insomma è una macchina perfetta per il professionista.

RICEVI SUBITO EXTRA

D-41517

Set n. 9 bussole 1/2"
del valore di € 54,95
IVA esclusa

Con TW007GM201



TW007GM201



2x4,0Ah

45'



| | TW007GM201 | TW007GZ01 |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Batteria | 40V / 4,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Bulloni standard / alta tensione | M10 - M24 | |
| Velocità a vuoto (g/min) | 2.300 / 1.900 / 1.200 / 600 | |
| Impulsi al minuto | 2.900 / 2.700 / 1.900 / 1.200 | |
| Coppia di serraggio / attacco | 760 Nm / 1/2" | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL4040 | - |
| Dimensioni con BL4040 (mm) | 170 x 86 x 285 | |
| Peso | 3,2 kg | 2,2 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 709,00 |
| | IVA inclusa | € 864,98 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 379,00 |
| | IVA inclusa | € 462,38 |

XGT

AVVITATORI AD IMPULSI 40Vmax 1/2" BL MOTOR 350 Nm

TW004GD201 / TW004GZ01



VANTAGGI: Ideale per il serraggio di bulloni in acciaio di strutture e/o manufatti di uguale natura, questa macchina è in grado di portare in pochissimi secondi la tensione del bullone molto vicino alla chiusura ultima che in ogni caso andrà verificata con strumento dinamometrico che ne certifichi la chiusura. La funzione di fermo a sblocco dado permette di eseguire la fase svitatura evitando la caduta del dado.

MAX POWER
520 W

MAK PAC
Tipo 2

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

40V^{Li-ion} max

XGT

1/2"



TW004GD201

4

RICEVI SUBITO
EXTRA

D-41517

Set n. 9 bussole 1/2"
del valore di € 54,95
IVA esclusa

Con TW004GD201

TW004GD201



2x2,5Ah

28'



| | TW004GD201 | TW004GZ01 |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Batteria | 40V / 2,5Ah | 40V |
| Tempo di carica | 28 min | - |
| Bulloni standard / alta tensione | M10-M20 / M10-M16 | |
| Velocità a vuoto (g/min) | 0-1.800 / 1.400 / 1.150 / 950 | |
| Impulsi al minuto | 0-4.000 / 3.400 / 2.600 / 1.800 | |
| Coppia di serraggio / attacco | 350 Nm / 1/2" | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL4025 | - |
| Dimensioni (mm) | 144 x 86 x 248 | |
| Peso | 2,3 kg | 1,6 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 535,00 |
| | IVA inclusa | € 652,70 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 239,00 |
| | IVA inclusa | € 291,58 |

XGT

AVVITATORI AD IMPULSI 40Vmax 1/4" BL MOTOR 220 Nm

TD001GM201 / TD001GZ02

MAX POWER
600 W

MAK PAC
Tipo 2

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

40V^{Li-ion} max

XGT

1/4"



TD001GM201

4

HIGH
TORQUE

VANTAGGI: Avvitatore ad impulsi con attacco femmina da 1/4" hex, dotato di elevatissime doti meccaniche ed elettroniche, l'ergonomia e l'intuitiva facilità di utilizzo fanno di questa macchina uno strumento molto avanzato. La coppia sviluppata di 220 Nm è gestibile attraverso molteplici settaggi con ad esempio la funzione di "avvio lento" per consentire ai primi filetti della vite di far "presa" nel materiale, oppure, la funzione di "stop" durante la svitatura di un dado, questo consente alla macchina di utilizzare la forza necessaria alla svitatura e solo quando il dado avrà "mollato" il motore si arresterà, sarà poi l'operatore agendo sull'interruttore a riprendere l'operazione di svitatura in modalità controllata. Inoltre è possibile "settare" la velocità di rotazione e la conseguente coppia di serraggio su: "soft" - "medium" - "hard" "max". L'impiego è consigliato su diversi materiali in qualsiasi condizione di utilizzo infatti il sistema XPT consente l'utilizzo anche in avverse condizioni meteorologiche quali pioggia e/o lavoro in forte presenza di polveri derivate.

TD001GM201



2x4,0Ah

45'



| | TD001GM201 | TD001GZ02 |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Batteria | 40V / 4,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Capacità viti meccaniche | M4-M8 | |
| Bulloni standard / alta tensione | M5-M16 / M5-M14 | |
| Velocità a vuoto (g/min) | 0-3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100 | |
| Colpi al minuto | 0-4.400 / 3.600 / 2.600 / 1.100 | |
| Coppia di serraggio / attacco | 220 Nm / 1/4" | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL4040 | - |
| Dimensioni con BL4040 (mm) | 170 x 86 x 291 | |
| Peso | 2,0 kg | 1,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 649,00 |
| | IVA inclusa | € 791,78 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 319,00 |
| | IVA inclusa | € 389,18 |



SMERIGLIATRICI ANGOLARI 40Vmax BL MOTOR INTERRUTTORE A LEVA

GA038GT201 / GA038GZ01



VANTAGGI: Ideale per lavorazioni di taglio di qualsiasi supporto in acciaio, l'elevata potenza di questi motori brushless e l'affidabilità della trasmissione permette di essere supportati in lavorazioni gravose in ambito professionale. Lavorazioni come il taglio di laterizi è perfettamente eseguibile sfruttando l'elevata potenza di questo motore BL che fa registrare un dato di 1.700W.



AFT

XPT

BL
MOTOR

40V
Li-ion
max



MAX POWER
1.700 W



GA038GT201



2x5,0Ah



GA038GT201 GA038GZ01

| | | GA038GT201 | GA038GZ01 |
|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| Batteria | | 40V / 5,0Ah | 40V |
| Disco | | 230 mm | |
| Velocità a vuoto | | 6.600 g/min | |
| Interruttore | | Palmare | |
| Dimensioni con BL4050F (mm) | | 535 x 250 x 180 | |
| Peso | | 7,4 kg | 6,1 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 845,00 | € 475,00 |
| | IVA inclusa | € 1.030,90 | € 579,50 |



SMERIGLIATRICI ANGOLARI 40Vmax BL MOTOR

GA035GZ / GA036GZ



AFT

XPT

BL
MOTOR

40V
Li-ion
max



GA035GZ: interruttore a slitta
GA036GZ: interruttore palmare

MAX POWER
1.100 W

GA035GZ



GA036GZ



VANTAGGI: L'utilizzo indicato è oramai diretto verso qualsiasi settore, questa macchina risulta essere indispensabile per tutti gli artigiani che svolgono il proprio lavoro in esterna; dal taglio di barre, tubi, staffe, giunti e similari in acciaio alla lavorazione con dischi lamellari risulta essere indispensabile nel parco attrezzatura. La potenza sviluppata è di 1.100W.

GA035GZ GA036GZ

| | | GA035GZ | GA036GZ |
|----------------------------|-------------|-----------------|----------|
| Batteria | | 40V | |
| Disco | | 150 mm | |
| Velocità a vuoto | | 8.500 g/min | |
| Interruttore | | A slitta | Palmare |
| Dimensioni con BL4040 (mm) | | 410 x 171 x 168 | |
| Peso | | 2,7 kg | 2,7 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 269,00 | € 279,00 |
| | IVA inclusa | € 328,18 | € 340,38 |

XGT SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm 40Vmax BL GA023GM201 / GA023GZ01

MAX POWER
1.100 W

MAK PAC
Tipo 3



AWS **AFT** **XPT** **BL** **MOTOR**
Bluetooth

40V^{Li-ion} max

XGT



Interruttore a Slitta



GA023GM201

Protezione
polveri
integrato

Cuffie
di aspirazione per
mod. GA023G
e GA029G
(Opzionali)

191F81-2

191G06-2



| Codice | Descrizione | Applicazione | Prezzo in € | |
|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | IVA esclusa | IVA inclusa |
| 191F81-2 | Per piano | Levigatura | € 51,65 | € 63,01 |
| 191G06-2 | Verticale | Taglio | € 106,70 | € 130,17 |

GA023GM201



2x4,0Ah



| | GA023GM201 | GA023GZ01 |
|----------------------------|---------------------|-----------|
| Batteria | 40V / 4,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Diametro disco | 125 / 115 mm | |
| Velocità a vuoto | 3.000 / 8.500 g/min | |
| Livello pressione sonora | 81 dB(A) | |
| Livello potenza sonora | 92 dB(A) | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL4040 | - |
| Dimensioni con BL4040 (mm) | 425 x 140 x 168 | |
| Peso | 4,4 kg | 3,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 659,00 |
| | IVA inclusa | € 803,98 |
| | IVA esclusa | € 329,00 |
| | IVA inclusa | € 401,38 |

XGT SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm 40Vmax BL MOTOR GA029GM201 / GA029GZ01

MAX POWER
1.100 W

MAK PAC
Tipo 3



AWS **AFT** **XPT** **BL** **MOTOR**
Bluetooth

40V^{Li-ion} max

XGT



GA029GM201



Interruttore
palmare

Protezione
polveri
integrato

VANTAGGI: Qualsiasi lavorazione e manutenzione è possibile grazie all'impiego di questa macchina di natura molto versatile ed affidabile; dal taglio allo sbavato su manufatti in metallo al taglio di laterizi utilizzando il disco diamantato regolando di volta in volta la velocità di rotazione tramite potenziometro elettronico. Dotata di sistemi di protezione da polveri e detriti metallici: impiego prolungato senza compromettere il corretto funzionamento. Il sistema AWS consente l'avvio e l'arresto tramite segnale BLUETOOTH dell'unità esterna di aspirazione delle polveri sollevando l'operatore da questa operazione a garanzia della concentrazione sul lavoro svolto. L'uso è consigliato in diversi impieghi, su diversi materiali in qualsiasi condizione di utilizzo infatti il sistema XPT consente l'utilizzo anche in avverse condizioni meteorologiche quali pioggia e/o lavoro in forte presenza di polveri derivate e non. Questo modello è dotato di interruttore palmare ideale per lavorazioni di spianatura/sbavato.

GA029GM201



2x4,0Ah



| | GA029GM201 | GA029GZ01 |
|----------------------------|---------------------|-----------|
| Batteria | 40V / 4,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Diametro disco | 125 / 115 mm | |
| Velocità a vuoto | 3.000 / 8.500 g/min | |
| Livello pressione sonora | 81 dB(A) | |
| Livello potenza sonora | 92 dB(A) | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL4040 | - |
| Dimensioni con BL4040 (mm) | 425 x 140 x 168 | |
| Peso | 4,4 kg | 3,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 669,00 |
| | IVA inclusa | € 816,18 |
| | IVA esclusa | € 339,00 |
| | IVA inclusa | € 413,58 |



SEGHETTI DIRITTI 40Vmax 32 mm BL MOTOR

JR001GM201 / JR001GZ01

MAX POWER
1.100 W

Corsa lama 32 mm

JR001GM201



Trasmissione a
volano verticale



https://youtu.be/a_hfc9TOMqo

JR001GM201



2x4,0Ah



VANTAGGI: Questa macchina rappresenta la massima espressione di potenza, durata e affidabilità; il suo utilizzo è particolarmente indicato per lavorazioni di ripristino bancali in legno, per il taglio di lamiere e simili in metallo per ripristino o smaltimento o per il taglio di condotti in materiali compositi. Questa macchina è indicata per utilizzo professionale, intensivo e gravoso protratto nel tempo. Questa versione comprende un'unità attiva di aspirazione delle polveri derivate che consente lo svolgersi del lavoro in aree/zone sensibili tutelando e rispettando l'ambiente in cui si lavora e la salute dell'uomo. L'impiego è consigliato per diversi impieghi, su diversi materiali in qualsiasi condizione di utilizzo infatti il sistema XPT consente l'utilizzo anche in avverse condizioni meteorologiche quali pioggia e/o lavoro in forte presenza di polveri derivate.

| | JR001GM201 | JR001GZ01 |
|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Batteria | 40V / 4,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Corsa lama | 32 mm | |
| Capacità | Tubo: 130 mm / Legno 255 mm | |
| Corse al minuto | 0-2.300 / 0-3.200 | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL4040 | - |
| Dimensioni con BL4040 (mm) | 472 x 88 x 239 | |
| Peso | 4,5 kg | 3,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 669,00 |
| | IVA inclusa | € 816,18 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 339,00 |
| | IVA inclusa | € 413,58 |



SEGHETTI DIRITTI 40Vmax 32 mm BL MOTOR

JR002GM201 / JR002GZ01



AVT

XPT

BL MOTOR

40Vmax


XGT

MAX POWER
1.800 W



JR002GZ01

VANTAGGI: Seghetto diritto 40Vmax con BL Motor ad alte prestazioni, ideale per un'ampia gamma di applicazioni di taglio, tra cui lamiere, condotti in materiali anche compositi per un utilizzo professionale, intensivo. Rappresenta la massima espressione di potenza, durata e affidabilità. Il sistema XPT consente l'utilizzo anche con pioggia e/o forte presenza di polveri. Il sistema AVT riduce le vibrazioni salvaguardando la salute dell'operatore. La presenza del meccanismo anti-caduta riduce al minimo la caduta della "scarpa" quando si regola. Presenza di doppio LED con funzione di preaccensione e spegnimento automatico per avere il controllo totale anche in condizioni di scarsa luminosità.



JR002GM201



2x4,0Ah



| | JR002GM201 | JR002GZ01 |
|--------------------------|----------------|-----------|
| Batteria | 40V / 4,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Corsa lama | 32 mm | |
| Capacità taglio legno | 255 mm | |
| Corse al minuto | 0-3.000 c/min | |
| Livello pressione sonora | 87 dB(A) | |
| Livello potenza sonora | 98 dB(A) | |
| Dimensioni con BL4040 | 424 x 97 x 217 | |
| Peso | 4,9 kg | 3,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 669,00 |
| | IVA inclusa | € 816,18 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 349,00 |
| | IVA inclusa | € 425,78 |




GROPPINATRICE 40Vmax 18 Ga BL

FN001GZ02



VANTAGGI: Groppinatrice FN001G XGT 40V dal corpo compatto basato su DFN350, può fissare chiodi fino a 40 mm. Il naso sottile consente di fissare i chiodi in modo sicuro nella scanalatura del battiscopa stretto. Design compatto per un'elevata manovrabilità. Fornita senza batterie e caricabatterie.



Groppini 18 Ga

FN001GZ02

| | | |
|---|-------------|----------|
| Batteria | | 40V |
| Capacità (mm) | | 15-40 |
| Numero groppini caricatore | | 100 |
| Numero groppini con una carica (BL4025) | | 5.000 |
| Peso | | 1,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 505,00 |
| | IVA inclusa | € 616,10 |



SPILLATRICE 40Vmax BL MOTOR 23 GA 35 mm

PT001GD101 / PT001GZ01



PT001GD101



VANTAGGI: Spillatrice meccanica 40Vmax con BL Motor ad alte prestazioni, pratica e comoda ideale per lavorazioni di accoppiamento legno su legno, ad esempio lavorazioni di fissaggio di coprifili durante la posa di serramenti. È in grado di utilizzare spilli fino a 35 mm. Dotata di un meccanismo in grado di diminuire l'impatto di contraccolpo è possibile evitare di danneggiare superfici delicate e laccate. Regolazione della profondità tramite un semplice e preciso regolatore. Luce LED con funzione di preaccensione e spegnimento automatico. Il sistema XPT consente l'utilizzo anche in presenza di pioggia e/o forte presenza di polveri.

PT001GD101



1x2,5Ah



XGT 40Vmax

Serie Z: corpo macchina

| | PT001GD101 | PT001GZ01 |
|-----------------------|--------------------------|----------------|
| Batteria | 40V / 2,5Ah | 40V |
| Tempo di carica | 28 min | - |
| Caricatore | 120 spilli | |
| Spilli | 15-35 lunghezza ø 0,6 mm | |
| Tipo groppini | 23 Ga | |
| Batterie in dotazione | 1 x BL4025 | - |
| Dimensioni (mm) | 265 x 86 x 226 | 218 x 86 x 226 |
| Peso | 2,1 kg | 1,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 379,00 |
| | IVA inclusa | € 462,38 |

Prezzi di vendita consigliati e non vincolanti




SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE 40Vmax 165 mm BL MOTOR

SP001GZ03



VANTAGGI: Questa macchina nasce per realizzare tagli precisi e rapidi su pannelli in legno e materiali compositi sia prima della posa sia già in posa la ricercata ergonomia consente un utilizzo sfruttando le migliori tecnologie per la gestione della batteria e del motore BL sia per il recupero delle polveri derivate. Grazie al sistema AWS è possibile accoppiare la macchina ad un aspiratore con la stessa tecnologia in modo da tutelare operatore e l'ambiente di lavoro. La struttura della macchina consente di eseguire tagli a filo muro con ingombro minimo di 18 mm mentre è possibile l'utilizzo del binario guida senza adattatore per il raggiungimento di tagli fino a 56 mm con lama a 90°.



Inclinazione: -1° / + 48°

ACCESSORI OPTIONAL

| Codice | Descrizione | Misura |
|----------|------------------------------|--------|
| 199140-0 | Binario guida | 1 m |
| 199141-8 | | 1,5 m |
| 194367-7 | | 3 m |
| 198885-7 | Connettore per binario guida | |

Base in magnesio

| SP001GZ03 | |
|--------------------------|---------------------|
| Batteria | 40V |
| Lama | 165 mm |
| Foro | 20 mm |
| Capacità di taglio (90°) | 56 mm |
| Velocità a vuoto | 2.500 / 4.900 g/min |
| Livello potenza sonora | 100 dB(A) |
| Livello vibrazioni | 2,5 m/s² |
| Dimensioni (mm) | 347 x 221 x 271 |
| Peso | 4,4 kg |



TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 40Vmax 216 mm BL MOTOR

LS002GZ01



VANTAGGI: Ideale per tutte le lavorazioni di taglio di supporti in legno, la ricercata ergonomia consente un utilizzo preciso ed in estrema sicurezza. La struttura della macchina permette un posizionamento a filo muro sfruttando la tecnologia dei binari posizionati a lato lama. L'elevata corda della lama permette tagli di elevata dimensione, a 0° di 70 mm x 312 mm. Con l'utilizzo del cavalletto dedicato è oltretutto possibile la movimentazione a terra rapida e sicura.



| LS002GZ01 | |
|------------------------------|-----------------|
| Batterie | 40V |
| Lama | 216 mm |
| Velocità a vuoto | 4.800 g/min |
| Capacità max taglio (90°) | 70 x 312 mm |
| Capacità max taglio (45° dx) | 30 x 312 mm |
| Capacità max taglio (45° sx) | 50 x 312 mm |
| Dimensioni (mm) | 702 x 551 x 557 |
| Peso | 15,7 kg |

XGT

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 40Vmax 260mm BL MOTOR

LS004GZ01

MAX POWER
1.600 W

Unità bluetooth
integrata



NOVITÀ



AWS DXT BL MOTOR **40V^{Li-ion}max** **XGT**
Bluetooth®

VANTAGGI: Troncatrice radiale 40V potente ideale per eseguire tagli di precisione diritti ed inclinati del legno. Il connubio tra la batteria 40V e il motore senza spazzole, permettono di effettuare tagli morbidi e precisi. Dotata di sistema di aspirazione delle polveri AWS adatta ad uso professionale su job site. Il design a binario con avanzamento frontale permette di massimizzare lo spazio di lavoro e di produrre tagli di qualità superiore a 90° e a 45° sia a dx e sx. Fornito senza batterie e caricabatterie.

LS004GZ01

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Batterie | 40V |
| Lama | 260 mm |
| Velocità a vuoto | 3.600 g/min |
| Capacità max taglio (90°) | 91 x 279 mm |
| Capacità max taglio (45° dx) | 91 x 197 mm |
| Capacità max taglio (45° sx) | 91 x 197 mm |
| Dimensioni (mm) | 805 x 644 x 660 |
| Peso | 26,0 kg |

XGT

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 40Vmax 305 mm BL MOTOR

LS003GZ01

MAX POWER
1.600 W

Unità bluetooth
integrata



AWS DXT BL MOTOR **40V^{Li-ion}max** **XGT**
Bluetooth®

VANTAGGI: Troncatrice radiale 40Vmax, dotata di motore BL, lama da 305 mm e sistema AWS adatta per uso professionale su job site; questa macchina è dotata di sistemi elettronici e tecnologie meccaniche in grado di eseguire lavorazioni precise, rapide ed in sicurezza. Il sistema di illuminazione a led direzionato sulla lama proietta una precisa linea di taglio mentre la struttura a binari laterali consente lavorazioni a filo parete. L'ampia base garantisce stabilità mentre le battute consentono di elevare la precisione dei tagli in relazione ai più diversi profili da lavorare. La manopola frontale permette il settaggio ed il blocco del corpo lama sia per rotazione sia per inclinazione velocizzando tutte le operazioni di "setting". Questa macchina possiede tutte le caratteristiche per elevare la qualità del lavoro svolto e la sicurezza dell'operatore.

LS003GZ01

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Batterie | 40V |
| Lama | 305 mm |
| Velocità a vuoto | 3.600 g/min |
| Capacità max taglio (90°) | 107 x 363 mm |
| Capacità max taglio (45° dx) | 107 x 255 mm |
| Capacità max taglio (45° sx) | 107 x 255 mm |
| Dimensioni (mm) | 898 x 690 x 725 |
| Peso | 30,5 kg |



SEGHE CIRCOLARI 40Vmax 190 mm BL MOTOR

HS004GM202 / HS004GZ03



VANTAGGI: Elevata capacità di taglio, massima potenza del motore e precisa struttura a garanzia di lavorazioni rapide e precise; l'innovativo motore BL consente applicazioni in qualsiasi condizione, è infatti la componente elettronica capace di far lavorare la macchina anche in condizioni di pioggia e forte presenza di polveri (sistema XPT) senza danneggiare la macchina stessa, garantendo sempre la massima sicurezza all'operatore. Il sistema ADT gestisce autonomamente la velocità di rotazione della lama in base alla durezza del materiale lavorato ed infine il sistema AWS consente l'avvio e l'arresto tramite segnale BLUETOOTH dell'unità esterna di aspirazione delle polveri sollevando l'operatore da questa operazione a garanzia della concentrazione sul lavoro svolto. La macchina è compatibile con binario guida senza l'utilizzo di adattatore. Funzione soffiante, coppia di LED di illuminazione zona di lavoro, massima capacità di inclinazione (48°) e LED di segnalazione sovraccarico.



HS004GM202

Utilizzo su binario guida senza adattatore



MAX POWER
1.300 W

MAK PAC
Tipo 3

| | HS004GM202 | HS004GZ03 |
|----------------------------|---------------------------|-----------|
| Batteria | 40V / 4,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Lama | 190 mm | |
| Capacità di taglio max | 90° 62,5 mm / 45° 44,5 mm | |
| Velocità a vuoto | 6.000 g/min | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL4040 | - |
| Dimensioni con BL4040 (mm) | 337 x 210 x 290 | |
| Peso | 4,7 kg | 3,7 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 699,00 |
| | IVA inclusa | € 852,78 |
| | IVA esclusa | € 375,00 |
| | IVA inclusa | € 457,50 |



SEGA CIRCOLARE IMPUGNATURA POSTERIORE 40Vmax BL MOTOR

RS002GZ



VANTAGGI: Questa macchina nasce per essere impiegata nel settore della carpenteria, l'utilizzo per il taglio di travetti, listelli e tavole anche in posa è perfettamente in linea con i requisiti costruttivi che la riguardano. La parte della trasmissione è studiata per resistere a lavorazioni gravose protratte nel tempo quindi in linea con le esigenze dei professionisti più esigenti.



MAX POWER
1.700 W

| | | RS002GZ |
|---------------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | | 40V |
| Lama | | 260 mm |
| Capacità max taglio (90°) | | 95 mm |
| Capacità max taglio (45°) | | 70 mm |
| Velocità a vuoto | | 4.000 g/min |
| Dimensioni (mm) | | 489 x 193 x 309 |
| Peso | | 5,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 485,00 |
| | IVA inclusa | € 591,70 |



SEGA CIRCOLARE IMPUGNATURA POSTERIORE 40Vmax BL MOTOR

RS001GZ



VANTAGGI: Questa macchina nasce per essere impiegata nel settore della carpenteria, l'utilizzo per il taglio di travetti, listelli e tavole anche in posa è perfettamente in linea con i requisiti costruttivi che la riguardano. La parte della trasmissione è studiata per resistere a lavorazioni gravose protratte nel tempo quindi in linea con le esigenze dei professionisti più esigenti.



MAX POWER
1.400 W

| | | RS001GZ |
|---------------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | | 40V |
| Lama | | 185 mm |
| Capacità max taglio (90°) | | 65 mm |
| Capacità max taglio (45°) | | 45 mm |
| Velocità a vuoto | | 6.400 g/min |
| Dimensioni (mm) | | 446 x 196 x 270 |
| Peso | | 4,3 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 309,00 |
| | IVA inclusa | € 376,98 |





XGT SEGHE CIRCOLARI 40Vmax BL 235 mm AWS

HS009GT201 / HS009GZ

(BRAKE) **AWS** **XPT** **BL MOTOR** **40V^{Li-ion} max** **XGT**

Bluetooth

SOFT START CONSTANT SPEED

MAX POWER 1.600 W

Unità bluetooth integrata

VANTAGGI: Sega circolare 40Vmax con BL Motor ad alte prestazioni con elevata capacità di taglio e struttura a garanzia di lavorazioni rapide e precise. Il sistema XPT consente l'utilizzo anche con pioggia e/o forte presenza di polveri. Può essere utilizzata anche con il binario guida senza adattatore per effettuare tagli su pannelli e tavole di grandi dimensioni. Il doppio LED permette maggiore visibilità durante le applicazioni con scarse condizioni di illuminazione. Il sistema AWS consente l'avvio e l'arresto automatico dell'unità esterna di aspirazione delle polveri tramite segnale bluetooth. Anche per questa macchina è stata applicata la tecnologia AFT che blocca immediatamente il disco di taglio in caso di blocco accidentale per chiusura del taglio.

HS009GT201



| | HS009GT201 | HS009GZ |
|------------------------|-----------------|----------|
| Batteria | 40V / 5,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | 50 min | - |
| Ø Lama | 235 mm | |
| Capacità di taglio 90° | 85 mm | |
| Capacità di taglio 45° | 61 mm | |
| Velocità a vuoto | 4.000 g/min | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL4050F | - |
| Dimensioni (mm) | 413 x 196 x 316 | |
| Peso | 5,7 kg | 4,7 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 769,00 |
| | IVA inclusa | € 938,18 |
| | | € 498,98 |



XGT SEGHE CIRCOLARI 40Vmax 270 mm BL AWS

HS011GT201 / HS011GZ

AWS **AFT** **XPT** **BL MOTOR** **40V^{Li-ion} max** **XGT**

Bluetooth

(BRAKE) SOFT START CONSTANT SPEED

MAX POWER 1.600 W

Unità bluetooth integrata

VANTAGGI: Sega circolare 40Vmax con BL Motor ad alte prestazioni con elevata capacità di taglio e struttura a garanzia di lavorazioni rapide e precise. Il sistema XPT consente l'utilizzo anche con pioggia e/o forte presenza di polveri. Può essere utilizzata anche con il binario guida senza adattatore per effettuare tagli su pannelli e tavole di grandi dimensioni. Il doppio LED permette maggiore visibilità durante le applicazioni con scarse condizioni di illuminazione. Il sistema AWS consente l'avvio e l'arresto automatico dell'unità esterna di aspirazione delle polveri tramite segnale bluetooth. Anche per questa macchina è stata applicata la tecnologia AFT che blocca immediatamente il disco di taglio in caso di blocco accidentale per chiusura del taglio.

HS011GT201



| | HS011GT201 | HS011GZ |
|------------------------|-----------------|----------|
| Batteria | 40V / 5,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | 50 min | - |
| Ø Lama | 270 mm | |
| Capacità di taglio 90° | 101 mm | |
| Capacità di taglio 45° | 71 mm | |
| Velocità a vuoto | 3.500 g/min | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL4050F | - |
| Dimensioni (mm) | 453 x 196 x 336 | |
| Peso | 5,8 kg | 4,8 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 809,00 |
| | IVA inclusa | € 986,98 |
| | | € 547,78 |



SEGHE A NASTRO 40Vmax BL

PB002GM201 / PB002GZ01



PB002GM201



VANTAGGI: Sega a nastro 40Vmax con BL Motor ad alte prestazioni in grado di eseguire tagli in posa in tutta sicurezza. LED per illuminare la zona di lavoro. Registro di arresto regolabile in base alla lavorazione corrente. Controllo della velocità variabile tramite l'interruttore elettronico. Il sistema XPT consente l'utilizzo anche in condizioni meteorologiche avverse quali pioggia e/o lavoro in forte presenza di polveri. Facile e sicura installazione e cambio della lama agendo sul tenditore all'interno del carter.

PB002GM201



2x4,0Ah



| | PB002GM201 | PB002GZ01 |
|--------------------------|------------------------------|-----------|
| Batteria | 40V / 4,0Ah | |
| Tempo di carica | 45 min | |
| Lama / spessore | 1.140 x 13 mm / 0,5 mm | |
| Velocità lama | 0-3,2 m/s | |
| Capacità barra tonda | 127 mm | |
| Capacità barra quadrata | 127 x 127 mm | |
| Livello pressione sonora | 78 dB(A) | |
| Dimensioni (mm) | 510 x 218 x 314 (con BL4040) | |
| Peso | 6,9 kg | 5,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 799,00 |
| | IVA inclusa | € 974,78 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 489,00 |
| | IVA inclusa | € 596,58 |



SEGA CIRCOLARE PER METALLO 40Vmax 185 mm BL

CS002GZ



VANTAGGI: Sega circolare 40Vmax per il taglio di supporti, tubi, barre, scatolati in metallo con motore brushless ad alte prestazioni, dotata di efficiente dispositivo raccogli polveri, migliorato tramite un meccanismo di attacco semplice con una mano tramite una leva. Il sistema AFT arresta il motore in caso di blocco lama, mentre, il controllo costante della velocità permette di utilizzare la macchina anche per un utilizzo prolungato. Avvio morbido e freno elettrico per arrestare immediatamente il motore in caso di necessità permettono all'operatore di lavorare in sicurezza concentrandosi sulla lavorazione. Il doppio LED con preaccensione e spegnimento automatico permette di illuminare la zona di lavoro, in modo da avere maggiore visibilità. Il sistema XPT consente l'utilizzo anche in condizioni meteorologiche quali pioggia e/o lavoro in forte presenza di polveri.

SERIE Z
LITHIUM-ION

| | | CS002GZ |
|------------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | | 40V |
| ø Lama | | 185 mm |
| Capacità di taglio 90° | | 67 mm |
| Velocità a vuoto | | 3.500 g/min |
| Dimensioni (mm) | | 350 x 232 x 270 |
| Peso | | 3,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 399,00 |
| | IVA inclusa | € 486,78 |



LUCIDATRICI 40Vmax BL

PV001GM201 / PV001GZ02

XPT **BL** **40V^{Li-ion} max** **XGT**



PV001GM201



VANTAGGI: Lucidatrice 40Vmax con BL Motor ad alte prestazioni, ideale per tutte le applicazioni, dotata di velocità costante e mantenimento anche sotto sforzo per garantire le massime performance. La ricercata ergonomia consente lavorazioni precise, anche l'impugnatura, posta sopra il platorello consente di applicare la giusta forza in base alla lavorazione in esecuzione.

Diversi accorgimenti sono stati applicati a questa macchina, ad esempio, sono state ricoperte in gomma morbida tutte le zone che potrebbero entrare in contatto con la superficie lavorata in modo da proteggerla, anche la batteria ha trovato posto nella parte opposta alla lavorazione.

La funzione di anti-rivvito, l'avviamento morbido e la funzione di blocco permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. Il sistema XPT consente l'utilizzo anche in condizioni meteorologiche quali pioggia e/o lavoro in forte presenza di polveri.

PV001GM201



2x4,0Ah

| | PV001GM201 | PV001GZ02 |
|-----------------------|--------------------|-----------|
| Batteria | 40V / 4,0Ah | 40V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Platorello | 165 mm | |
| Velocità a vuoto | 0-2.200 g/min | |
| Dimensioni con BL4040 | 531 x 196 x 195 mm | |
| Peso | 3,5 kg | 2,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 639,00 |
| | IVA inclusa | € 779,58 |
| | IVA esclusa | € 319,00 |
| | IVA inclusa | € 389,18 |



SOFFIATORI A PISTOLA 40Vmax 4 VEL. BL + ACCESSORI

AS001GD101 / AS001GZ



BL **40V^{Li-ion} max** **XGT**



VANTAGGI: Soffiatore a pistola 40Vmax ideale per un'ampia gamma di applicazioni dall'utilizzo professionale a quello hobbistico come soffiaggio. Manutenzioni, pulizia sistemi filtraggio aria, rimozione polveri durante le lavorazioni, gonfiaggio di camere d'aria. Dispone di 5 ugelli in dotazione per adempiere a diverse applicazioni, il LED di illuminazione consente lavorazioni in situazioni di scarsa illuminazione ambientale, mentre le 4 velocità di soffiaggio assicurano la corretta portata d'aria in modo che meglio si possa adattare alle esigenze operative.

Grazie alla costante attenzione per i particolari, anche il sistema di aggancio/sgancio degli accessori è stato studiato per essere rapido e preciso; Il filtraggio aria in ingresso è stato studiato a doppio filtro per garantire massime performance.

AS001GD101



1x2,5Ah



AS001GD101



| | AS001GD101 | AS001GZ |
|--------------------------|-----------------------|----------|
| Batteria | 40V / 2,5 Ah | 40V |
| Tempo di carica | 28 min | - |
| Forza di soffiaggio (N) | 2,8 / 2,3 / 1,7 / 1,1 | |
| Volume aria max (m³/min) | 1,1 / 1,0 / 0,8 / 0,6 | |
| Massima aspirazione | 4 modalità - 10,3 kPa | |
| Batterie in dotazione | 1 x BL4025 | - |
| Dimensioni con BL4025 | 175 x 94 x 300 mm | |
| Peso | 1,5 kg | 0,8 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 299,00 |
| | IVA inclusa | € 364,78 |
| | IVA esclusa | € 139,00 |
| | IVA inclusa | € 169,58 |

XGT RADIO DA CANTIERE
12Vmax / 18V / 40Vmax MR004GZ



OUTDOOR

Grado di protezione
da polveri e liquidi

IP 65



| MR004GZ | |
|----------------------|--------------------------------|
| Alimentazione | 12V-18V-40V / AC |
| Frequenza FM / DAB | 87,5-108 MHz / 174-239,200 MHz |
| Speaker | ø 89 mm x 2 |
| Autonomia con BL4040 | 30 h |
| Dimensioni (mm) | 280 x 171 x 298 |
| Peso | 4,6 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 245,00 |
| | IVA inclusa € 298,90 |



XGT BOLLITORE 40Vmax KT001GZ



OUTDOOR



SERIE Z
LITHIUM-ION

| KT001GZ | |
|--------------------------|----------------------|
| Batteria | 40V |
| Capacità serbatoio acqua | 0,8 l |
| Autonomia con 2 BL4040 | 2,2 l |
| Dimensioni (mm) | 233 x 322 x 307 |
| Peso | 2,1 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 199,00 |
| | IVA inclusa € 242,78 |

XGT COMPRESSORE 40Vmax MP001GZ



OUTDOOR



| MP001GZ | |
|----------------------------|----------------------|
| Batteria | 40V |
| Pressione max aria | 1.110 kPa |
| Quantità scarico aria | 200 kPa 24 L/min |
| Lunghezza tubo | 65 cm |
| Dimensioni con BL4040 (mm) | 329 x 108 x 231 |
| Peso | 2,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 175,00 |
| | IVA inclusa € 213,50 |

SERIE Z
LITHIUM-ION

BOX TERMICO 40Vmax

CW001GZ

OUTDOOR

SERIE Z LITHIUM-ION

USB

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

40V Li-ion max

XGT



VANTAGGI: Il Box Termico Makita garantisce le massime prestazioni in qualsiasi situazione, il potente compressore è in grado di garantire temperature da 0° a -18° raggiungibili in poco tempo grazie anche all'isolamento del contenitore; allo stesso modo è possibile sfruttare lo stesso per essere utilizzato per riscaldare il contenuto da temperatura ambiente fino a 60°. La versatilità di questo Box Termico consente l'alimentazione con batterie di differenti tensioni da 18V fino a 40Vmax, con rete elettrica (220V) oppure collegandolo ai veicoli con impianto da 12V e altri mezzi con alimentazione 24V. Facilmente trasportabile.



Display

Ruote gommata

Fornito con: Tracolla, adattatore AC, cavo per auto

RICEVI SUBITO EXTRA

WL00000125



del valore di € 68,00 IVA escl.

FUNZIONI:

Refrigerante: fino a -18°C

Riscaldante: fino a 60°C

| | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| -18°C | 5°C | 60°C |
| circa 5h | circa 17h | circa 4h |



IPX4

| | | CW001GZ |
|--------------------------------|-------------|--|
| Alimentazione | | 40V/18V/12V-24V |
| Capacità | | 20 l |
| Sistema refrigerante | | compressore |
| Capacità refrigerante (°C) | | -18 / -10 / 0 / 5 / 10 |
| Sistema riscaldante | | riscaldatore |
| Capacità riscaldante (°C) | | 30 / 60 |
| Uso continuativo con 2xBL4050F | | -18 / 5 / 60 (°C) 10 / 28 / 8,5 (h) |
| Lunghezza cavo | | Alimentatore= 2 m Auto= 2,5m |
| Spessore isolamento | | 33 mm |
| Dimensioni (mm) | | 663 x 341 x 371,5 |
| Peso | | 13,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 679,00 |
| | IVA inclusa | € 828,38 |

VENTILATORI 235 mm / 330 mm DC / AC - SWING - TIMER

CF001GZ / CF002GZ

OUTDOOR

3

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

40V Li-ion max

XGT



Inclinazione pale

Rotazione automatica

Arresto programmabile: 1h, 2h, 4h





VANTAGGI: Ideale per la movimentazione dell'aria all'interno di spazi limitati, ideale durante lavorazioni di verniciatura e lavorazioni simili dove non è presente o non sufficiente la ventilazione naturale. L'oscillazione automatica e la regolazione dell'inclinazione garantiscono sempre versatilità e facilità d'uso. 3 Velocità regolabili.

3 Velocità
Rotazione automatica 180°
Inclinazione manuale 45°>90°
(Inclinazione inf.45°, sup. 90°)
Bassa Rumorosità
Rapida pulizia pale
(attraverso rimozione di una singola vite)

| | | CF001GZ |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| Batteria | | 40V |
| Diametro pale | | 235 mm |
| Flusso aria max | | 8,3 m³/min |
| Uso continuativo con BL4025 | | 730/550/410 min |
| Uso continuativo con BL4040 | | 1.160/880/650 min |
| Velocità aria max | | 190/150/120 m/min |
| Dimensioni (mm) | | 143x333x463 |
| Peso | | 2,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 105,00 |
| | IVA inclusa | € 128,10 |

3 Velocità
Rotazione automatica 180°
Inclinazione manuale 45°>90°
(Inclinazione inf.45°, sup. 90°)
Bassa Rumorosità
Rapida pulizia pale
(attraverso rimozione di una singola vite)

| | | CF002GZ |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| Batteria | | 40V |
| Diametro pale | | 330 mm |
| Flusso aria max | | 8,3 m³/min |
| Uso continuativo con BL4040 | | 1.020/640/320 min |
| Velocità aria max | | 240/170/120 m/min |
| Dimensioni (mm) | | 277x439x603 |
| Peso | | 2,8 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 115,00 |
| | IVA inclusa | € 140,30 |

OUTDOOR

TORCIA 21 LED 40Vmax

ML002G



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

40V^{Li-ion}max

XGT



| | | ML002G |
|----------------------------|-------------|----------------|
| Batteria | | 40V |
| Lumen bar / top | | 710 / 130 |
| Uso continuativo | | 5h con BL4040 |
| Dimensioni con BL4040 (mm) | | 431 x 86 x 175 |
| Peso | | 0,46 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 75,00 |
| | IVA inclusa | € 91,50 |



OUTDOOR

FARO DA CANTIERE 40Vmax

ML003G

LXT **XGT**
18V^{Li-ion} **40V^{Li-ion}max**



| | | ML003G |
|----------------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | | 14,4V/18V/40V |
| Lumen | | 1.000 |
| Uso continuativo | | 40h con BL4040 |
| Dimensioni con BL4040 (mm) | | 249 x 298 x 280 |
| Peso | | 3,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 139,00 |
| | IVA inclusa | € 169,58 |

COMBO KIT 40Vmax XGT LA SOLUZIONE PROFESSIONALE




RICEVI SUBITO
EXTRA

n. 1 Baseball Cap
acquistando un Combo Kit KIT 40Vmax



| | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|----------------|---------------------------|
| DK0114G201 | HP001G | TD001G | | | | | BL4040 | DC40RA + ADP10 | € 1.035,78 IVA incl. |
| | | | | | | | 2x | | € 849,00 IVA esclusa |
| DK0124G201 | DF001G | GA005G | | | | | BL4040 | DC40RA | € 974,78 IVA incl. |
| | | | | | | | 2x | | € 799,00 IVA esclusa |
| DK0139G202 | TW001G | GA013G | | | | | BL4040 | DC40RA | € 1.133,38 IVA incl. |
| | | | | | | | 2x | | € 929,00 IVA esclusa |
| DK0125G301 | DF001G | TD001G | GA005G | | | | BL4040 | DC40RA | € 1.218,78 IVA incl. |
| | | | | | | | 2x | | € 999,00 IVA esclusa |
| DK0158G301 | DF001G | TW001G | GA013G | | | | BL4040 | DC40RA | € 1.487,18 IVA incl. |
| | | | | | | | 2x | | € 1.219,00 IVA esclusa |
| DK0159G301 | DF001G | GA005G | JR001G | | | | BL4040 | DC40RA | € 1.340,78 IVA incl. |
| | | | | | | | 2x | | € 1.099,00 IVA esclusa |
| DK0126G401 | DF001G | TD001G | GA005G | JR001G | | | BL4040 | DC40RA | € 1.535,98 IVA incl. |
| | | | | | | | 2x | | € 1.259,00 IVA esclusa |
| DK0115G601 | HP001G | TD001G | GA005G | HS003G | HR001G | JR001G | BL4040 | DC40RA + ADP10 | € 2.316,78 IVA incl. |
| | | | | | | | 2x | | € 1.899,00 IVA esclusa |
| DK0128G601 | DF001G | TD001G | GA005G | HS003G | HR002G+DX | JR001G | BL4040 | DC40RA | € 2.438,78 IVA incl. |
| | | | | | | | 2x | | € 1.999,00 IVA esclusa |
| DK0154G602 | DF001G | TW004G | GA005G | HS003G | HR002G+DX | JR001G | BL4040 | DC40RA | € 2.316,78 IVA incl. |
| | | | | | | | 2x | | € 1.899,00 IVA esclusa |

220+ UTENSILI PROFESSIONALI



DC18RE

CXT LXT
caricabatterie rapido doppio voltaggio

TASSELLATORI 18Vx2 SDS-PLUS 3 FUNZIONI BL MOTOR

DHR280PT2J / DHR280ZJ / DHR281PT2J / DHR281ZJ




**Kit aspirazione integrata
opzionale**



DHR280PT2J



DHR281PT2J



**IMPUGNATURA
BASCULANTE**

KIT DI ASPIRAZIONE INTEGRATA

Kit di aspirazione polveri integrato per tassellatori 18Vx2



| KIT aspirazione | | Per modelli | 199581-0 (DX08) | 199585-2 (DX09) | 199555-1 (scatola filtro) | 199557-7 (filtro) |
|-----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|
| Prezzo in € | IVA esclusa | DX08: DHR280, DHR282, DX09: DHR281, DHR283 | € 162,36 | € 162,36 | € 53,14 | € 10,56 |
| | IVA inclusa | | € 198,08 | € 198,08 | € 64,83 | € 12,88 |



Caricabatterie rapido doppia
postazione DC18RD con
DHR280PT2J

INCLUSO

1 mandrino
autoserrante
(199139-5)
solo per modello
DHR281PT2J,
DHR281ZJ



| | DHR280PT2J | DHR280ZJ | DHR281PT2J | DHR281ZJ |
|-----------------------|---------------|----------|---------------|----------|
| Batteria | 18Vx2 / 5,0Ah | 18Vx2 | 18Vx2 / 5,0Ah | 18Vx2 |
| Tempo di carica | 45 min | - | 45 min | - |
| Capacità | 28 mm | | | |
| Potenza del colpo | 2,8 J | | | |
| Colpi al minuto | 0-5.000 | | | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - | 2 x BL1850B | - |
| Mandrino Extra | - | - | ✓ | |
| Kit aspirazione | - | - | - | |
| Peso | 4,9 kg | 3,6 kg | 5,0 kg | 3,7 kg |
| Modello precedente | DHR263PT2J | DHR263ZJ | DHR264PT2J | DHR264ZJ |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 629,00 | € 359,00 | € 649,00 |
| | IVA inclusa | € 767,38 | € 437,98 | € 791,78 |
| | | € 437,98 | € 791,78 | € 462,38 |

TASSELLATORI 18Vx2 AWS SDS -PLUS 3 FUNZIONI BL MOTOR

DHR283T2JU / DHR283ZWJU

AWS**AUTO-START
WIRELESS
SYSTEM****AFT****AVT & SOFT
NO LOAD****XPT****BL
MOTOR****18V + 18V****36V LXT**

Nuovo sistema wireless bluetooth con tecnologia che permette l'avvio e l'arresto dell'aspiratore DVC157LZX3, DVC665ZXU (a zaino) con la macchina collegata.



DHR283T2JU




DHR283ZWJU


Dispositivo pulizia filtro



VANTAGGI: Nuova gamma di tassellatori a batteria per i quali è stata posta la massima attenzione per garantire il massimo comfort. Potenza, affidabilità e comfort fanno di queste macchine un partner indispensabile. Tecnologia AWS con trasmissione Bluetooth per garantire all'operatore la massima concentrazione e precisione sul lavoro svolto; le macchine dotate di AWS sono capaci di comandare in remoto l'accensione dell'unità aspirante. Versioni ZWJU dotate di nuovo sistema integrato e attivo di aspirazione che garantisce il massimo controllo e gestione delle polveri in luoghi dove l'impatto operativo deve essere bassissimo come ad esempio ospedali, luoghi sensibili, scuole, abitazioni private.

**ACCELEROMETRO:**

interrompe l'alimentazione quando in foratura avviene il blocco della punta a contatto con ferro, con conseguente rotazione della macchina intorno all'asse della punta

**IMPUGNATURA
BASCULANTE**

Unità Bluetooth integrata

**HEPA
filter**

DHR283ZWJU

Kit di aspirazione indipendente che consente un'aspirazione efficace senza compromettere le prestazioni di foratura e/o scalpellatura.

INCLUSO
1 mandrino
autoserrante
(199139-5)



Caricabatterie rapido doppia postazione
DC18RD con DHR283PT2JU

| | | DHR283T2JU | DHR283ZWJU |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| Batteria | | 18Vx2 / 5,0Ah | 18Vx2 |
| Tempo di carica | | 45 min | - |
| Capacità | | 28 mm | |
| Potenza del colpo | | 2,8 J | |
| Colpi al minuto | | 0-5.000 | |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1850B | - |
| Kit aspirazione | | - | ✓ |
| Mandrino Extra | | ✓ | |
| Peso | | 5,0 kg | 5,1 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 745,00 | € 515,00 |
| | IVA inclusa | € 908,90 | € 628,30 |

MARTELLI ROTATIVI-DEMOLITORI 40mm 18Vx2 BL MOTOR BLUETOOTH - SDS-MAX COMPATIBILI

DHR400T2UN / DHR400ZKUN



Martello rotativo-demolitore BL Motor con sistema AWS

Dotato di sistema di collegamento Bluetooth ad aspiratori

AFT**ACCELEROMETRO:**

interrompe l'alimentazione quando in foratura avviene il blocco della punta a contatto con ferro, con conseguente rotazione della macchina intorno all'asse della punta

KIT ASPIRAZIONE opzionale (cod. 199142-6) composto da: supporti per foratura e demolizione



€ 115,97 IVA ESCLUSA
€ 141,49 IVA INCLUSA

DHR400T2UN



Mod. DHR400T2UN: Caricabatterie rapido doppia postazione DC18RD, 2x BL1850B

Unità bluetooth integrata

18V + 18V → 36V **SERIE Z** LITHIUM-ION

| | DHR400T2UN | DHR400ZKUN |
|------------------------|--|------------|
| Batteria | 18Vx2 / 5,0Ah | 18Vx2 |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Ø max foro in muratura | 40 mm | |
| Potenza del colpo | 8,0 J | |
| Velocità a vuoto | 250-500 g/min | |
| Colpi al minuto | 1.450/2.900 | |
| Potenza sonora | 102 dB(A) | |
| Livello Vibrazioni | 5,0 m/s ² (foratura calcestruzzo) | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - |
| Dimensioni (mm) | 473x120x285 | |
| Peso | 8,1 kg | 6,8 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 1.049,00 |
| | IVA inclusa | € 1.279,78 |
| | IVA esclusa | € 759,00 |
| | IVA inclusa | € 925,98 |

SCANNER PER MURATURA 18V

DWD181ZJ



Laser di tracciamento (dx, sx), LED di illuminazione e 3 tacche di riferimento posizionamento per tracciare la posizione (dx, sx e alto)



Display a colori da 4,1".
Scansione singola o multipla.
Rilevamento di metalli, tubi in polipropilene, legno.


VANTAGGI: Scanner per materiale da costruzione. È possibile rilevare la presenza di:

- Tubi in polipropilene*
- Tubi in metallo*
- Legno e metallo su strutture in cartongesso*
- Ferri da costruzione (tondini / rete di metallo)*


Individuazione precisa dei materiali (*) grazie alle linee di tracciamento laser, alle tacche di riferimento presenti sullo scanner e ai LED di illuminazione area di lavoro. Chiara e rapida acquisizione delle informazioni grazie all'ampio display da 4,1" a colori.




Rilevamento Calcestruzzo asciutto



Rilevamento Calcestruzzo asciutto



Rilevamento su pareti in legno o cartongesso



Rilevamento su pareti in blocchi e mattoni forati

Capacità rilevamento max:
180 mm

| | | DWD181ZJ |
|------------------------------|-------------|------------|
| Batteria | | 18V |
| Profondità rilevamento max | | 180 mm |
| Precisione rilevamento | | +/- 5 mm |
| Distanza minima rilevabile | | 40 mm |
| Uso continuativo con BL1850B | | 23 h |
| Temperatura in servizio | | -10 > 40°C |
| Temperatura di stoccaggio | | -2' > 50°C |
| Peso | | 1,1 kg |
| Modello precedente | | DKP180RTJ |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 1.365,00 |
| | IVA inclusa | € 1.665,30 |

Serie Z: corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati e non vincolanti

TRONCATRICI 18Vx2 230 mm

DCE090T2X1 / DCE090ZX1



VANTAGGI: PRONTO UTILIZZO, basta premere il tasto di avvio per iniziare a lavorare. Eliminando totalmente la necessità di fare il pieno di carburante e limitando al limite la manutenzione a differenza di un motore a scoppio, il tempo effettivo di lavoro aumenta notevolmente. UTILIZZO in SICUREZZA anche in spazi interni scarsamente areati e ventilati, grazie alle EMIS- SIONI ZERO non esiste rischio per l'operatore; grazie alla tecnologia a batteria si ottiene un dato vibrazioni molto basso mentre la ricerca ergonomia tutela il confort dell'utilizzatore finale.



Mod. DCE090T2X1: Caricabatterie rapido doppia postazione DC18RD, 2x BL1850B

(BRAKE) **AFT XPT BL** MOTOR **18V + 18V → 36V LXT**

DCE090T2X1



Capacità taglio max:
88 mm



RICEVI SUBITO
EXTRA

T-Shirt



STOP
AFT



Cuffia protezione lama regolabile e innesto tubo acqua di tipo rapido con rubinetto aperto/chiuso

18V + 18V → 36V **SERIE Z** LITHIUM-ION

| | DCE090T2X1 | DCE090ZX1 |
|--------------------------|-----------------|-------------------|
| Batteria | 18Vx2V / 5,0Ah | 18Vx2 |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Diametro disco | 230 mm | |
| Spessore disco max | 3,0 mm | |
| Capacità di taglio max | 88 mm | |
| Velocità a vuoto | 6.600 g/min | |
| Livello pressione sonora | 103 dB(A) | |
| Livello potenza sonora | 114 dB(A) | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - |
| Dimensioni con BL1850B | 554 x 241 x 283 | |
| Peso | 6,3 kg | 5,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 819,00 € 529,00 |
| | IVA inclusa | € 999,18 € 645,38 |

SCALPELLATORI 18V BL MOTOR AVT

DHK180RTJ / DHK180ZJ



ED **MAK PAC**

AVT XPT **BL** MOTOR **18V LITHIUM-ION** **LXT**



DHK180RTJ

RICEVI SUBITO
EXTRA



18V 5.0Ah LITHIUM-ION **SERIE ZJ** LITHIUM-ION

| | DHK180RTJ | DHK180ZJ |
|-----------------------|----------------|-------------------|
| Batterie | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Colpi al minuto | 0-3.200 | |
| Potenza del colpo | 3,1 J | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - |
| Dimensioni (mm) | 368 x 99 x 211 | |
| Peso | 3,6 kg | 3,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 719,00 € 509,00 |
| | IVA inclusa | € 877,18 € 620,98 |

TASSELLATORI 18V 24 mm SDS-PLUS COMPATIBILI BL MOTOR

DHR242RTJ / ZJ / DHR243RTJ / ZJ / DHR243RTJW

**XPT BL**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR**18V**
LITHIUM-ION**LXT**

DHR242RTJ



DHR243RTJ



DHR243RTJW

Modello W
kit d'aspirazione
incluso

DHR243RTJW

Dispositivo pulizia filtro

KIT DI ASPIRAZIONE
Kit d'aspirazione polveri per
tassellatori 18V

| KIT aspirazione | | Per modelli | 199563-2 (DX06) | 199570-5 (DX07) | 199557-7 (filtro) |
|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Prezzo in € | IVA esclusa | DX06: DHR242 | € 162,36 | € 162,36 | € 10,56 |
| | IVA inclusa | DX07: DHR243 | € 198,08 | € 198,08 | € 12,88 |

INCLUSO

1 mandrino
autoserrante
(194079-2)
solo per:
DHR243RTJ,
DHR243ZJ,
DHR243RTJW

**HEPA**
filter

DHR243RTJW
sistema d'aspirazione indipendente che
consente una gestione delle polveri efficace
senza compromettere le prestazioni di
foratura e/o scalpellatura.

18V 5.0Ah
LITHIUM-ION**SERIE ZJ****18V 5.0Ah**
LITHIUM-ION**SERIE ZJ****Bluetooth®****18V 5.0Ah**
LITHIUM-ION

| | DHR242RTJ | DHR242ZJ | DHR243RTJ | DHR243ZJ | DHR243RTJW |
|------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | 18V | 18V / 5,0Ah | 18V | 18V / 5,0Ah |
| Tempo di carica | 45 min | - | 45 min | - | 45 min |
| Potenza del colpo | 2 J | | | | |
| Ø max foro in muratura | 24 mm | | | | |
| Funzioni | 3 | | | | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - | 2 x BL1850B | - | 2 x BL1850B |
| Kit Aspirazione | - | - | - | - | ✓ |
| Peso | 3,3 kg | 2,7 kg | 3,4 kg | 2,8 kg | 4,9 kg |
| Modello precedente | DHR242RMJ | - | DHR243RMJ | - | DHR243RTJV |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 599,00 | € 379,00 | € 615,00 | € 395,00 |
| | IVA inclusa | € 730,78 | € 462,38 | € 750,30 | € 481,90 |
| | | | | | € 655,00 |
| | | | | | € 799,10 |

TASSELLATORI 18V 18 mm BL MOTOR 3 FUNZIONI

DHR182RTJ / DHR182ZJ



DHR182+DX05

VANTAGGI: Tassellatori elettropneumatici di elevata tecnologia ideali per l'impiantistica civile, dotati di innovativo motore BL e sistema antivibrazione che consente l'utilizzo in totale sicurezza per lavorazioni rapide e precise. Queste macchine sono dotate di 3 funzioni tra cui il roto-stop per l'esecuzione di lavorazioni di pulizia di tracce su muratura. Esse sono il risultato di una serie di analisi e ricerca del mercato moderno, utili sistemi consentono l'utilizzo in situazioni e ambienti sensibili limitando l'impatto su di essi; il sistema di raccolta delle polveri ad esempio consente di operare in strutture sanitarie e/o simili rispettando le rigide norme di igiene oppure lo stesso utilizzo è possibile in altri luoghi sensibili quali le abitazioni private e/o ambienti adibiti allo stoccaggio di generi alimentari. L'ergonomia di queste macchine e il perfetto bilanciamento consentono l'utilizzo con lunghi tempi di esecuzione tutelando l'operatore.



| KIT aspirazione | | Per modello | 199664-6 (DX05) | 199595-9 (scatola filtro) | 199596-7 (filtro) |
|-----------------|----------------|-------------|--------------------|------------------------------|----------------------|
| Prezzo in € | IVA esclusa | DHR182 | € 89,30 | € 45,29 | € 8,58 |
| | IVA inclusa | | € 108,95 | € 55,25 | € 10,47 |



DHR182RTJ



| | DHR182RTJ | DHR182ZJ |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| Batterie | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Velocità a vuoto | 0-1.350 g/min | |
| Colpi al minuto | 0-5.000 | |
| Potenza del colpo | 1,7 J | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - |
| Dimensioni (mm) | 301 x 82 x 285 (con batteria) | |
| Peso | 3,2 kg | 2,6 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 525,00 € 305,00 |
| | IVA inclusa | € 640,50 € 372,10 |

TASSELLATORI 18V SDS-PLUS COMPATIBILI

DHR171RTJ / DHR171ZJ / DHR202RTJ / DHR202ZJ



COMPACT

DHR171RTJ




DHR202RTJ

DHR171RTJ DHR171RTJ
DHR171ZJ DHR171ZJ

| | DHR171RTJ | DHR171ZJ | DHR202RTJ | DHR202ZJ |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------|----------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | 18V | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | 45 min | - | 45 min | - |
| Potenza del colpo | 1,2 J | | 1,9 J | |
| Ø max foro in muratura | 17 mm | | 20 mm | |
| Funzioni | 2 | | 3 | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - | 2 x BL1850B | - |
| Peso | 2,8 kg | 2,2 kg | 3,2 kg | 2,6 kg |
| Modello precedente | - | - | DHR202RMJ | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 525,00 € 305,00 | € 469,00 | € 249,00 |
| | IVA inclusa | € 640,50 € 372,10 | € 572,18 | € 303,78 |

DDG460ZX7



| | | DDG460ZX7 |
|--------------------------|---|------------------|
| Batteria | 18Vx2 | |
| Capacità | Terreno sabbioso: 200 mm Terreno argilloso: 150 mm | |
| Velocità a vuoto (g/min) | 0-350 / 0-1.400 | |
| Coppia torcente | 136 Nm | |
| Dimensioni (mm) | 840 x 607 x 223 | |
| Peso | 8,2 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 565,00 |
| | IVA inclusa | € 689,00 |

DDA450ZK



POWER D W

ADT XPT **BL MOTOR** **18V LITHIUM-ION** **LXT**

Impugnatura frontale

Mandrino a cremagliera 13 mm

Gancio

Chiave mandrino

L.E.D. L.E.D.

| DDA450ZK | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Batteria | 18V |
| Capacità | Acciaio: 13mm Legno: 38 mm |
| Velocità a vuoto (g/min) | 0-450 / 0-1400 |
| Coppia torcente | 70 Nm |
| Dimensioni (mm) | 434 x 82 x 179 |

| | | DDA450ZK |
|--------------------------|-------------|-------------------------------|
| Batteria | | 18V |
| Capacità | | Acciaio: 13mm Legno: 38 mm |
| Velocità a vuoto (g/min) | | 0-450 / 0-1400 |
| Coppia torcente | | 70 Nm |
| Dimensioni (mm) | | 434 x 82 x 179 |
| Peso | | 2,7 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 379,00 |
| | IVA inclusa | € 462,38 |

DDA350ZJ / DDA351ZJ



| | | DDA350ZJ | DDA351ZJ |
|------------------|-------------|---------------|----------|
| Batteria | | 18V | |
| Velocità a vuoto | | 0-1.800 g/min | |
| Mandrino | | 10 mm | |
| Peso netto | | 1,6 kg | 1,7 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 245,00 | € 245,00 |
| | IVA inclusa | € 298,90 | € 298,90 |

AVVITATORE AD IMPULSI A BAGNO D'OLIO 18V BL MOTOR

DTS141ZJ



Silenzioso:
solo 77 dB(A)

Utensile fornito senza batteria, caricabatteria,
con valigetta MAK PAC
(solo corpo macchina + MAK PAC)

VANTAGGI: L'impiego di avvitatori ad impulsi sta prendendo sempre più spazio nelle lavorazioni di avvitatura sia su supporti in legno sia su supporti in metallo. Questo avvitatore garantisce all'operatore il massimo comfort durante le lavorazioni trasmettendo meno vibrazioni rispetto ad un comune avvitatore ad impulso e meno rumorosità grazie alla trasmissione completamente a bagno d'olio. Questa tecnologia limita la dispersione di energia trasformandola in forza lavoro. Il motore BL e la batteria agli ioni di litio conferiscono a questo avvitatore tutta l'affidabilità che ci si possa aspettare da questa macchina. Questa versione comprende in dotazione una serie di inserti GOLD ad alta resistenza.



<https://youtu.be/ZOyzlgvzZA>



| | | DTS141ZJ |
|-------------------------------|-------------|------------------------|
| Batteria | | 18V |
| Velocità a vuoto | | 0-3.200 g/min |
| Coppia di serraggio / Attacco | | 40 Nm / 1/4" esagonale |
| Peso | | 0,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 495,00 |
| | IVA inclusa | € 603,90 |

TRAPANO AVVITATORE PLURIFUNZIONE 18V BL MOTOR

DTP141ZJ



- 4 funzioni:**
- 1) Avvitatore a impulsi
 - 2) Trapano
 - 3) Trapano con percussione
 - 4) Avvitatore con frizione



Bumper fluorescente e regolazione della frizione in 9 posizioni

VANTAGGI: La massima espressione di tecnologia e praticità è racchiusa in questo avvitatore plurifunzione di ultimissima generazione; infatti oggi è possibile avere: un avvitatore ad impulsi, un trapano rotativo, un avvitatore con frizione ed un trapano con percussione in una sola mano, il tutto gestito e regolato da un'elettronica di altissimo livello. Questa macchina è stata sviluppata tenendo in considerazione le molteplici necessità richieste da lavorazioni specifiche e dalle differenti condizioni di lavoro. Rapidità e sicurezza in manutenzioni e ripristini, posa di condotti dell'aria. Foratura in muratura. Potente motore BL conferisce affidabilità e massima maneggevolezza.

Utensile fornito senza batteria, caricabatteria,
con valigetta MAK PAC
(solo corpo macchina + MAK PAC)

| | | DTP141ZJ |
|---------------------|-------------|-----------------------|
| Batteria | | 18V |
| Velocità a vuoto | | 0-700 / 0-2.700 g/min |
| Coppia di serraggio | | 150 Nm |
| Peso | | 1,2 kg |
| Modello precedente | | DTP141Z |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 359,00 |
| | IVA inclusa | € 437,98 |

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 130 Nm 18V BL MOTOR

DHP486RT3J / DHP486RTJ / DHP486ZJ



DHP486RT3J



3x5,0Ah



DHP486RTJ

MAK
PAC
Tipo 2XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYBL
MOTOR18V
LITHIUM-ION

LXT

MAX POWER
680 W

| | DHP486RT3J | DHP486RTJ | DHP486ZJ |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|----------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | 18V | |
| Tempo di carica | 45 min | | - |
| Capacità Cemento / Acciaio / Legno | ø 16 / 13 / 50 mm | | |
| Velocità a vuoto | 0-550 / 0-2.100 g/min | | |
| Colpi al minuto | 0-8.250 / 0-31.500 | | |
| Coppia di serraggio | 130 Nm | | |
| Batterie in dotazione | 3 x BL1850B | 2 x BL1850B | - |
| Dimensioni (mm) | 178 x 81 x 265 (con BL1850B) | | |
| Peso | 2,7 kg | | 2,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 565,00 | € 505,00 |
| | IVA inclusa | € 689,30 | € 616,10 |
| | | € 279,00 | € 340,38 |

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 18V BL MOTOR 60 Nm

MAK
PACXPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYBL
MOTOR18V
LITHIUM-ION

LXT



2 velocità meccaniche

Regolazione della
coppia in
21 posizioni

3X

Mod. DHP484RT3J fornito
con 3 batterie BL1850B

DHP484RT3J

Impugnatura
ergonomica
Soft-Grip

T2

18V 5.0Ah
LITHIUM-ION

SERIE ZJ

| | DHP484RT3J | DHP484ZJ |
|-------------------------|--|----------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Velocità a vuoto | 0-500 / 0-2.000 g/min | |
| Colpi al minuto | 0-7.500 / 0-30.000 | |
| Coppia di serraggio max | 60 Nm | |
| Capacità | 13 mm acciaio 38 mm legno 13 mm calcestruzzo | |
| Batterie in dotazione | 3 x BL1850B | - |
| Peso | 1,8 kg | 1,2 kg |
| Modello precedente | DHP480RMJ | DHP480ZJ |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 505,00 |
| | IVA inclusa | € 616,10 |
| | | € 219,00 |
| | | € 267,18 |

TRAPANI AVVITATORI 18V BL MOTOR 60 Nm

MAK
PACXPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYBL
MOTOR18V
LITHIUM-ION

LXT

Mod. DDF484RTJ fornito
con 2 batterie BL1850B

2X



DDF484RTJ

Impugnatura
ergonomica
Soft-Grip18V 5.0Ah
LITHIUM-ION

SERIE ZJ

| | DDF484RTJ | DDF484ZJ |
|-------------------------|------------------------------|----------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Velocità a vuoto | 0-500 Low 0-2.000 High | |
| Coppia di serraggio max | 60 Nm | |
| Capacità | 13 mm acciaio 38 mm legno | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - |
| Peso | 1,8 kg | 1,2 kg |
| Modello precedente | DDF480RMJ | DDF480ZJ |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 415,00 |
| | IVA inclusa | € 506,30 |
| | | € 205,00 |
| | | € 250,10 |

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 18V BL MOTOR 50 Nm

DHP485RTJ / DHP485RF3J / DHP485FJX1 / DHP485ZJ



DHP485RTJ

**+ 76 accessori**

Valigetta 76 accessori per foratura e avvitatura fornita con mod. DHP485FJX1


SERIE ZJ
LITHIUM-ION


Caricabatterie rapido LXT
DC18RC con
DHP485RTJ, DHP485RF3J,
DHP485FJX1



| | DHP485RTJ | DHP485RF3J | DHP485FJX1 | DHP485ZJ |
|-------------------------|--|-------------|-------------|----------------------|
| Batterie | 18V / 5,0Ah | 18V / 3,0Ah | 18V | |
| Tempo di carica | 45 min | 22 min | | - |
| Velocità a vuoto | 0-500 / 0-1.900 g/min | | | |
| Colpi al minuto | 0-7.500 / 0-28.500 g/min | | | |
| Coppia di serraggio max | 50 Nm | | | |
| Capacità | 13 mm acciaio 38 mm legno 13 mm calcestruzzo | | | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | 3 x BL1830B | 2 x BL1830B | - |
| Dimensioni (mm) | 182x79x255 | | | |
| Peso | 1,8 kg | | | 1,2 kg |
| Modello precedente | DHP482RTJ DDF482RTJ | DHP482RF3J | DHP482RFX1 | DHP482ZJ DDF482ZJ |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 375,00 | € 345,00 | € 335,00 |
| | IVA inclusa | € 457,50 | € 420,90 | € 408,70 |
| | | € 375,00 | € 345,00 | € 335,00 |
| | | € 457,50 | € 420,90 | € 408,70 |

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 40 Nm 18V BL MOTOR

DHP487RAJ / DHP487ZJ



COMPACT


MAX POWER
410 W

DHP487RAJ



VANTAGGI: Questa macchina è stata sviluppata per essere il partner indispensabile in qualsiasi situazione per qualsiasi lavorazione generica di manutenzione. Il continuo studio e ricerca da parte di Makita ha consentito di realizzare un prodotto molto ergonomico e performante. L'utilizzo ideale è quello che va dalle manutenzioni ai montaggi e posa in opera, il nuovissimo motore BL ottimizza la carica della batteria agli ioni di litio ad ogni utilizzo in soli 164 mm di lunghezza e 1,4 kg di peso.

DHP487RAJ


2x2,0Ah

SERIE ZJ
LITHIUM-ION

| | DHP487RAJ | DHP487ZJ |
|---------------------------------------|------------------------------|----------|
| Batteria | 18V / 2,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | 24 min | - |
| Capacità Cemento / Acciaio / Legno | ø 13 / 13 / 36 mm | |
| Velocità a vuoto | 0-500 / 0-1.700 g/min | |
| Impulsi al minuto | 0-7.500 / 0-25.500 | |
| Coppia di serraggio | 40 Nm | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1820B | - |
| Dimensioni (mm) | 164 x 81 x 232 (con BL1820B) | |
| Peso | 1,4 kg | 1,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 285,00 |
| | IVA inclusa | € 347,70 |
| | | € 125,00 |
| | | € 152,50 |

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V
MANDRINO 13 mm 42 Nm

LXT

18V LITHIUM-ION 3.0Ah



| DHP453RFE | | |
|------------------------|---------------------|----------|
| Batteria | 18V / 3,0 Ah | |
| Tempo di carica | 22 min | |
| Coppia di serraggio | 42 Nm | |
| Velocità a vuoto g/min | 0-400 0-1.300 | |
| Colpi al minuto | 0-6.000 0-19.500 | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1830B | |
| Peso | 1,7 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 215,00 |
| | IVA inclusa | € 262,30 |

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V
MANDRINO 13 mm 42 Nm

LXT

18V LITHIUM-ION 3.0Ah

MAK
PAC

| DHP453RF3J | | |
|-----------------------|------------------------|----------|
| Batteria | 18V / 3,0 Ah | |
| Tempo di carica | 22 min | |
| Coppia di serraggio | 42 Nm | |
| Velocità a vuoto | 0-400 0-1.300 g/min | |
| Colpi al minuto | 0-6.000 0-19.500 | |
| Batterie in dotazione | 3 x BL1830B | |
| Peso | 1,7 kg | |
| Modello precedente | DHP453RAE | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 275,00 |
| | IVA inclusa | € 335,50 |

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V
MANDRINO 13 mm 42 Nm

LXT

18V LITHIUM-ION 3.0Ah



Fornito con 74 accessori tutti contenuti all'interno della valigetta utensile. Lavori di avvitatura e foratura sempre a portata di mano

| DHP453RFX4 | | |
|------------------------|---------------------|----------|
| Batteria | 18V / 3,0 Ah | |
| Tempo di carica | 22 min | |
| Coppia di serraggio | 42 Nm | |
| Velocità a vuoto g/min | 0-400 0-1.300 | |
| Colpi al minuto | 0-6.000 0-19.500 | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1830B | |
| Peso | 1,7 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 275,00 |
| | IVA inclusa | € 335,50 |

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V
MANDRINO 13 mm 42 Nm IN VALIGETTA
+ 96 ACCESSORI

LXT

18V LITHIUM-ION 3.0Ah



| DHP453RFX2 | | |
|-----------------------|------------------------|----------|
| Batteria | 18V / 3,0 Ah | |
| Tempo di carica | 22 min | |
| Coppia di serraggio | 42 Nm | |
| Velocità a vuoto | 0-400 0-1.300 g/min | |
| Colpi al minuto | 0-6.000 0-19.500 | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1830B | |
| Peso | 1,7 kg | |
| Modello precedente | DHP453RFX | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 305,00 |
| | IVA inclusa | € 372,10 |

AVVITATORE ANGOLARE AD IMPULSI 18V



Attacco 3/8"

SERIE ZJ

MAK
PAC18V
LITHIUM-ION

LXT

| | | DTL063ZJ |
|--------------------|-------------|---------------|
| Batteria | | 18V |
| Velocità a vuoto | | 0-2.000 g/min |
| Peso | | 1,1 kg |
| Modello precedente | | DTL063Z |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 315,00 |
| | IVA inclusa | € 384,30 |

CHIAVI A CRICCHETTO 18V

DWR180RF1J / DWR180ZJ



Adattatori 1/4" e 3/8" in dotazione

MAK
PAC
Tipo 2XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY18V
LITHIUM-ION

LXT

MAX POWER
330 W

DWR180RF1J

L.E.D.

RICEVI SUBITO
EXTRA

E-12289

Set n. 8 bussole 1/4" + adatt.
del valore di € 14,36 IVA esclusa

(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm)

VANTAGGI: Le caratteristiche di questo avvitatore a cricchetto consentono lavorazioni meccaniche nel settore automotive in grado di garantire comfort e precisione nell'utilizzo. L'illuminazione consente il massimo comfort in condizioni di scarsa illuminazione (es. lavorazioni sotto cofano o all'interno dell'abitacolo della vettura).



DWR180RF1J: DC18RC + 1xBL1830B

| | DWR180RF1J | DWR180ZJ |
|-----------------------|---|----------|
| Batteria | 18V / 3,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | 22 min | - |
| Capacità | Bulloni standard: M5-M12 Bulloni Alta Tensione: M5-M10 | |
| Velocità a vuoto | 0-800 g/min | |
| Coppia di serraggio | 47,5 Nm | |
| Batterie in dotazione | 1xBL1830B | - |
| Dimensioni (mm) | 369 x 79 x 87 | |
| Peso | 1,6 kg | 1,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 355,00 |
| | IVA inclusa | € 433,10 |
| | | € 215,00 |
| | | € 262,30 |

AVVITATORI AD IMPULSI 18V



COMPACT

DTW180RTJ



DTW181RTJ



DTW300RTJX



DTW700RTJ



DTW1002RTJ



DTW1001RTJ



RICEVI SUBITO

EXTRA

D-41517

Set n. 9 bussole 1/2"
del valore di € 54,95
IVA esclusa

(8, 10, 13, 16, 17, 18,
19, 21, 24 mm)



| | | |
|-----------------|-------------|---------|
| Set n.9 bussole | | D-41517 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 54,95 |
| | IVA inclusa | € 67,03 |

RICEVI SUBITO
EXTRARICEVI SUBITO
EXTRARICEVI SUBITO
EXTRARICEVI SUBITO
EXTRA

| | DTW180RTJ | DTW181RTJ | DTW300RTJX | DTW700RTJ | DTW1002RTJ | DTW1001RTJ |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | | | | | |
| Tempo di carica | 45 min | | | | | |
| Velocità g/min | 0-1.300 / 0-2.400 | 0-1.300 / 0-2.400 | 0-2.800 | 1.600 | 0-900/1.100/1.800 | |
| Coppia di serraggio / attacco | 180 Nm / 3/8" | 210 Nm / 1/2" | 300 Nm / 1/2" | 700 Nm / 1/2" | 1.000 Nm / 1/2" | 1.050 Nm / 3/4" |
| Numero di batterie | 2 x BL1850B | | | | | |
| Peso | 1,5 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 3,4 kg | 3,6 kg | 3,7 kg |
| Modello precedente | - | - | DTW285RTJ | DTW450RMJ | - | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 409,00 | € 409,00 | € 539,00 | € 595,00 | € 639,00 |
| | IVA inclusa | € 498,98 | € 498,98 | € 657,58 | € 725,90 | € 779,58 |

SERIE ZJ
LITHIUM-ION

MODELLI DISPONIBILI IN
VERSIONE ZJ
(SOLO CORPO MACCHINA)

Utensile fornito senza batteria,
caricabatteria,
con valigetta MAK PAC
(solo corpo macchina + MAK PAC)

| | DTW180ZJ | DTW181ZJ | DTW300ZJ | DTW700ZJ | DTW1002ZJ | DTW1001ZJ |
|-------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 189,00 | € 189,00 | € 319,00 | € 379,00 | € 429,00 |
| | IVA inclusa | € 230,58 | € 230,58 | € 389,18 | € 462,38 | € 523,38 |

AVVITATORI AD IMPULSI 18V



DTD157RTJ




DTD156RFJ



DTD153RTJ



DTD172RTJ



Utensili forniti senza batteria,
caricabatteria, con valigetta MAKPAC



MOD. DTD172RTJ / ZJ:

WOOD-MODE: avvio lento per consentire un'avvitatura precisa e sicura

BOLT-MODE: sistema di arresto della rotazione in svitamento in assenza di coppia

MEMORY SYSTEM: consente fino a due settaggi facilmente azionabili attraverso il nuovo comando frontale

VANTAGGI:

MOTORE INNOVATIVO BL GARANTISCE ALL'OPERATORE MAGGIOR COMFORT GRAZIE A DIMENSIONI E PESO RIDOTTI. MOTORI SENZA BISOGNO DI MANUTENZIONE

MINOR PESO, MAGGIOR MANOVRABILITÀ

DTD172RTJ: ULTRACOMPATTO e perfetto equilibrio in soli 114 mm di lunghezza per il massimo controllo e manovrabilità.

Il BL Motor è controllato elettronicamente per ottimizzare l'utilizzo della batteria per un tempo di funzionamento più lungo per ogni carica di batteria. Utilizza l'energia in modo efficiente per abbinare la coppia e il regime in funzione dell'applicazione. Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, sovra-scarica e surriscaldamento. Freno elettrico per la massima produttività e maggiore sicurezza per l'operatore.

| | DTD157RTJ | DTD157ZJ | DTD156RFJ | DTD156ZJ | DTD153RTJ | DTD153ZJ | DTD172RTJ | DTD172ZJ |
|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--|----------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | 18V | 18V / 3,0Ah | 18V | 18V / 5,0Ah | 18V | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | 45 min | - | 22 min | - | 45 min | - | 45 min | - |
| Velocità a vuoto g/min | 0-1.300 / 0-3.000 | | 0-2.500 | | 0-3.400 | | 0-3.600/3.200/2.100/1.100/T-Mode (1,2) | |
| Impulsi al minuto | 0-2.000 / 0-4.100 | | 0-3.000 | | 0-3.600 | | 0-3.800/3.600/2.600/1.100/T-Mode (1,2) | |
| Coppia di serraggio attacco | 140 Nm 1/4" esagonale | | 155 Nm 1/4" esagonale | | 170 Nm 1/4" esagonale | | 180 Nm / 1/4" esagonale | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - | 2 x BL1830B | - | 2 x BL1850B | - | 2 x BL1850B | - |
| Peso | 1,5 kg | 1,0 kg | 1,6 kg | 1,0 kg | 1,5 kg | 0,9 kg | 1,5 kg | 0,9 kg |
| Modello precedente | - | - | DTD152RTJ | DTD152ZJ | DTD152RTJ DTD129RMJ | DTD152ZJ | DTD171RTJ | DTD171ZJ |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 399,00 | € 189,00 | € 309,00 | € 159,00 | € 405,00 | € 195,00 | € 525,00 |
| | IVA inclusa | € 486,78 | € 230,58 | € 376,98 | € 193,98 | € 494,10 | € 237,90 | € 640,50 |


RIVETTATRICI 18V BL MOTOR

DRV150RTJ / DRV150ZJ / DRV250RTJ / DRV250ZJ



VANTAGGI: Rivettatrici professionali a batteria per la posa di rivetti inox-alluminio e rame dal Ø 2,4 mm a Ø 4,8 mm (DRV150) e dal Ø 4,8 mm a Ø 6,4 mm (DRV250).

La rivettatrice nella versione "RTJ" viene fornita in una pratica valigetta MAKPAC completa di 2 batterie da 18 Volt-5,0Ah e di un caricabatteria rapido e ventilato. Elevata attenzione ai pesi per ottenere il massimo comfort di utilizzo anche se prolungato, questo plus diventa un sistema completo considerando l'adozione del nuovissimo e performante motore BL ad elevata efficienza. La parte meccanica della macchina è capace di 10 Kn di forza di trazione (20 Kn DRV250) a garanzia di lavorazioni gravose con rivetto in inox. Le lavorazioni di assemblaggio possono avvenire in situazioni anche con scarsa illuminazione dove diventa necessario l'intervento del punto led integrato. L'elevata tecnologia di cui dispone questa macchina consente lavorazioni anche in luoghi aperti con esposizione a polveri e schizzi d'acqua senza compromettere il corretto funzionamento della stessa. Questa macchina è dotata di un dispositivo trasparente per la raccolta dei gambi in modo da garantire la massima sicurezza per l'operatore e per l'ambiente di lavoro.




| Codice | Descrizione | Per modello | Prezzo in € | |
|----------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | IVA esclusa | IVA inclusa |
| 127230-9 | Ø 2,4 mm | DRV150 / DRV250 | € 15,88 | € 19,37 |
| 127229-4 | Ø 3,2 mm | | € 14,90 | € 18,18 |
| 127228-6 | Ø 4,0 mm | | € 14,90 | € 18,18 |
| 127225-2 | Ø 4,8 mm | DRV250 | € 13,44 | € 16,40 |
| 127224-4 | Ø 6,0 mm | | € 14,09 | € 17,19 |
| 127223-6 | Ø 6,4 mm | | € 13,44 | € 16,40 |



Ugello



Tirante



Guida gambo rivetti



A+B+C = Set

| | | | | |
|----------|----------------|-----------------|--------|--------|
| 127478-3 | grey Ø 1,9 mm | DRV150 / DRV250 | € 5,51 | € 6,72 |
| 127477-5 | black Ø 2,5 mm | | € 5,51 | € 6,72 |
| 127476-7 | grey Ø 3,1 mm | | € 5,51 | € 6,72 |
| 127474-1 | grey Ø 4,0 mm | | € 5,51 | € 6,72 |

| | | | | |
|----------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 162747-5 | black Ø 2,3 mm | DRV150 / DRV250 | € 21,55 | € 26,29 |
| 162746-7 | black Ø 2,8 mm | | € 21,55 | € 26,29 |
| 162745-9 | silver Ø 3,5 mm | | € 50,71 | € 61,86 |
| 162744-1 | silver Ø 4,2 mm | DRV250 | € 13,28 | € 16,21 |

| | | | | |
|----------|----------|-----------------|---------|---------|
| 191C04-2 | Ø 4,0 mm | DRV150 / DRV250 | € 15,88 | € 19,37 |
| 191C03-4 | Ø 4,8 mm | | € 14,90 | € 18,18 |
| 191F80-4 | Ø 4,0 mm | | € 53,95 | € 65,81 |
| 191F79-9 | Ø 4,8 mm | DRV250 | € 27,54 | € 33,60 |
| 199725-2 | Ø 6,0 mm | | € 25,92 | € 31,62 |
| 191F78-1 | Ø 6,4 mm | | € 27,54 | € 33,60 |



Ø 2,4 > 4,8 mm (DRV150)
Ø 4,8 > 6,4 mm (DRV250)



Caricabatterie rapido
DC18RC con
DRV150RTJ, DRV250RTJ



DRV150RTJ



Protezioni



Grasso

| Codice | Descrizione | Per modello | Prezzo in € | |
|----------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | IVA esclusa | IVA inclusa |
| 422572-9 | Copri puntale | DRV150 | € 50,71 | € 61,86 |
| 422573-7 | | DRV250 | € 42,28 | € 51,58 |
| 422571-1 | Copri motore | DRV150 / DRV250 | € 44,87 | € 54,75 |
| 459938-0 | Copri batteria | BL1850B | € 7,29 | € 8,89 |

| | | | | |
|----------|----------|-----------------|--------|--------|
| 191D57-7 | 5 grammi | DRV150 / DRV250 | € 5,51 | € 6,72 |
|----------|----------|-----------------|--------|--------|



| | DRV150RTJ | DRV150ZJ | DRV250RTJ | DRV250ZJ |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Batterie | 18V / 5,0Ah | 18V | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | 45 min | - | 45 min | - |
| Lunghezza corsa | 25 mm | | 30 mm | |
| Forza di trazione | 10 kN | | 20 kN | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - | 2 x BL1850B | - |
| Dimensioni (mm) | 310x80x287 | | | |
| Peso | 2,2 kg | 1,6 kg | 2,4 kg | 1,8 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 1.029,00 | € 799,00 | € 1.029,00 |
| | IVA inclusa | € 1.255,38 | € 974,78 | € 1.255,38 |
| | | € 974,78 | € 1.255,38 | € 974,78 |

GROPPINATRICE PER FINITURE DI INTERNI 18V 18Ga

DFN350ZJ



VANTAGGI: Chiodatrice meccanica nata per adempiere a lavorazioni di assemblaggio di particolari in legno; il suo utilizzo è indicato per la posa di ferma vetri, coprifili, cornici e battiscopa. Leggera ed ergonomica non affatica l'operatore durante l'utilizzo ma assicura maggiore sicurezza grazie alla tecnologia cordless che evita così il trasporto e l'uso di compressori elettrici pesanti ed ingombranti.

| DFN350ZJ | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|
| Batteria | 18V | |
| Capacità (mm) | 15 - 35 mm 18 Ga | |
| Numero groppini caricatore | 110 | |
| Numero groppini con una carica | 4.000 (con BL1850B) | |
| Dimensioni (mm) | 257x79x228 (con BL1850B) | |
| Peso | 1,8 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 375,00 |
| | IVA inclusa | € 457,50 |

SPILLATRICE 18V

DPT353ZJ



VANTAGGI: Consigliata per accoppiamenti legno su legno come coprifili e fermavetro. Il puntale in gomma preserva l'integrità delle superfici lavorate. Utilizza spilli senza testa con sezione quadrata 0,6x0,6 mm.


| DPT353ZJ | | |
|---------------------|-------------|----------|
| Batteria | 18V | |
| Ø spillo | 0,6 mm | |
| Lunghezza spilli | 15-35 mm | |
| Capacità caricatore | 100 | |
| Peso | 1,6 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 395,00 |
| | IVA inclusa | € 481,90 |

CHIODATRICE 18V 64 mm 16 Ga

DBN600ZJ



Chiodi 16 Ga




| DBN600ZJ | | |
|-----------------|---------------------|----------|
| Batteria | 18V | |
| Capacità | 25 - 64 mm 16 Ga | |
| Dimensioni (mm) | 296x108x318 | |
| Peso | 2,8 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 465,00 |
| | IVA inclusa | € 567,30 |

CHIODATRICE 18V 50 mm 18 Ga

DBN500ZJ



Chiodi 18 Ga



| DBN500ZJ | | |
|------------------|-------------|----------|
| Batteria | 18V | |
| Sezione chiodo | 1,2 mm | |
| Lunghezza chiodo | 15-50 mm | |
| Peso | 2,9 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 465,00 |
| | IVA inclusa | € 567,30 |

GRAFFETTATRICE 18V 7-10 mm PER LEGNO

DST112ZJ



VANTAGGI: Design compatto ed ergonomico solo 235 mm di lunghezza. XPT technology indicata per lavorazioni di rivestimento o per la posa di guaine isolanti.

| DST112ZJ | | |
|-----------------------------|--|----------|
| Batteria | 18V | |
| Capacità (mm) | 10 larghezza 7,10 lunghezza misura 0,5 / 0,7 | |
| Numero graffette caricatore | 150 (160 max) | |
| Peso | 1,2 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 325,00 |
| | IVA inclusa | € 396,50 |

GRAFFETTATRICE 18V 10-22 mm PER LEGNO

DST221ZJ



| DST221ZJ | | |
|-----------------------------|---|----------|
| Batteria | 18V | |
| Capacità (mm) | 10 larghezza 10-22 lunghezza misura 0,5 / 0,7 | |
| Numero graffette caricatore | 98 | |
| Peso | 1,2 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 355,00 |
| | IVA inclusa | € 433,10 |

AVVITATORI PER CARTONGESSO 18V BL MOTOR

DFS452AJX2 / DFS452ZJ



Frizione silenziata
a basso impatto sonoro

PUSH(DRIVE)

MAK
PACBL
MOTOR18V
LITHIUM-ION

LXT



DFS452AJX2



DFS452ZJ

SERIE ZJ
LITHIUM-ION

VANTAGGI: Avvitatore per cartongesso di elevate prestazioni e tecnologia che da oggi viene equipaggiato con l'accessorio per l'utilizzo di viti nastrate in modo da consentire lavorazioni di lastratura rapide e precise ottimizzando il tempo a disposizione. La funzione elettronica "PUSH DRIVE" consente all'operatore di concentrarsi meglio all'esecuzione della lavorazione mentre il nuovo motore BL unito alla batteria agli IONI di LITIO consente un'elevatissima autonomia di lavoro.

| | DFS452AJX2 | DFS452ZJ |
|-----------------------|---|----------|
| Batteria | 18V / 2,0 Ah | 18V |
| Tempo di carica | 24 min | - |
| Velocità a vuoto | 0-4.000 g/min | |
| Attacco | 1/4" esagonale | |
| Capacità | ø 4,5 mm x 90 mm autofilettanti ø 6 mm autoforanti ø 5 mm cartongesso | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1820B | - |
| Peso | 1,5 kg | 1,1 kg |
| Modello precedente | - | DFS451Z |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 445,00 |
| | IVA inclusa | € 542,90 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 255,00 |
| | IVA inclusa | € 311,10 |

AVVITATORE PER COPERTURE 18V BL MOTOR

MAK
PAC18V
LITHIUM-ION

LXT

XPT
BL
MOTORSERIE ZJ
LITHIUM-ION

PUSH(DRIVE)



Frizione silenziata
a basso impatto sonoro



| | | DFS250ZJ |
|------------------|-------------|--|
| Batteria | | 18V |
| Velocità a vuoto | | 0-2.500 g/min |
| Attacco | | 1/4" esagonale |
| Capacità | | ø 4,5 mm x 90 mm autofilettanti ø 6 mm autoforanti ø 5 mm cartongesso |
| Peso | | 1,2 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 255,00 |
| | IVA inclusa | € 311,10 |

AVVITATORE AUTOALIMENTATO 18V BL

DFR551ZJ

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYBL
MOTOR18V
LITHIUM-ION

LXT

A/R
ANTIRIAVVIOMAK
PAC

PUSH(DRIVE)



Frizione silenziata
a basso impatto sonoro



| | | DFR551ZJ |
|------------------|-------------|---------------|
| Batteria | | 18V |
| Velocità a vuoto | | 0-6.000 g/min |
| ø max viti | | 4,2 mm |
| Lunghezza viti | | 25 - 55 mm |
| Peso | | 1,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 415,00 |
| | IVA inclusa | € 506,30 |


LEVIGATRICE PER PARETI 18V BL MOTOR 225 mm AWS

DSL801ZU



VANTAGGI: Levigatrice ideale per lavorazioni di leviga-tura di stucco su pareti in cartongesso, ergonomica e perfettamente bilanciata rende all'operatore un comfort molto elevato. Gli accessori disponibili consentono di utilizzare la macchina per lavorazioni prolungate senza affaticamento. Dotata di sistema AWS (bluetooth) per avviare l'aspiratore in remoto (mod.compatibile DVC665ZU, DVC157LZX3, DVC265XU).

1.120 > 1.540 mm



Unità Bluetooth integrata



Borsa trasporto in dotazione


| Codice | Descrizione | Prezzo in € | |
|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| | | IVA esclusa | IVA inclusa |
| 199939-3 | Platorello 210 mm morbido | € 53,95 | € 65,81 |
| 199940-8 | Platorello 210 mm medio | € 53,95 | € 65,81 |
| 199938-5 | Platorello 220 mm duro | € 53,95 | € 65,81 |
| 199937-7 | Prolunga / imbragatura | € 156,65 | € 191,12 |
| 195638-5 | Borsa trasporto | € 45,71 | € 55,76 |

| Codice | Grana | Pezzi per confezione | Prezzo in € | |
|---------|-------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | IVA esclusa | IVA inclusa |
| B-68389 | 40 | 25 | € 38,59 | € 47,08 |
| B-68395 | 80 | | € 36,38 | € 44,39 |
| B-68404 | 120 | | € 34,18 | € 41,70 |
| E-02375 | 150 | | € 34,18 | € 41,70 |
| B-68410 | 180 | | € 34,18 | € 41,70 |
| E-02381 | 220 | | € 34,18 | € 41,70 |
| B-68426 | 320 | | € 34,18 | € 41,70 |

| | | DSL801ZU |
|----------------|--------------------|------------------------------|
| | Batteria | 18V |
| | Disco | 225 mm |
| | Platorello | 210 mm |
| | Velocità a vuoto | 1.000 / 1.800 g/min |
| | Livello Vibrazioni | < 2,5 m/s² |
| | Dimensioni (mm) | 1.120 > 1.540 x 278 x 273 |
| | Peso | 5,2 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 569,00 |
| | IVA inclusa | € 694,18 |

MISCELATORI 18V BL MOTOR

DUT130RTE / DUT130Z



DUT130RTE

VANTAGGI: Questa macchina nasce per consentire lavorazioni di miscelazione di vernici e altri materiali di finitura per muratura tradizionale e pareti a secco. Elevata coppia, ergonomia e struttura consentono a questa macchina l'esecuzione rapida ed affidabile delle lavorazioni, il nuovissimo BL Motor unito alla batteria agli IONI di LITIO consente un'elevatissima autonomia di lavoro. Visti i molteplici materiali lavorabili è stata realizzata una sede rinforzata dove agganciare la batteria in modo che possa venire protetta da urti e materiali liquidi che potrebbero danneggiarla.



| | | DUT130RTE | DUT130Z |
|-----------------------|-------------|-----------------------|----------|
| Batteria | | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | | 45 min | - |
| Attacco utensile | | M12-M14 | |
| Velocità a vuoto | | 0-350 / 0-1.300 g/min | |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1850B | - |
| Dimensioni (mm) | | 320 x 89 x 231 | |
| Peso | | 2,8 kg | 2,2 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 509,00 | € 299,00 |
| | IVA inclusa | € 620,98 | € 364,78 |

SEGHE CIRCOLARI 18Vx2 BL MOTOR 190 mm

DHS782PT2J / DHS782ZJ / DHS783ZJU



DHS782PT2J



DHS783ZJU



VANTAGGI: Studiate per adempiere a tutte le lavorazioni di taglio di tavole, assi, travi, travetti e mensole in legno. Molto precise ed ergonomiche sopportano il lavoro gravoso grazie all'innovativo motore BL che unito alla gestione elettronica consente di utilizzare la corretta potenza in base alla durezza del materiale da lavorare. Dotate di base in magnesio, possibilità di utilizzo diretto senza adattatori su binario guida. Doppio led di illuminazione.

DHS783ZJU: dotata di sistema AWS (Bluetooth) che consente, dopo l'abbinamento ad aspiratore esterno tramite dispositivo Bluetooth, di avviarlo in remoto a garanzia del comfort dell'operatore che potrà dedicarsi al 100% al lavoro da eseguire.



| | DHS782PT2J | DHS782ZJ | DHS783ZJU |
|-----------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| Batterie | 18Vx2 / 5,0Ah | | 18Vx2 |
| Tempo di carica | 45 min | | - |
| Lama | 190 mm | | |
| Velocità a vuoto | 0-500 / 0-1.900 g/min | | |
| Capacità di taglio | 62,5 mm (90°) 44,5 mm (45°) | | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | | - |
| Dimensioni (mm) | 348x210x290 (con batterie) | | |
| Peso | 5,1 kg | | 3,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 609,00 | € 319,00 |
| | IVA inclusa | € 742,98 | € 379,00 |
| | | € 389,18 | € 462,38 |

SEGA CIRCOLARE 18Vx2 235 mm BL MOTOR

DHS900ZKU



VANTAGGI: Questa nuova sega circolare è frutto di una avanzatissima tecnologia che vuole essere già da oggi una soluzione alle normali macchine alimentate da rete elettrica; l'innovativo motore BL di ultima generazione e l'alimentazione data dalla batteria agli "ioni di litio" sono un connubio perfetto a supporto delle performanti capacità meccaniche che vedono un impiego di disco di 235 mm ad alta efficienza studiato appositamente per macchine a batteria e una dotazione di sistemi elettronici per il massimo comfort di utilizzo. Dotata di sistema AWS che incrementa la mobilità in sicurezza dell'operatore all'interno dell'area di lavoro. Compatibile con tutti gli aspiratori a batteria con sistema AWS e con tutti gli aspiratori elettrici tramite adattatore AWS (199773-1).

| | | DHS900ZKU |
|------------------------|-------------|-------------|
| Batteria | | 18Vx2 |
| ø Lama | | 235 mm |
| Capacità di taglio 90° | | 85 mm |
| Capacità di taglio 45° | | 61 mm |
| Velocità a vuoto | | 4.500 g/min |
| Dimensioni (mm) | | 413x196x316 |
| Peso | | 4,8 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 449,00 |
| | IVA inclusa | € 547,78 |

SEGHE CIRCOLARI 18V 165 mm PER LEGNO




DHS680RTJ
DHS661ZJU

Bluetooth®
DHS661ZJU

DHS661ZJU

DHS680RTJ
DHS661ZJU

DHS680RTJ



DHS630ZJ



DHS661ZJU



https://youtu.be/IA_Kc1NJAzs



| | DHS680RTJ | DHS680ZJ | DHS630ZJ | DHS661ZJU |
|----------------------------|-------------|----------|----------|-----------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | 18V | | |
| Tempo di carica | 45 min | - | | |
| Profondità di taglio (90°) | 57 mm | | 66 mm | 57 mm |
| Ø Lama | 165 mm | | | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - | | |
| Peso | 3,1 kg | 1,5 kg | 3,5 kg | 2,5 kg |
| Modello precedente | - | - | DHS630Z | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 545,00 | € 325,00 | € 339,00 |
| | IVA inclusa | € 664,90 | € 396,50 | € 413,58 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 545,00 | € 325,00 | € 339,00 |
| | IVA inclusa | € 664,90 | € 396,50 | € 413,58 |

SEGHE CIRCOLARI 18V 165 mm PER LEGNO



DHS660RTJ



| | DHS660RTJ | DHS660ZJ |
|--------------------------|-------------|----------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Lama | 165 mm | |
| Capacità di taglio (90°) | 57 mm | |
| Capacità di taglio (45°) | 41 mm | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - |
| Dimensioni (mm) | 270x186x250 | |
| Peso | 2,9 kg | 2,3 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 535,00 |
| | IVA inclusa | € 652,70 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 315,00 |
| | IVA inclusa | € 384,30 |

SEGHE CIRCOLARI 18Vx2 190 mm PER LEGNO



| | | DHS710ZJ |
|--------------------------|-------------|----------|
| Batteria | | 18Vx2 |
| Capacità di taglio (90°) | | 68,5 mm |
| Ø Lama | | 190 mm |
| Peso | | 3,4 kg |
| Modello precedente | | DHS710Z |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 305,00 |
| | IVA inclusa | € 372,10 |

SEGHE CIRCOLARI 18V 136 mm PER LEGNO

DSS501RTJ / DSS501ZJ



DSS501RTJ



DSS501RTJ

Caricabatterie rapido LXT DC18RC e 2xBL1850B (5,0Ah)



| | DSS501RTJ | DSS501ZJ |
|--------------------------|-------------|----------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Capacità di taglio (90°) | 51 mm | |
| Ø Lama | 136 mm | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - |
| Peso | 2,5 kg | 1,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 455,00 |
| | IVA inclusa | € 555,10 |
| | IVA esclusa | € 245,00 |
| | IVA inclusa | € 298,90 |

SEGHE CIRCOLARI AD IMMERSIONE 18Vx2 165 mm BL MOTOR BLUETOOTH (DSP601ZJU)

DSP601ZJU / DSP600ZJ

Bluetooth
DSP601ZJU

DSP601ZJU



| | DSP601ZJU | DSP600ZJ |
|--------------------------|-------------------|----------|
| Batterie | 18Vx2 | |
| Lama | 165 mm | |
| Capacità di taglio (90°) | 56 mm | |
| Bluetooth | ✓ | - |
| Velocità a vuoto | 2.500-6.300 g/min | |
| Potenza sonora | 103 dB(A) | |
| Livello Vibrazioni | < 2,5 m/s² | |
| Batterie in dotazione | - | |
| Dimensioni (mm) | 346x241x272 | |
| Peso (con 2xBL1850B) | 4,44 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 479,00 |
| | IVA inclusa | € 584,38 |
| | IVA esclusa | € 419,00 |
| | IVA inclusa | € 511,18 |

VANTAGGI: Leggere ed ergonomiche adatte per tutte le lavorazioni di taglio supporti in legno. Ripristino di scassi su piani in legno per la posa di lavelli o simili. La possibilità di collegamento ad unità di aspirazione consente lavorazioni contenendo la dispersione di polveri derivate nell'ambiente di lavoro. Potente BL Motor da 36V alimentato da 2 batterie da 18V compatibili con tutti gli utensili serie LXT. Il modello DSP601ZJU è dotato di sistema Bluetooth che permette l'accensione dell'aspiratore DVC154LZ senza l'azionamento manuale da parte dell'operatore ottimizzando tempi e precisione del lavoro svolto.

TRONCATRICE RADIALE 18Vx2 260 mm
PER LEGNO AWS BL MOTOR

LXT


DXTADT **SERIE Z** **BL** **MOTOR** **18V+18V** **36V**



AWS
Bluetooth

DLS111ZU

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Batterie | | 18Vx2 |
| Lama | | 260 mm |
| Velocità a vuoto | | 4.400 g/min |
| Capacità max taglio (90°) | | 91 x 279 mm |
| Capacità max taglio (45° dx) | | 43 x 279 mm |
| Capacità max taglio (45° sx) | | 61 x 279 mm |
| Dimensioni (mm) | | 805x644x660 |
| Peso | | 26,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 789,00 |
| | IVA inclusa | € 962,58 |



TRONCATRICE PER LEGNO 18V BL MOTOR 165 mm DLS600Z

SERIE Z **ADT DXT** **BL** **MOTOR** **18V** **LITHIUM-ION** **LXT**



SOLO
6,6kg
con BL1850B



DLS600Z

| | | |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Batteria | | 18V |
| Lama | | 165 mm |
| Capacità di taglio (90°) | | 46x92 mm |
| Velocità a vuoto | | 5.000 g/min |
| Potenza sonora | | 90 dB(A) |
| Livello Vibrazioni | | < 2,5 m/s² |
| Dimensioni (mm) | | 340x400x440 |
| Peso | | 6,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 669,00 |
| | IVA inclusa | € 816,18 |



TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 18Vx2 305 mm BL MOTOR AWS

DLS211ZU

DXTADT **AWS** **XPT** **BL** **MOTOR** **18V+18V** **36V** **LXT**

Bluetooth

SERIE Z
LITHIUM-ION



VANTAGGI: Efficientissima sega da banco radiale dotata di potentissimo BL Motor da 36V ed alimentata da 2 batterie agli Ioni di Litio da 18V. Questa particolare tecnologia nasce per rispondere alle più svariate esigenze applicative odierne. La struttura solida, leggera e perfettamente lavorata ed equipaggiata consente lavorazioni precise e la possibilità di essere trasportata direttamente sul luogo di lavoro. Ideale per lavorazioni di taglio di tavole, mensole, supporti, perline e rivestimenti in legno con capacità massima di 92 mm (travetto quadro). Il nuovissimo BL Motor unito alla batteria agli IONI di LITIO consente un'elevatissima autonomia di lavoro.

RICEVI SUBITO
EXTRA

Banco DEBWST06
del valore di
€ 307,73 IVA esclusa

1,15 m > 2,25 m




DLS211ZU

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Batterie | | 18Vx2 |
| Lama | | 305 mm |
| Velocità a vuoto | | 4.400 g/min |
| Capacità di taglio (90°) | | 92 x 382 mm |
| Capacità max taglio (45° dx) | | 44 x 382 mm |
| Capacità max taglio (45° sx) | | 61 x 382 mm |
| Dimensioni (mm) | | 898x690x725 |
| Peso | | 30,1 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 1.009,00 |
| | IVA inclusa | € 1.230,98 |

RIFILATORI FRESATRICI 18V BL MOTOR

DRT50RTJX2 / DRT50ZJX2



DRT50RTJX2

RICEVI SUBITO

EXTRA

194579-2

Adattatore per binario (€ 35,15 + IVA)

199141-8

Binario guida 1,5m (€ 89,76 + IVA)

Con: DRT50RTJX2


In dotazione 3 basi



Per tagli inclinati



Per rifilare



Per affondamento

18V 5.0Ah LITHIUM-ION

SERIE ZJ

| | DRT50RTJX2 | DRT50ZJX2 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Velocità a vuoto | 10.000 / 30.000 g/min | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - |
| Peso | 2,1 kg | 1,44 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 555,00 |
| | IVA inclusa | € 677,10 |
| | IVA esclusa | € 335,00 |
| | IVA inclusa | € 408,70 |

UTENSILI MULTIFUNZIONE 18V

DTM52RTJX1 / DTM52ZJX1

MAX POWER
370 W

DTM52RTJX1



STARLOCK



Multi materiali Viola
Legno Grigio
Malta e abrasivo Marrone
Metallo Blu
Legno e Metallo Bianco

VANTAGGI: Multifunzione di seconda generazione capace di molteplici lavorazioni e differenti per utilizzo dell'accessorio installato. Questa versione è compatibile con accessori con attacco starlock e la presenza del sistema antivibrazione consente all'operatore un utilizzo anche prolungato con estremo comfort.



DTM52RTJX1: DC18RC + 2xBL1850B

| | DTM52RTJX1 | DTM52ZJX1 |
|-------------------------|---------------------------------|-----------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Oscillazione | sx: 1,8° / dx: 1,8° total: 3,6° | |
| Oscillazioni per minuto | 10.000 / 20.000 | |
| Dimensioni (mm) | 322 x 95 x 126 | |
| Peso | 2,0 kg | 1,4 kg |
| Modello precedente | DTM51RTJX2 | DTM51ZJX2 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 485,00 |
| | IVA inclusa | € 591,70 |
| | IVA esclusa | € 275,00 |
| | IVA inclusa | € 335,50 |

FRESATRICE INTESATRICE 18V

DPJ180ZJ

SERIEZJ **MAK PAC** **18V LITHIUM-ION** **LXT**



| DPJ180ZJ | | |
|-----------------------|-------------|----------|
| Batteria | 18V | |
| Velocità a vuoto | 6.500 g/min | |
| Batterie in dotazione | - | |
| Peso | 2,4 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 269,00 |
| | IVA inclusa | € 328,18 |

PIALLE 18V 82 mm BL MOTOR AWS (DKP181ZJU) DKP181ZJ / DKP181ZJU

MAK PAC **AWS ADT BL MOTOR** **18V LITHIUM-ION** **LXT**
Bluetooth®
DKP181ZJU



DKP181ZJU

SERIEZJ **Bluetooth®**
SERIEZJ



| | | DKP181ZJ | DKP181ZJU |
|--------------------------|-------------|--------------|-----------|
| Batteria | | 18V | |
| Velocità a vuoto | | 12.000 g/min | |
| Larghezza piallatura | | 82 mm | |
| Capacità di asportazione | | 3 mm | |
| Battuta | | 25 mm | |
| Peso | | 3,0 kg | |
| Modello precedente | | DKP180ZJ | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 289,00 | € 339,00 |
| | IVA inclusa | € 352,58 | € 413,58 |

LEVIGATRICE / LUCIDATRICE 18V 150 mm BL MOTOR

V **CONSTANT SPEED** **SOFT START** **H/L** **XPT** **BL MOTOR** **18V LITHIUM-ION** **LXT**



Griglie di protezione

DPO600Z



| | | |
|------------------|---------------------|----------|
| Batteria | 18V | |
| Platorello | 150 mm | |
| Velocità a vuoto | 0-600 / 0-780 g/min | |
| Orbite al minuto | 0-5.200 / 0-6.800 | |
| Orbita ø | 5,5 mm | |
| Dimensioni (mm) | 530 x 148 x 126 | |
| Peso | 3,0 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 349,00 |
| | IVA inclusa | € 425,78 |

LEVIGATRICI ORBITALI 18V

MAK PAC **18V LITHIUM-ION** **LXT**

Unità bluetooth integrata

DBO180RTJ



DBO381ZJU

**SERIEZJ**

AWS **Bluetooth®**

| | | DBO180RTJ | DBO180ZJ | DBO381ZJU |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|
| Batteria | | 18V / 5,0Ah | 18V | |
| Orbite al minuto | | 11.000 /min | 4.000/8.000/12.000 | |
| Dimensioni platorello / base | | 123 mm | 93 x 185 mm | |
| Peso | | 1,7 kg | 1,1 kg | 1,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 429,00 | € 219,00 | € 239,00 |
| | IVA inclusa | € 523,38 | € 267,18 | € 291,58 |

LEVIGATRICE A NASTRO 18V

DBS180RTJ / ZJ

MAX POWER
530 W

MAK PAC **BL MOTOR** **18V LITHIUM-ION** **LXT**
Tipo 2

DBS180RTJ



| | | DBS180RTJ | DBS180ZJ |
|---------------------------|-------------|-----------------|----------|
| Batteria | | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Larghezza nastro abrasivo | | 6 / 9 / 13 mm | |
| Lunghezza nastro abrasivo | | 533 mm | |
| Velocità nastro | | 600-1.700 m/min | |
| Dimensioni (mm) | | 500 x 245 x 126 | |
| Peso | | 2,1 kg | 1,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 789,00 | € 469,00 |
| | IVA inclusa | € 962,58 | € 572,18 |

LEVIGATRICE ORBITALE PER FINITURA 18V

DBO480ZJ

NOVITÀ

MAK PAC **18V LITHIUM-ION** **LXT**
Tipo 2



5X



| | | DBO480ZJ | |
|------------------------------|-------------|-----------------|--|
| Batteria | | 18V | |
| Orbite al minuto | | 11.000 / 14.000 | |
| Dimensioni platorello / base | | 112x102 mm | |
| Peso | | 1,0 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 229,00 | |
| | IVA inclusa | € 279,38 | |

SEGHETTI ALTERNATIVI 18V BL MOTOR

COMPACT

NOVITÀ



DJV184RTJ



DJV181RTJ



DJV182RTJ



| | | DJV184RTJ | DJV184ZJ | DJV181RTJ | DJV181ZJ | DJV182RTJ | DJV182ZJ |
|--------------------------|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|-------------|----------|
| Batteria | | 18V / 5,0Ah | 18V | 18V / 5,0Ah | 18V | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | | 45 min | - | 45 min | - | 45 min | - |
| Corsa lama | | 23 mm | | 26 mm | | | |
| Velocità a vuoto (corse) | | 0-3.000 c/min | | 800-3.500 c/min | | | |
| Capacità taglio legno | | 135 mm | | | | | |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1850B | - | 2 x BL1850B | - | 2 x BL1850B | - |
| Peso netto | | 2,3 kg | 1,7 kg | 2,2 kg | 1,6 kg | 2,4 kg | 1,8 kg |
| Modello precedente | | - | - | - | - | DJV182RMJ | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 459,00 | € 229,00 | € 535,00 | € 315,00 | € 535,00 | € 315,00 |
| | IVA inclusa | € 559,98 | € 279,38 | € 652,70 | € 384,30 | € 652,70 | € 384,30 |

SEGHESTO PER CARTONGESSO
18V (SOLO CORPO MACCHINA)

| | | DSD180ZJ |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Batteria | | 18V |
| Velocità a vuoto (corse) | | 6.000 c/min |
| Corsa lama | | 15 - 30 mm |
| Capacità taglio | | 30 mm cartongesso 15 mm legno |
| Peso (con BL1830B / BL1850B) | | 1,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 259,00 |
| | IVA inclusa | € 315,98 |

SEGHESTI DIRITTI 18V



| | | DJR183ZJ |
|--------------------------|-------------|---------------|
| Batterie | | 18V |
| Velocità a vuoto (corse) | | 0-3.000 c/min |
| Capacità taglio legno | | 50 mm |
| Peso | | 1,0 kg |
| Modello precedente | | DJR183Z |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 199,00 |
| | IVA inclusa | € 242,78 |

RIFILATORE AD IMMERSIONE 18V BL MOTOR

DCO181Z



| | | DCO181Z |
|-----------------------------|----------------|----------|
| Batterie | 18V | |
| Attacco utensile | 1/4" - 1/8" | |
| Velocità a vuoto (g/min) | 32.000 | |
| Dimensioni con BL1850B (mm) | 311 x 79 x 117 | |
| Peso (con BL1850B) | 1,8 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 229,00 |
| | IVA inclusa | € 279,38 |

LEVIGATRICE 18V BL MOTOR

DPV300ZJ



| | | DPV300ZJ |
|------------------------------|--------------------|----------|
| Batteria | 18V | |
| Platorello | 80 mm | |
| Velocità a vuoto (g/min) | 0-2.800 0-9.500 | |
| Uso continuativo con BL1850B | 34 min | |
| Dimensioni con BL1850B (mm) | 160 x 79 x 256 | |
| Peso | 1,0 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 259,00 |
| | IVA inclusa | € 315,98 |

SEGHETTI DIRITTI 18V E 18Vx2

18V 5.0Ah
LITHIUM-ION

LXT

COMPACT



DJR188RTJ

L.E.D.

BL
MOTOR

DJR186RTE











L.E.D.

DJR187RTE
BL
MOTOR

DJR360PT2

L.E.D.

Caricabatterie doppio
DC18RD18V + 18V → 36V
BL
MOTOR

| | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DJR188RTJ | DJR188ZJ | DJR186RTE | DJR186ZK | DJR187RTE | DJR187ZK | DJR360PT2 | DJR360ZK |
| Batterie | | 18V / 5,0Ah | 18V | 18V / 5,0Ah | 18V | 18V / 5,0Ah | 18V | 18Vx2 / 5,0Ah | 18Vx2 |
| Tempo di carica | | 45 min | - | 45 min | - | 45 min | - | 45 min | - |
| Velocità a vuoto (corse) | | 0-3.000 c/min | | 0-2.900 c/min | | 0-2.300 / 0-3.000 c/min | | 0-2.300 / 0-3.000 c/min | |
| Capacità taglio legno | | 255 mm | | | | | | | |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1850B | - | 2 x BL1850B | - | 2 x BL1850B | - | 2 x BL1850B | - |
| Peso | | 2,9 kg | 2,3 kg | 3,5 kg | 2,9 kg | 3,4 kg | 2,8 kg | 4,0 kg | 2,7 kg |
| Modello precedente | | DJR181RME | | - | DJR182Z | | | | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 449,00 | € 229,00 | € 449,00 | € 229,00 | € 555,00 | € 335,00 | € 629,00 | € 339,00 |
| | IVA inclusa | € 547,78 | € 279,38 | € 547,78 | € 279,38 | € 677,10 | € 408,70 | € 767,38 | € 413,58 |

SEGA A NASTRO 18V
(CORPO MACCHINA)18V
LITHIUM-ION
LXT

| | DPB183Z |
|--------------------------|----------------------|
| Batteria | 18V |
| Lama / spessore | 835 x 13 mm / 0,5 mm |
| Velocità lama | 0-3,2 m/s |
| Capacità barra tonda | 66 mm |
| Capacità barra quadrata | 66 x 66 mm |
| Livello pressione sonora | 94 dB(A) |
| Dimensioni (mm) | 392 x 174 x 242 |
| Peso | 3,9 kg |
| Modello precedente | DPB182Z |
| Prezzo in € | IVA esclusa |
| | IVA inclusa |

€ 335,00
€ 408,70

Lame bimetalliche per DPB183Z



| Codice | Lunghezza mm | Denti per pollice | Materiale | Prezzo in € | |
|---------|--------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------|
| | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-40559 | 835 | 18 | Metallo, acciaio dolce | € 44,87 | € 54,75 |
| B-40565 | | 24 | Metalli non ferrosi | € 44,87 | € 54,75 |
| B-40543 | | 14 | | € 44,87 | € 54,75 |

SEGA CIRCOLARE PER METALLO 18V 150 mm - BL MOTOR

SERIE Z
LITHIUM-IONADT BL
MOTOR18V
LITHIUM-ION
LXT

| | DCS553ZJ |
|----------------------------|-------------|
| Batteria | 18V |
| Profondità di taglio (90°) | 57,5 mm |
| Ø Lama | 150 mm |
| Modello precedente | DCS551ZJ |
| Peso | 2,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa |
| | IVA inclusa |

€ 339,00
€ 413,58

PISTOLE PER SIGILLANTE 18V



18V LITHIUM-ION LXT



DCG180ZK



DCG180ZXK

INCLUSO
supporto cartucce 600ml
con modello DCG180ZXK



| | | DCG180ZK | DCG180ZXK |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|
| Batteria | | 18V | |
| Forza di spinta max | | 5.000 N | |
| Velocità avanzamento | | 0-28 mm/s | |
| Peso | | 1,7 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 299,00 | € 339,00 |
| | IVA inclusa | € 364,78 | € 413,58 |

PISTOLE PER GRASSO 18V

DGP180RT / DGP180Z



18V LITHIUM-ION LXT

MAX POWER
480 W



DGP180RT



1x5,0Ah



| | | DGP180RT | DGP180Z |
|---------------------------|-------------|-----------------|----------|
| Batteria | | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | | 45 min | - |
| Batterie in dotazione | | 1xBL1850B | - |
| Potenza erogata | | 480 W | |
| Pressione di spinta | | 690 bar | |
| Capacità di spinta | | 145-290 ml/min | |
| Tipologia grasso | | NLGI 002 o inf. | |
| Tubo flessibile / Attacco | | 1.200 mm / 1/4" | |
| Peso | | 4,9 kg | 4,3 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 399,00 | € 249,00 |
| | IVA inclusa | € 486,78 | € 303,78 |

IDEALE PER LUBRIFICARE CUSCINETTI E MACCHINE IN AMBIENTI INDUSTRIALI E DI PRODUZIONE E PER SETTORI EDILE ED AGRICOLO

SEGA A DISCO DIAMANTATO 18V 125 mm BL MOTOR

ADT AWS (BRAKE) XPT BL MOTOR 18V LITHIUM-ION LXT

Bluetooth

MAK PAC Tipo 3



DCC500ZJ

| | | |
|------------------------|-------------|--------------------------|
| Batteria | | 18V |
| Lama | | 125 mm |
| Capacità di taglio max | | 90°: 40 mm 45°: 27 mm |
| Velocità a vuoto | | 8.800 g/min |
| Livello vibrazioni | | 4,0 m/s² |
| Dimensioni (mm) | | 231 x 158 x 172 |
| Peso | | 2,2 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 239,00 |
| | IVA inclusa | € 291,58 |

MAX POWER
700 W

SERIE ZJ LITHIUM-ION

TRONCATRICE PER METALLO 18Vx2 355 mm BL MOTOR



BL MOTOR

18V + 18V → 36V LXT

VERSIONE A BATTERIA DEL MODELLO LW1400



DLW140Z

| | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Batterie | | 18Vx2 |
| Lama | | 355 mm |
| Capacità di taglio (90°) | | 119 x 119 mm (barra quadrata) |
| | | 115 x 130 mm (barra rettangolare) |
| Capacità di taglio (ø tubo) | | 127 mm |
| Dimensioni (mm) | | 537 x 290 x 640 |
| Peso | | 15,6 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 299,00 |
| | IVA inclusa | € 364,78 |

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 / 115 mm 18V - BL MOTOR - BRAKE - VELOCITÀ VARIABILE

DGA514ZJU & DGA513RTJ / ZJ & DGA517RTJ / ZJ

AWS

Bluetooth®

DGA514RTJU
DGA514ZJU**ADT AFT****XPT****BL****18V**
LITHIUM-ION**LXT**

DGA514ZJU

AWS

DGA513RTJ



DGA517RTJ

Interruttore palmare

AWS

Bluetooth®

Auto-Start
Wireless
System

LEGENDA INTERRUTTORI

Slitta= interruttore a slitta

Palmare= interruttore palmare

AWS

Bluetooth®

SERIE ZJ**SERIE ZJ**

| | DGA514ZJU | DGA513RTJ | DGA513ZJ | DGA517RTJ | DGA517ZJ |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| Batteria | 18V | 18V / 5,0Ah | 18V | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | - | 45 min | - | 45 min | - |
| Disco | 125 mm / 115 mm | | | | |
| Velocità a vuoto | 3.000 / 8.500 | | | | |
| Bluetooth | ✓ | - | - | - | - |
| Batterie in dotazione | - | 2 x BL1850B | - | 2 x BL1850B | - |
| Tipo interruttore | Slitta | | | Palmare | |
| Peso | 2,37 kg | 3,0 kg | 2,37 kg | 3,1 kg | 2,43 kg |
| Modello precedente | - | DGA506RTJ DGA506RTJ1 DGA504RTJ | DGA506ZJ DGA506ZJX1 | DGA508RTJ | DGA508ZJ DGA505ZJ |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 335,00 | € 489,00 | € 269,00 | € 505,00 |
| | IVA inclusa | € 408,70 | € 596,58 | € 328,18 | € 616,10 |

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 18V

125 mm / 115 mm BL MOTOR X-LOCK

DGA519ZJ / DGA521ZX1

**MAK PAC****XLOCK****AFT ADT XPT****BL****18V**
LITHIUM-ION**LXT**

DGA519ZJ

DGA521ZX1



Dischi 125 mm

A centro depresso e diamantato a settori

**XLOCK**

| Codice | Descrizione | Prezzo in € | |
|---------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | IVA esclusa | IVA inclusa |
| E-00402 | Red Inox 6,4 mm da sbavo | € 2,78 | € 3,39 |
| E-00393 | Black metal 6,4 mm da sbavo | € 2,78 | € 3,39 |
| E-00418 | Inox 1,2 mm da taglio | € 2,32 | € 2,83 |
| E-02076 | Diamante a settori da taglio | € 37,42 | € 45,65 |

**SERIE ZJ**

| | DGA519ZJ | DGA521ZX1 |
|----------------------|----------------------------|-------------|
| Batterie | 18V | |
| Disco | 125 / 115 mm | |
| Velocità a vuoto | 3.000 / 8.500 g/min | 8.500 g/min |
| Tipo di interruttore | Palmare | Slitta |
| Dimensioni (mm) | 396x140x147 (con batteria) | |
| Peso | 2,1 kg | 2,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 305,00 |
| | IVA inclusa | € 372,10 |

SMERIGLIATRICE ANG. 230 mm 18Vx2 BL - BRAKE DGA901T2U2 / DGA901ZKU2



Estremamente potente e versatile
utilizzabile per sezionamento di tubature e/o raccordi

Griglie antipolvere
in dotazione



195354-9



Super flangia in dotazione



| | DGA901T2U2 | DGA901ZKU2 |
|-----------------------|--|------------|
| Batteria | 18Vx2 / 5,0 Ah | 18Vx2 |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Disco | 230 mm | |
| Velocità a vuoto | 6.000 g/min | |
| Potenza sonora | 99 dB(A) | |
| Livello Vibrazioni | 7,5 m/s ² (rettifica superfici) | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - |
| Dimensioni (mm) | 499x250x158 mm | |
| Peso | 6,0 kg | 4,74 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 755,00 |
| | IVA inclusa | € 921,10 |
| | IVA esclusa | € 465,00 |
| | IVA inclusa | € 567,30 |

SMERIGLIATRICE DIRITTA 18V



| | | DGD800ZJ |
|----------------|-------------|--------------|
| Batteria | | 18V |
| Velocità | | 25.000 g/min |
| Ø pinza | | 6 mm |
| Peso | | 1,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 255,00 |
| | IVA inclusa | € 311,10 |

POMPA PER VUOTO 18V



| | | DVP180Z |
|-----------------|-------------|----------------|
| Batteria | | 18V |
| Portata | | 50 l/min |
| Vuoto finale | | 20 Pa |
| Velocità motore | | 3.840 g/min |
| Capacità olio | | 115 ml |
| Dimensioni (mm) | | 265 x 93 x 175 |
| Peso | | 3,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 345,00 |
| | IVA inclusa | € 420,90 |

POMPA PER VUOTO 18Vx2



| | | DVP181ZK |
|-----------------|-------------|-----------------|
| Batteria | | 18Vx2 |
| Portata | | 113 l/min |
| Vuoto finale | | 3 Pa |
| Velocità motore | | 3.200 g/min |
| Capacità olio | | 300 ml |
| Dimensioni (mm) | | 383 x 193 x 210 |
| Peso | | 6,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 825,00 |
| | IVA inclusa | € 1.006,50 |



CESOIA 18V

MAK P.A.C. **SERIE Z** **18V LITHIUM-ION** **LXT**

1,6 mm



DJS161ZJ

| | | |
|-------------------------|-------------|---------------------|
| Batteria | | 18V |
| Corse a vuoto al minuto | | 4.300 g/min |
| Spessore acciaio max | | 1,6 mm |
| Batterie in dotazione | | - |
| Peso | | 1,36 kg |
| Modello precedente | | DJS161Z DJS101ZJ |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 389,00 |
| | IVA inclusa | € 474,58 |



RODITRICE 18V

MAK P.A.C. **SERIE Z** **18V LITHIUM-ION** **LXT**



DJN161ZJ

| | | |
|----------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | | 18V |
| Velocità | | 1.900 c/min |
| Spessore max acciaio | | 1,6 mm |
| Modello precedente | | DJN161Z/BJN161Z |
| Peso | | 1,6 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 479,00 |
| | IVA inclusa | € 584,38 |



CESOIE 18V

DJS131Z / DJS200Z



DJS131Z



DJS200Z

SERIE Z XPT **BL MOTOR** **18V LITHIUM-ION** **LXT**

MAX POWER
400 W

VANTAGGI: DJS131: Cesioia precisa e rapida esegue il taglio senza scarto su lamiere in acciaio fino a 1,3 mm e 1 mm su inox, la ricercata ergonomia consente un utilizzo in tutta sicurezza per l'operatore che grazie all'impugnatura ha un controllo totale della macchina. DJS200: cesioia precisa e rapida esegue il taglio su lamiere in acciaio fino a 2 mm e 1,6 mm su inox, la ricercata ergonomia consente un utilizzo in tutta sicurezza per l'operatore che grazie all'impugnatura ha un controllo totale della macchina. Questa tipologia di taglienti consente sia l'esecuzione di tagli rettilinei sia il taglio sagomato per esecuzione di lavorazioni uniche.

| | DJS131Z | DJS200Z |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Batteria | 18V | |
| Corse a vuoto al minuto | 0-3.000 c/min | |
| Spessore max acciaio | 1,3 mm | 2,0 mm |
| Dimensioni con BL1850B (mm) | 332 x 79 x 252 | 345 x 79 x 207 |
| Peso | 1,7 kg | 1,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 489,00 |
| | IVA inclusa | € 596,58 |
| | IVA esclusa | € 399,00 |
| | IVA inclusa | € 486,78 |

COMPRESSORE 18V

DMP181Z

OUTDOOR

SERIE Z **18V LITHIUM-ION** **LXT**

DMP181Z



DMP181Z

| | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|
| | | 316 x 108 x 231 con BL1850B |
| Batterie | | 18V |
| Pressione max aria | | 1.110 kPa |
| Quantità scarico aria | | 12 L/min |
| Lunghezza tubo | | 65 cm |
| Dimensioni (mm) | | 316 x 108 x 231 con BL1850B |
| Peso | | 2,1 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 149,00 |
| | IVA inclusa | € 181,78 |



VIBRATORI PER CALCESTRUZZO 18V

18V LITHIUM-ION **LXT**

DVR450RTE



18V 5.0Ah LITHIUM-ION **18V 5.0Ah LITHIUM-ION** **18V 5.0Ah LITHIUM-ION** **SERIE Z** **LITHIUM-ION**

| | DVR350RTE | DVR450RTE | DVR850RTE | DVR350Z |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | | | 18V |
| Tempo di carica | 45 min | | | - |
| Lunghezza albero | 80 cm | 120 cm | 240 cm | 80 cm |
| Diametro albero | 25 mm | | | - |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | | | - |
| Peso | 3,0 kg | 3,5 kg | 5,2 kg | 2,4 kg |
| Modello precedente | DVR350RME | - | - | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 609,00 | € 629,00 | € 679,00 |
| | IVA inclusa | € 742,98 | € 767,38 | € 828,38 |
| | IVA esclusa | € 389,00 | € 389,00 | € 389,00 |
| | IVA inclusa | € 474,58 | € 474,58 | € 474,58 |

LEGAFERRI 18V BL
(CORPO MACCHINA)


<https://youtu.be/AIZ4qb3TPX0>

| | | DTR180ZJ |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Batterie | | 18V |
| Filo acciaio | | ø 0,8 mm |
| Tondini applicabili | | D10 x D10 (D13 x 2) x (D13 x 2) |
| Dimensioni (mm) con BL1850B | | 304x93x318 |
| Peso | | 2,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 1.679,00 |
| | IVA inclusa | € 2.048,38 |

TAGLIABARRE FILETTATE
14,4V - 18V



In dotazione: matrici M8



| | | DSC102ZJ |
|--------------------|-------------|-------------|
| Batteria | | 14,4V / 18V |
| Capacità di taglio | | M6-M8-M10 |
| Peso | | 2,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 669,00 |
| | IVA inclusa | € 816,16 |

PUNZONATRICE 18V

DPP200ZK





| | | DPP200ZK |
|-----------------|-------------|----------------------------|
| Batterie | | 18V |
| Capacità max | | 20 mm |
| Profondità max | | 8 mm |
| Dimensioni (mm) | | 417x127x315 con BL1850B |
| Peso | | 9,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 2.309,00 |
| | IVA inclusa | € 2.816,98 |



In dotazione: matrici M8



| | | DSC121ZK |
|-----------------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | | 18V |
| Capacità | | acciaio 8-12 mm |
| Velocità di taglio | | 3,0 sec |
| Dimensioni con BL1850B (mm) | | 212x323x260 |
| Peso con BL1850B | | 6,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 1.785,00 |
| | IVA inclusa | € 2.177,70 |

TAGLIATONDINI 18V (CORPO MACCHINA)



VANTAGGI: Indicata per il taglio di tondini anche in posa e comunque per lavorazioni di cantiere. L'esecuzione delle lavorazioni di taglio avvengono nel rispetto della sicurezza dell'operatore in quanto uno speciale carter protegge completamente la lama consentendo l'accesso solo al tondino da sezionare; la lama è di tipo a placchetta riportate al widia che consente un taglio per asportazione di truciolo con limitata produzione di scintille. Dotata di motore BL ad alte prestazioni che contribuisce al mantenimento di un'alta resa di taglio.

| | | DSC251ZK |
|------------------------|-------------|-------------|
| Batteria | | 18V |
| Capacità di taglio max | | 25 mm |
| Velocità a vuoto | | 2.200 g/min |
| Dimensioni (mm) | | 471x137x139 |
| Peso | | 3,9 kg |
| Modello precedente | | DSC250ZK |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 1.405,00 |
| | IVA inclusa | € 1.714,10 |



| | | DSC191Z |
|-------------------------|-------------|------------|
| Batteria | | 18V |
| Capacità di taglio max. | | 20 mm |
| Valigetta | | ✓ |
| Peso | | 10,5 kg |
| Prezzi in € | IVA esclusa | € 2.299,00 |
| | IVA inclusa | € 2.804,78 |

BOLLITORE 18Vx2

DKT360Z



18V + 18V → 36V LXT

OUTDOOR




| DKT360Z | | |
|--------------------------|-----------------|----------|
| Batteria | 18Vx2 | |
| Capacità serbatoio acqua | 0,8 l | |
| Autonomia con BL1860B | 1,7 l | |
| Dimensioni (mm) | 233 x 322 x 307 | |
| Peso | 2,1 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 175,00 |
| | IVA inclusa | € 213,50 |

SERIE Z LITHIUM-ION

COPERTA TERMICA 18V

DCB200B

OUTDOOR

18V LITHIUM-ION LXT
SERIE Z LITHIUM-IONADATTATORE IN DOTAZIONE
YL00000004

VANTAGGI: Ideale in diverse situazioni come per coloro che praticano il campeggio, oppure soste notturne o diurne in montagna e comunque in tutti i casi di permanenza statica in ambienti freddi. Lo studio e la ricerca hanno permesso di posizionare il centro di calore in modo da irradiare in modo uniforme e veloce.

| DCB200B | | |
|---|--|----------|
| Batteria | 18V | |
| Intensità calore (W) / uso continuativo (h) con BL1860B (6,0Ah) | 3 livelli 1 (L): 2,3 W / 35 h 2 (M): 4,5 W / 20 h 3 (H): 9,5 W / 10 h | |
| Materiale | 100% Poliestere | |
| Interruttore Push sequenziale | 0, 1, 2, 3, 0 | |
| Lavabile in lavatrice | max 30° | |
| Asciugabile | a bassa potenza | |
| Dimensioni (cm) | 140 x 70 | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 109,00 |
| | IVA inclusa | € 132,98 |

RADIO DA CANTIERE DAB+ 12Vmax - 14,4V - 18V / AC230V DMR301

SPEAKER 12Vmax - 14,4V - 18V / AC230V DMR203

OUTDOOR

Bluetooth CXT LXT

dab+

10.8V LITHIUM-ION
COMPATIBILE

12Vmax LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION

FUNZIONA CON TUTTI I TIPI DI BATTERIA
Li-Ion A SLITTA DA 10,8V A 18V

RICARICA LE BATTERIE!

| Tipo | Batteria | Tempo di carica |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 18V LITHIUM-ION LXT | BL1820B (2,0Ah) | 35 min |
| | BL1830B (3,0Ah) | 45 min |
| | BL1850B (5,0Ah) | 80 min |
| | BL1860B (6,0Ah) | 100 min |
| 12Vmax LITHIUM-ION CXT | BL1021B (2,0Ah) | 41 min |
| | BL1041B (4,0Ah) | 78 min |

| DMR301 | | |
|--------------------------|---|----------|
| Alimentazione | 12Vmax - 18V / AC | |
| Tensione batterie | 10,8V / 12V / 14,4V / 18V | |
| Frequenza | FM 87,5 - 108 MHz DAB 174.928 - 239.200 DAB+174.928 - 239.200 MHz | |
| Distanza trasmissione BT | 30 m | |
| Dimensioni mm | 285 x 185 x 305 | |
| Peso | 4,4 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 305,00 |
| | IVA inclusa | € 372,10 |

OUTDOOR

Bluetooth

14.4V LITHIUM-ION 18V LITHIUM-ION LXT
10.8V LITHIUM-ION 12Vmax LITHIUM-ION CXT
COMPATIBILESistema di Connessione
TWS (True Wireless Stereo)

Consente il collegamento di 2 DMR per ottenere suono stereo su 2 canali: destro/sinistro (connessione Bluetooth). Possibilità di collegamento fino a 10 DMR203 per diffondere il suono in ambienti molto grandi.

| DMR203 | | |
|---------------------------|-------------------------|----------|
| Alimentazione | 12Vmax - 18V / AC | |
| Bluetooth | ver. 5.0 | |
| Profilo | A2DP SCMS-T AVRCP | |
| Max distanza trasmissione | 30 m | |
| Uscita massima | 18V: 10W 10,8V: 3,5W | |
| Dimensioni (mm) | 217 x 206 x 199 | |
| Peso | 2,7 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 155,00 |
| | IVA inclusa | € 189,10 |



SERIE Z LITHIUM-ION USB

Grado di protezione
da polveri e liquidi

IP 64

DLX2418TJ

MAK
PACBL
MOTOR18V 5.0Ah
LITHIUM-ION

Modelli precedenti:

DLX2174TJ1, DLX2040SPC, DLX2040SPB

DTD153

DHP486

170 Nm

130 Nm

1X
MAKPAC
(Tipo 3)

DC18RC

3X

BL1850B
(5,0Ah)€ 649,00 IVA esclusa
€ 791,78 IVA inclusa

DLX2236TJ1

MAK
PACBL
MOTOR18V 5.0Ah
LITHIUM-IONIdeale per
CARTONGESSO2X
170 Nm

DTD153

DC18RC

3X

BL1850B
(5,0Ah)1X
MAKPAC
(Tipo 3)€ 595,00 IVA esclusa
€ 725,90 IVA inclusa

DLX2180TJ1

MAK
PACBL
MOTOR18V 5.0Ah
LITHIUM-ION

DTD153

DHP484

170 Nm

60 Nm

1X
MAKPAC
(Tipo 3)

DC18RC

3X

BL1850B
(5,0Ah)€ 555,00 IVA esclusa
€ 677,10 IVA inclusa

DLX2337J

MAK
PACBL
MOTOR18V 3.0Ah
LITHIUM-ION

DHP482

DTD156

62 Nm

155 Nm

1X
MAKPAC
(Tipo 3)

DC18RC

2X

BL1830B
(3,0Ah)€ 359,00 IVA esclusa
€ 437,98 IVA inclusa

DLX2359TJ1

Modello precedente:
DLX2250TJ1MAK
PACBL
MOTOR18V 5.0Ah
LITHIUM-IONDHP484
60 NmDTW300
330 Nm

DC18RC

3X

BL1850B
(5,0Ah)RICEVI SUBITO
EXTRA

D-41517

Set n. 9 bussola 1/2"
del valore di € 54,95
IVA esclusa Con mod. DTW300RTJX(8, 10, 13, 16, 17, 18,
19, 21, 24 mm)1X
MAKPAC
(Tipo 3)€ 679,00 IVA esclusa
€ 828,38 IVA inclusa

DLX2414JX4

MAK
PACBL
MOTOR18V 3.0Ah
LITHIUM-IONRICEVI SUBITO
EXTRAB-54106
Set 38 Accessori per avvitatura e foraturaDTD157
140 Nm

DC18RC

DHP487
40 Nm2X
BL1830B
(3,0Ah)

NOVITÀ

1X
MAKPAC
(Tipo 3)€ 449,00 IVA esclusa
€ 547,78 IVA inclusa

DLX4158TJ

MAK
PACBL
MOTOR18V 5.0Ah
LITHIUM-IONModelli precedenti:
DLX4050MJSP, DLX4050MJDGA513
125 mm / 115 mm170 Nm
DTD153DHP486
130 Nm

DHR243

+ mandrino
autoserrante2X
MAKPAC
(Tipo 3, Tipo 4)

DC18RC

3X
BL1850B
(5,0Ah)€ 1.049,00 IVA esclusa
€ 1.279,78 IVA inclusa

DLX2435TJ

MAK
PACBL
MOTOR18V 5.0Ah
LITHIUM-IONModello precedente:
DLX2254TJ1, DLX2157TJ1

125 / 115 mm



130 Nm

1X
MAKPAC
(Tipo 3)

DC18RC

3X
BL1850B
(5,0Ah)€ 699,00 IVA esclusa
€ 852,78 IVA inclusa

DLX2336X

18V 3.0Ah
LITHIUM-ION

DHP453



42 Nm

DTD156



155 Nm

NOVITÀ

DC18RC

2X
BL1830B
(3,0Ah)1X
Borsa in
cordura
rinforzata€ 349,00 IVA esclusa
€ 425,78 IVA inclusa

DLX2283JX1

BL MOTOR

18V 3.0Ah LITHIUM-ION

Modelli precedenti:
DLX2131JX1, DLX2012JX1, DLX2012JX2

MAK PAC

DHP485

50 Nm



DTD153

170 Nm

1X
MAKPAC
(Tipo 3)

DC18RC

3X
BL1830B
(3,0Ah)

€ 465,00 IVA esclusa
€ 567,30 IVA inclusa

DLX2256TJ1

MAK PAC

BL MOTOR

18V 5.0Ah LITHIUM-ION

Modelli precedenti:
DLX2158TJ1, DLX2156TJ1

DGA513

125 / 115 mm

AFT
ADT
(BRAKE)

DC18RC

3X
BL1850B
(5,0Ah)

€ 775,00 IVA esclusa
€ 945,50 IVA inclusa



2X
MAKPAC
(Tipo 3, Tipo 4)

DLX6114TJ

MAK PAC

BL MOTOR

18V 5.0Ah LITHIUM-ION

Modelli precedenti:
DLX5023TJ, DLX6030MJ1



DHP486
130 Nm



DHR243

+ mandrino
autoserrante

DTD153
170 Nm



DHS680



DGA513

125 mm / 115 mm

AFT ADT



(BRAKE)



DTM51Z

DC18RC



3X

BL1850B
(5,0Ah)



4X

MAKPAC
(1x Tipo 4,
3x Tipo 3)



€ 1.365,00 IVA esclusa
€ 1.665,30 IVA inclusa

DLX2280PTJ

MAK
PACBL
MOTORMAK
PAC

P-83886

Base di trasporto per valigette MAKPAC

| Codice | portata | Valigette MAX | Prezzo in € | |
|---------|---------|---------------|-------------|-------------|
| | | | IVA esclusa | IVA inclusa |
| P-83886 | 100 kg | 9 (tipo 1) | € 114,38 | € 147,67 |

MAK
PAC

TR00000001

Carrello di trasporto per valigette MAKPAC

| Codice | ø ruote | Valigette MAX | Prezzo in € | |
|------------|---------|---------------|-------------|-------------|
| | | | IVA | IVA inclusa |
| TR00000001 | 20 cm | 9 (tipo 1) | € 199,47 | € 243,36 |



€ 765,00 IVA esclusa
€ 933,30 IVA inclusa

DLX3119TJ

MAK
PACBL
MOTOR18V 5.0Ah
LITHIUM-ION

€ 839,00 IVA esclusa
€ 1.023,58 IVA inclusa

SISTEMA MODULARE VALIGETTE DI TRASPORTO MAKPAC


821549-5
(Tipo 1)

€ 31,52 IVA escl.
€ 38,45 IVA incl.

821550-0
(Tipo 2)

€ 37,85 IVA escl.
€ 46,18 IVA incl.

821551-8
(Tipo 3)

€ 42,80 IVA escl.
€ 52,21 IVA incl.

821552-6
(Tipo 4)

€ 48,36 IVA escl.
€ 59,00 IVA incl.


P-83652

Porta minuterie con inserti colorati

€ 27,51 IVA escl. € 33,56 IVA incl.



P-83842

Cestello portautensili 395x295x249mm

€ 65,16 IVA escl. € 79,49 IVA incl.



NOVITÀ

191X80-2
(Tipo 1 ORGANIZER)

€ 48,36 IVA escl.
€ 59,00 IVA incl.

Scomparti removibili di differenti dimensioni.
Perfetti per organizzare i propri accessori


P-83668

Preformato a 5 compartimenti

€ 13,03 IVA escl.
€ 15,90 IVA incl.


P-83680

Pref. doppio 6 compartimenti

€ 17,38 IVA escl.
€ 21,20 IVA incl.


P-83674

Preformato 12 compartimenti

€ 18,82 IVA escl.
€ 22,96 IVA incl.

| rif. | Codice | Descrizione | € IVA esclusa |
|------|----------|---------------------------|---------------|
| 1 | 191X80-2 | MAKPAC MULTIBOX COMPLETA | € 71,79 |
| | 191X84-4 | MAKPAC MULTIBOX | € 58,74 |
| | 191X92-5 | SET SCOMPARTI INTERNI 5pz | € 13,05 |
| 2 | 191X93-3 | SCOMPARTO 50x50 | € 1,31 |
| 3 | 191X94-1 | SCOMPARTO 50x100 | € 1,96 |
| 4 | 191X95-9 | SCOMPARTO 100x100 | € 3,26 |
| 5 | 191X96-7 | SCOMPARTO 100x150 | € 4,57 |
| 6 | 191X97-5 | SCOMPARTO 150x150 | € 5,22 |

FLESSOMETRI



*con gancio e cavo estensibile



B-57130 (3,5 m)

- ANGOLO INIZIO MISURAZIONE agganciato con 2 rivetti alla banda graduata
- FINITURA OPACA garantisce una perfetta lettura anche con luce solare intensa
- BANDA CONCAVA permette misurazioni fino a 1,3 m senza nessun appoggio
- DOPPIA SCALA GRADUATA lettura delle misure da entrambi i lati
- GANCIO LATERALE possibilità di fissaggio a cintura

B-57152 / B-57174* (7,5 m), B-57168 (10 m)

- PIEDE DI PROTEZIONE protegge il nastro prevenendo possibili impuntamenti
- ANGOLO INIZIO MISURAZIONE agganciato con 4 rivetti alla banda graduata
- DOPPIO MAGNETE ideale per misurazione su corpi metallici per cartongessisti
- FINITURA OPACA garantisce una perfetta lettura anche con luce solare intensa
- BANDA CONCAVA permette misurazioni fino a 2,2 m senza nessun appoggio
- FINITURA SUPERFICIALE possibilità di scrittura con matite da cantiere
- DOPPIA SCALA GRADUATA lettura delle misure da entrambi i lati
- SOFT GRIP comfort e protezione da eventuali cadute accidentali
- GANCIO LATERALE possibilità di fissaggio a cintura

| Codice | B-57130 | B-57152 | B-57174 | B-57168 |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| Lunghezza | 3,5 m | 7,5 m | 7,5 m | 10 m |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 12,69 | € 26,78 | € 42,29 |
| | IVA inclusa | € 15,48 | € 32,68 | € 51,60 |
| | | € 35,24 | € 42,99 | |

Impact
PREMIER


E-03246

Flip top 25 mm PH2 (15 pz.)

€ 15,88 IVA escl.
€ 19,37 IVA incl.


E-03377

Flip top 50 mm PH2 (10 pz.)

€ 17,98 IVA escl.
€ 21,94 IVA incl.


E-03252

Flip top 25 mm PZ2 (15 pz.)

€ 15,88 IVA escl.
€ 19,37 IVA incl.


E-03383

Flip top 50 mm PZ2 (10 pz.)

€ 17,98 IVA escl.
€ 21,94 IVA incl.

Impact

PREMIER

NUOVA GAMMA DI INSERTI
COMPLETA E DI ALTA QUALITÀ



INSERTI



PHILLIPS



POZIDRIV



TORX



PHILLIPS



POZIDRIV



TORX

| | Codice | Tipo | Lunghezza mm | q.ta per conf. | Prezzo in € | |
|---|---------|----------|--------------|----------------|-------------|-----------|
| | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| + | E-03121 | PH1 | 25 mm | 2 | € 3,40 | € 4,15 |
| | E-03137 | PH2 | | | € 3,40 | € 4,15 |
| | E-03143 | PH2 slim | | | € 3,40 | € 4,15 |
| | E-03159 | PH3 | | | € 3,40 | € 4,15 |
| ✱ | E-03165 | PZ1 | | | € 3,40 | € 4,15 |
| | E-03171 | PZ2 | | | € 3,40 | € 4,15 |
| | E-03187 | PZ3 | | | € 3,40 | € 4,15 |
| ✳ | E-03193 | T10 | | | € 3,40 | € 4,15 |
| | E-03202 | T15 | | | € 3,40 | € 4,15 |
| | E-03218 | T20 | | | € 3,40 | € 4,15 |
| | E-03224 | T25 | | | € 3,40 | € 4,15 |
| | E-03230 | T30 | | | € 3,40 | € 4,15 |
| | | | | | | |
| + | E-03268 | PH1 | 50 mm | 2 | € 5,99 | € 7,31 |
| | E-03274 | PH2 | | | € 5,99 | € 7,31 |
| | E-03280 | PH3 | | | € 5,99 | € 7,31 |
| ✱ | E-03296 | PZ1 | | | € 5,99 | € 7,31 |
| | E-03305 | PZ2 | | | € 5,99 | € 7,31 |
| | E-03311 | PZ3 | | | € 5,99 | € 7,31 |
| ✳ | E-03327 | T10 | | | € 5,99 | € 7,31 |
| | E-03333 | T15 | | | € 5,99 | € 7,31 |
| | E-03349 | T20 | | | € 5,99 | € 7,31 |
| | E-03355 | T25 | | | € 5,99 | € 7,31 |
| | E-03361 | T30 | | | € 5,99 | € 7,31 |
| | | | | | | |

CHIAVI A BUSSOLA



angolata / orientabile

| Codice | Tipo | Lunghezza mm | Prezzo in € | |
|---------|------|--------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| E-03458 | H6 | 65 mm | € 3,89 | € 4,74 |
| E-03464 | H8 | | € 4,37 | € 5,34 |
| E-03470 | H10 | | € 4,37 | € 5,34 |
| E-03486 | H13 | | € 5,99 | € 7,31 |

| Codice | Tipo | Lunghezza mm | Prezzo in € | |
|---------|------|--------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| E-03492 | H13 | 80 mm | € 7,78 | € 9,49 |
| E-03501 | H15 | | € 8,42 | € 10,28 |
| E-03517 | H17 | | € 8,42 | € 10,28 |
| E-03523 | H19 | | € 8,42 | € 10,28 |
| E-03539 | H21 | | € 8,91 | € 10,87 |

PORTAINSERI MAGNETICI



E-03399

Portainseri 68 mm

€ 5,99 IVA escl

€ 7,31 IVA incl.



E-03414

Portainseri ULTRA 79 mm

€ 7,78 IVA escl

€ 9,49 IVA incl.



E-03408

Portainseri 150 mm

€ 6,64 IVA escl

€ 8,10 IVA incl.

INSERTI DOPPI



E-06286

Doppia testa 65 mm PH2 (2 pz.)

€ 4,86 IVA escl

€ 5,93 IVA incl.



E-06292

Doppia testa 65 mm PZ2 (2 pz.)

€ 4,86 IVA escl

€ 5,93 IVA incl.

ADATTATORI



E-03420

Adattatore 3/8" 50 mm

€ 5,99 IVA escl

€ 7,31 IVA incl.



E-03436

Adattatore 1/2" 50 mm

€ 6,64 IVA escl

€ 8,10 IVA incl.

GIACCHE E GILET TERMICI 10,8V / 12V / 14,4V / 18V

DCJ205Z / DCJ206Z / DCV202Z

Giacche e Gilet termici 10,8V - 12V - 14,4V - 18V (M / L / XL)

OUTDOOR

SERIE Z LXT

FORNITI SENZA BATTERIA E CARICABATTERIE DA UTILIZZARE CON ADATTATORI IN DOTAZIONE



DCJ205Z



ALTA VISIBILITÀ NOTTURNA

DCJ206Z



GILET DA INDOSSARE ANCHE SOTTO LA GIACCA

DCV202Z



ADATTATORE IN DOTAZIONE

VANTAGGI:

Resta al caldo in ambienti di lavoro difficili e freddi. Fino a 35 ore di calore con batteria BL1860B. 5 zone di calore del nucleo (torace sinistro / destro, schiena, spalla sinistra / destra) per una distribuzione ottimale del calore. 3 impostazioni di calore (alto / medio / basso) per un controllo preciso del riscaldamento. Dispone di 5 tasche: tasca sul petto con cerniera e tasche laterali (sinistra e destra), tasca sulla manica e tasca della batteria.

| | DCJ205Z | DCJ206Z | DCV202Z |
|---|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| Batteria | 10,8V / 12V / 14,4V / 18V | | |
| Taglie | M / L / XL | | |
| Livelli intensità calore | High / Medium / Low | | |
| Uso continuativo con BL1860B (min) | Low 35 Medium 14 High 8,5 | | Low 35 Medium 20 High 10 |
| Tasche | 5 | | 4 |
| Zone di calore: Totale / torace / schiena | 5 / 2 / 1 | | 4 / 2 / 1 |
| Peso | 1,1 kg | 1,2 kg | 0,51 kg |
| Modello precedente | DCJ200Z | - | DCV200Z |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 169,00 | € 189,00 |
| | IVA inclusa | € 206,18 | € 230,58 |
| | | € 206,18 | € 206,18 |

TAGLIE



| | Misure (in cm) | M | L | XL |
|--------|----------------|------|------|------|
| DCJ205 | Lunghezza | 69 | 71 | 75 |
| | Spalle | 52,5 | 54,5 | 55,5 |
| | Manica | 64,5 | 66 | 67 |
| DCJ206 | Petto | 118 | 128 | 138 |
| | Vita | 112 | 122 | 132 |
| DCV202 | Lunghezza | 73 | 74 | 75 |
| | Spalle | 49,5 | 51,5 | 53,5 |
| | Petto | 120 | 126 | 132 |
| | Vita | 122 | 128 | 134 |

AUTONOMIA

| Modello | Adattatori | Batterie Li-ion | | Autonomia Bassa / Media / Alta | Peso Giacca taglia L | Tasche |
|---------|------------|-----------------|---|--------------------------------|----------------------|--------|
| DCJ205 | | | 18V | 35 / 14 / 8,5 h con BL1860B | 1,1kg | 5 |
| DCJ206 | | | 6,0Ah BL1860B 5,0Ah BL1850B 3,0Ah BL1830B | | 1,2kg | |
| DCV202 | | | | 35 / 20 / 10 h con BL1860B | 0,5kg | 4 |

Lavabile e asciugabile

Staccare l'adattatore dalla giacca o dal gilet prima di lavare il capo



MACCHINA DA CAFFÈ AMERICANO 10,8V / 12Vmax / 14,4V / 18V

DCM501Z

OUTDOOR



VANTAGGI: Praticissima macchina per caffè americano, ideale per essere usata in ogni luogo e momento grazie all'alimentazione a batteria. Dotata di misurino per caffè e tazza in acciaio. Pronta all'uso!



In dotazione: tazza in alluminio, tanica graduata, misurino, due filtri per caffè macinato americano.

SERIE Z
LITHIUM-ION

10,8V
LITHIUM-ION
COMPATIBILE

12Vmax
LITHIUM-ION

14,4V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

CXT LXT

Capacità di erogazione con singola carica di una batteria

18V 6.0Ah
LITHIUM-ION

BL1860B (55 min)

120 ml



5,3 Tazze

640 ml - tempo di erogazione 120 ml 4 min c.a

12Vmax 4.0Ah
LITHIUM-ION

BL1041B (60 min)

120 ml



2,1 Tazze

260 ml - tempo di erogazione 120 ml 5,5 min c.a

| DCM501Z | |
|--------------------------|---------------------------|
| Batteria | 10,8V / 12V / 14,4V / 18V |
| Adattatore | A2DP SCMS-T AVRCP |
| Capacità serbatoio acqua | 240 ml |
| Peso | 2,2 kg |
| Modello precedente | DCM500Z |
| Prezzo in € | IVA esclusa |
| | IVA inclusa |
| | € 99,00 |
| | € 120,78 |

VENTILATORI 14,4V-18V / 230V E 10,8V-12V / 230V

DCF102Z / CF101DZ / DCF203Z / DCF301Z

OUTDOOR

SERIE Z
LITHIUM-ION

14,4V
LITHIUM-ION
LXT

18V
LITHIUM-ION

10,8V
LITHIUM-ION

12Vmax
LITHIUM-ION

CXT



DCF102Z

2



CF101DZ

3



2

DCF203Z:
2 velocità
ø pale 235 mm
Rotazione 180°
Inclinazione 45°



3

DCF301Z
3 velocità
ø pale 330 mm
Rotazione 180°
Inclinazione 45°

Dotati di adattatore AC

SERIE Z
LITHIUM-ION



14,4V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

| | | DCF102Z | CF101DZ |
|--------------------------|-------------|--|--------------------------------------|
| Batterie (Alimentazione) | | 14,4-18V / AC | 12V-10,8V / AC |
| Flusso aria | | High: 4,6 L/min Medium: 3,8 L/min Low: 3,0 L/min | |
| Uso continuativo (min) | | DCF102Z con BL1860B CF101DZ con BL1040B | |
| | | Low: 1.270 Medium: 705 High: 575 | Low: 630 Medium: 380 High: 275 |
| Dimensioni (mm) | | 185x272x284 | 185x260x284 |
| Peso | | 1,3 kg | |
| Modello precedente | | - | CF100DZ |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 89,00 | € 79,00 |
| | IVA inclusa | € 108,58 | € 96,38 |

| | | DCF203Z | DCF301Z |
|------------------------|-------------|--|--------------------------------------|
| Alimentazione | | 18V-14,4V / AC | |
| ø pale | | 235 mm | 330 mm |
| Velocità aria max | | 190 m/min | 240 m/min |
| Uso continuativo (min) | | DCF203Z con BL1860B DCF301Z con BL1860B | |
| | | Low: 1.155 Medium: 700 High: 430 | Low: 850 Medium: 430 High: 215 |
| Peso | | 2,7 kg | 3,8 kg |
| Modello precedente | | DCF201Z | DCF300Z |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 109,00 | € 119,00 |
| | IVA inclusa | € 132,98 | € 145,18 |

TASSELLATORI 12Vmax BL MOTOR SDS-PLUS COMPATIBILE 2 FUNZIONI

HR166DSAE1 / HR166DSMJ / HR166DZJ



HR166DSMJ




<https://youtu.be/OUKvrOh7ZWA>

2,0kg
con BL1041B



Mod. HR166DSAE1
fornito con 66 accessori
tutti contenuti all'interno
della valigetta utensile

+ 66 accessori



VANTAGGI: Estremamente compatto e performante ideale per la foratura rapida su muratura piena e forata. Le dimensioni ridotte rendono molto maneggevole questo utensile rendendolo particolarmente adatto a cartongessisti e montatori arredamentistici. Innovativo BL Motor che garantisce le migliori performance di potenza ed autonomia.

| | 10.8V 2.0Ah LITHIUM-ION | 10.8V 4.0Ah LITHIUM-ION | SERIE ZJ LITHIUM-ION |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------------|
| | HR166DSAE1 | HR166DSMJ | HR166DZJ |
| Batteria | 12V / 2,0Ah | 12V / 4,0Ah | 12V |
| Tempo di carica | 30 min | 60 min | - |
| Capacità ø foro | 16 mm muratura 10 mm acciaio 13 mm legno | | |
| Colpi al minuto | 0-4.800 | | |
| Potenza del colpo | 1,1 J | | |
| Velocità a vuoto | 0-680 g/min | | |
| Potenza sonora | 97 dB(A) | | |
| Livello Vibrazioni | 7,5 m/s ² foratura in muratura | | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1021B | 2 x BL1041B | - |
| Peso | 1,8 kg | 2,0 kg | 1,63 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 355,00 | € 365,00 |
| | IVA inclusa | € 433,10 | € 445,30 |
| | | € 245,00 | € 298,90 |

TASSELLATORI 12Vmax SDS-PLUS COMPATIBILE 2 FUNZIONI

HR140DSAE1 / HR140DSMJ / HR140DZJ




HR140DSMJ



Mod. HR140DSAE1
fornito con 66 accessori
tutti contenuti all'interno
della valigetta utensile

+ 66 accessori



VANTAGGI: Tassellatore elettropneumatico adatto per: impiantistica civile, settore idro-termo-sanitario, come ad esempio posa collari per tubi mandata acqua sanitaria (ø 4 / ø 6), posa macchine trattamento aria/acqua, posa unità di antintrusione (centrale/radar interni-esterni/sirena). Arredamento: posa guide porta pensili. Ristrutturazione: posa guide cartongesso. Grazie alla dotazione di accessori di avvitatura e foratura è subito pronto per supportare l'operatore alle diverse lavorazioni.

| | 10.8V 2.0Ah LITHIUM-ION | 10.8V 4.0Ah LITHIUM-ION | SERIE ZJ LITHIUM-ION |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------------|
| | HR140DSAE1 | HR140DSMJ | HR140DZJ |
| Batteria | 12V / 2,0Ah | 10,8V / 4,0Ah | 12V |
| Tempo di carica | 30 min | 60 min | - |
| Capacità ø foro | 14 mm muratura 10 mm acciaio 13 mm legno | | |
| Colpi al minuto | 0-4.900 | | |
| Potenza del colpo | 1,0 J | | |
| Velocità a vuoto | 0-850 g/min | | |
| Potenza sonora | 95 dB(A) | | |
| Livello Vibrazioni | 6,5 m/s ² foratura in muratura | | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1021B | 2 x BL1040B | - |
| Peso | 2,44 kg | 2,6 kg | 2,23 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 289,00 | € 299,00 |
| | IVA inclusa | € 352,58 | € 364,78 |
| | | € 185,00 | € 225,70 |

TRACCIATORI LASER 10,8V / 12Vmax

SK105DZ / SK105GDZ / SK106DZ / SK106GDZ

XPT
THREE PROTECTION TECHNOLOGY

10.8V
LITHIUM-ION
COMPATIBILE

12Vmax
LITHIUM-ION

CXT

SK105DZ



SK105GDZ




SK106DZ




SK106GDZ



SK105:
2 linee



SK106:
2 linee 4 punti



RICEVI SUBITO

EXTRA

Treppiedi 1,5 m
cod. CAD172

del valore di € 51,45 IVA esclusa



Treppiedi con tutti i tracciatori laser: SK105 / SK106

| | | SK105DZ | SK105GDZ | SK106DZ | SK106GDZ |
|-----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Batteria | | 10,8V / 12Vmax | | | |
| Tipo laser | | Rosso | Verde | Rosso | Verde |
| Numero di linee e punti | | 2 linee | | 2 linee / 4 punti | |
| Classe laser | | 2:635 nm | | | |
| Campo di visibilità linea | | fino a 25 m 80 m con ricevitore | fino a 35 m 80 m con ricevitore | fino a 25 m 80 m con ricevitore | fino a 35 m 80 m con ricevitore |
| Precisione | | +/- 1,5 mm a 5 m | | | |
| Autonomia max (con BL1040B) | | 40 h | 20 h | 40 h | 20 h |
| Dimensioni (mm) | | 138 x 64 x 102 | | | |
| Peso | | 0,67 kg | | 0,69 kg | |
| Modello precedente | | SK104Z | - | SK103PZ | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 209,00 | € 389,00 | € 345,00 | € 525,00 |
| | IVA inclusa | € 254,98 | € 474,58 | € 420,90 | € 640,50 |

LIVELLA MULTILINEA 12Vmax

SK40GD

XPT
THREE PROTECTION TECHNOLOGY

12Vmax
LITHIUM-ION

CXT



LASER MULTILINEA 12Vmax

SK700GD

XPT
THREE PROTECTION TECHNOLOGY

12Vmax
LITHIUM-ION

CXT



LE00929103

LE00823195



LE00929104



| | | SK40GD |
|-------------------------|-------------|------------|
| Batteria | | 12Vmax |
| Tipo laser / n° linee | | Verde / 5 |
| Classe laser 2 | | 515 nm |
| Temperatura di servizio | | -10° / 40° |
| Classe di protezione | | IP54 |
| Peso | | 1,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 799,00 |
| | IVA inclusa | € 974,78 |

RICEVI SUBITO
EXTRA

CAD172 Treppiedi 1,5 m del
valore di 51,45 IVA esclusa



| | | SK700GD |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | | 12Vmax |
| Tipo laser / n° linee | | Verde / 4 |
| Uso continuativo | | 14h (BL1041B) |
| Classe laser 2 | | 510-530 nm |
| Accuratezza | | +/- 2 mm a 10 m |
| Classe di protezione | | IP54 |
| Dimensioni (mm) | | 149 x 104 x 153 |
| Peso | | 0,8 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 599,00 |
| | IVA inclusa | € 730,78 |



HP333DSAJ

| | | HP333DSAJ | HP333DZJ |
|--------------------|-------------|-----------|----------|
| Modello precedente | | HP331DSAJ | HP331DZ |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 179,00 | € 95,00 |
| | IVA inclusa | € 218,38 | € 115,90 |



DF333DSAJ

| | | DF333DSAJ | DF333DZJ |
|--------------------|-------------|-----------|----------|
| Modello precedente | | DF331DSAJ | DF331DZJ |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 165,00 | € 85,00 |
| | IVA inclusa | € 201,30 | € 103,70 |



| | | HP332DSAJ |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1020B |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 219,00 |
| | IVA inclusa | € 267,18 |



| | | DF033DSAJ |
|--------------------|-------------|------------------------------------|
| Modello precedente | | DF031DSAJ DF031DSAE DF030DWE |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 155,00 |
| | IVA inclusa | € 189,10 |



DF032DSAJ

| | | DF032DSAJ | DF032DZJ |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1020B | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 199,00 | € 115,00 |
| | IVA inclusa | € 242,78 | € 140,30 |



DF332DSAJ

| | | DF332DSAJ | DF332DZJ |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1020B | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 209,00 | € 125,00 |
| | IVA inclusa | € 254,98 | € 152,50 |



TW060DSAJ

| | | TW060DSAJ | TW060DZJ |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1021B | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 209,00 | € 125,00 |
| | IVA inclusa | € 254,98 | € 152,50 |



TW160SAJ

| | | TW160DSAJ | TW160DZJ |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1021B | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 229,00 | € 149,00 |
| | IVA inclusa | € 279,38 | € 181,78 |



TW161DSAJ

| | | TW161DSAJ | TW161DZJ |
|--------------------|-------------|-----------|----------|
| Modello precedente | | TW141DSAJ | TW141DZJ |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 229,00 | € 145,00 |
| | IVA inclusa | € 279,38 | € 176,90 |



| | | SC103DZJ |
|--------------------|-------------|----------|
| Velocità di taglio | | 3,0 sec. |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 595,00 |
| | IVA inclusa | € 725,90 |

WR100DSAJ



Versatile grazie all'adattatore 1/4" e 3/8" QUADRO in dotazione

| | | WR100DSAJ | WR100DZJ |
|-----------------------|-------------|-----------|----------|
| Batterie in dotazione | | 1xBL1021B | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 259,00 | € 179,00 |
| | IVA inclusa | € 315,98 | € 218,38 |

RICEVI SUBITO
EXTRA

E-12289

Set n. 8 bussole 1/4" + adatt. del valore di € 14,36 IVA esclusa



(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm)

Fornito con 74 accessori



| | | HP333DSAX1 |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1021B |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 209,00 |
| | IVA inclusa | € 254,98 |



TD110DSAJ

| | | TD110DSAJ | TD110DZJ |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1020B | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 195,00 | € 109,00 |
| | IVA inclusa | € 237,90 | € 132,98 |



TD111DSAJ

| | | TD111DSAJ | TD111DZJ |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1020B | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 235,00 | € 155,00 |
| | IVA inclusa | € 286,70 | € 189,10 |



TL064DSAJ



| | | TL064DSAJ | TL064DZJ |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1020B | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 295,00 | € 215,00 |
| | IVA inclusa | € 359,90 | € 262,30 |



TL065DSAJ



| | | TL065DSMJ | TL065DSAJ | TL065DZJ |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 325,00 | € 295,00 | € 215,00 |
| | IVA inclusa | € 396,50 | € 359,90 | € 262,30 |



DISPONIBILE AMPIA GAMMA
DI ACCESSORI PER VARIE
APPLICAZIONI



DA332DSAJ



| | | DA332DSAJ | DA332DZJ |
|--------------------|-------------|-----------|----------|
| Modello precedente | | DA330DWE | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 215,00 | € 129,00 |
| | IVA inclusa | € 262,30 | € 157,38 |



DA333DSAJ



| | | DA333DSAJ | DA333DZJ |
|--------------------|-------------|-----------|----------|
| Modello precedente | | DA331DWE | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 215,00 | € 129,00 |
| | IVA inclusa | € 262,30 | € 157,38 |



TM30DSAJX1



| | | TM30DSAJX1 | TM30DZJX1 |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1020B | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 235,00 | € 155,00 |
| | IVA inclusa | € 286,70 | € 189,10 |



JV102DSMJ



| | | JV102DSMJ | JV102DZJ |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1040B | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 279,00 | € 165,00 |
| | IVA inclusa | € 340,38 | € 201,30 |



JV103DSMJ



| | | JV103DSMJ | JV103DZJ |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1040B | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 279,00 | € 165,00 |
| | IVA inclusa | € 340,38 | € 201,30 |



JV101DSMJ



| | | JV101DSMJ | JV101DZJ |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1040B | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 225,00 | € 109,00 |
| | IVA inclusa | € 274,50 | € 132,98 |



JR103DSMJ



| | | JR103DSMJ | JR103DZJ |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1040B | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 229,00 | € 115,00 |
| | IVA inclusa | € 279,38 | € 140,30 |



HS301DSMJ



| | | HS301DSMJ | HS301DZJ |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1040B | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 249,00 | € 129,00 |
| | IVA inclusa | € 303,78 | € 157,38 |



CC301DZJ



| | | CC301DSMJ | CC301DZJ |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1040B | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 255,00 | € 145,00 |
| | IVA inclusa | € 311,10 | € 176,90 |



ST113DSAJ



| | | ST113DSAJ | ST113DZJ |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1020B | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 365,00 | € 275,00 |
| | IVA inclusa | € 445,30 | € 335,50 |



PT354DSAJ



| | | PT354DSAJ | PT354DZJ |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1020B | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 385,00 | € 299,00 |
| | IVA inclusa | € 469,70 | € 364,78 |



SD100DSAJ



| | | SD100DSAJ | SD100DZJ |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1020B | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 309,00 | € 229,00 |
| | IVA inclusa | € 376,98 | € 279,38 |



INCLUSO
supporto cartucce 600ml

10.8V 2.0Ah LITHIUM-ION SERIE Z

| | CG100DSAX | CG100DZXK |
|-----------------------|-------------|-----------|
| Batterie in dotazione | 1 x BL1020B | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 299,00 |
| | IVA inclusa | € 364,78 |
| | | € 279,38 |



ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 Tubo estensibile, 2 tracolla, 3 n°5 sacchetti carta, 4 sacchetto in panno, 5/6 bocchette larghe, 7 bocchetta spazzola, 8 bocchetta, 9 tubo e bocchetta soffiatore.

| | | CL121DZ |
|-----------------|-------------|----------|
| Aspirazione max | | 4,4 kPa |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 109,00 |
| | IVA inclusa | € 132,98 |



CP100DSA1J

10.8V 2.0Ah LITHIUM-ION SERIE ZJ

| | CP100DSA1J | CP100DZJ |
|-----------------------|-------------|----------|
| Batterie in dotazione | 1 x BL1020B | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 195,00 |
| | IVA inclusa | € 237,90 |
| | | € 132,98 |



PV301DZJ

| | | |
|----------------|-------------|----------|
| Platorello | | 80 mm |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 239,00 |
| | IVA inclusa | € 291,58 |



30 Nm
HP333D

110 Nm
TD110D

+ 23 accessori



DC10SB



3x BL1021B (2.0Ah)
con indicatore di carica



OUTDOOR

MP100DZ

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|
| Quantità scarico aria | | 200 kPa: 10 L/min |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 89,00 |
| | IVA inclusa | € 108,58 |



OUTDOOR

ADATTATORE IN DOTAZIONE
YL00000003

CB100DB

| Materiale | | 100% Poliestere |
|----------------|-------------|-----------------|
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 109,00 |
| | IVA inclusa | € 132,98 |



110 Nm
TD110D

30 Nm
HP333D

DC10SB

2x BL1021B (2.0Ah)
con indicatore di carica



30 Nm
HP333D

T2

DC10SB



1,1 J
HR166D

RICEVI SUBITO EXTRA

T-Shirt



2X

BL1041B (4.0Ah)
Con indicatori di carica

1X

n.1-MAKPAC Tipo 1

| | | CLX228AJ | |
|-----------------------|-------------|-------------|--------|
| Modello | | HP333D | TD110D |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1021B | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 209,00 | |
| | IVA inclusa | € 254,98 | |



| | | CLX235SMJ | |
|-----------------------|-------------|-------------|--------|
| Modello | | HP333D | HR166D |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1041B | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 385,00 | |
| | IVA inclusa | € 469,70 | |

KIT-COMBO 4 UTENSILI 12V 2,0Ah (x3) + 2 VALIGETTE MAKPAC

HP331D (PERCUSSIONE) - TD110D (AD IMPULSI) - JR103 (SEGNETTO DIRITTO) - HS301 (SEGA CIRCOLARE LEGNO)



Leggeri, comodi, completi



TD110D



HP333D



JR103D



HS301D

RICEVI SUBITO

EXTRA

T-Shirt



| CLX431SAJ1 | | | | |
|-----------------------------|------------------|----------|--------------|---------|
| Modello | HP333D | TD110D | HS301D | JR103D |
| Batteria | 12V / 2,0Ah | | | |
| Tempo di carica | 30 min | | | |
| Coppia di serraggio | 30 Nm | 110 Nm | - | - |
| Velocità a vuoto (g/min) | 0-450/0-1.700 | 0-2.600 | 1.500 | 0-3.300 |
| Colpi al minuto | 0-6.750/0-25.500 | 0-3.500 | - | - |
| Profondità di taglio 0°/45° | - | - | 25,5/16,5 mm | - |
| Corsa lama | - | - | - | 13 mm |
| Batterie in dotazione | 3 x BL1021B | | | |
| Peso (con BL1020B) | 0,93 kg | | 1,43 kg | 1,13 kg |
| Modello precedente | CLX401SAJ1 | | | |
| Prezzo in € | Iva esclusa | € 419,00 | | |
| | Iva inclusa | € 511,18 | | |

DC10SB



3X

BL1021B (2,0Ah)
Con indicatori di carica

2X

n.1-MAKPAC Tipo 1
n.1-MAKPAC Tipo 2

OUTDOOR



| Codice | Autonomia (h) | Peso kg | €uro |
|----------|---------------|---------|--------------------------|
| DEBMR052 | 30 | 0,35 | 74,39 I.e. 90,76 I.c. |

| Codice | Autonomia max (h) | Peso kg | €uro |
|----------|-------------------|---------|--------------------------|
| DEAML103 | 28 | 0,64 | 33,40 I.e. 40,75 I.c. |



AVVITATORE 7,2V 1/4" FEMMINA

DF012DSJ

AVVITATORE AD IMPULSI 7,2V 1/4" FEMMINA

TD022DSE

7.2V



7.2V



| | | DF012DSJ |
|-----------------------|-------------|---------------|
| Batteria | | 7,2V / 1,5Ah |
| Tempo di carica | | 35 min |
| Velocità | | 200-650 g/min |
| Coppia di serraggio | | 8 Nm |
| Attacco esagonale | | 1/4" |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL7015 |
| Peso | | 0,53 kg |
| Modello precedente | | DF010DSE |
| Prezzo in € | Iva esclusa | € 175,00 |
| | Iva inclusa | € 213,50 |



| | | TD022DSE |
|-----------------------|-------------|---------------|
| Batteria | | 7,2V / 1,5Ah |
| Tempo di carica | | 35 min |
| Velocità | | 0-2.450 g/min |
| Colpi al minuto | | 0-3.000 |
| Coppia di serraggio | | 25 Nm |
| Attacco esagonale | | 1/4" |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL7015 |
| Peso | | 0,56 kg |
| Modello precedente | | TD021DSE |
| Prezzo in € | Iva esclusa | € 175,00 |
| | Iva inclusa | € 213,50 |



14,4V LITHIUM-ION 18V LITHIUM-ION LXT

| Codice | Tensione | Lumen (Lm) | Autonomia (h / BL1850B) | Peso kg | N° pezzi per sing. conf. | €uro |
|-----------|--------------------|--------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| DEADML809 | 14,4V, 18V AC 230V | 2.000 4.000 10.000 | 7,5 3,5 1,4 | 5,7 | 1 | 577,73 I.e. 704,83 I.c. |



14,4V LITHIUM-ION 18V LITHIUM-ION LXT

| Codice | Tensione | Lumen (Lm) | Autonomia (h / BL1850B) | Peso kg | N° pezzi per sing. conf. | €uro |
|-----------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| DEADML811 | 14,4V, 18V AC 230V | 750 1.500 3.000 | 11 5,5 2,7 | 4,1 | 1 | 375,01 I.e. 457,52 I.c. |



14,4V LITHIUM-ION 18V LITHIUM-ION LXT

Autonomia con BL1850B:
High 8,5 h
Low 17 h



Funzione di avviso di esaurimento di carica batteria



Morsa con vite di fermo M8.
Cod. GM00001396

| Codice | Tensione | Lumen (Lm) | Autonomia (h / BL1850B) | Peso Kg | N° pezzi per sing. conf. | €uro |
|-----------|--------------------|------------|-------------------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| DEADML805 | 14,4V, 18V AC 230V | 450 750 | 17 8,5 | 2,3 | 1 | 201,26 I.e. 245,54 I.c. |



| Codice | Tensione | Lumen (Lm) | Autonomia (h / BL1850B) | Peso kg | N° pezzi per sing. conf. | €uro |
|--------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| DML810 | 14,4V, 18V AC 230V | 1.500 3.000 5.500 | 15 7,0 3,5 | 13,9 | 1 | 709,76 I.e. 865,91 I.c. |



| Codice | Per modelli | n. Fari | Peso kg | N° pezzi per sing. conf. | €uro |
|------------|------------------------|---------|---------|--------------------------|----------------------------|
| GM00002073 | DEADML809 DEADML811 | 1 / 2 | 12 | 1 | 198,13 I.e. 241,71 I.c. |

| Codice | Per modello | n. Fari | Peso kg | N° pezzi per sing. conf. | €uro |
|------------|-------------|---------|---------|--------------------------|--------------------------|
| GM00002283 | DEADML805 | 1 / 2 | 3,2 | 1 | 68,88 I.e. 84,03 I.c. |



OUTDOOR

14,4V LITHIUM-ION 18V LITHIUM-ION LXT

| Codice | Tensione | Lumen | Autonomia (h / BL1860B) | Peso kg | N° pezzi per sing. conf. | €uro |
|-----------|------------|---|-------------------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| DEBDML812 | 14,4V, 18V | Spot Flood Flood & Spot Strobe | 10 | 1,2 | 1 | 147,91 I.e. 180,45 I.c. |

14,4V LITHIUM-ION 18V LITHIUM-ION LXT

| Codice | Tensione | Lumen (Lm) | Autonomia (h / BL1850B) | Peso kg | N° pezzi per sing. conf. | €uro |
|--------|------------|-----------------------|-------------------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| DML814 | 14,4V, 18V | 900 1.700 3.000 | 10 5,5 3 | 7,4 | 1 | 462,35 I.e. 564,07 I.c. |





Lampada Led



| Codice | Tensione | Ah Capacità | Autonomia (h) | Peso kg | N° pezzi per sing. conf. | €uro |
|-----------|------------|-------------|---------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| DEBDML807 | 14,4V, 18V | 5,0h | 26 | 0,73 | 1 | 99,91 I.e. 121,89 I.c. |



| Codice | Tensione | Lumen (Lm) | Autonomia (h / BL1041B) | Peso kg | N° pezzi per sing. conf. | €uro |
|----------|------------|------------|-------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| DEAML106 | 10,8V, 12V | 190 | più di 12 | 0,61 | 1 | 68,32 I.e. 83,35 I.c. |



Lampada a batteria con testa orientabile in 7 posizioni, 6-12 efficienti led di illuminazione

| Codice | Tensione | Ah Capacità | Autonomia (h) | Peso kg | N° pezzi per sing. conf. | €uro |
|-----------|----------|-------------|---------------|---------|--------------------------|------------|
| DEBDML801 | 14,4V | 3,0 | 9 | 0,64 | 1 | 68,32 I.e. |
| | 18V | | 22 | | | 83,35 I.c. |



| Codice | Tensione | Ah Capacità | Autonomia (h) | Peso kg | €uro |
|-----------|------------|-------------|---------------|---------|--------------------------|
| DEADML800 | 14,4V, 18V | 6,0 | 54 | 0,26 | 42,28 I.e. 51,58 I.c. |



Lampada Led



| Codice | Tensione | Ah Capacità | Autonomia (h) | Peso kg | N° pezzi per sing. conf. | €uro |
|-----------|------------|-------------|---------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| DEBDML808 | 14,4V, 18V | 5,0Ah | 26 | 0,73 | 1 | 60,91 I.e. 74,31 I.c. |



Lampada a batteria con sistema a velcro di aggancio, 6 efficienti led di illuminazione fino a 500lx

| Codice | Tensione | Autonomia (h) | Peso Kg | N° pezzi per sing. conf. | €uro |
|-----------|----------|---------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| DEADML186 | 18V | 50 | 0,48 | 1 | 28,85 I.e. 35,19 I.c. |



Lampade a batteria estraibile con testa orientabile in 4 posizioni. Elevata autonomia. Viene fornita di lampadina di ricambio (la batteria e il caricabatteria sono esclusi)

| Codice | Tensione | Ah Capacità | Autonomia (h) | Peso kg | N° pezzi per sing. conf. | €uro |
|-----------|------------|-------------|---------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| DEBDML815 | 14,4V, 18V | 6,0 | 54 | 0,26 | 1 | 31,52 I.e. 38,45 I.c. |



Adattatore USB 10,8V - 12Vmax

| Codice | N° pezzi per sing. conf. | €uro |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| DEAADP08 | 1 | 41,00 I.e. 50,02 I.c. |



Adattatore USB 14,4V - 18V

| Codice | N° pezzi per sing. conf. | €uro |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| DECADP05 | 1 | 44,03 I.e. 53,72 I.c. |

ASPIRATORE HYBRID 18Vx2 / AC 320 W 15 LITRI - UMIDO / SECCO (WET & DRY)

DVC150LZ

Wet&Dry / Filtro in panno: classe filtro L


Funzionamento con batterie (18Vx2) o con rete elettrica (220V)

SERIE Z
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V → 36V

LXT



Variatore della potenza di aspirazione e indicatore livello carica batterie

HYBRID



Fornito con: Tubo 2,7 m (1), tubo angolato (2), tubo dritto (3), spazzola (4), bocchetta dritta (5), n°10 sacchetti 45L (6), cavo alimentazione (7).

| | | DVC150LZ |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Potenza di aspirazione | | AC: 320 W DC: 25 / 70 W |
| Flusso d'aria max | | AC: 3,6 m³/min DC: 2,1 m³/min |
| Depressione max | | AC: 24 kPa DC: 9 kPa |
| Capacità contenitore | | Polvere: 15 l Liquidi: 12 l |
| Autonomia (uso continuativo) | | 65 min (low) (BL1850Bx2) |
| Peso | | 8,6 kg |
| Lunghezza cavo alimentazione | | 5,0 m |
| Dimensioni | | 366x334x421 |
| Modello precedente | | DVC860LZ |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 435,00 |
| | IVA inclusa | € 530,70 |

ASPIRATORE 40Vmax BL 15 LITRI - UMIDO / SECCO (WET & DRY)

VC003GLZ

VANTAGGI: Aspiratore 40Vmax con BL Motor nato per soddisfare le operazioni di cleaning in ambito professionale, la tecnologia applicata agli aspiratori Makita garantisce maggior tutela della salute all'operatore e ambienti con minor concentrazione delle polveri. L'alimentazione del motore avviene con 2 batterie da 40V (non in dotazione) collegate in parallelo in modo da usufruire della massima autonomia a sostegno di un prolungato lavoro. Dotato di Filtro Hepa e sacco filtro in CLASSE L. Aspiratore silenzioso grazie al percorso del flusso d'aria progettato per evitare turbolenze e scompensi interni derivati dal flusso d'aria; anche la parte del motore e del suo alloggiamento vede la presenza di inserti in gomma che ne attenua le vibrazioni. Velocità variabile in modo da adattarsi alle diverse esigenze dell'operatore, l'entrata in lavorazione degli strumenti a batteria deve anche considerare il consumo e l'ottimizzazione della carica della batteria, è dunque necessario adattare la forza di aspirazione in relazione alla superficie lavorata e alla tipologia di polveri/detriti; un pavimento liscio con presenza di polvere richiede una bassa forza di aspirazione, mentre occorrerà aumentarla in presenza di tappeti e moquette. Sistemi di sicurezza migliorano l'uso all'operatore, come il tubo in materiale anti-statico e girevole in grado di agevolare il traino; il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polveri e gocce d'acqua.



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

40Vmax

XGT



RICEVI SUBITO
EXTRA
T-Shirt XGT



Wet&Dry
Sacco filtro classe L

Makita
mak test

| | | VC003GLZ |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Batterie | | 40V |
| Potenza di aspirazione | | 310 W |
| Flusso d'aria max | | 3,2 m³/min |
| Depressione max | | 23 kPa |
| Capacità contenitore | | Polvere: 15 l Liquidi: 12 l |
| Autonomia (uso continuativo) | | 220 min (vel. 1) (BL4050F) |
| Livello pressione sonora | | 70 dB(A) o inferiore |
| Dimensioni | | 366x334x475 |
| Peso | | 8,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 439,00 |
| | IVA inclusa | € 535,58 |

SERIE Z
LITHIUM-ION

ASPIRATORE A ZAINO 40Vmax BL MOTOR
VC008GX NOVITÀ


VANTAGGI: Ideale per la pulizia di ambienti, bassa rumorosità (60dB) nel rispetto di utilizzo in ambienti sensibili quali, scuole, uffici e sanitari. Imbragatura confortevole e traspirante. Il LED incorporato permette di lavorare anche in condizione di scarsa luminosità. L'aspiratore è dotato di un sistema che non permette l'avvio se non viene inserito il sacco raccogli-polveri.


RICEVI SUBITO
EXTRA
T-Shirt XGT


| | | VC008GZ |
|--|-------------|----------------------------------|
| Batteria | | 40V |
| Potenza di aspirazione | | 25 / 55 / 100 / 195 W |
| Flusso d'aria max | | 2,4 m³/min |
| Depressione max | | 18 kPa |
| Capacità contenitore | | 2,0 l (carta) 1,5 l (tessuto) |
| Uso continuativo (min.) con BL4050F | | 110 / 55 / 30 / 14 |
| Dimensioni (mm) | | 233 x 157 x 394 |
| Peso | | 3,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 339,00 |
| | IVA inclusa | € 413,58 |

SERIE Z
LITHIUM-ION

ASPIRATORI A ZAINO 18Vx2 BL MOTOR CLASSE L
DVC261ZX11 / DVC660Z
Aspiratori a zaino 18Vx2
Alimentati da 2 batterie 18V Li-ion

HEPA filter

In grado di catturare il 99,97% di particelle da 0,3 a 1 µm

SERIE Z HEPA filter BL MOTOR 18V+18V 36V LXT

DVC660Z

Fornito con: Tubo 32 mm 1m, tubo telescopico completo, spazzola, bocchetta flessibile, impugnatura curva, sacchetto in PET 6 litri

Alloggiamento batterie protetto

DVC261ZX11

Fornito con: Tubo estensibile da 1,0 m, prolunga estensibile, spazzola, bocchetta dritta in gomma, sacchetto PET 2 litri


https://youtu.be/cCpOF_3HVZQ

| | | DVC261ZX11 | DVC660Z |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Batteria | | 18Vx2 | |
| Potenza di aspirazione | | 20 / 45 / 85 W | 33 / 62 / 116 W |
| Flusso d'aria max | | 1,8 m³/min | 2,2 m³/min |
| Depressione max | | 11 kPa | |
| Capacità contenitore | | 2 l (carta) 1,5 l (tessuto) | 6 l (carta) 5,5 l (tessuto) |
| Uso continuativo con BL1850B (min) | | 60 / 120 | 40 / 75 / 140 |
| Dimensioni (mm) | | 230x152x373 | 297x174x523 |
| Peso | | 3,8 kg | 6,7 kg |
| Modello precedente | | DVC260Z | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 309,00 | € 369,00 |
| | IVA inclusa | € 376,98 | € 450,18 |

AWS

AUTO-START
WIRELESS
SYSTEM

Nuovo sistema wireless bluetooth con tecnologia che permette l'avvio e l'arresto dell'aspiratore DVC157LZX3, DVC265ZXU, DVC665ZU con la macchina collegata.


https://youtu.be/_sc65MDi6Jw

ASPIRATORE 18Vx2 BL MOTOR CLASSE L - 15 litri

DVC157LZX3



ACCESSORI IN DOTAZIONE

Tubo 2,7 m (1), tubo 4 m (2), spazzola (3), bocchetta dritta (4), unità bluetooth (5), raccordi (6/7), n° 10 sacchetti (8).

ASPIRATORI A ZAINO 18Vx2 BL MOTOR CLASSE L

DVC265ZXU / DVC665ZU



Fornito con: Tubo 1,5 m, maniccotto 22-34, maniccotto 24-38, unità Bluetooth

Fornito con: Tubo 28 mm 1,5m, raccordo 22 mm, raccordo 24 mm, sacchetto in TNT, unità Bluetooth

ASPIRATORE 40Vmax BL 15 LITRI AWS
VC004GLZ01


VANTAGGI: Aspiratore 40Vmax con motore brushless nato per essere collegato a tutte le macchine dotate di AWS in ambito professionale; la tecnologia applicata agli aspiratori Makita garantisce maggior tutela della salute all'operatore e ambienti con minor concentrazione delle polveri. L'alimentazione del motore avviene con 2 batterie da 40V (non in dotazione) collegate in parallelo in modo da usufruire della massima autonomia a sostegno di un prolungato lavoro. Dotato di sacco filtro in CLASSE L. Aspiratore silenzioso grazie al percorso del flusso d'aria progettato per evitare turbolenze e scompensi interni derivati dal flusso d'aria; anche la parte del motore e del suo alloggiamento vede la presenza di inserti in gomma che ne attenua le vibrazioni.

Velocità variabile in modo da adattarsi alle diverse esigenze dell'operatore, l'entrata in lavorazione degli strumenti a batteria deve anche considerare il consumo e l'ottimizzazione della carica della batteria, è dunque necessario adattare la forza di aspirazione in relazione alla lavorazione eseguita; polveri derivate dalla lavorazione del legno e polveri derivate dalla foratura di laterizi posseggono caratteristiche differenti per cui è necessario adattare la potenza di aspirazione della macchina. Il sistema XPT permette l'utilizzo con pioggia e polveri persistenti, quindi con uso anche

SERIE Z
LITHIUM-ION

Dry
Sacco filtro classe L

VC004GLZ01

| | | |
|------------------------------|-------------|------------------------------|
| Batterie | | 40V |
| Potenza di aspirazione | | 205 W |
| Flusso d'aria max | | 1,8 m³/min |
| Depressione max | | 23 kPa |
| Capacità contenitore | | Polvere: 15 l |
| Autonomia (uso continuativo) | | 220 min (vel.1) (BL4050F) |
| Livello pressione sonora | | 70 dB(A) o inferiore |
| Dimensioni | | 366x334x475 |
| Peso | | 8,6 kg |
| Modello precedente | | DVC154LZ |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 489,00 |
| | IVA inclusa | € 596,58 |

ASPIRATORE A ZAINO 40Vmax
VC009GZ01
NOVITÀ


VANTAGGI: Ideale per la pulizia e la manutenzione di edifici dotato di BL Motor con alte prestazioni di aspirazione. La bassa rumorosità di 60 dB(A) nella modalità silenziosa permette il suo utilizzo anche in ambienti sensibili al rumore come ad esempio uffici ed ospedali. L'imbragatura è stata disegnata in modo tale da rendere l'utilizzo confortevole. Possibilità di pre-impostare la potenza prima dell'accensione in modo da adattare la macchina in base alle esigenze. Grazie alla funzione memoria è possibile riprendere l'aspirazione nella stessa modalità in cui è stata impostata in precedenza, per una maggiore comodità di utilizzo.


SERIE Z
LITHIUM-ION

VC009GZ01

| | | |
|--|-------------|----------------------------------|
| Batteria | | 40V |
| Potenza di aspirazione | | 45 / 85 / 165 W |
| Flusso d'aria max | | 1,9 m³/min |
| Depressione max | | 18 kPa |
| Capacità contenitore | | 2,0 l (carta) 1,5 l (tessuto) |
| Uso continuativo (min.) con BL4050F | | 55 / 30 / 14 |
| Dimensioni (mm) | | 233 x 157 x 394 |
| Peso | | 3,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 369,00 |
| | IVA inclusa | € 450,18 |

ROBOT ASPIRAPOLVERE 18V BL MOTOR

DRC200Z



RoboPRO


SERIE Z LITHIUM-ION BL MOTOR 18V LITHIUM-ION LXT

| Li-ion | Ah |
|--------|-----|
| 3,0 | 5,0 |
| | 6,0 |

Alloggiamento per 2 batterie 18V Li-ion


Funziona con una sola batteria

Spia funzionamento e segnale acustico attivi durante la fase di pulizia



Contenitore a doppia struttura: parte superiore polveri e piccoli detriti (ventola di aspirazione ON), parte inferiore convogliamento detriti di dimensioni maggiori (ventola di aspirazione OFF)

Bumper antiurti con sensori per cambio direzione marcia




Nastro delimitatore in dotazione (15 m)



Selezione due modalità di aspirazione


Programmazione superficie

Modalità Standard



Per la pulizia di ampi spazi con pochi ostacoli (es. magazzini ben organizzati, lunghi corridoi, etc.)

Modalità Random



Per la pulizia di spazi con molti ostacoli (es. uffici, etc.)



Nastro delimitatore area di pulizia

Permette all'utente di definire una superficie di pulizia delimitata utilizzando un nastro delimitatore dei confini che il Robot Pulitore non potrà oltrepassare.

Telecomando per avvio, spegnimento e ricerca del Robot a lavoro terminato (con 2 batterie alcaline AAA). Il Robot da indicazione sonora e visiva quando si preme il pulsante di localizzazione sul telecomando. Distanza massima di utilizzo dal Robot Pulitore: 20 m

Pulsante modalità per la selezione delle modalità Standard o Random

Indicatore livello di carica della batteria

Avviamento/spegnimento

Pulsante sensore rilevatore a nastro per accendere/spegnere il rilevatore



Pulsante programmazione Programma automatico a 1, 3 o 5 ore per la pulizia automatica e programmata per il dopo lavoro o in orari notturni

Pulsante avvisi Possibilità di selezione di 3 diversi livelli di segnale acustico



<https://youtu.be/1hYUWlt79jM>

RICEVI SUBITO EXTRA

DMP180Z

Compressore del valore di € 119,00 IVA esclusa



| | | DRC200Z |
|----------------------------------|-------------|-------------------|
| Utilizzo continuativo (min) | | 200 con 2xBL1850B |
| Massima superficie pulibile (m²) | | 500 con 2xBL1850B |
| Velocità di movimento | | 0,3 m/sec |
| Capacità contenitore | | 2,5 l |
| Dimensioni (mm) | | 460x460x180 |
| Peso | | 7,8 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 1.029,00 |
| | IVA inclusa | € 1.255,38 |

ASPIRATORE 12Vmax
CL121DZ

<https://youtu.be/baxKN6GMBwU>

ACCESSORI IN DOTAZIONE

(1) Tubo estensibile, (2) tracolla, (3) n°5 sacchetti carta, (4) sacchetto in panno, (5/6) bocchette larghe, (7) bocchetta spazzola, (8) bocchetta, (9) tubo e bocchetta soffiatore.

| | | CL121DZ |
|---|-------------|--|
| Batteria | | 12V / 10,8V |
| Capacità contenitore | | sacco carta: 330 ml sacco panno: 500 ml |
| Utilizzo continuativo con BL1041B (min) | | 27 (Max) 32 (High) 67 (Normal) |
| Volume aria max | | 1,3 m³/min |
| Aspirazione max | | 4,6 kPa |
| Dimensioni con BL1020B (mm) | | 345x138x202 |
| Peso | | 1,7 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 109,00 |
| | IVA inclusa | € 132,98 |

ASPIRATORE 18V
DCL184Z

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Tubo estensibile, tracolla, n°5 sacchetti carta, sacchetto in panno, bocchette larghe, bocchetta spazzola, bocchetta, tubo e bocchetta soffiatore.

| | | DCL184Z |
|--|-------------|--|
| Batteria | | 18V |
| Capacità contenitore | | sacco carta: 330 ml sacco tessuto: 500 ml |
| Utilizzo continuativo (con BL1850B) | | 33/50/133 min |
| Volume aria max | | 1,4 m³/min |
| Aspirazione max | | 5,4 kPa |
| Flusso d'aria max | | 0,8 m³/min |
| Velocità aria max | | 7,2 m/s |
| Dimensioni con BL1850B (mm) | | 365x138x202 |
| Peso | | 1,8 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 115,00 |
| | IVA inclusa | € 140,30 |

ASPIRATORE 18V BL MOTOR
DVC750LZX1

VANTAGGI: Ideale per pulizia di tutte le aree domestiche, uffici, negozi, treni ed imbarcazioni; la tecnologia del BL Motor e le elevate performance delle batterie garantiscono un lavoro preciso, rapido e confortevole per l'operatore.


HEPA filter

In grado di catturare il 99,97% di particelle da 0,3 a 1 µm


<https://youtu.be/IWdC95s3X00>
ACCESSORI IN DOTAZIONE

(1) Tubo estensibile, (2) tracolla, (3) bocchetta larga, (4) bocchetta dritta.

| DVC750LZX1 | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Batteria | 18V | |
| Potenza di aspirazione | 25/50 W | |
| Flusso aria max | 1,6 m³/min | |
| Depressione max | 6,7 kPa | |
| Capacità contenitore | polvere 7,5 l liquidi 4,5 l | |
| Uso continuativo con BL1850B (min) | 30/60 | |
| Dimensioni (mm) | 418x251x278 | |
| Peso | 4,3 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 169,00 |
| | IVA inclusa | € 206,30 |

BATTITAPPETO 18Vx2 BL MOTOR

DVC560Z




VANTAGGI: Ideale per la pulizia profonda ed accurata di moquette e tappeti; l'adozione di 2 diversi motori BL garantisce una efficace azione pulente mentre le polveri vengono raccolte all'interno del sacco filtro (5lt di capienza) e l'aria reimpressa in ambiente e filtrata da dispositivo HEPA. Un motore BL dedicato alla gestione della spazzola elicoidale e un motore BL dedicato all'aspirazione delle polveri, tutto questo per garantire una pulizia profonda e sicura. L'utilizzo di questo aspirapolvere è consigliato in tutte quelle strutture dove è importante impattare il meno possibile sull'ambiente (hotel, sale meeting, sale di lettura o riposo) anche grazie alla contenuta rumorosità pari a 57dB (in bassa velocità) e in tutti quei luoghi dove necessita intervenire velocemente senza avere l'intralcio del cavo ma pretendendo il massimo risultato (stand fieristici, sale meeting e di dimostrazione). L'utilizzo di questo aspirapolvere garantisce una pulizia precisa e profonda anche grazie al tubo estensibile integrato per il trattamento di guide porte, serramenti, davanzali e mensole. La ricercata ergonomia permette il passaggio sotto tavoli, poltrone e divani senza alcuna difficoltà.


FUNZIONI:

Display funzioni
Pulsante avvio e selezione potenza
Regolazione altezza impugnatura
Regolazione altezza spazzola
Sblocco inclinazione

HEPA
filter




In grado di catturare il 99,97% di particelle da 0,3 a 1 µm



<https://youtu.be/cYt5iSSBtwM>



**Bassissimo
impatto sonoro
Solo 57 dB(A)
(1ª Vel.)**



2 differenti BL Motor:
-Aspirazione (1)
-Rotazione spazzole (2)

ACCESSORI OPTIONAL

| Codice | Descrizione | IVA escl. | IVA Incl. |
|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1) 191T96-3 | Set 10 pz. sacchetti in tessuto 4 lt. | € 28,02 | € 34,18 |
| 2) 191E39-5 | Filtro Hepa principale | € 14,90 | € 18,18 |
| 2) 191D69-0 | Spazzola completa | € 42,77 | € 52,18 |

| | | DVC560Z |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|
| Batteria | | 18Vx2 |
| Potenza di aspirazione | | 85 / 50 / 25 W |
| Capacità | | 5 l |
| Larghezza aspirazione | | 318 mm |
| Velocità rotazione spazzole | | 3.500 / 2.500 / 1.000 |
| Uso continuativo con 2xBL1860B | | 30 / 60 / 120 min |
| Flusso d'aria max | | 1,9 m³/min |
| Depressione max | | 12 kPa |
| Dimensioni (mm) | | 326 x 318 x 1.146 |
| Peso | | 7,3 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 439,00 |
| | IVA inclusa | € 535,58 |

ASPIRATORE 18V BL MOTOR
DCL501Z

Sistema Ciclone
di separazione
debris e polveri

Filtro in panno.
**Prefiltro: capacità
filtrante implementata**

**HEPA
filter**

In grado di catturare il 99,97%
di particelle da 0,3 a 1 µm

2

SERIE Z
LITHIUM-ION

**HEPA
filter**

**BL
MOTOR**

**18V
LITHIUM-ION**

LXT



Sistema Ciclone per separare
i materiali aspirati convogliando
i debris di dimensioni maggiori
separandoli dalle polveri
mantenendo l'efficienza del filtro

VANTAGGI: Ideale per pulizia di
tutte le aree domestiche, uffici,
negozi, treni ed imbarcazioni;
la tecnologia del BL Motor e
le elevate performance delle
batterie garantiscono un lavoro
preciso, rapido e confortevole
per l'operatore.



ACCESSORI IN DOTAZIONE Tubo con comandi (1), tubo estensibile (2), spazzola (3), bocchetta per fessure (4), tracolla (5).

DCL501Z

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|
| Batteria | | 18V |
| Autonomia con BL1850B | | 29 min (high) 64 min (low) |
| Flusso d'aria max | | 1,3 m³/min |
| Depressione max | | 6,6 kPa (660 mmH₂O) |
| Capacità contenitore | | 250 ml |
| Dimensioni | | 352x189x252 |
| Peso (con BL1850B) | | 3,3 kg |
| Modello precedente | | DCL500Z |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 309,00 |
| | IVA inclusa | € 376,98 |

ASPIRATORE 12Vmax (Batteria incorporata)
CL114FDWI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Bocchetta per pavimento, tubo, bocchetta dritta e
supporto per bocchetta, caricatore, batteria 12V/2,0Ah.
5 sacchetti in carta antibatterica, 1 sacchetto in PET.



VANTAGGI: Questo aspiratore consente l'impiego
in molteplici situazioni, la batteria integrata da 2,0Ah
consente autonomia sufficiente per un utilizzo
continuo in ambienti domestici. La tecnologia
presente su questo aspiratore consente la
regolazione della forza di aspirazione su 3 livelli,
la possibilità di attivare il LED di illuminazione e la
sicurezza di raccolta delle polveri all'interno del
capiente sacco filtro. Il peso di 1,1 kg consente
l'utilizzo senza fatica.



LED di illuminazione



Pulsante avvio
e selezione potenza



Con sacco di raccolta



Sgancio rapido



Caricatore in dotazione

CL114FDWI

| | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|
| Batteria | | 12V / 2,0Ah |
| Capacità raccolta | | Tessuto: 500 ml Carta: 330 ml |
| Uso continuativo (min) | | 10 / 18 / 55 |
| Flusso aria max | | 1,4 m³/min |
| Capacità di aspirazione | | 5,0 kPa |
| Potenza di aspirazione | | 35 / 20 / 5 W |
| Dimensioni (mm) | | 4.983 x 113 x 136 |
| Peso | | 1,1 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 119,00 |
| | IVA inclusa | € 145,18 |

ASPIRATORI 10,8V / 12Vmax

CL106FDSA / CL107FDSA / CL108FDSA



CL106FDSA

CL107FDSA

CL108FDSA



CL107FDSA



Forniti con bocchetta per pavimento (1), tubo (2), bocchetta dritta e supporto per bocchetta (3), caricabatterie, batteria 12V / 2,0Ah. CL107FDSA: 5 sacchetti in carta e 1 sacchetto in panno

CL106FDSA:
Senza sacco
Led illuminazione
Interr. meccanico
3 velocità

CL107FDSA:
Con Sacco
Led illuminazione
Interruttore elettronico
3 velocità

CL108FDSA:
Senza sacco
Led illuminazione
Interr. meccanico
3 velocità

| | CL106FDSA | CL107FDSA | CL108FDSA |
|------------------------|-------------|-------------------------|------------|
| Capacità raccolta | 600 ml | 500 ml (tessuto) 330 ml | 600 ml |
| Uso continuativo (min) | 21 | 13 / 16 / 33 (BL1021B) | |
| Flusso d'aria max | 1,3 m³/min | 1,4 m³/min | 1,2 m³/min |
| Batterie in dotazione | 1 x BL1020B | | |
| Peso | 1,0 kg | | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 115,00 | € 115,00 |
| | IVA inclusa | € 140,30 | € 140,30 |

ASPIRATORI 18V BL MOTOR

DCL281FZ / DCL282FZ



DCL281FZ
SENZA SACCO



DCL282FZ
CON SACCO



DCL282FZ



Scomparto sacco

45cm

30


22cm

Forniti con bocchetta per pavimento (1), tubo (2), bocchetta dritta e supporto per bocchetta (3)

| | DCL281FZ | DCL282FZ |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Batteria | 18V | |
| Capacità | 750 ml | 500 ml (tessuto) 330 ml (carta) |
| Autonomia con BL1850B (min) | Max: 15 High: 20 Normal: 50 | |
| Flusso d'aria massima | 1,5 m³/min | |
| Capacità di aspirazione | 8,2 kPa | |
| Dimensioni (mm) | 1.016x113x154 | 1.016x114x154 |
| Peso con BL1850B | 1,6 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 135,00 |
| | IVA inclusa | € 164,70 |

ASPIRATORI 18V

DCL182Z / DCL181FZ



DCL182Z



DCL181FZ



DCL182Z:
2 velocità
Led illuminazione
Led indicazione
batteria scarica
Sacco raccogli-polvere

DCL181FZ:
2 velocità
Led illuminazione
Senza sacco
raccogli-polvere



DCL182Z

45cm

30

22cm

Forniti con bocchetta per pavimento (1), tubo (2), bocchetta dritta e supporto per bocchetta (3)

| | DCL182Z | DCL181FZ |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Capacità sacchetto | 500 ml | 650 ml |
| Uso continuativo (min) | 66 / 33 | 40 / 20 |
| Flusso d'aria max | 1,0 m³/min | 1,4 m³/min |
| Capacità di aspirazione | 4,0 kPa - 30 W | 5,3 kPa - 30 W |
| Dimensioni (mm) | 481 x 115 x 151 | 481 x 115 x 151 |
| Peso | 1,3 kg | 1,2 kg |
| Modello precedente | - | DCL180ZB |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 89,00 |
| | IVA inclusa | € 108,58 |

ASPIRATORI 40Vmax BL 4 VELOCITÀ

CL001GZ02 / CL002GZ01



CL001GZ02
SENZA SACCO



CL002GZ01
CON SACCO



| CL001GZ02 | | |
|-----------------------------------|--|----------|
| Batteria | 40V | |
| Capacità | 500 ml | |
| Uso continuativo con BL4025 (min) | mode 1: 80 mode 2: 40 mode 3: 25 mode 4: 16 | |
| Flusso d'aria max | 1,2 m³/min | |
| Capacità di aspirazione | 21 kPa | |
| Dimensioni (mm) | 1.046 x 114 x 152 | |
| Peso con BL4025 | 1,8 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 145,00 |
| | IVA inclusa | € 176,90 |

| CL002GZ01 | | |
|-----------------------------------|--|----------|
| Batteria | 40V | |
| Capacità sacchetto | 500 ml | |
| Uso continuativo con BL4025 (min) | mode 1: 80 mode 2: 40 mode 3: 25 mode 4: 16 | |
| Flusso d'aria max | 1,2 m³/min | |
| Capacità di aspirazione | 21 kPa | |
| Dimensioni (mm) | 1.046 x 114 x 152 | |
| Peso con BL4025 | 1,8 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 155,00 |
| | IVA inclusa | € 189,10 |

SERIE Z
LITHIUM-ION

ASPIRATORE 40Vmax

CL003GZ

NOVITÀ



RICEVI SUBITO
EXTRA
T-Shirt XGT



| CL003GZ | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------|
| Batteria | 40V | |
| Potenza di aspirazione | 45 / 85 / 165 W | |
| Flusso d'aria max | 1,9 m³/min | |
| Depressione max | 18 kPa | |
| Capacità contenitore | 250 ml | |
| Uso continuativo (min.) con BL4050F | 160 / 80 / 50 / 32 | |
| Dimensioni (mm) | 1.140/579x113x179 | |
| Peso con BL4050F | 2,5 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 175,00 |
| | IVA inclusa | € 213,50 |

SERIE Z
LITHIUM-ION

CLEANERS

Serie Z: corpo macchina

Prezzi di vendita consigliati e non vincolanti

ASPIRATORI CLASSE L

INCLUSO
1 set accessoriClasse L
VC2000LPulizia del filtro
manualeClasse L
VC2512LPulizia del filtro
manualeClasse L
VC3011LPulizia del filtro
manualeASPIRATORI INDUSTRIALI
CLASSE L, M & CLASSE Hhttps://youtu.be/qq550_mTzAaINCLUSO
1 set accessoriClasse L
VC3210LX1Pulizia del filtro
manualeClasse M
VC2211MX1Pulizia del filtro continua
durante l'aspirazioneClasse M
VC3211MX1

Pulizia automatica del filtro senza interrompere l'aspirazione

Classe H
VC3211HX1ASPIRATORI INDUSTRIALI
CLASSE LINCLUSO
1 set accessoriClasse L
VC3012LPulizia manuale del filtro
possibile durante l'aspi-
razioneClasse L
VC4210LXPulizia automatica del
filtro possibile durante
l'aspirazione

| | | VC2000L | VC2512L | VC3011L | VC3012L | VC3210LX1 | VC4210LX | VC2211MX1 | VC3211MX1 | VC4210MX | VC3211HX1 |
|------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Potenza | | 1.000 W | | | 1.500 W | 1.050 W | 1.200 W | 1.050 W | | 1.200 W | 1.050 W |
| Portata aria | | 3,6 m³/min | | | 3,7 m³/min | 2 m³/min | 4,5 m³/min | 2 m³/min | | 4,5 m³/min | 2 m³/min |
| Depressione max | | 18 kPa | 21 kPa | | 25 kPa | 22 kPa | 25 kPa | 22 kPa | | 25 kPa | 22 kPa |
| Capacità serbatoio | | 20 l (polveri) 12 l (liquidi) | 21 l (polveri) 18 l (liquidi) | 26 l (polveri) 23 l (liquidi) | 24 l (polveri) 19 l (liquidi) | 32 l (polveri) 27 l (liquidi) | 34 l (polveri) 30 l (liquidi) | 22 l (polveri) 17 l (liquidi) | 32 l (polveri) 27 l (liquidi) | 34 l (polveri) 30 l (liquidi) | 32 l (polveri) 27 l (liquidi) |
| Pulizia filtro | | manuale | | | | automatica | | | | | |
| Classe filtro | | L | | | | | | M | | | H |
| Wet & Dry | | | | | | | | ✓ | | | |
| Accessori in dotazione | | | | | | | | ✓ | | | |
| Sacchetto polveri | | P-72899 | | | P-70194 | 195558-3 | P-70203 | 195557-5 | 195558-3 | P-70203 | 195558-3 |
| Peso | | 7,5 kg | 6,3 kg | 10,5 kg | 10 kg | 14,5 kg | 15 kg | 16,3 kg | 16,9 kg | 16 kg | 16,9 kg |
| Modello precedente | | VC2012L | - | - | 446LX | VC3210L | 447LX | - | - | 447MX | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 165,00 | € 195,00 | € 249,00 | € 409,00 | € 439,00 | € 695,00 | € 659,00 | € 725,00 | € 809,00 | € 785,00 |
| | IVA inclusa | € 201,30 | € 237,90 | € 303,78 | € 498,98 | € 535,58 | € 847,90 | € 803,98 | € 884,50 | € 986,98 | € 957,70 |

ASPIRATORI PROFESSIONALI PORTATILI: CLASSIFICAZIONE DEI FILTRI

Cosa significa classe L, M o H?

Gli aspiratori per uso professionale sono classificati secondo EN60335-2-69 per essere idonei all'utilizzo in base alle diverse concentrazioni di polveri rilasciate negli ambienti di lavoro. La classificazione stabilisce il limite consentito di rilascio delle polveri aspirate.

Gli aspiratori di **CLASSE L (Low risk)** possono essere utilizzati per l'aspirazione di polveri con limite di esposizione consentito sul luogo di lavoro $>1 \text{ mg/m}^3$. Questi aspiratori rilasciano l'1% max di passaggio delle polveri attraverso il filtro.

Gli aspiratori **CLASSE M (Medium risk)** possono essere utilizzati per l'aspirazione di polveri, con limite di esposizione consentito sul luogo di lavoro $>0,1 \text{ mg/m}^3$. Questi aspiratori rilasciano lo 0,1% max di passaggio delle polveri attraverso il filtro. Inoltre, rispondono a una serie di requisiti aggiuntivi, come il controllo permanente del flusso dell'aria in entrata.

Gli aspiratori **CLASSE H (High risk)** possono essere utilizzati per l'aspirazione di polveri, con limite di esposizione consentito sul luogo di lavoro di $<0,1 \text{ mg/m}^3$. Questi aspiratori permettono lo 0,005% max di passaggio delle polveri attraverso il filtro. Inoltre, rispondono a una serie di requisiti aggiuntivi, come il controllo permanente del flusso dell'aria in entrata.

ATTENZIONE: gli aspiratori senza classificazione EN60335-2-69 non offrono alcuna garanzia in termini di sicurezza personale e quindi non sono adatti ad un uso professionale.



L'innovativo sistema di pulizia alternato dei filtri (modelli VC2211MX1, VC3211MX1 e VC3211HX1) permette di non ridurre la capacità di aspirazione.

Durante la fase di pulizia le performance dell'aspiratore rimangono costanti grazie al sistema di gestione per singola unità filtrante.

Mentre una unità è in fase di pulizia, l'altra prosegue la normale attività di filtraggio.



VANTAGGI:

La tecnologia applicata agli aspiratori Makita garantisce maggior tutela della salute dell'operatore e ambienti con minore concentrazione delle polveri. Gli aspiratori Makita possono essere collegati a tutti gli utensili sia a filo che a batteria che necessitano del recupero delle polveri.

Makita fornisce raccordi di collegamento macchina/aspiratore per la maggior parte degli utensili. Alcuni modelli sono dotati di alloggiamento integrato per i raccordi e di base appoggio utensile. Makita consiglia l'utilizzo del sacchetto raccolta polveri per ogni tipologia di lavorazione.

I nuovi modelli VC4210LX e VC4210MX sono dotati sulla testata di supporto per il fissaggio delle valigette Makpac. Questo sistema permette un unico trasporto sul posto di lavoro di aspiratore ed utensili con la massima praticità e sicurezza. Inoltre la particolare struttura e design di questi aspiratori consente il loro posizionamento in orizzontale per agevolarne il trasporto all'interno di furgoni o altri mezzi.

ADATTATORE WIRELESS AWS (BLUETOOTH) PER ASPIRATORI A FILO

WUT02U COD. 199773-1



Unità bluetooth integrata



€ 203,83 IVA esclusa
€ 248,67 IVA inclusa


L'adattatore WUT02U consente l'accensione e lo spegnimento wireless tra utensili cordless abilitati per AWS (avvio automatico di sistemi wireless) e aspirapolveri elettrici Makita e di altri produttori. La tecnologia AWS utilizza il Bluetooth per la comunicazione on/off wireless tra l'utensile utilizzato e l'aspiratore delle polveri abbinato. La comunicazione intelligente tra gli strumenti elimina i cavi, aumenta la produttività e garantisce un ambiente di lavoro privo di polvere.



195434-1



195433-3

195557-5 (15 l)
DVC860L, DVC864LZ, DVC150LZ,
DVC150LZ195558-3 (25 l)
VC3210L, VC3211M, VC2211M197903-8 (2 l)
DVC261Z, DVC265XUP-72899 (32 l)
VC3011L, VC2512LW107418353 (24 l)
VC4210L

MAKITA CLEANERS


<https://youtu.be/1hYUWit79j0>

AWS SYSTEM


https://youtu.be/_sc65MDi6J0

Keep Clean, Stay Healthy


<https://youtu.be/wp95uCiDU>

| Codice | Descrizione | Per Modello | Lunghezza m | IVA escl. | IVA Incl. |
|----------|--------------|--|----------------|-----------|-----------|
| 195434-1 | Tubo ø 38 mm | VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DV- C154LZ, DVC157LZX3 | 2,5 | € 66,00 | € 80,52 |
| 195433-3 | Tubo ø 28 mm | | 3,5 | € 66,00 | € 80,52 |

| Codice | Pezzi per confezione | Capacità | Per Modello | IVA escl. | IVA Incl. |
|------------|-------------------------|----------|----------------------|-----------|-----------|
| 195557-5 | 5 | 15 l | DVC150LZ, DVC157LZ | € 24,75 | € 30,20 |
| 195558-3 | | 25 l | VC3210L, VC2211M | € 31,68 | € 38,65 |
| 197903-8 | 10 | 2 l | DVC261Z, DVC265XU | € 28,05 | € 34,22 |
| P-72899 | 5 | 32 l | VC3011L, VC2512L | € 26,27 | € 32,04 |
| W107418353 | | 24 l | VC4210L | € 29,66 | € 36,19 |

| Codice | Descrizione | Per Modello | IVA escl. | IVA Incl. |
|----------|----------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 123241-2 | Sacchetto raccogli-polvere | UB1103 - DUB185Z | € 6,77 | € 8,25 |
| 123231-1 | | UB1101- DUB182Z | € 11,22 | € 13,69 |

| Codice | Descrizione | Per Modello | IVA escl. | IVA Incl. |
|----------|--------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 199491-1 | Sistema ciclonico | Aspiratori con sacco | € 35,15 | € 42,89 |
| 191D71-3 | Sistema ciclonico (clip) | DCL281FZ - DCL282FZ | € 35,81 | € 43,68 |

| Codice | Descrizione | Per Modello | IVA escl. | IVA Incl. |
|----------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| 132025-7 | Bocchetta | UB1101 | € 5,25 | € 6,41 |
| 123245-4 | | UB1103 - DUB185Z | € 3,24 | € 3,96 |
| 191G09-6 | Bocchetta garden | DUB186Z | € 11,22 | € 13,69 |

| Codice | Descrizione | Per Modello | ø mm | IVA escl. | IVA Incl. |
|----------|------------------------|---|-------|-----------|-----------|
| 195547-8 | Manicotto riduzione | VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC154LZ, DVC157LZX3 | 34-22 | € 2,48 | € 3,02 |
| 195548-6 | | | 38-22 | € 14,41 | € 17,58 |
| 195545-2 | | | 38-34 | € 6,11 | € 7,45 |



195547-8



195548-6



195545-2



42




42



195547-8



195548-6



195545-2




| Codice | Descrizione | Per Modello | Lunghezza cm | IVA escl. | IVA Incl. |
|----------|---------------|--|--------------|-----------|-----------|
| 192562-3 | Tubo angolato | VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC153LZX3 | 55 | € 7,92 | € 9,66 |



| Codice | Descrizione | Per Modello | Lunghezza cm | IVA escl. | IVA Incl. |
|----------|-------------------|--|--------------|-----------|-----------|
| 192236-6 | Boccaglio a punta | VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC153LZX3 | 38 | € 5,51 | € 6,72 |



| Codice | Descrizione | Per Modello | Lunghezza cm | IVA escl. | IVA Incl. |
|----------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 192563-1 | Tubo diritto | DVC350, DUB182, DUB183, UB1103 | 56,5 | € 7,43 | € 9,06 |



| Codice | Descrizione | Per Modello | IVA escl. | IVA Incl. |
|----------|--------------------|--|-----------|-----------|
| 410306-2 | Bocchetta angolare | VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC157LZX3 | € 1,98 | € 2,42 |



| Codice | Descrizione | Per Modello | IVA escl. | IVA Incl. |
|----------|---------------------|-------------|-----------|-----------|
| 191750-9 | Kit tubo flessibile | UB1101 | € 13,28 | € 16,21 |
| 196643-5 | | UB1103 | € 13,28 | € 16,21 |



| Codice | Descrizione | Per Modello | IVA escl. | IVA Incl. |
|----------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 195551-7 | Spazzola universale completa | VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC157LZX3 | € 26,40 | € 32,21 |



| Codice | Descrizione | Per Modello | IVA escl. | IVA Incl. |
|----------|------------------|--|-----------|-----------|
| 191657-9 | Spazzola rotonda | VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC157LZX3 | € 11,02 | € 13,44 |

ADATTATORE WIRELESS AWS (BLUETOOTH) PER ASPIRATORI A FILO

WUT02U COD. 199773-1



AWS  Bluetooth®

€ 224,21 IVA esclusa
€ 273,54 IVA inclusa

TASSELLATORI SDS-PLUS COMPATIBILI 2 FUNZIONI

HR2300 / HR2600



| | HR2300 | HR2600 |
|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Potenza | 720 W | 800 W |
| Potenza del colpo | 2,3 J | 2,4 J |
| Ø max foro in muratura | 23 mm | 26 mm |
| Livello vibrazioni | 15,5 m/s ² | |
| Peso | 2,7 kg | 2,8 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 165,00 € 175,00 |
| | IVA inclusa | € 201,30 € 213,50 |

VALIGETTA SET PUNTE E SCALPELLI SDS PLUS 17PZ.

D-42444



PUNTE SDS-PLUS:

5x110 - 5,5x110 - 6x110
6x160 - 7x160 - 8x110 - 8x160
8x210 - 10x110 - 10x160
10x210 - 14x260

SCALPELLI SDS-PLUS:

A PUNTA 140 - 250
PIATTO 140x20 - 250x20
250x40

| Prezzo in € | |
|-------------|-------------|
| IVA esclusa | IVA inclusa |
| € 60,30 | € 73,57 |

TASSELLATORI SDS-PLUS COMPATIBILI 2 E 3 FUNZIONI

HR1841FJ / HR2470 / HR2630 / HR2630TX12 / HR2631F / HR2631FT12 / HR2811F / HR2811FT

Impugnatura AVT
antivibrazioni

INCLUSO
1 mandrino
autoserrante (194079-2)

RICEVI SUBITO
EXTRA

AVT

INCLUSO
1 mandrino
autoserrante (194079-2)


AVT


HR2631F
HR2631FT12
HR2811FT

HR2631F
HR2631FT12
HR1841FJ

RICEVI SUBITO
EXTRA

D-42444

set di punte SDS Plus (17 pz.)
HR2630TX12 e HR2631FT12
del valore di € 60,30 IVA esclusa

HR1841FJ
AVT
2 FUNZIONI

RICEVI SUBITO
EXTRA

INCLUSO
1 mandrino
autoserrante (194079-2)

HR2630TX12

| | HR1841FJ | HR2470 | HR2630 | HR2630TX12 | HR2631F | HR2631FT12 | HR2811F | HR2811FT |
|------------------------|----------------------|-----------------------|----------|------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| Potenza | 470 W | 780 W | 800 W | | | | | |
| Potenza del colpo | 1,4 J | 2,4 J | | | | | | 2,9 J |
| Ø max foro in muratura | 18 mm | 24 mm | 26 mm | | | | 28 mm | |
| AVT | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Livello vibrazioni | 7,5 m/s ² | 15,5 m/s ² | | | 12 m/s ² | 11,5 m/s ² | 15 m/s ² | |
| Peso | 2,5 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | | 2,9 kg | 3,1 kg | 3,3 kg | 3,6 kg |
| Doppio mandrino | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Modello precedente | HR1830 | - | - | HR2610T | - | HR2611FT | - | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 165,00 | € 165,00 | € 185,00 | € 245,00 | € 209,00 | € 265,00 | € 325,00 |
| | IVA inclusa | € 201,30 | € 201,30 | € 225,70 | € 298,90 | € 254,98 | € 323,30 | € 396,50 |

TASSELLATORE-SCALPELLATORE 26 mm SDS-PLUS COMPATIBILE 3 FUNZIONI AVT + ASPIRAZIONE

HR2653TJ


HEPA filter **AVT**




3 Funzioni

Guida di aspirazione maggiorata
con estensione fino a 190 mm

Nuovo Sistema
di scuotimento filtro



INCLUSO
1 mandrino autoserrante (194079-2)



| | | |
|-------------|---------------------|----------------|
| Codice | 127185-8 | 199586-0 |
| Descrizione | Sistema aspirazione | Scatola filtro |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 106,70 |
| | IVA inclusa | € 130,17 |
| | | € 33,53 |
| | | € 40,90 |

| | | HR2653TJ |
|------------------------|-------------|---------------|
| Potenza | | 800 W |
| Potenza del colpo | | 2,4 J |
| ø max foro in muratura | | 26 mm |
| Velocità a vuoto | | 0-1.200 g/min |
| Colpi al minuto | | 0-4.600 |
| Potenza sonora | | 103 dB(A) |
| Livello vibrazioni | | 11,5 m/s² |
| Dimensioni (mm) | | 630x89x260 |
| Peso | | 3,2 kg |
| Modello Precedente | | HR2651TJ |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 309,00 |
| | IVA inclusa | € 376,98 |

TASSELLATORI-SCALPELLATORI SDS-PLUS COMPATIBILI 3 FUNZIONI

HR3210C / HR3210FCT


AVT





HR3210FCT



INCLUSO
1 mandrino
autoserrante
(194568-7) con
HR3210FCT

VANTAGGI: Tassellatore elettropneumatico ideale per la realizzazione di operazioni di tassellaggio intensivo, la posa di pannelli isolanti, la posa di canaline per cablaggi e cavi elettrici, la realizzazione di forature su calcestruzzo per la ripresa dei ferri; questa macchina è stata progettata per essere sfruttata al massimo delle sue performance meccaniche.

| | HR3210C | HR3210FCT |
|------------------------|---------------------|-----------|
| Potenza | 850 W | |
| Potenza del colpo | 5 J | 4,9 J |
| Ø max foro in muratura | 32 mm | |
| Livello vibrazioni | 10 m/s ² | |
| Peso | 5,2 kg | 5,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 539,00 |
| | IVA inclusa | € 657,58 |
| | | € 609,00 |
| | | € 742,98 |

TASSELLATORI 30 mm SDS-PLUS COMPATIBILI


HR3011FCJ / HR3011FCWJ



HR3011FCWJ

VANTAGGI: Tassellatori elettropneumatici di elevatissime capacità meccaniche indicati per lavorazioni di tassellatura intensiva su CLS (Ø 30 mm). Il perfetto bilanciamento tra motore elettrico e trasmissione consente di ottenere performance elevate di utilizzo con un dato di foratura massima pari a 30 mm. Il modello HR3011FCWJ prevede in dotazione il sistema attivo di aspirazione delle polveri con relativo filtro HEPA a garanzia della purezza dell'aria rilasciata in ambiente dopo essere stata filtrata.

HEPA filter



In grado di catturare il 99,97% di particelle da 0,3 a 1 µm mod. HR3011FCWJ



HR3011FCJ

| | HR3011FCJ | HR3011FCWJ |
|------------------------|----------------|-------------------|
| Potenza | 1.050 W | |
| Potenza del colpo | 3,9 J | |
| Ø max foro in muratura | 30 mm | |
| Velocità a vuoto | 0 - 840 g/min | |
| Colpi al minuto | 0 - 4.500 | |
| Livello vibrazioni | 9,5 m/s² | |
| Sistema di aspirazione | - | ✓ |
| Doppio mandrino | - | |
| Dimensioni (mm) | 369 x 98 x 242 | |
| Peso | 4,4 kg | 5,6 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 349,00 € 395,00 |
| | IVA inclusa | € 425,78 € 481,90 |

TASSELLATORI 30 mm SDS-PLUS COMPATIBILI

HR3012FCJ / HR3012FCWJ




HR3012FCJ

VANTAGGI: Tassellatori elettropneumatici di elevatissime capacità meccaniche indicati per lavorazioni di tassellatura intensiva su CLS (Ø 30 mm). Il perfetto bilanciamento tra motore elettrico e trasmissione consente di ottenere performance elevate di utilizzo con un dato di foratura massima pari a 30 mm. Questo modello è fornito con un secondo mandrino autoserrante da 13 mm ad innesto rapido.

Il modello HR3012FCWJ prevede in dotazione il sistema attivo di aspirazione delle polveri con relativo filtro HEPA a garanzia della purezza dell'aria rilasciata in ambiente dopo essere stata filtrata.

HEPA filter



In grado di catturare il 99,97% di particelle da 0,3 a 1 µm mod. HR3012FCWJ



HR3012FCWJ

INCLUSO
1 mandrino autoserrante



| | HR3012FCJ | HR3012FCWJ |
|------------------------|----------------|-------------------|
| Potenza | 1.050 W | |
| Potenza del colpo | 3,9 J | |
| Ø max foro in muratura | 30 mm | |
| Velocità a vuoto | 0 - 840 g/min | |
| Colpi al minuto | 0 - 4.500 | |
| Livello vibrazioni | 9,5 m/s² | |
| Sistema di aspirazione | - | ✓ |
| Doppio mandrino | ✓ | |
| Dimensioni (mm) | 386 x 98 x 242 | |
| Peso | 4,5 kg | 5,7 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 385,00 € 425,00 |
| | IVA inclusa | € 469,70 € 518,50 |

MARTELLI ROTATIVI-DEMOLITORI SDS-MAX COMPATIBILI

HR3541FCX / HR4013C / HR4511C / HR5212C



HR3541FCX

Mod. HR3541FCX
Impugnatura AVT antivibrazioni



HR4013FCX



HR4511C



HR5212C


Codici KIT Aspirazione per martelli sotto indicati



| | HR3541FCX | HR4013C | HR4511C | HR5212C |
|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Potenza | 850 W | 1.100 W | 1.350 W | 1.510 W |
| Potenza del colpo | 5,7 J | 8,0 J | 9,4 J | 20 J |
| Ø max foro in muratura | 35 mm | 40 mm | 45 mm | 52 mm |
| Vibrazioni con scalpellatura | 11 m/s ² | 5,0 m/s ² | 7,5 m/s ² | 9 m/s ² |
| Peso | 5,6 kg | 6,8 kg | 8,5 kg | 11,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 675,00 | € 755,00 | € 859,00 |
| | IVA inclusa | € 823,50 | € 921,10 | € 1.047,98 |
| | | € 755,00 | € 859,00 | € 1.035,00 |
| | | € 921,10 | € 1.047,98 | € 1.262,70 |

SET DI ASPIRAZIONE DELLE POLVERI PER MARTELLI COMBINATI (TIPO HR)

Per foratura



Per demolizione



L'aspirazione viene inserita direttamente nell'attacco dei martelli

| | | 199142-6 | 196074-8 | 196858-4 |
|-------------|-------------|-------------------|----------|----------|
| Per modello | | HR4013C DHR400 | HR4511C | HR5212C |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 115,97 | € 115,97 | € 115,97 |
| | IVA inclusa | € 141,49 | € 141,49 | € 141,49 |


NEMESIS
 SDS-MAX COMPATIBILI

| Codice | ø mm | Lunghezza mm | Prezzo in € | |
|---------|------|--------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-19897 | 12 | 340 | € 33,53 | € 40,90 |
| B-19906 | | 540 | € 42,80 | € 52,21 |
| B-19912 | | 740 | € 58,09 | € 70,87 |
| B-19928 | 14 | 340 | € 35,69 | € 43,54 |
| B-19934 | | 540 | € 45,58 | € 55,60 |
| B-19940 | 15 | 340 | € 37,85 | € 46,18 |
| B-19956 | | 540 | € 48,36 | € 59,00 |
| B-19962 | 16 | 340 | € 37,85 | € 46,18 |
| B-19978 | | 540 | € 51,45 | € 62,77 |
| B-19990 | 18 | 340 | € 42,80 | € 52,21 |
| B-20002 | | 540 | € 54,69 | € 66,73 |
| B-20024 | 20 | 320 | € 45,58 | € 55,60 |
| B-20030 | | 520 | € 54,69 | € 66,73 |
| B-20046 | | 920 | € 74,31 | € 90,66 |
| B-20052 | 22 | 320 | € 51,45 | € 62,77 |
| B-20068 | | 520 | € 58,09 | € 70,87 |
| B-20074 | | 920 | € 84,05 | € 102,54 |
| B-20080 | 24 | 320 | € 51,45 | € 62,77 |
| B-20096 | | 520 | € 61,80 | € 75,40 |
| B-20105 | 25 | 320 | € 51,45 | € 62,77 |
| B-20111 | | 520 | € 65,66 | € 80,11 |
| B-20127 | | 920 | € 95,02 | € 115,92 |
| B-20149 | 28 | 370 | € 61,80 | € 75,40 |
| B-20155 | | 570 | € 74,31 | € 90,66 |
| B-20161 | | 670 | € 95,02 | € 115,92 |
| B-20183 | 30 | 370 | € 65,66 | € 80,11 |
| B-20199 | | 570 | € 79,10 | € 96,51 |
| B-20208 | 32 | 370 | € 65,66 | € 80,11 |
| B-20214 | | 570 | € 84,05 | € 102,54 |
| B-20220 | | 920 | € 125,45 | € 153,05 |
| B-20236 | 35 | 370 | € 79,10 | € 96,51 |
| B-20242 | | 570 | € 89,30 | € 108,95 |
| B-20258 | | 670 | € 111,86 | € 136,47 |
| B-20270 | 38 | 370 | € 95,02 | € 115,92 |
| B-20286 | | 570 | € 107,84 | € 131,57 |
| B-20292 | 40 | 370 | € 107,84 | € 131,57 |
| B-20301 | | 570 | € 125,45 | € 153,05 |
| B-20317 | | 920 | € 189,95 | € 230,52 |
| B-20323 | 45 | 570 | € 213,21 | € 260,12 |
| B-42896 | 50 | 570 | € 270,38 | € 329,86 |
| B-20339 | 52 | 570 | € 304,37 | € 371,33 |


 NUOVE PUNTE SDS-PLUS
 COMPATIBILI

NEXT GENERATION
NEMESIS II

<https://youtu.be/ZIBi77pdsUU>


VIDEO CLIP

VANTAGGI:

4 taglienti e 4 spirali per estrazione detriti e polveri.
 Il nuovo design e l'adozione di placchette ad alte prestazioni garantiscono l'esecuzione veloce e precisa di forature in muratura piena, forata e in calcestruzzo.

Velocità esecuzione foro +25%

Performance foratura in calcestruzzo +10%

Resistenza aumentata in caso di contatto con tondini di ferro + 150%



Ø 5 mm – 10 mm

Ø 12 mm – 16 mm

Ø 18 mm – 32 mm

**VELOCI
 ROBUSTE
 AGGRESSIVE
 RESISTENTI**

Resistenza in caso di contatto

 con tondini di ferro **+150%**

 Velocità foratura **+25%**

 Performance foratura in
 calcestruzzo **+10%**

Nuova geometria della spirale che alterna un'elica sottile ad una più spessa garantendo maggiore stabilità e migliore estrazione delle polveri.



NEXT GENERATION

nemes II
 SDS-PLUS COMPATIBILI

| Codice | ø mm | Lunghezza mm | Prezzo in € | |
|---------|------|--------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-57897 | 5 | 115 | € 5,79 | € 7,06 |
| B-57906 | | 165 | € 6,38 | € 7,78 |
| B-57912 | | 215 | € 8,03 | € 9,80 |
| B-57928 | | 265 | € 8,50 | € 10,37 |
| B-57934 | | 315 | € 14,21 | € 17,34 |
| B-57940 | 5,5 | 115 | € 6,38 | € 7,78 |
| B-57956 | | 165 | € 6,52 | € 7,95 |
| B-57984 | 6 | 215 | € 7,82 | € 9,54 |
| B-57962 | | 115 | € 6,38 | € 7,78 |
| B-57978 | | 165 | € 6,52 | € 7,95 |
| B-57990 | | 265 | € 8,54 | € 10,42 |
| B-58001 | | 315 | € 12,31 | € 15,02 |
| B-58023 | 6,5 | 165 | € 7,96 | € 9,71 |
| B-58039 | | 215 | € 9,99 | € 12,19 |
| B-58045 | | 265 | € 12,31 | € 15,02 |
| B-58051 | 7 | 315 | € 14,34 | € 17,49 |
| B-58067 | | 115 | € 7,96 | € 9,71 |
| B-58073 | | 165 | € 8,39 | € 10,24 |
| B-58089 | | 215 | € 8,50 | € 10,37 |
| B-58095 | | 115 | € 6,52 | € 7,95 |
| B-58104 | 8 | 165 | € 6,52 | € 7,95 |
| B-58110 | | 215 | € 7,96 | € 9,71 |
| B-58126 | | 265 | € 8,54 | € 10,42 |
| B-58132 | | 315 | € 11,44 | € 13,96 |
| B-58154 | 9 | 465 | € 18,23 | € 22,24 |
| B-58176 | | 165 | € 7,42 | € 9,05 |
| B-58182 | | 265 | € 9,89 | € 12,06 |
| B-58198 | 10 | 115 | € 6,52 | € 7,95 |
| B-58207 | | 165 | € 7,96 | € 9,71 |
| B-58213 | | 215 | € 8,84 | € 10,78 |
| B-58229 | | 265 | € 9,99 | € 12,19 |
| B-58235 | | 315 | € 12,31 | € 15,02 |
| B-58257 | 11 | 455 | € 20,13 | € 24,55 |
| B-58263 | | 600 | € 27,96 | € 34,12 |
| B-58279 | | 1.000 | € 62,26 | € 75,96 |
| B-58285 | | 160 | € 8,84 | € 10,78 |
| E-14504 | | 210 | € 10,84 | € 13,21 |
| B-58300 | 12 | 260 | € 12,31 | € 15,02 |
| E-14526 | | 310 | € 17,73 | € 21,63 |
| B-58322 | | 160 | € 9,13 | € 11,13 |
| B-58338 | | 210 | € 10,42 | € 12,72 |
| B-58344 | 12 | 260 | € 11,44 | € 13,96 |
| E-14560 | | 310 | € 15,23 | € 18,58 |
| B-58366 | | 455 | € 24,53 | € 29,93 |


| Codice | ø mm | Lunghezza mm | Prezzo in € | |
|---------|------|--------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-58372 | 12 | 600 | € 27,96 | € 34,12 |
| B-58388 | | 1.000 | € 72,40 | € 88,33 |
| B-58394 | 13 | 160 | € 11,44 | € 13,96 |
| B-58403 | | 210 | € 17,23 | € 21,02 |
| E-14613 | | 260 | € 19,73 | € 24,07 |
| B-58425 | 14 | 310 | € 20,99 | € 25,61 |
| B-58431 | | 160 | € 14,34 | € 17,49 |
| B-58447 | | 210 | € 16,66 | € 20,32 |
| E-14657 | | 260 | € 17,45 | € 21,29 |
| B-58469 | | 310 | € 18,82 | € 22,96 |
| E-14679 | 15 | 450 | € 24,36 | € 29,72 |
| E-14685 | | 600 | € 34,99 | € 42,69 |
| B-58497 | | 1.000 | € 69,50 | € 84,80 |
| B-58506 | | 160 | € 16,07 | € 19,60 |
| E-14700 | 16 | 210 | € 19,95 | € 24,34 |
| B-58528 | | 260 | € 20,55 | € 25,07 |
| E-14722 | | 450 | € 29,27 | € 35,71 |
| B-58540 | 18 | 160 | € 17,38 | € 21,20 |
| B-58556 | | 210 | € 18,82 | € 22,96 |
| B-58562 | | 260 | € 20,27 | € 24,73 |
| B-58578 | | 310 | € 23,16 | € 28,26 |
| B-58584 | 20 | 450 | € 28,96 | € 35,34 |
| E-14788 | | 600 | € 42,44 | € 51,78 |
| B-58609 | | 1.000 | € 78,19 | € 95,39 |
| B-58615 | 22 | 250 | € 30,41 | € 37,09 |
| B-58621 | | 450 | € 36,19 | € 44,16 |
| B-58637 | 24 | 250 | € 33,30 | € 40,63 |
| B-58659 | | 450 | € 40,54 | € 49,46 |
| B-58665 | 25 | 250 | € 40,32 | € 49,20 |
| B-58687 | | 450 | € 47,78 | € 58,29 |
| B-58693 | 28 | 250 | € 46,33 | € 56,52 |
| B-58702 | | 450 | € 55,02 | € 67,13 |
| B-58718 | 30 | 250 | € 47,78 | € 58,29 |
| B-58724 | | 450 | € 62,26 | € 75,96 |
| B-58746 | 32 | 250 | € 57,92 | € 70,66 |
| B-58752 | | 450 | € 69,50 | € 84,80 |
| B-58768 | 32 | 250 | € 62,26 | € 75,96 |
| B-58774 | | 450 | € 75,29 | € 91,86 |
| B-58780 | 32 | 450 | € 79,10 | € 96,51 |

Resistenza
aumentata in
caso di contatto
con tondini di
ferro **+150%**



| Codice | ø mm | Lunghezza mm | Prezzo in € | |
|---------|--------|--------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-59075 | 6-8-10 | 160 | € 18,23 | € 22,24 |

SOFT NO LOAD



Questa scheda elettronica gestisce in autonomia la velocità di rotazione del motore e le conseguenti percussioni; ad esempio riduce sensibilmente la velocità del motore in fase di non lavoro (scalpello non in appoggio)

MARTELLI DEMOLITORI SDS-MAX COMPATIBILI

HM0870C / HM0871C



HM0870C



HM0871C



kit di aspirazione opzionale

**AVT & SOFT
NO LOAD**

| | | HM0870C | HM0871C |
|----------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| Potenza | | 1.100 W | |
| Potenza del colpo | | 7,6 J | 8,1 J |
| Vibrazioni con percussione | | 11,5 m/s ² | 8 m/s ² |
| Peso | | 5,1 kg | 5,6 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 525,00 | € 619,00 |
| | IVA inclusa | € 640,50 | € 755,18 |

SET DI ASPIRAZIONE DELLE POLVERI PER MARTELLI DEMOLITORI SDS-MAX




Per modelli:
HM0870C, HM0871C
HM1101C, HM1111C
HM1203C, HM1213C
HM1214C

| | | |
|-------------|-------------|----------|
| | | 199144-2 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 69,59 |
| | IVA inclusa | € 84,89 |

MARTELLI DEMOLITORI SDS-MAX COMPATIBILI

HM1111C / HM1213C / HM1214C



Accetta punte SDS MAX, regolatore elettronico della velocità, sistema di abbattimento delle vibrazioni AVT, avviamento lento, colpi sotto sforzo costanti, LED segnalazione usura spazzole e macchina sotto sforzo, regolazione dello scalpello in 12 posizioni. Accessori in dotazione: impugnatura "D", scalpello a punta, grasso per codolo 100 ml, panno, valigetta.



kit di aspirazione opzionale

| | | HM1111C | HM1213C | HM1214C |
|------------------------------|-------------|--------------------|----------|------------|
| Potenza | | 1.300 W | 1.510 W | |
| Potenza del colpo | | 11,2 J | 18,6 J | 19,9 J |
| Vibrazioni con scalpellatura | | 8 m/s ² | | |
| Peso | | 8,0 kg | 10,8 kg | 12,3 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 695,00 | € 765,00 | € 935,00 |
| | IVA inclusa | € 847,90 | € 933,30 | € 1.140,70 |

SCALPELLATORI SDS-PLUS COMPATIBILI

HK0500 / HK1820



HK0500



HK1820



**RICEVI SUBITO
EXTRA**



| | | HK0500 | HK1820 |
|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| Potenza | | 550 W | |
| Frequenza colpi/min | | 2.000-3.500 | 0-3.200 |
| Potenza del colpo | | 1,8 J | 3,1 J |
| Livello vibrazioni | | 9,5 m/s ² | 10 m/s ² |
| Peso | | 3,2 kg | 3,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 385,00 | € 455,00 |
| | IVA inclusa | € 469,70 | € 555,10 |

MARTELLI DEMOLITORI ATTACCO ESAGONALE

HM1317C / HM1511 / HM1812

PROMO



HM1812



HM1317C



HM1511



HM1317C
HM1511

**RICEVI SUBITO
EXTRA**
D-54972
Carrello per trasporto
del valore di € 99,63
IVA esclusa
con mod. HM1812

| | | HM1317C | HM1511 | HM1812 |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------|------------|
| Potenza | | 1.510 W | 1.850 W | 2.000 W |
| Frequenza colpi | | 730-1.450 c/min | 1.300 c/min | 870 c/min |
| Potenza del colpo | | 25 J | 48,9 J | 72,8 J |
| Attacco esagonale | | 30 mm | | 28,6 mm |
| Peso | | 17 kg | 19,2 kg | 31,3 kg |
| Modello precedente | | - | HM1400 | HM1810 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 1.095,00 | € 1.255,00 | € 2.125,00 |
| | IVA inclusa | € 1.335,90 | € 1.531,10 | € 2.592,50 |

Accessori opzionali per HM1812 - comparazione esposizione alle vibrazioni

Set aspirazione
polveri con tubo
Cod. 197148-8



€ 85,05 IVA esclusa
€ 103,76 IVA inclusa

Set aspirazione
polveri senza tubo
Cod. 197168-2



€ 54,12 IVA esclusa
€ 66,02 IVA inclusa

Risultato prova AVT

Il grafico indica:
Tempi massimi di esposizione/
utilizzo dei martelli
in rapporto ai valori
di vibrazioni generate

| Time to reach ELV (min) | | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|----------------------------|----------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| HM1812 | Vibrazione | | | | | | |
| | 6,5 m/s ² | 284 min | | | | | |
| HM1810 | Vibrazione | | | | | | |
| | 8,0 m/s ² | 188 min | | | | | |

SCALPELLI AUTOAFFILANTI: Attacco SDS MAX compatibile, esagonale 28 mm ed esagonale 30 mm

Profilo studiato per mantenere efficiente il lavoro nonostante consumo per attrito



| Codice | Attacco | Descrizione (Applicazione) | Lunghezza mm | Larghezza mm | Prezzo in € | |
|---------|----------------------|--|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-64266 | SDS MAX COMPATIBILE | Scalpello a punta (per demolizioni generiche) | 400 | - | € 16,00 | € 19,51 |
| B-23064 | | | | - | € 11,90 | € 14,52 |
| B-64272 | | Scalpello largo (per demolizioni generiche, tracciatore) | | 25 | € 16,00 | € 19,51 |
| B-14009 | | | | | € 12,67 | € 15,46 |
| B-14015 | | | 350 | 50 | € 24,72 | € 30,16 |
| B-64238 | SDS PLUS COMPATIBILE | Scalpello a punta | 250 | - | € 9,41 | € 11,49 |
| B-64244 | | Scalpello largo (per demolizioni generiche, tracciatore) | | 20 | € 9,41 | € 11,49 |
| B-14059 | | | | 40 | € 14,21 | € 17,34 |
| B-14065 | | | | 60 | € 17,15 | € 20,92 |
| B-10372 | ESAGONALE 28 mm | Scalpello a punta (per demolizioni generiche) | 400 | - | € 26,27 | € 32,04 |
| B-10388 | ESAGONALE 30 mm | | | - | € 31,52 | € 38,45 |



Nuovi scalpelli autoaffilanti con geometria modificata. Garantiscono un incremento delle prestazioni

+25%

SCALPELLI ATTACCO SDS-MAX COMPATIBILE



| Codice | Applicazione | Descrizione | Lunghezza mm | Larghezza mm | Prezzo in € | |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| P-16237 | Demolizione generica | Scalpello a punta | 280 | - | € 12,67 | € 15,46 |
| P-16243 | | | 400 | - | € 14,21 | € 17,34 |
| P-16259 | | | 600 | - | € 18,23 | € 22,24 |
| P-16265 | Demolizione generica, tracciatura | Scalpello largo | 280 | 25 | € 12,67 | € 15,46 |
| P-16271 | | | 400 | 25 | € 14,21 | € 17,34 |
| P-16287 | | | 600 | 25 | € 18,23 | € 22,24 |
| P-16302 | Demoliz., Tracciatura | Scalpello a cucchiaio | 360 | 50 | € 20,55 | € 25,07 |
| P-16324 | Rimozione rivestimenti | Scalpello largo angolato | 300 | 50 | € 33,53 | € 40,90 |

SCALPELLI ATTACCO SDS-PLUS COMPATIBILE



| Codice | Applicazione | Descrizione | Lunghezza mm | Larghezza mm | Prezzo in € | |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| P-05505 | Demolizione generica | Scalpello a punta | 250 | - | € 8,50 | € 10,37 |
| D-08729 | Demolizione generica, tracciatura | Scalpello largo | 200 | 20 | € 7,92 | € 9,66 |
| D-08735 | | | | 40 | € 11,22 | € 13,69 |
| B-64777 | | Scalpello largo longlife | | 20 | € 8,50 | € 10,37 |
| P-63987 | Rimozione rivestimenti | Scalpello largo angolato | 260 | 40 | € 14,21 | € 17,34 |

SCALPELLI ATTACCO ESAGONALE 28 mm / 30 mm



| Codice | Attacco | Descrizione | Lunghezza mm | Larghezza mm | Prezzo in € | | |
|---------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|--|
| | | | | | IVA escl. | IVA Incl. | |
| P-05692 | ESAGONALE 28 mm | Scalpello a punta | 400 | - | € 27,96 | € 34,12 | |
| P-05723 | | Scalpello largo | | 29 | € 31,52 | € 38,45 | |
| P-05717 | | Vanghetta asfalto | | 125 | € 74,31 | € 90,66 | |
| P-05549 | ESAGONALE 30 mm | Scalpello a punta | | - | € 29,66 | € 36,19 | |
| D-15300 | | Scalpello largo | | 32 | € 28,05 | € 34,22 | |
| P-13518 | | | | 115 | € 79,10 | € 96,51 | |

CAROTATRICI A SECCO E AD UMIDO

DBM080 / DBM130 / DBM131 / DBM230

DBM080



DBM130

DBM131



(OPTIONAL)

Supporto P-40082
per DBM131 (optional)
del valore di € 667,80



DBM131 / DBM230 con supporto

DBM230KIT

Da utilizzare
solo con supporto
P-54190
per DBM230 (optional)
del valore di € 1.071,00



(OPTIONAL)

Carotatrici
a secco

| | DBM080 | DBM130 |
|----------------|-------------|--------------------|
| Potenza | 1.300 W | 1.700 W |
| Attacco | M18 x 2,5 | |
| Collare | 46 | 53 |
| Velocità g/min | 0-3.400 | 0-1.500 0-3.000 |
| Ø corona Max | 82 mm | 132 mm |
| Peso | 3,8 kg | 5,6 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 365,00 |
| | IVA inclusa | € 445,30 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 559,00 |
| | IVA inclusa | € 681,98 |

Carotatrici
ad umido

| | DBM131 | DBM230 |
|-------------------|-------------|-------------|
| Potenza | 1.700 W | 2.500 W |
| Attacco | M18 x 2,5 | 1 1/4" UNC |
| 1^ velocità g/min | 1.100 | 390 |
| 2^ velocità g/min | 2.300 | 1.040 |
| 3^ velocità g/min | - | 1.700 g/min |
| Ø corona Max | 132 mm | 230 mm |
| Peso | 6,1 kg | 33,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 785,00 |
| | IVA inclusa | € 957,70 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 1.939,00 |
| | IVA inclusa | € 2.365,58 |

MISCELATORI

UT1200 / UT1400 / UT1401 / UT1600



UT1400



UT1401



UT1600



UT1200



| | UT1200 | UT1400 | UT1401 | UT1600 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Potenza | 960 W | 1.300 W | 1.300 W | 1.800 W |
| Velocità a vuoto | 0-360 g/min | 0-900 g/min | 0-730 g/min | 0-970 g/min |
| Velocità sotto sforzo | 0-360 g/min | 0-580 g/min | 0-450 g/min | 0-580 g/min |
| Filetto attacco frusta | M14 | | | |
| Miscelazione max | 30 kg | 50 kg | 50 kg | 80 kg |
| Peso | 3,2 kg | 5,2 kg | 5,5 kg | 7,1 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 185,00 | € 289,00 | € 319,00 |
| | IVA inclusa | € 225,70 | € 352,58 | € 389,18 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 409,00 | € 409,00 | € 409,00 |
| | IVA inclusa | € 498,98 | € 498,98 | € 498,98 |

TRAPANO MISCELATORE

DS4012

750 W



VANTAGGI: Indicato per l'utilizzo in
carpenteria per la lavorazione delle
travi e per la miscelazione di colle,
resine ed intonaci.



| | | DS4012 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Potenza | | 750 W |
| Velocità | | 0-600 g/min |
| Ø Max metallo | | 13 mm |
| Ø Max legno | | 36 mm |
| Mandrino | | 2 - 13 mm |
| Peso | | 2,8 kg |
| Modello precedente | | DS4011 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 229,00 |
| | IVA inclusa | € 279,38 |

CORONE DIAMANTATE 420 mm USO AD UMIDO PER DBM230 (1+1/4")



| Codice | ø mm | Lunghezza mm | Prezzo in € | |
|---------|------|--------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| P-65953 | 32 | 420 | € 177,98 | € 217,14 |
| P-65969 | 62 | | € 227,12 | € 277,08 |
| P-65975 | 82 | | € 241,02 | € 294,04 |
| P-65981 | 102 | | € 287,37 | € 350,59 |
| P-65997 | 122 | | € 322,91 | € 340,38 |
| P-66008 | 132 | | € 364,00 | € 444,84 |
| P-66014 | 152 | | € 409,43 | € 499,50 |
| P-66020 | 162 | | € 434,15 | € 529,66 |
| P-66036 | 202 | | € 519,12 | € 633,33 |
| P-66042 | 225 | | € 695,25 | € 848,21 |

CORONE DIAMANTATE 165 mm (M16x2)



| Codice | ø mm | Lunghezza mm | Prezzo in € | |
|---------|------|--------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-20513 | 32 | 165 | € 156,65 | € 191,12 |
| B-20529 | 38 | | € 166,21 | € 202,78 |
| B-20535 | 54 | | € 175,93 | € 214,64 |
| B-20557 | 70 | | € 198,13 | € 241,71 |
| B-20616 | 152 | | € 301,32 | € 367,61 |
| B-29664 | 162 | | € 405,00 | € 494,10 |



SUPPORTO CORONA CON PERNO M16x2

| Codice | Attacco | Per modello | Prezzo in € | |
|--------|---------|-------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| 384573 | M16x2 | 8406 | € 35,69 | € 43,54 |



ADATTATORE SUPPORTO CORONA FM (18x2,5) M M16x2

| Codice | Attacco | Per modello | Prezzo in € | |
|--------|---------|-------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| 053165 | M16x2 | DBM130 | € 26,27 | € 32,04 |



PROLUNGHE PER CORONE DIAMANTATE M16x2 310 mm

| Codice | Attacco | Per modello | Prezzo in € | |
|--------|---------|-------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| 053158 | M16 | 8406 | € 42,80 | € 52,21 |
| 053164 | | DBM130 | € 45,58 | € 55,60 |

ACCESSORI PER MISCELATORI



| | | |
|-------------------------|--------------|---------------------|
| P-22012 Per colla | Per colla | P-02331 ø 80-10 |
| P-22028 Per vernici | | P-02347 ø 90-10 |
| P-22040 Per vernici | Per intonaco | P-02353 ø 100-12 |
| P-22056 Per intonaco | | |

| Codice | Attacco | Misure | Prezzo in € | |
|---------|---------|----------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| P-22012 | M14 | 120x590 | € 20,55 | € 25,07 |
| P-22028 | | 100x590 | € 23,18 | € 28,27 |
| P-22040 | | 135x590 | € 27,96 | € 34,12 |
| P-22056 | | 120x590 | € 31,52 | € 38,45 |
| P-02331 | Esag. | ø 80-10 | € 11,12 | € 13,57 |
| P-02347 | | ø 90-10 | € 12,67 | € 15,46 |
| P-02353 | | ø 100-12 | € 31,52 | € 38,45 |

TRAPANI A PERCUSSIONE

HP0300 / HP1631 / HP2010N / HP2051FJ / HP2071FJ



| | | HP0300 | HP1631 | HP2010N | HP2051FJ | HP2071FJ |
|--------------------|-------------|---------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| Potenza | | 320 W | 710 W | 750 W | 720 W | 1.010 W |
| Velocità g/min | | 0-450 / 1.500 | 0-3.200 | 0-2.300 | 0-2.900 | |
| Ø Max acciaio | | 10 mm | 13 mm | | | 16 mm |
| Ø Max legno | | 28 mm | 30 mm | 40 mm | | |
| Ø Max mattoni | | 8 mm | 16 mm | 20 mm | | |
| Mandrino | | 1 - 10 mm | 1,5 - 13 mm | | | |
| Peso | | 1,3 kg | 2,0 kg | 2,9 kg | 2,5 kg | 2,6 kg |
| Modello precedente | | - | HP1630/HP1640 HP1641 | - | HP2051F | HP2071F |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 105,00 | € 99,00 | € 355,00 | € 175,00 | € 225,00 |
| | IVA inclusa | € 128,10 | € 120,78 | € 433,10 | € 213,50 | € 274,50 |

TRAPANO ROTATIVO 25 mm

6413



450 W



| | | 6413 |
|--------------------|-------------|---------------|
| Potenza | | 450 W |
| Velocità | | 0-3.000 g/min |
| Ø Max acciaio | | 10 mm |
| Ø Max legno | | 25 mm |
| Mandrino | | 1,5 - 10 mm |
| Modello precedente | | 6408 |
| Peso | | 1,3 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 99,00 |
| | IVA inclusa | € 120,78 |

TRAPANO ANGOLARE

DA3010FJ



| | | |
|--------------------|-------------|-------------|
| | | DA3010FJ |
| Potenza | | 450 W |
| Velocità g/min | | 0-2.400 |
| Ø Max acciaio | | 10 mm |
| Ø Max legno | | 25 mm |
| Mandrino | | 1,5 - 10 mm |
| Peso | | 1,6 kg |
| Modello precedente | | DA3010F |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 289,00 |
| | IVA inclusa | € 352,58 |

TRAPANO A PERCUSSIONE 30 mm

HP1631KX3



+ 74 accessori



| | | HP1631KX3 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Potenza | | 710 W |
| Velocità g/min | | 0-3.200 |
| Ø Max acciaio | | 13 mm |
| Ø Max legno | | 30 mm |
| Ø Max mattoni | | 16 mm |
| Mandrino | | 1,5 - 13 mm |
| Modello precedente | | HP1631X |
| Peso | | 2,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 135,00 |
| | IVA inclusa | € 164,70 |

TRAPANI ROTATIVI

DP2011 / DP4011 / DP4003K



DP2011



DP4011

**2 velocità
meccaniche**



DP4003K



| | DP2011 | DP4011 | DP4003K |
|--------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| Potenza | 370 W | 720 W | 750 W |
| Velocità | 0-4.200 g/min | 0-1.200 g/min 0-2.900 g/min | 0-600 g/min |
| Ø Max acciaio | 6,5 mm | 13 mm | |
| Ø Max legno | 15 mm | 40 mm | 38 mm |
| Mandrino | 0,8 - 6,5 mm | 1,5 - 13 mm | |
| Peso | 1,1 kg | 2,3 kg | 2,4 kg |
| Modello precedente | DP2010 | - | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 125,00 | € 175,00 |
| | IVA inclusa | € 152,50 | € 213,50 |
| | | € 309,00 | € 376,98 |

AVVITATORI UNIVERSALI PER CARTONGESSO - ATTACCO ESAGONALE 1/4"

FS2700K / FS4000K / FS6300RXJ



FS2700K



FS4000K



FS6300RXJ

Con cavo a sgancio rapido



FS6300RXJ
incluso
Cavo 10m



| | FS2700K | FS4000K | FS6300RXJ |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Potenza | 570 W | | |
| Velocità | 0-2.500 g/min | 0-4.000 g/min | 0-6.000 g/min |
| Ø Viti per cartongesso | 5 mm | 5 mm | 4 mm |
| Coppia | 32 Nm | 16 Nm | 11 Nm |
| Peso | 1,8 kg | 1,3 kg | 1,4 kg |
| Applicazione ideale | coperture | cartongesso | |
| Modello precedente | - | FS4000 | FS6300RK |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 205,00 | € 159,00 |
| | IVA inclusa | € 250,10 | € 193,98 |
| | | € 189,00 | € 230,58 |



AVVITATORI AD IMPULSI

TW0200J / TW0350J / 6906J / TW1000



TW0200J



6906J



TW0350J



TW1000



TW0200J
TW0350J
6906J



TW1000

RICEVI SUBITO
EXTRA

D-41517

Set n. 9 bussole 1/2"
del valore di € 54,95
IVA esclusa



(8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm)

D-41517 (modello precedente P-46953)
Set n.9 bussole in abbinamento con i
modelli TW0200J e TW0350J

| Set n.9 bussole | | D-41517 |
|-----------------|-------------|---------|
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 54,95 |
| | IVA inclusa | € 67,03 |



| | TW0200J | TW0350J | 6906J | TW1000 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Potenza | 380 W | 400 W | 620 W | 1.200 W |
| Coppia di serraggio | 200 Nm | 350 Nm | 588 Nm | 1.000 Nm |
| Attacco | 1/2" quadro | 1/2" quadro | 3/4" quadro | 1" quadro |
| Peso | 2,2 kg | 3,0 kg | 5,6 kg | 8,6 kg |
| Modello precedente | TW0200 | TW0350 | - | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 319,00 | € 345,00 | € 655,00 |
| | IVA inclusa | € 389,18 | € 420,90 | € 799,10 |
| | | € 819,00 | € 999,18 | |

RODITRICI

JN1601J / JN3201J



JN1601J

1,6 mm



JN3201J

3,2 mm



| | JN1601J | JN3201J |
|----------------------|-------------|----------|
| Potenza | 550 W | 710 W |
| Spessore max acciaio | 1,6 mm | 3,2 mm |
| Peso | 1,6 kg | 3,4 kg |
| Modello precedente | JN1601 | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 435,00 |
| | IVA inclusa | € 530,70 |
| | | € 579,00 |
| | | € 706,38 |

CESCOIE

JS1601J / JS1602J / JS3201J



JS1601J



JS1601J



JS1602J



JS3201J



VANTAGGI:

Le cesoie JS1601J e JS1602J oltre alle lavorazioni di taglio e sagomatura di lamiera in acciaio trovano largo utilizzo anche per la costruzione di pareti a secco (cartongesso); nello specifico per il taglio delle guide.

| | JS1601J | JS1602J | JS3201J |
|----------------------|------------------|------------|------------|
| Potenza | 380 W | | 710 W |
| Corse | 4.500 /min | 4.000 /min | 1.600 /min |
| Spessore max acciaio | 1,6 mm | | 3,2 mm |
| Peso | 1,4 kg | 1,6 kg | 3,4 kg |
| Modello precedente | JS1601 JS1000 | JS1602 | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 379,00 | € 405,00 |
| | IVA inclusa | € 462,38 | € 494,10 |
| | | € 515,00 | € 628,30 |

TRAPANO A COLONNA BASE MAGNETICA

HB500



VANTAGGI: Ideale per foratura in posa di travi in acciaio. Permette l'esecuzione di fori direttamente in loco e non più in officina. L'elevata tenuta della base magnetica permette lavorazioni veloci e sicure.



1.150 W



| HB500 | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Potenza | 1.150 W |
| Velocità | 350-650 g/min |
| Ø Max acciaio | 50 mm |
| Forza di serraggio base magnetica | 9.300 N |
| Capacità serbatoio olio | 350 ml |
| Peso | 18,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 1.359,00 |
| | IVA esclusa € 1.657,98 |

TRAPANO A COLONNA BASE MAGNETICA

HB350



VANTAGGI: Trapano a base magnetica ideale per tutte le lavorazioni di foratura su acciaio in tutte le sue forme e comunque per lavorazioni anche in posa. L'elevata forza magnetica consente l'utilizzo in spazi ristretti con la massima sicurezza durante la foratura di travi in posa. HB350 segna quindi l'ampliamento di questa tipologia di macchine, insieme a HB500 sono risposta a molteplici lavorazioni in questo settore.



1.050 W



| HB350 | |
|-------------------|----------------------|
| Potenza | 1.050 W |
| Velocità a vuoto | 850 g/min |
| Forza magnetica | 8.000 N |
| Capacità foratura | 12-35 mm |
| Attacco mandrino | 3/4 Weldon |
| Gambo frese | 16 mm |
| Dimensioni (mm) | 270 x 110 x 330 |
| Peso | 11,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 789,00 |
| | IVA inclusa € 962,58 |

FRESE PER HB500 / HB350

Frese per metallo in HSS con attacco Weldon da 19 mm, profondità di taglio 30 mm per trapani a base magnetica HB500 / HB350

Per lavorazioni su profilati di Acciaio, Acciaio ad alta resistenza, Ghisa, Rame, Zinco, Ottone.

| Codice | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | €uro IVA esclusa |
|--------|---------------|----------------|------------------|
| 12S | 12 | 30 | 22,34 |
| 13S | 13 | | 22,34 |
| 14S | 14 | | 23,69 |
| 15S | 15 | | 25,20 |
| 16S | 16 | | 25,20 |
| 17S | 17 | | 26,88 |
| 18S | 18 | | 28,56 |
| 22S | 22 | | 34,27 |
| 24S | 24 | | 38,81 |
| 26S | 26 | | 43,85 |
| 28S | 28 | | 46,54 |
| 30S | 30 | | 49,56 |
| 32S | 32 | | 52,58 |
| 34S | 34 | | 59,47 |



Frese per metallo in HSS con attacco Weldon da 19 mm, profondità di taglio 50 mm, per trapani a base magnetica HB500 / HB350

Per lavorazioni su profilati di Acciaio, Acciaio ad alta resistenza, Ghisa, Rame, Zinco, Ottone.

| Codice | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | €uro IVA esclusa |
|--------|---------------|----------------|------------------|
| 12L | 12 | 50 | 38,81 |
| 13L | 13 | | 41,16 |
| 14L | 14 | | 41,16 |
| 15L | 15 | | 43,85 |
| 16L | 16 | | 43,85 |
| 17L | 17 | | 46,54 |
| 18L | 18 | | 49,56 |
| 22L | 22 | | 52,58 |
| 24L | 24 | | 55,94 |
| 26L | 26 | | 63,17 |
| 28L | 28 | | 67,20 |
| 30L | 30 | | 76,10 |
| 32L | 32 | | 80,81 |
| 34L | 34 | | 91,39 |



Punta di centraggio

| Codice | Modello | Lunghezza (mm) | €uro IVA esclusa |
|--------|---------------------|----------------|------------------|
| PILOTS | Punta di centraggio | 30 | 8,74 |



| Codice | Modello | Lunghezza (mm) | €uro IVA esclusa |
|--------|---------------------|----------------|------------------|
| PILOTL | Punta di centraggio | 50 | 10,75 |

SMERIGLIATRICI DIRITTE

GS6000 / GD0603 / GD0600 / GD0800C / GD0801C / GD0810C / GD0811C



GD0603

GD0600

GD0800C

GD0801C

GD0811C

GS6000



GD0800C / GD0810C
GD0801C / GD0811C

| | | GD0603 | GD0600 | GD0800C | GD0801C | GD0810C | GD0811C | GS6000 |
|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Potenza | | 240 W | 400 W | 750 W | | | | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 135,00 | € 135,00 | € 325,00 | € 349,00 | € 325,00 | € 355,00 | € 379,00 |
| | IVA inclusa | € 164,70 | € 164,70 | € 396,50 | € 425,78 | € 396,50 | € 433,10 | € 462,38 |

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 115 mm

GA4530R / GA4534



GA4530R

GA4534R

9557HNRGK3

9557HNRGZ

9558HNRGZ

9558PBGY



| | | GA4530R | GA4534 |
|-------------|-------------|---------|---------|
| Potenza | | 720 W | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 61,00 | € 72,00 |
| | IVA inclusa | € 74,42 | € 87,84 |

| | | 9557HNRGZ | 9557HNRGK3 | 9558HNRGZ | 9558PBGY |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|----------|
| Potenza | | 840 W | | | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 79,00 | € 105,00 | € 79,00 | € 95,00 |
| | IVA inclusa | € 96,38 | € 128,10 | € 96,38 | € 115,90 |

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 115 mm / 125 mm

GA4540RZ / GA5040RZ / GA4540C / GA5040C / GA5041C



GA4540RZ

GA5040RZ

GA4540C

GA5040C

GA5041C



| Z= senza disco | | GA4540RZ | GA5040RZ | GA4540C | GA5040C | GA5041C |
|----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Potenza | | 1.100 W | | 1.400 W | | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 115,00 | € 115,00 | € 159,00 | € 159,00 | € 229,00 |
| | IVA inclusa | € 140,30 | € 140,30 | € 193,98 | € 193,98 | € 279,38 |



9565CVRX2
Impugnatura
antivibrazioni (AVT)
in dotazione

RICEVI SUBITO
EXTRA



Griglie antipolveri
e impugnatura AVT
con mod. 9565CVRX2

| | | 9565CVRX2 | 9565CRX1 |
|-------------|-------------|-----------|----------|
| Potenza | | 1.400 W | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 135,00 | € 115,00 |
| | IVA inclusa | € 164,70 | € 140,30 |



RICEVI SUBITO
EXTRA

1 Disco diamantato 125 mm
+ cuffia aspirazione polveri



| | | 9565CRJX2 |
|-------------|-------------|-----------|
| Potenza | | 1.400 W |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 215,00 |
| | IVA inclusa | € 262,30 |

CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER
SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 / 115 mm

125 / 115 mm




cod. 196845-3

€ 106,70 IVA esclusa
€ 130,17 IVA inclusa



Sistema di controllo delle vibrazioni e shock durante la lavorazione



GA5050R

| | |
|-------------|----------------------|
| Potenza | 1.300 W |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 159,00 |
| | IVA inclusa € 193,98 |



XLOCK

193903-6
Griglie antipolvere (optional)
Del valore di € 15,88 IVA escl.



GA5080RX02

| | |
|-------------|----------------------|
| Potenza | 1.400 W |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 135,00 |
| | IVA inclusa € 164,70 |



GA5051R

| | |
|-------------|----------------------|
| Potenza | 1.300 W |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 169,00 |
| | IVA inclusa € 206,98 |



GA7050R



GA7050R



GA6040CF

GA7050R

| | | |
|-------------|----------------------|----------------------|
| Potenza | 1.400 W | 2.000 W |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 179,00 | IVA esclusa € 125,00 |
| | IVA inclusa € 218,38 | IVA inclusa € 152,50 |



GA9050R



GA9020



GA9020KD



GA9050R

GA9020

GA9020KD

| | | |
|-------------|----------------------|----------------------|
| Potenza | 2.000 W | 2.200 W |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 125,00 | IVA esclusa € 119,00 |
| | IVA inclusa € 152,50 | IVA inclusa € 145,18 |



GA9030R



GA9040R

Impugnatura laterale ed interruttore di sicurezza



GA9030R

GA9040R

| | | |
|-------------|----------------------|----------------------|
| Potenza | 2.400 W | 2.600 W |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 195,00 | IVA esclusa € 205,00 |
| | IVA inclusa € 237,90 | IVA inclusa € 250,10 |

CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm/180 mm

230 / 180 mm



cod. 198440-5

€ 199,47 IVA esclusa
€ 243,35 IVA inclusa

SMERIGLIATRICI ANGOLARI
180 mm / 230 mm

FOR HEAVY DUTY APPLICATION

2.200 W




GA7060




GA9060




GA9061R




Resine protettive applicate direttamente sull'avvolgimento per preservarne l'integrità e maggiore durata nel tempo



Utilizzo di carboncini maggiorati grazie all'impiego di un innovativo sistema molla



Importante aumento dello spessore del collettore da 1,2 mm a 1,9 mm per implementare la vita lavorativa del motore



Statore rivestito da resine speciali che ne preservano l'efficacia proteggendolo da polveri e residui metallici

VANTAGGI:

Smerigliatrici potenti ed affidabili; grazie agli aggiornamenti tecnici sono particolarmente idonee per lavorazioni continuative come spianatura di saldature e altri impieghi simili. Indicate anche per il settore edilizia con uso di disco diamantato per taglio di laterizi. Il modello GA9061R è dotato di sistema di controllo delle vibrazioni SJSII e funzione di anti-riavvio accidentale del motore.

| | | GA7060 | GA9060 | GA9061R |
|-------------|-------------|----------|----------|----------|
| Potenza | | 2.200 W | | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 145,00 | € 145,00 | € 155,00 |
| | IVA inclusa | € 176,90 | € 176,90 | € 189,10 |

COMBO KIT SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm + 125 mm

DK0053GX1



GA9020

9558HNRG

VANTAGGI: Kit di smerigliatrici in unica valigetta indicato per lavori di manutenzione come taglio di condutture e tubi di diverso diametro.



DK0053GX1

| | | |
|------------------------|-------------|----------|
| ø disco 230 mm 2.200 W | | GA9020 |
| ø disco 125 mm 840 W | | 9558HNRG |
| Modello precedente | | DK1163GX |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 239,00 |
| | IVA inclusa | € 291,58 |

MAX POWER
2.800 W



Impugnatura AVT



Impugnatura orientabile

| | | GA9070X1 |
|-------------|-------------|----------|
| Potenza | | 2.800 W |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 245,00 |
| | IVA inclusa | € 298,90 |

MAX POWER
2.800 W



Impugnatura AVT



Impugnatura orientabile

| | | GA9071X1 |
|-------------|-------------|----------|
| Potenza | | 2.800 W |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 245,00 |
| | IVA inclusa | € 298,90 |



10 pz. per confezione

| Codice | Applicazione | Tipo | Ø mm | Foro Ø mm | Spessore segmento mm | Prezzo in € | |
|---------|-----------------|----------|------|-----------|----------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| P-52249 | Per taglio INOX | Abrasivo | 115 | 22,23 | 1 | € 12,67 | € 15,46 |
| P-53045 | | | 125 | | | € 14,21 | € 17,34 |
| P-53067 | | | 230 | | 2 | € 31,52 | € 38,45 |



10 pz. per confezione

| Codice | Applicazione | Tipo | Ø mm | Foro Ø mm | Spessore segmento mm | Prezzo in € | |
|---------|--------------------|----------|------|-----------|----------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| P-53001 | Per taglio METALLO | Abrasivo | 115 | 22,23 | 1 | € 12,67 | € 15,46 |
| P-53023 | | | 125 | | | € 14,21 | € 17,34 |
| P-52233 | | | 230 | | 2 | € 31,56 | € 38,45 |



| Codice | Applicazione | Tipo | Ø mm | Attacco | Spessore filo acciaio mm | Prezzo in € | |
|---------|-------------------|-------|------|---------|--------------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| T-02026 | Rimozione ruggine | Disco | 90 | M14 | 0,8 | € 8,66 | € 10,57 |
| T-01993 | | Tazza | 60 | | | € 8,66 | € 10,57 |
| T-02004 | | | 100 | | | € 17,48 | € 21,33 |
| T-02010 | | | 120 | | | € 22,21 | € 27,09 |

nebula



| Codice | Applicazione | Tipo | ø mm | Foro ø mm | Spessore segmento mm | Prezzo in € | |
|---------|---|----------|------|-----------|----------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-53986 | Per taglio di calcestruzzo, mattoni, tegole, materiali da costruzione | NDS11522 | 115 | 22,23 | 10 | € 35,65 | € 43,54 |
| B-53992 | | NDS12522 | 125 | | | € 37,85 | € 46,18 |
| B-54003 | | NDS15022 | 150 | | | € 28,84 | € 35,18 |
| B-54019 | | NDS18022 | 180 | | | € 36,05 | € 43,98 |
| B-54025 | | NDS23022 | 230 | | | € 69,99 | € 85,39 |
| B-54053 | | NDS35030 | 350 | € 89,30 | | € 108,95 | |
| B-54069 | | NDS40030 | 400 | 25,4 | | € 167,79 | € 204,70 |



| Codice | Applicazione | Tipo | Ø mm | Foro Ø mm | Spessore segmento mm | Prezzo in € | |
|---------|---|-----------------|------|-----------|----------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| D-41626 | Per taglio di calcestruzzo, mattoni, tegole, materiali da costruzione | Corona continua | 115 | 22,23 | 8 | € 9,90 | € 12,08 |
| D-41632 | | | 125 | | | € 11,88 | € 14,49 |
| D-41654 | | | 230 | | | € 26,40 | € 32,21 |
| D-41589 | | A settori | 115 | | | € 9,90 | € 12,08 |
| D-41595 | | | 125 | | | € 11,88 | € 14,49 |
| D-41610 | | | 230 | | | € 26,40 | € 32,21 |

diamak



| Codice | Applicazione | Tipo | Ø mm | Foro Ø mm | Spessore segmento mm | Prezzo in € | |
|---------|---|-----------|------|-----------|----------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| D-61123 | Per taglio di calcestruzzo, mattoni, tegole, materiali da costruzione | A settori | 115 | 22,23 | 8 | € 20,63 | € 25,16 |
| D-61139 | | | 125 | | | € 20,63 | € 25,16 |
| D-61145 | | | 230 | | | € 26,40 | € 32,21 |

SEGA A DISCO DIAMANTATO AD UMIDO 125 mm



| | | 4101RH |
|-------------|-------------|----------|
| Potenza | | 860 W |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 499,00 |
| | IVA inclusa | € 608,78 |

SEGA A DISCO DIAMANTATO 125 mm



| | | 4100KB |
|-------------|-------------|----------|
| Potenza | | 1.400 W |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 325,00 |
| | IVA inclusa | € 396,50 |

PIALLE DA MURO 125 mm



PC5000C



PC5001C



PC5010C

PC5010C fornita senza disco

| | PC5000C | PC5010C | PC5001C |
|------------------|-------------|---------------|----------|
| Potenza | 1.400 W | | |
| Ø Disco | 125 mm | | |
| Velocità (g/min) | 10.000 | 4.000 / 9.000 | 10.000 |
| Peso | 4,0 kg | 2,5 kg | 5,1 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 499,00 | € 299,00 |
| | IVA inclusa | € 608,78 | € 364,78 |
| | | € 803,98 | |

DISCHI DIAMANTATI 125 mm (foro ø 22,23 mm)
PER PC5000C / PC5001C / PC5010C



B-12289 B-12295 B-48561 B-48577 B-48583 B-50005

| Codice | Descrizione | Prezzo in € | |
|---------|---------------------------------------|-------------|-----------|
| | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-12289 | Liscio, finitura Top Quality | € 223,56 | € 272,74 |
| B-12295 | Doppia corona sgrossatura Top Quality | € 166,21 | € 202,78 |
| B-48561 | Corona singola 8T lavorazioni rapide | € 77,92 | € 95,06 |
| B-48577 | Doppia corona sgrossatura | € 88,13 | € 107,52 |
| B-48583 | Boumerang 6T lavorazioni grossolane | € 88,13 | € 107,52 |
| B-50005 | Corona turbo, finitura | € 99,63 | € 121,55 |

MOTOTRONCATRICI A SCOPPIO 2T/4T

EK7301WS / EK8100WS / EK7651H



EK8100WS



EK7651H

Fornita senza disco



<https://youtu.be/XliFQ3ZE7Vc>



| | EK7301WS | EK8100WS | EK7651H |
|-------------|-------------|------------|------------|
| Motore | 2 Tempi | | |
| Cilindrata | 73 cm³ | 81 cm³ | 75,6 cm³ |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 945,00 | € 1.119,00 |
| | IVA inclusa | € 1.152,90 | € 1.365,18 |
| | | € 1.069,00 | € 1.304,18 |

SCANALATORI A DOPPIO DISCO

SG1251J / SG150 / SG181



SG150



SG181

**RICEVI SUBITO
EXTRA**

2 x dischi diamantati B-54019 con SG181 del valore di € 70,00 IVA esclusa (pz.2)



SG1251J

Solo mod. SG1251J:
2 dischi diamantati in dotazione

**RICEVI SUBITO
EXTRA**

2 x dischi diamantati B-54003 con SG150 del valore di € 56,00 IVA esclusa (2 pz.)



| | SG1251J | SG150 | SG181 |
|---------------------|-------------|------------|------------|
| Potenza | 1.400 W | 1.800 W | 2.150 W |
| Ø Disco | 125 mm | 150 mm | 180 mm |
| Profondità max | 30 mm | 45 mm | 60 mm |
| Larghezza di taglio | 6 - 30 mm | 7 - 35 mm | 9 - 43 mm |
| Peso | 4,5 kg | 5,7 kg | 5,6 kg |
| Modello precedente | - | - | SG180 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 559,00 | € 789,00 |
| | IVA inclusa | € 681,98 | € 962,58 |
| | IVA esclusa | € 1.065,00 | € 1.299,30 |
| | IVA inclusa | € 1.299,30 | € 1.599,30 |

MOLE DA BANCO 150 mm / 205 mm



GB602



GB801

| | GB602 | GB801 |
|-------------|-------------|----------|
| Potenza | 250 W | 550 W |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 145,00 |
| | IVA inclusa | € 176,90 |
| | IVA esclusa | € 205,00 |
| | IVA inclusa | € 250,10 |

TRONCATRICE PER METALLI PORTATILE 355 mm



| | | LW1400 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Potenza | | 2.200 W |
| Velocità | | 3.800 g/min |
| Profondità di taglio (90°) | | 127 mm |
| Ø Disco | | 355 mm |
| Peso | | 18,7 kg |
| Modello precedente | | 2414EN |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 305,00 |
| | IVA inclusa | € 372,10 |

SEGA CIRCOLARE 185 mm - TAGLIO METALLI E GRIGLIATO



| | | |
|----------------|-------------|----------|
| | | 4131 |
| Potenza | | 1100 W |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 399,00 |
| | IVA inclusa | € 486,78 |

TRONCATRICE PER METALLI A DISCO AL WIDIA 305 mm



Lama TCT Inox
100 denti
B-33750

€ 288,14 IVA esclusa
€ 351,53 IVA inclusa

| | | LC1230N |
|----------------|-------------|----------|
| Potenza | | 1.750 W |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 649,00 |
| | IVA inclusa | € 791,78 |



Foro centrale 20 - N° denti 6

| | | CA5000XJ |
|----------------|-------------|----------|
| Potenza | | 1.300 W |
| Ø Disco | | 118 mm |
| Peso | | 5,1 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 595,00 |
| | IVA inclusa | € 725.90 |

| Codice | Ø mm | Angolazione dente | Prezzo in € | |
|---------|------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-48832 | 118 | 90° | € 156,65 | € 191,12 |
| B-48860 | | 135° | € 166,21 | € 202,78 |





KP0800J



KP0810J



KP0810CJ



KP312S

KP312S



| | KP0800J | KP0810J | KP0810CJ | KP312S |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Potenza | 620 W | 850 W | 1.050 W | 2.200 W |
| Velocità | 17.000 g/min | 16.000 g/min | 12.000 g/min | |
| Larghezza piallatura | 82 mm | | | 312 mm |
| Asportazione max | 2,5 mm | 4 mm | | 3,5 mm |
| Peso | 2,6 kg | 3,3 kg | 3,4 kg | 18,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 195,00 | € 299,00 | € 339,00 |
| | IVA inclusa | € 237,90 | € 364,78 | € 413,58 |
| | | € 299,00 | € 413,58 | € 3.043,90 |

SEGA A NASTRO PER LEGNO / METALLI



Capacità max taglio:
165 mm (altezza)

| LB1200F | |
|----------------|-------------|
| Potenza | 900 W |
| Larghezza lama | 6 - 16 mm |
| Peso | 81,2 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa |
| | € 669,00 |
| | IVA inclusa |
| | € 816,18 |

PIALLA A SPESSORE PER LEGNO 304 mm

2012NB



| 2012NB | |
|----------------------|-------------|
| Potenza | 1.650 W |
| Velocità | 8.500 g/min |
| Larghezza piallatura | 304 mm |
| Spessore max | 155 mm |
| Asportazione max | 3 mm |
| Peso | 28,1 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa |
| | € 739,00 |
| | IVA inclusa |
| | € 901,58 |

SEGA CIRCOLARE AD AFFONDAMENTO 165 mm - BINARIO GUIDA (OPTIONAL)

SP6000J



(OPTIONAL)
Binario guida 1,5 m 199141-8
del valore di € 81,60 IVA escl.

(OPTIONAL)
Binario guida

| SP6000J | |
|----------------------------|----------------------|
| Potenza | 1.300 W |
| Profondità di taglio (90°) | 56 mm |
| Profondità di taglio (45°) | 40 mm |
| Profondità di taglio (48°) | 38 mm |
| Ø Lama | 165 mm |
| Peso | 4,1 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 369,00 |
| | IVA inclusa € 450,18 |

COMBO KIT SEGA CIRCOLARE + SEGHE TTO ALTERNATIVO

MEU029J



RICEVI SUBITO EXTRA

Binario guida 1,5 m cod. 199141-9
Seconda Lama M-Force 165 mm
24 denti cod. B-32007
Set lame per seghetto (5 pz.)
cod. A-86898



| MEU029J | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Sega circolare | SP6000J |
| Seghetto alternativo | 4351FCTJ |
| Binario guida 1.500 mm | 199141-9 |
| Disco per sega circolare | A-89632 |
| Lame per seghetto alternativo (5 pz.) | A-86898 |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 575,00 |
| | IVA inclusa € 701,50 |

RICEVI SUBITO
EXTRA
RICEVI SUBITO
EXTRA
RICEVI SUBITO
EXTRA



HS6601J



HS6101J



HS7601J



HS7101JX




Seconda e terza lama incluse



HS7611J

CARATTERISTICHE - DOTAZIONE

| MODELLO | | HS6601J | HS6101J | HS7601J | HS7101JX | HS7611J |
|--------------------------|----|----------------|---------|---------|----------|---------|
| BINARIO GUIDA | | CON ADATTATORE | | | | |
| FRENO ELETTRICO | | X | ✓ | X | ✓ | X |
| LED ILLUMINAZIONE | | X | ✓ | X | ✓ | X |
| BASE ALLUMINIO | Al | | | ✓ | | |
| BASE MAGNESIO | Mg | | | X | | |
| SOFT START | | | | X | | |
| SJS (Super Joint System) | | | | X | | |




HS7101JX

| | | HS6601J | HS6101J | HS7601J | HS7101JX | HS7611J |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| Potenza | | 1.050 W | 1.100 W | 1.200 W | 1.400 W | 1.600 W |
| Profondità di taglio (90°) | | 54,5 mm | | 66 mm | 67 mm | 66 mm |
| Ø Lama | | 165 mm | | | 190 mm | |
| Velocità | | 5.200 g/min | 5.500 g/min | 5.200 g/min | 5.500 g/min | 5.200 g/min |
| Peso | | 3,7 kg | | | 4,0 kg | |
| Accessori Extra | | | | | 2 lame M-Force | - |
| Modello precedente | | 5604R | 5603R | 5704R / HS7601 | 5703R | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 165,00 | € 259,00 | € 179,00 | € 289,00 | € 215,00 |
| | IVA inclusa | € 201,30 | € 315,98 | € 218,38 | € 352,58 | € 262,30 |

SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO 210 / 235 / 270 / 355 mm

5008MGJX / 5903RKX1 / N5900B / HS0600 / 5104S / 5103R / 5143R



CARATTERISTICHE - DOTAZIONE

| MODELLO | | 5008MGJX | 5903RKX1 | N5900B | HS0600 | 5104S | 5103R | 5143R |
|--------------------------|----|----------|----------------|--------|----------------|-------|----------------|-------|
| BINARIO GUIDA | | X | CON ADATTATORE | X | CON ADATTATORE | X | CON ADATTATORE | X |
| FRENO ELETTRICO | | X | ✓ | | X | | ✓ | |
| LED ILLUMINAZIONE | | ✓ | | | | X | | |
| BASE ALLUMINIO | Al | X | | ✓ | X | | ✓ | |
| BASE MAGNESIO | Mg | ✓ | | X | ✓ | | X | |
| SOFT START | | X | ✓ | | X | | ✓ | |
| SJS (Super Joint System) | | | | X | | | ✓ | |



| | | 5008MGJX | 5903RKX1 | N5900B | HS0600 | 5104S | 5103R | 5143R |
|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| Potenza | | 1.800 W | 2.000 W | | | 2.100 W | | 2.200 W |
| Profondità di taglio (90°) | | 75,5 mm | 85 mm | | 97 mm | 100 mm | | 130 mm |
| Ø Lama | | 210 mm | 235 mm | | | 270 mm | | 355 mm |
| Velocità | | 5.200 g/min | 4.500 g/min | 4.100 g/min | 4.300 g/min | 3.800 g/min | | 2.700 g/min |
| Peso | | 4,8 kg | 7,2 kg | 6,8 mm | 6,9 kg | 8,2 kg | 9,3 kg | 12,5 kg |
| Accessori Extra | | 1 lama Makforce | 2 lame Makforce | | | | | |
| Modello precedente | | - | 5903RK | | - | - | - | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 279,00 | € 359,00 | € 215,00 | € 435,00 | € 585,00 | € 585,00 | € 979,00 |
| | IVA inclusa | € 340,38 | € 437,98 | € 262,30 | € 530,70 | € 713,70 | € 713,70 | € 1.194,38 |



IDEALE PER UTENSILI CORDLESS

Riduzione dei tempi di taglio ed aumento dell'autonomia di esercizio

La forma speciale del tagliente e l'anima di metallo sono particolarmente sottili e garantiscono:

- 1- Maggiore scorrevolezza durante il taglio
- 2- Tagli più veloci



<https://youtu.be/LsKleCAQ6WI>



| Codice | ø mm | Foro centrale mm | Tipo | Spessore mm | n° denti | Prezzo in € | |
|---------|------|------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|
| | | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-57336 | 165 | 20 | CCXF16556EL | 1,45 | 56 | € 40,32 | € 49,20 |
| B-64191 | 190 | 30 | CCM19024G | 1,45 | 24 | € 45,58 | € 55,60 |
| B-64630 | 260 | | CMSM26045G | 2,1 | 45 | € 54,69 | € 66,73 |
| B-67290 | | | CMSXF26080G | 2,1 | 80 | € 74,31 | € 90,66 |
| B-67309 | 305 | | CMSM30560G | 1,9 | 60 | € 74,31 | € 90,66 |
| B-67321 | | | CMSM305100G | | 100 | € 101,51 | € 123,84 |
| B-67315 | | | CMSF30580G | 2,1 | 80 | € 89,30 | € 108,95 |

Lame TCT

Adatte a tagli di pannelli coibentati



| Codice | Ø mm | Foro centrale mm | Tipo | Spessore mm | n° denti | Prezzo in € | |
|---------|------|------------------|------------|-------------|----------|-------------|-----------|
| | | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-33582 | 235 | 30 | CFS23550GL | 1,8 | 50 | € 89,30 | € 108,95 |
| B-33598 | 270 | | CFS27060GL | 2,2 | 60 | € 125,45 | € 153,05 |
| B-33607 | 355 | | CSF35580GL | | 80 | € 158,52 | € 193,39 |

Adatte a tagli di laminati



| Codice | Ø mm | Foro centrale mm | Tipo | Spessore mm | n° denti | Prezzo in € | |
|---------|------|------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|
| | | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| E-12136 | 136 | 20 | CCXF13648EL | 2,3 | 45 | € 35,69 | € 43,54 |
| B-33831 | 165 | | CCXF16552EL | | 52 | € 58,09 | € 70,87 |
| B-33847 | 190 | | MSXF19060GL | | 60 | € 69,99 | € 85,39 |
| B-33875 | 260 | 30 | MSXF26094GL | 2,5 | 84 | € 111,86 | € 136,47 |
| B-33881 | 305 | | MAXF30596GL | | 96 | € 140,13 | € 170,96 |

Adatte a tagli precisi in legni dolci e duri



| Codice | Ø mm | Foro centrale mm | Tipo | Spessore mm | n° denti | Prezzo in € | |
|---------|------|------------------|-----------|-------------|----------|-------------|-----------|
| | | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| E-12120 | 136 | 20 | CCC13616E | 1,5 | 16 | € 29,66 | € 36,19 |
| B-32926 | 190 | 30 | CCC19024G | 1,4 | 24 | € 21,78 | € 26,58 |

Lame TCT STANDARD

Adatte a tagli generici nel legno



| Codice | ø mm | Foro centrale mm | Tipo | Spessore mm | n° denti | Prezzo in € | |
|---------|------|------------------|-----------|-------------|----------|-------------|-----------|
| | | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| D-03349 | 165 | 20 | CSF16540E | 1,5 | 40 | € 15,18 | € 18,52 |
| D-03327 | | | CSC16510E | | 10 | € 11,88 | € 14,49 |
| B-02939 | 190 | 30 | CSM19012G | 2 | 12 | € 29,32 | € 35,77 |
| B-12859 | 270 | 25-30 | CSC27060G | 2,6 | 18 | € 50,71 | € 61,86 |
| B-01579 | | 30 | CSC27018G | | 60 | € 82,94 | € 101,19 |
| B-33196 | 355 | | CSM35520G | 2,3 | 20 | € 61,80 | € 75,40 |
| A-80014 | | | CSC35520G | 3 | | € 113,08 | € 137,95 |



| Codice | ø mm | Foro centrale mm | Tipo | n° denti | Prezzo in € | |
|---------|------|------------------|------------|----------|-------------|-----------|
| | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| E-02939 | 150 | 20 | MSCM15032E | 32 | € 47,79 | € 58,30 |
| B-69325 | | | MSCF15033E | | € 45,58 | € 55,60 |
| B-69331 | | | MSCF15048E | 48 | € 48,36 | € 59,00 |
| B-47058 | | | MCCS15060E | 60 | € 58,09 | € 70,87 |

Lame per fibrocemento



| Codice | ø mm | Foro centrale mm | Spessore mm | Angolo | n° denti | Prezzo in € | |
|---------|------|------------------|-------------|--------|----------|-------------|-----------|
| | | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-33685 | 165 | 20 | 2,3 | 12° | 4 | € 61,80 | € 75,40 |
| B-33691 | 190 | 30 | | | | € 61,80 | € 75,40 |
| B-33700 | 260 | | 2,5 | | 6 | € 113,08 | € 137,95 |
| B-33716 | 305 | | | | 8 | € 131,54 | € 160,48 |

Tazze bimetalliche

Ezychange

| Codice | ø mm | Prezzo in € | |
|---------|------|-------------|-----------|
| | | IVA escl. | IVA Incl. |
| E-03632 | 16 | € 10,56 | € 12,88 |
| E-03648 | 17 | € 10,56 | € 12,88 |
| E-03654 | 19 | € 10,56 | € 12,88 |
| E-03660 | 20 | € 10,56 | € 12,88 |
| E-03676 | 22 | € 11,22 | € 13,69 |
| E-03682 | 24 | € 11,22 | € 13,69 |
| E-03698 | 25 | € 11,22 | € 13,69 |
| E-03707 | 27 | € 11,88 | € 14,49 |
| E-03713 | 29 | € 11,88 | € 14,49 |
| E-03729 | 30 | € 11,88 | € 14,49 |
| E-03735 | 32 | € 11,88 | € 14,49 |
| E-03741 | 35 | € 11,88 | € 14,49 |
| E-03757 | 37 | € 12,71 | € 15,50 |
| E-03763 | 38 | € 12,71 | € 15,50 |
| E-03779 | 40 | € 13,53 | € 16,51 |
| E-03785 | 41 | € 14,36 | € 17,51 |
| E-03791 | 44 | € 14,36 | € 17,51 |
| E-03800 | 46 | € 15,18 | € 18,52 |
| E-03816 | 48 | € 15,18 | € 18,52 |
| E-03822 | 51 | € 16,17 | € 19,73 |
| E-03838 | 52 | € 17,16 | € 20,94 |
| E-03844 | 54 | € 18,32 | € 22,34 |
| E-03850 | 56 | € 18,32 | € 22,34 |
| E-03866 | 57 | € 19,47 | € 23,75 |
| E-03872 | 60 | € 19,47 | € 23,75 |
| E-03888 | 64 | € 19,47 | € 23,75 |
| E-03894 | 65 | € 20,63 | € 25,16 |



Tazze bimetalliche

| Codice | ø mm | Prezzo in € | |
|---------|------|-------------|-----------|
| | | IVA escl. | IVA Incl. |
| E-03903 | 68 | € 20,63 | € 25,16 |
| E-03919 | 70 | € 20,63 | € 25,16 |
| E-03925 | 73 | € 20,63 | € 25,16 |
| E-03931 | 76 | € 20,63 | € 25,16 |
| E-03947 | 79 | € 21,95 | € 26,77 |
| E-03953 | 83 | € 21,95 | € 26,77 |
| E-03969 | 86 | € 21,95 | € 26,77 |
| E-03975 | 92 | € 23,27 | € 28,38 |
| E-03981 | 95 | € 28,05 | € 34,22 |
| E-03997 | 102 | € 31,68 | € 38,65 |
| E-04008 | 105 | € 33,66 | € 41,07 |
| E-04014 | 111 | € 43,07 | € 52,54 |
| E-04020 | 114 | € 45,71 | € 55,76 |
| E-04036 | 121 | € 48,68 | € 59,38 |
| E-04042 | 127 | € 51,65 | € 63,01 |
| E-04058 | 140 | € 54,95 | € 67,03 |
| E-04064 | 152 | € 54,95 | € 67,03 |

Adattatore per tazze / punta di centraggio



| Codice | ø mm | Prezzo in € | |
|---------|------|-------------|-----------|
| | | IVA escl. | IVA Incl. |
| E-04070 | 68 | € 28,05 | € 34,22 |
| E-04086 | 70 | € 9,90 | € 12,08 |





LS1019L
LS1219L



LS0815FLN

Altezza di taglio max 65 mm




LS1018LN



LS1019L

RICEVI SUBITO
EXTRA

Banco DEBWS06
del valore di
€ 307,73 IVA esclusa



Comodo e versatile, adatto a diversi modelli di troncatrice, stabile e facilmente trasportabile, supporti laterali molto ampi per lavorazione di travi da tetto e coperture.




LS1219L

| | PIANO | | LAMA | | PIANO | | LAMA | | TAGLIO INCLINATO CON MORSETTI (optional) | TAGLIO VERTICALE CON MORSETTI (optional) |
|---------|----------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|--|--|
| LS0815L | 65 x 305 | 45° s/d | 65 x 215 | 45° s 45° d | 50 x 305 60 x 305 | 45°/45° s/d | 50 x 215 | - | - | - |
| LS1018L | 91 x 310 | 45° s/d | 91 x 220 | 45° s 45° d | 50 x 310 31 x 310 | 45°/45° s 45° d | 50 x 220 31 x 220 | - | - | - |
| LS1019L | 68 x 310 | 45° s 45° d | 42 x 310 29 x 305 | 45° s/d | 68 x 218 | 45°/45° s 45°/45° d | 42 x 218 29 x 215 | 168 (obliquo) 248 (orizzontale) | 133 (verticale) 305 (orizzontale) | |
| LS1219L | 92 x 382 | 45° s/d 60° s/d | 92 x 268 92 x 185 | 45° s 45° d | 61 x 382 44 x 382 | 45°/45° s 45°/45° d | 61 x 268 44 x 268 | 203 (obliquo) 320 (orizzontale) | 171 (verticale) 416 (orizzontale) | |

(mm)

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

ELEVATA CAPACITÀ DI TAGLIO
L'APPLICAZIONE DELLE SQUADRETTE (OPTIONAL) CONSENTE L'ESECUZIONE DI TAGLI OBLIQUI CON UN AUMENTO SENSIBILE DELLA CAPACITÀ (PERLINA FINO A 165 mm).



LS0815FLN, LS1018LN:
nuovo sistema di protezione lama



| | | LS0815FLN | LS1018LN | LS1019L | LS1219L |
|--------------------|-------------|-----------|----------|-------------------|-------------------|
| Potenza | | 1.400 W | 1.430 W | 1.510 W | 1.800 W |
| Ø Lama | | 216 mm | 260 mm | | 305 mm |
| Peso | | 14,1 kg | 20,6 kg | 26,3 kg | 29,3 kg |
| Modello precedente | | LS0815FL | LS1018L | LS1016FLB/LS1016F | LS1216FLB/LS1216F |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 365,00 | € 459,00 | € 939,00 | € 1.095,00 |
| | IVA inclusa | € 445,30 | € 559,98 | € 1.145,58 | € 1.335,90 |

SEGA DA BANCO COMBINATA 260 mm

LF1000



| Angolo di taglio | LF1000 |
|------------------|----------------------------|
| | 90° |
| 90° | 68 x 155 mm 20 x 180 mm |
| 45° | 50 x 150 mm |

| LF1000 | |
|-------------|-------------|
| Potenza | 1.650 W |
| Ø Lama | 260 mm |
| Peso | 36,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa |
| | IVA inclusa |

SEGHE DA BANCO CON PIANETTO ED ILLUMINAZIONE 260 / 305 mm



LH1201FL:
Facile regolazione altezza piano



LH1040F



| Angolo di taglio | LH1040F | LH1201FL |
|------------------|---------------------------|----------------------------|
| | 90° | 45° |
| 90° | 93 x 95 mm 69 x 130 mm | 95 x 155 mm 62 x 200 mm |
| 45° | 53 x 95 mm | 62 x 135 mm |

| LH1040F | | LH1201FL |
|--------------------|-------------|-------------|
| Potenza | 1.650 W | |
| Ø Lama | 260 mm | 305 mm |
| Peso | 14,3 kg | 20,7 kg |
| Modello precedente | - | LH1200FL |
| Prezzo in € | IVA esclusa | IVA esclusa |
| | IVA inclusa | IVA inclusa |

SEGA DA BANCO PORTATILE 260 mm

Nuovo sistema di protezione lama




(OPTIONAL) Carrello di trasporto 194093-8 del valore di € 366,30 IVA escl.

| 2704N | |
|---------------------|-------------|
| Potenza | 1.650 W |
| Ø Lama | 260 mm |
| Capacità max taglio | 93 mm |
| Peso | 34,9 kg |
| Modello precedente | 2704W |
| Prezzo in € | IVA esclusa |
| | IVA inclusa |

SEGA DA BANCO 260 mm

Nuovo sistema di protezione lama



Accessorio opzionale carrello di trasporto per movimentazione a terra. Versatile grazie all'altezza regolabile
cod. JM27000300

€ 257,40 IVA esclusa
€ 314,03 IVA inclusa

| MLT100N | |
|---------------------|-------------|
| Potenza | 1.500 W |
| Ø Lama | 260 mm |
| Capacità max taglio | 93 mm |
| Peso | 34,1 kg |
| Modello precedente | MLT100 |
| Prezzo in € | IVA esclusa |
| | IVA inclusa |

SEGA DA BANCO PORTATILE 315 mm - (USO CANTIERE)



| 2712 | |
|---------------------|-------------|
| Potenza | 2.000 W |
| Ø Lama | 315 mm |
| Capacità max taglio | 85 mm |
| Peso | 52,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa |
| | IVA inclusa |

SEGHETTI ALTERNATIVI

4327 / 4329KX1 / JV0600J / 4350FCTJ / 4351FCTJ



4329KX1



JV0600J
4350FCTJ
4351FCTJ



4350FCTJ
4351FCTJ



4327

RICEVI SUBITO
EXTRA
T-Shirt



Con 4350FCTJ, 4351FCTJ



JV0600J



4351FCTJ



| | 4327 | 4329KX1 | JV0600J | 4350FCTJ | 4351FCTJ |
|-----------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|
| Potenza | 450 W | | 650 W | 720 W | |
| Velocità a vuoto | 500-3.100 c/min | | 500-3.100 c/min | 800-2.800 c/min | |
| Capacità taglio legno | 65 mm | | 90 mm | 135 mm | |
| Peso | 1,9 kg | | 2,4 kg | 2,6 kg | 2,5 kg |
| Modello precedente | 4326 | 4329 | - | - | - |
| Prezzo in € | Iva esclusa | € 95,00 | € 105,00 | € 159,00 | € 225,00 |
| | Iva inclusa | € 115,90 | € 128,10 | € 193,98 | € 274,50 |

SEGHETTI DIRITTI

JR3051TK / JR3061T / JR3070CT



JR3070CT



JR3061T

JR3051TK



JR3061T



JR3070CT



AVT

VANTAGGI:

Dotati di attacco rapido della lama. JR3070CT dotato di sistema AVT per la drastica riduzione del livello delle vibrazioni per garantire maggior comfort durante la lavorazione di taglio.

| | JR3051TK | JR3061T | JR3070CT |
|------------------------|--------------------------|---|---|
| Potenza | 1.200 W | 1.250 W | 1.510 W |
| Velocità a vuoto | 0-3.000 c/min | | 0-2.800 c/min |
| Capacità taglio legno | 255 mm | | |
| Accessori e tecnologia | Interruttore elettronico | Corsa lama 32 mm + interruttore elettronico | Sistema AVT Regolatore della velocità in 6 posizioni Movimento orbitale Interruttore elettronico |
| Vibrazioni | 20 m/s ² | 18,5 m/s ² | 10,5 m/s ² |
| Peso | 3,2 kg | 3,8 kg | 4,6 kg |
| Modello precedente | JR3050T | JR3060T | - |
| Prezzo in € | Iva esclusa | € 189,00 | € 235,00 |
| | Iva inclusa | € 230,58 | € 286,70 |

FRESATRICI VERTICALI

RP0900J / RP1111CJ / RP1803FJ / RP2303FCJ

RP1111CJ



RP1803FJ



RP2303FCJ

RP1803FJ
RP2303FCJ

| | | RP0900J | RP1111CJ | RP1803FJ | RP2303FCJ |
|-------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Potenza | | 900 W | 1.100 W | 1.650 W | 2.100 W |
| Velocità | | 27.000 g/min | 8.000-27.500 g/min | 22.000 g/min | 9.000-23.000 g/min |
| Corsa | | 35 mm | 57 mm | 70 mm | |
| Pinza | | 6 - 8 mm | | 12 mm | 6-8-10-12 mm |
| Peso | | 2,7 kg | 3,3 kg | 6,2 kg | 6,2 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 189,00 | € 359,00 | € 435,00 | € 515,00 |
| | IVA inclusa | € 230,58 | € 437,98 | € 530,70 | € 628,30 |

RIFILATORE-FRESATORE MULTIFUNZIONE

RT0702CX3J

4 UTENSILI IN 1

- Rifilatore diritto
- Rifilatore offset
- Rifilatore inclinato
- Fresatore

Blocco motore
Regolatore della velocità
10.000 a 30.000 giri/min

Base per rifilare
Regolatore della
profondità di taglio
da 0 a 40 mm

Base per tagli inclinati
Regolazione dell'angolo di
inclinazione da -30° a 45°

Base offset
Appositamente realizzato per la
fresatura vicina ad un ostacolo

Base per fresare
Regolazione della profondità
precisa al 1 / 10 mm da 0 a 35 mm



| | RT0702CX3J |
|------------------|----------------------|
| Potenza | 710 W |
| Velocità a vuoto | 10.000-34.000 g/min |
| Corsa | 35 mm |
| Pinza | 6 - 8 mm |
| Peso | 1,8 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 315,00 |
| | IVA inclusa € 384,30 |

RIFILATORI 6 mm

3711 / 3712



3712



Base inclinabile

3711



Base fissa
(solo profondità)

| | 3711 | 3712 |
|--------------------|----------------------|----------|
| Potenza | 530 W | |
| Velocità a vuoto | 32.000 g/min | |
| Pinza | ø 6 mm | |
| Peso | 1,5 kg | 1,7 kg |
| Modello precedente | 3709 | 3710 |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 139,00 | € 149,00 |
| | IVA inclusa € 169,58 | € 181,78 |

FRESATRICE LAMELLARE 100 mm

PJ7000J



GUIDA REGOLABILE IN
MODO PRECISO E VELOCE

Regolazione della
profondità su 6
posizioni



Leva regolazione
inclinazione 0°, 45°, 90°

VANTAGGI: L'impiego di questa fresatrice consente lavorazioni di ripristino e manutenzione di manufatti in legno. La precisione di taglio unita alla velocità consente l'esecuzione di accoppiamenti di tavole e mensole con rapidità e garanzia di tenuta; la possibilità di creare un giunto tra due tavole senza l'utilizzo di chiodi o viti permette la realizzazione di manufatti strutturalmente ed esteticamente ben fatti.

| | PJ7000J |
|------------------|----------------------|
| Potenza | 701 W |
| Velocità a vuoto | 11.000 g/min |
| ø lama | 100 mm |
| Diametro foro | 22 mm |
| Peso | 2,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 339,00 |
| | IVA inclusa € 413,58 |

UTENSILE MULTIFUNZIONE



VIDEO CLIP
<https://youtu.be/LDbY18X5mg0>



TM3010CX3J

| | | |
|--------------------|-------------|-----------------------|
| Potenza | | 320 W |
| Velocità a vuoto | | 6.000-20.000 g/min |
| Oscillazione | | 3,2° |
| Peso | | 1,6 kg |
| Modello precedente | | TM3010CX2J / TM3010CJ |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 235,00 |
| | IVA inclusa | € 286,70 |

AGGANCIO RAPIDO DEGLI ACCESSORI

Incluso set di 39 accessori
7 lame, 1 platorello, 30 fogli carta abrasiva,
1 bocchetta di aspirazione

PLATORELLO E CARTE ABRASIVE







| | Codice | Tipo | | Applicazioni | Prezzo in € | |
|--|---------|-------------|--|---|-------------|-----------|
| | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| | B-65115 | TMA078 | Platorello levigatura attacco velcro 94 mm | Rimozione rapida dei fogli di carta delta 93 mm | € 10,51 | € 12,82 |
| | B-21559 | LONGLIFE | Carta abrasiva velcro delta lunga durata | Per prelevigatura, eliminare piccole irregolarità e levigatura finale legno | € 2,84 | € 3,46 |
| | B-21618 | RED | Carta abrasiva velcro classic | | € 2,36 | € 2,88 |
| | B-21674 | WHITE | Carta abrasiva velcro delta WHITE | Utilizzo su legno e vernici | € 2,84 | € 3,46 |
| | B-21733 | BLACK STONE | Carta abrasiva velcro delta Black stone | Utilizzo su pietra, intonaco, malta e pietra calcarea | € 2,84 | € 3,46 |

LAME E SCROSTATORI

| | | | | | | |
|--|---------|--------|---|---|---------|---------|
| | B-64917 | TMA057 | Lama BIM per taglio del pieno metallo 10 x 30 mm | Taglio a filo di chiodi e legno chiodato pannelli di plastica e tubi di rame | € 8,03 | € 9,80 |
| | B-64923 | TMA058 | Lama BIM per taglio del pieno metallo 20 x 30 mm | | € 10,51 | € 12,82 |
| | B-64939 | TMA059 | Lama BIM per taglio del pieno metallo 32 x 30 mm | | € 13,44 | € 16,40 |
| | B-64945 | TMA060 | Lama HM per metallo 20 x 30 mm Long life | Taglio di viti e chiodi non temprati, taglio acciaio frontali di cucine e fibra di vetro | € 17,15 | € 20,92 |
| | B-64951 | TMA061 | Lama HM per metallo 40 x 20 mm Long life | | € 21,78 | € 26,58 |
| | B-69755 | TMA079 | Lama HM per metallo 45 x 30 mm Long life | | € 21,78 | € 26,58 |
| | B-64842 | TMA050 | Lama HCS per legno 25 x 30 mm | Taglio dal pieno legno ideale per tagli precisi e ricavare accessi per prese di corrente e griglie aerazione | € 8,03 | € 9,80 |
| | B-64858 | TMA051 | Lama HCS per legno 32 x 40 mm | | € 10,51 | € 12,82 |
| | B-64864 | TMA052 | Lama BIM per legno taglio del pieno 65 x 40 mm | | € 11,90 | € 14,51 |
| | B-64870 | TMA053 | Lama BIM per legno duro taglio del pieno 32 x 40 mm | Tagli dal pieno su legno duro o pannelli rivestiti | € 13,44 | € 16,40 |
| | B-64886 | TMA054 | Lama HCS per legno duro taglio del pieno 32 x 50 mm | | € 10,51 | € 12,82 |
| | B-64892 | TMA055 | Lama BIM per legno duro taglio del pieno 65 x 40 mm | | € 18,23 | € 22,24 |
| | B-64901 | TMA056 | Lama HCS per legno duro taglio del pieno 65 x 40 mm | Per separare tubi non ferrosi, profili di dimensioni minori, chiodi non induriti, nonché viti e profili in acciaio di dimensioni più piccole e legni teneri | € 12,67 | € 15,46 |
| | B-64814 | TMA047 | Lama BIM per legno e metallo 32 x 50 mm | | € 14,21 | € 17,34 |
| | B-64820 | TMA048 | Lama BIM per legno e metallo 65 x 40 mm | | € 18,23 | € 22,24 |
| | B-69777 | TMA081 | Lama BIM per cartongesso DUAL-TEC 53 mm | Lama specifica per cartongesso grazie alla sua geometria permette tagli precisi con riduzione di vibrazioni | € 14,21 | € 17,34 |
| | B-69761 | TMA080 | Lama Carbide Multimateriale curva | Per tagli su materiali in fibra di vetro o carbonio Long Life | € 21,78 | € 26,58 |
| | B-64836 | TMA049 | Lama segmentata BIM per legno e metallo 85 mm | Per taglio dal pieno nel legno massiccio taglio a filo di giunzioni legno e PVC | € 13,44 | € 16,40 |

LAME PER UTENSILE MULTIFUNZIONE

| | Codice | Tipo | | Applicazioni | Prezzo in € | |
|--|---------|--------|--|--|-------------|-----------|
| | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
|  | B-64799 | TMA045 | Lama segmentata BIM per legno e metallo 65 mm | Per taglio dal pieno nel legno massiccio taglio a filo di giunzioni legno e PVC | € 18,23 | € 22,24 |
|  | B-64808 | TMA046 | Lama segmentata BIM per legno e metallo 100 mm | Per il taglio di legno dolce, legno duro, pannelli impiallacciati, laminati in plastica e listelli per pavimenti in alluminio | € 23,18 | € 28,27 |
|  | B-65028 | TMA069 | Lama segmentata Diamantata-Riff Gr.30 85 mm | Fresatura di fughe su piastrelle da parete e da pavimento | € 26,27 | € 32,04 |
|  | B-64967 | TMA063 | Lama BIM con tagliente ondulato 100 mm | Taglio a filo di materiale isolante (polistirolo) pannelli fonoassorbenti, cartone, moquette, gomma, cuoio | € 19,31 | € 23,56 |
|  | B-64973 | TMA064 | Lama BIM-TiN multimateriale 85 mm Long Life | Adatto per tagli ad immersione in cartongesso, pannelli in fibra di cemento, legno, metallo, piccoli profili, fibre di vetro o plastica rinforzata con resina epossidica | € 23,18 | € 28,27 |
|  | B-64989 | TMA065 | Lama Raschietto HCS 52 mm rigida | Rimozione di adesivo o della malta da piastrelle e da moquette | € 8,03 | € 9,80 |
|  | B-64995 | TMA066 | Lama Raschietto HCS 52 mm flessibile | Rimozione vernici, silicone e adesivi | € 8,03 | € 9,80 |
|  | B-65006 | TMA067 | Lama HCS per taglio universale 28 x 50 mm | Taglio di giunti di dilatazione elastici di mastice per finestre sigillante e di materiali fonoassorbenti | € 12,67 | € 15,46 |
|  | B-65012 | TMA068 | Lama HCS 32 mm | Taglio cartone, tappeti, feltro, rivestimenti PVC, moquette e fogli catramati | € 14,21 | € 17,34 |
|  | B-65034 | TMA070 | Lama segmentata Diamantata-Riff Gr.40 85 mm | Fresatura di fughe su piastrelle da parete e da pavimento, taglio piastrelle tenere | € 45,58 | € 55,60 |
|  | B-65040 | TMA071 | Lama segmentata Diamantata 70 mm | Fresatura di fughe su piastrelle da parete, fibra di vetro e fibre epossidiche | € 21,78 | € 26,58 |
|  | B-65056 | TMA072 | Lama HM 85 mm | Fresatura di fughe su piastrelle da parete, fibra di vetro e fibre epossidiche | € 14,21 | € 17,34 |
|  | B-65062 | TMA073 | Platorello levigatura diamantato Riff Gr.30 78 mm | Per rimozione di malta e colla per piastrelle, pulizia grossolana piani in legno | € 20,55 | € 25,07 |
|  | B-65078 | TMA074 | Platorello levigatura diamantato Riff Gr.40 70 mm | Per fresatura di fughe per piastrelle, rimozione malta, colla e materiali da spigoli | € 37,85 | € 46,18 |
|  | B-65084 | TMA075 | Lama per tagli dal pieno HM.Riff Gr 50 32 mm | Per tagli dal pieno rasatura o levigatura in materiali altamente abrasivi ad esempio fibra di vetro | € 19,31 | € 23,56 |
|  | B-65090 | TMA076 | Lama HM Riff Gr.40 32 x 50 mm | Per lavorazioni su legno rimozione vernici e per fibre epossidiche | € 17,15 | € 20,92 |
|  | B-65109 | TMA077 | Lama HM Riff Gr.100 32 x 50 mm | Per lavorazioni su legno rimozione vernici e per fibre epossidiche | € 17,15 | € 20,92 |
|  | B-65115 | TMA078 | Platorello levigatura attacco velcro 94 mm | Rimozione rapida dei fogli di carta delta 93 mm | € 10,51 | € 12,82 |
|  | B-69783 | TMA082 | Lama taglierina HCS per sigillante INOX 4 mm | Pratico taglio e rimozione di sigillanti dalle pavimentazioni imbarcazioni, con lama doppia inox super affilata che previene ossidazioni | € 15,14 | € 18,47 |
|  | B-69799 | TMA083 | Platorello levigatura diamantato Riff Gr.20 90 mm | Rimozione rapida di malta, colla, vernice su fibra di vetro o per sgrossatura del legno | € 15,14 | € 18,47 |
|  | B-69808 | TMA084 | Platorello levigatura diamantato Riff Gr.40 90 mm | Rimozione rapida di vernice da legno o fibra di vetro | € 15,14 | € 18,47 |
|  | B-69814 | TMA085 | Platorello levigatura diamantato Riff Gr.60 90 mm | Rimozione rapida di vernice da legno | € 15,14 | € 18,47 |
| | B-69820 | TMA086 | Platorello levigatura diamantato Riff Gr.100 90 mm | Levigatura rapida di legno pulito | € 15,14 | € 18,47 |

LEVIGATRICI ORBITALI

BO4555 / BO4556 / BO4565 / BO4566



BO4555



BO4565



BO4566



BO4556



BO4555
BO4565
BO4566



| | | BO4555 | BO4556 | BO4565 | BO4566 |
|------------------|-------------|----------------|----------|------------|----------|
| Potenza | | 200 W | | | |
| Velocità | | 14.000 orb/min | | | |
| Dimensioni carta | | 114x102 mm | | 102x166 mm | |
| Peso | | 1,1 kg | | 1,2 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 105,00 | € 105,00 | € 109,00 | € 109,00 |
| | IVA inclusa | € 128,10 | € 128,10 | € 132,98 | € 132,98 |

LEVIGATRICI ORBITALI

BO5031K / BO5041K / BO6030JX / BO6050J



BO5041K



BO6030JX



BO5031K



BO6050J



BO5031K BO6030JX
BO5041K BO6050J

IN DOTAZIONE

Platorello base dura
30 dischi abrasivi
con BO6030JX

10xgr80 - 10xgr120 - 10xgr180



| | | BO5031K | BO5041K | BO6030JX | BO6050J |
|--------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------------|
| Potenza | | 300 W | | 310 W | 750 W |
| Velocità | | 4.000-12.000 orb/min | | 4.000-10.000 orb/min | 1.600-5.800 orb/min |
| Dimensioni carta | | 125 mm | | 150 mm | |
| Peso | | 1,3 kg | 1,4 kg | 2,4 kg | 2,6 kg |
| Modello precedente | | BO5030 / BO5031 | BO5041J | - | BO6040J |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 145,00 | € 165,00 | € 229,00 | € 399,00 |
| | IVA inclusa | € 176,90 | € 201,30 | € 279,38 | € 486,78 |



<https://youtu.be/n8CitiYKCJg>



LUCIDATRICI / SMERIGLIATRICI A BASSA VELOCITÀ

GV7000C / PO6000C / SA5040C / SA7000C / 9237CB



9237CB



GV7000C



SA5040C



SA7000C



PO6000C

PO6000C:
Selettore duplice funzione orbitale e
rotorbitale. Griglie antipolveri



| | | GV7000C | PO6000C | SA5040C | SA7000C | 9237CB |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------|----------|
| Potenza | | 900 W | | 1.400 W | 1.600 W | 1.200 W |
| Velocità g/min | | 2.500-4.700 | 0-13.600 corse/min | 2.000-7.800 | 0-4.000 | 0-3.200 |
| Ø Platorello | | 180 mm | 150 mm | 125 mm | 180 mm | |
| Peso | | 2,1 kg | 2,8 kg | 2,2 kg | 3,4 kg | 3,4 kg |
| Modello precedente | | - | - | - | - | 9227CB |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 285,00 | € 345,00 | € 235,00 | € 209,00 | € 315,00 |
| | IVA inclusa | € 347,70 | € 420,90 | € 286,70 | € 254,98 | € 384,30 |

LEVIGATRICI ORBITALI

BO3711 / BO4901J / BO4900VJ / 9046J

BO4901J



BO4900VJ



BO3711



9046J

| | BO3711 | BO4901J | BO4900VJ | 9046J |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Potenza | 190 W | 330 W | | 600 W |
| Velocità | 4.000-11.000 orb/min | 10.000 orb/min | 4.000-10.000 orb/min | 6.000 orb/min |
| Dimensioni carta | 93x228 mm | 115 x 280 mm | 115 x 232 mm | 115 x 280 mm |
| Peso | 1,6 kg | 2,7 kg | | 3,1 kg |
| Modello precedente | - | BO4901 | BO4900V | 9046 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 109,00 | € 215,00 | € 269,00 |
| | IVA inclusa | € 132,98 | € 262,30 | € 328,18 |

**MAK
PAC**
BO4901J
BO4900VJ
9046J

LEVIGATRICI A NASTRO

9911J / 9924DB / 9903J / 9404X / 9403J



9911J



9924DB



9404X



9903J



9403J

9403J:
Molto potente
Ideale per lavori di
rettifica intensiva

**MAK
PAC**
9911J
9903J
9403J

| | 9911J | 9924DB | 9903J | 9404X | 9403J |
|--------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-----------|
| Potenza | 650 W | 850 W | 1.010 W | | 1.200 W |
| Velocità a vuoto | 75-270 m/min | 400 m/min | 210-440 m/min | | 500 m/min |
| Dimensioni nastro | 76 x 457 mm | 76 x 610 mm | 76 x 533 mm | 100 x 610 mm | |
| Modello precedente | - | - | 9903 | - | - |
| Peso | 2,7 kg | 4,8 kg | 4,3 kg | 4,7 kg | 5,7 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 209,00 | € 315,00 | € 305,00 | € 379,00 |
| | IVA inclusa | € 254,98 | € 384,30 | € 372,10 | € 462,38 |

LEVIGATRICI A NASTRO

9032 / 9031



9032

9031

| | 9032 | 9031 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Potenza | 500 W | 550 W |
| Velocità a vuoto | 300-1.700 m/min | 200-1.000 m/min |
| Dimensioni nastro | 9 x 533 mm | 30 x 533 mm |
| Peso | 1,6 kg | 2,1 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 255,00 |
| | IVA inclusa | € 311,10 |

LEVIGATRICE A RULLO

9741J



**MAK
PAC**

**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Rullo Nylon gr. 60
cod. 794384-3



| | | 9741J |
|--------------------|-------------|-------------|
| Potenza | | 860 W |
| Velocità | | 3.500 g/min |
| Peso | | 4,2 kg |
| Modello precedente | | 9741 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 585,00 |
| | IVA inclusa | € 713,70 |

ASPIRATORE/SOFFIATORE

UB1103



**CON SACCO DI RACCOLTA
IN DOTAZIONE**

Comando regolazione
interruttore



VANTAGGI: Leggero e compatto, ben bilanciato; consente un utilizzo rapido. Ideale per la pulizia e convogliamento di detriti per essere poi raccolti e smaltiti. Elevata portata d'aria fino a 4,1 m³/min.

| | | UB1103 |
|--------------------|-------------|--------------|
| Potenza | | 600 W |
| Pressione max | | 0,057 bar |
| Volume aria max | | 0-4,1 m³/min |
| Peso | | 2,0 kg |
| Modello precedente | | UB1103Z |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 125,00 |
| | IVA inclusa | € 152,50 |

TERMOSOFFIATORI

HG5030K / HG6031VK / HG6531CK



HG5030K



HG6031VK



HG6031VK



HG6531CK



HG5030K, HG6031VK

HG6531CK



| | HG5030K | HG6031VK | HG6531CK |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------|
| Potenza | 1.600 W | 1.800 W | 2.000 W |
| Temperatura dell'aria °C | 1) 350/300 2) 500/500 | 1) 50-400/250 2) 100-600/500 | 50-650 |
| N° di accessori | 4 | | 7 |
| Dimensioni (mm) | 233x80x208 | 257x85x206 | 257x85x206 |
| Peso | 0,56 kg | 0,67 kg | 0,71 kg |
| Lunghezza cavo | 2 m | | |
| Modello precedente | HG5012K | HG551VK | HG651CK |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 85,00 | € 115,00 |
| | IVA inclusa | € 103,70 | € 140,30 |
| | | € 155,00 | € 189,10 |

TERMOSOFFIATORE 18V

DHG181ZJ



| | | DHG181ZJ |
|--------------------------|-------------|------------------------------|
| Batteria | | 18V |
| Temperatura dell'aria °C | | 550 |
| Flusso dell'aria | | 1= 120 L/min 2= 200 L/min |
| Dimensioni (mm) | | 173 x 79 x 208 |
| Peso | | 0,64 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 149,00 |
| | IVA inclusa | € 181,78 |

COMPRESSORI D'ARIA ELETTRICI

AC640 / AC1300 / AC310H

AC1300



AC640



AC310H

NORMALE 8 bar
ALTA PRESSIONE 26 bar



RICEVI SUBITO
EXTRA

Carrello di trasporto
cod. HY00000212 con AC310H
del valore di € 121,80 IVA esclusa

| | AC640 | AC1300 | AC310H |
|--------------------|-------------|------------|------------|
| Potenza | 1.460 W | 2.100 W | 1.800 W |
| Pressione max | 8 bar | 10 bar | 8 / 26 bar |
| Portata max. | 170 l/min | 240 l/min | 90 l/min |
| Capacità serbatoio | 6 l | 20 l | 6,2 l |
| Peso | 15 kg | 31 kg | 36 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 249,00 | € 399,00 |
| | IVA inclusa | € 303,78 | € 486,78 |
| | | € 1.019,00 | € 1.243,18 |

GROPPINATRICE E SPILLATRICE PNEUMATICHE AD ALTA PRESSIONE

AF550H / AF500HP




GROPPINATRICE AF550H

AF500HP
Spillatrice

| | AF550H | AF500HP |
|--------------------|--------------|----------|
| Pressione max | 10-23 bar | |
| Calibro groppini | 18 Ga | 23 Ga |
| Sezione groppini | 1,05-1,25 mm | 0,6 mm |
| Lunghezza groppini | 15-55 mm | |
| Peso | 1,3 kg | 1,2 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 315,00 |
| | IVA inclusa | € 384,30 |
| | | € 329,00 |
| | | € 401,38 |

CHIODATRICE PNEUMATICA AD ALTA PRESSIONE

AN510H



| | | AN510H |
|----------------------|-------------|--------------|
| Pressione max | | 10-23 bar |
| Ø Testa del chiodo | | 3,4 - 5,0 mm |
| Sezione del chiodo | | 1,6 - 2,1 mm |
| Lunghezza del chiodo | | 27-50 mm |
| Peso | | 1,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 479,00 |
| | IVA inclusa | € 584,38 |

GRAFFETTATRICE PNEUMATICA AD ALTA PRESSIONE

AT450H



| | | AT450H |
|---------------------|-------------|------------|
| Pressione max | | 13-23 bar |
| Graffette tipo | | 18 Ga |
| Misure graffette | | 1,1x1,3 mm |
| Larghezza graffette | | 25-50 mm |
| Peso | | 1,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 449,00 |
| | IVA inclusa | € 547,78 |

GROPPINATRICE PNEUMATICA

AF506



| AF506 | | |
|--------------------|-------------|-------------|
| Pressione max | | 4,9-8,3 bar |
| Groppino tipo | | 18GA |
| Ø Testa chiodo | | 2,0 mm |
| Sezione groppino | | 1,2 mm |
| Lunghezza groppino | | 15-50 mm |
| Peso | | 1,3 kg |
| Modello precedente | | AF505N |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 119,00 |
| | IVA inclusa | € 145,18 |

CHIODATRICE PER LEGNO A GAS

GN900SE

7.2V



Stecca chiodi inclinazione 34°
Testa chiodi "D"

| GN900SE | | |
|-------------------|-------------|----------------|
| Capacità batteria | | 7,2 V / 1,0 Ah |
| Tempo di ricarica | | 30 min |
| Sezione chiodo | | 2,9 - 3,3 mm |
| Lunghezza chiodo | | 50-90 mm |
| Peso | | 3,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 529,00 |
| | IVA inclusa | € 645,38 |

CHIODATRICI PNEUMATICHE

AN454 / AN924



AN454
Serbatoio: 120 chiodi



AN924
Serbatoio: 64-73 chiodi

| | AN454 | AN924 |
|----------------------|-------------|-------------|
| Pressione max | 4,9-8,3 bar | |
| Inclinazione chiodo | 15° | 21° |
| Sezione del chiodo | 3,05 mm | 2,9-3,76 mm |
| Lunghezza del chiodo | 19-45 mm | 50-90 mm |
| Peso | 2,4 kg | 3,8 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 199,00 |
| | IVA inclusa | € 242,78 |
| | IVA esclusa | € 259,00 |
| | IVA inclusa | € 315,98 |

CHIODATRICE PER LEGNO A GAS

GF600SE

7.2V



| GF600SE | | |
|-------------------|-------------|--------------|
| Capacità batteria | | 7,2V / 1,0Ah |
| Tempo di ricarica | | 30 min |
| Sezione chiodo | | 1,6 mm |
| Lunghezza chiodo | | 15-64 mm |
| Peso | | 2,2 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 545,00 |
| | IVA inclusa | € 664,90 |

CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO A GAS

GN420CLSE

7.2V



| GN420CLSE | | |
|-------------------|-------------|--------------|
| Capacità batteria | | 7,2V / 1,0Ah |
| Tempo di ricarica | | 30 min |
| Sezione chiodo | | 2,6-3,1 mm |
| Lunghezza chiodo | | 15-40 mm |
| Peso | | 3,6 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 865,00 |
| | IVA inclusa | € 1.055,30 |

MISURATORI LASER

LD030P / LD050P / LD080PI



LD030P



LD050PI



LD080PI

LD080PI: sensore di inclinazione con segnalatore acustico



| | LD030P | LD050P | LD080PI |
|-------------|-------------|----------|----------|
| Portata | 30 m | 50 m | 80 m |
| Peso | 0,09 kg | 0,1 kg | 0,14 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 79,00 | € 89,00 |
| | IVA inclusa | € 96,38 | € 108,58 |
| | IVA esclusa | € 189,00 | € 230,58 |
| | IVA inclusa | € 230,58 | |

LIVELLA MULTILINEA 12Vmax SK40GD



| SK40GD | |
|-------------------------|----------------------|
| Batteria | 12Vmax |
| Tipo laser / n° linee | Verde / 5 |
| Classe laser 2 | 515 nm |
| Temperatura di servizio | -10° / 40° |
| Classe di protezione | IP54 |
| Peso | 1,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 799,00 |
| | IVA inclusa € 974,78 |

LASER MULTILINEA 12Vmax SK700GD



LE00929104

LE00929103

LE00823195

SK700GD

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Batteria | 12Vmax |
| Tipo laser / n° linee | Verde / 4 |
| Uso continuativo | 14h (BL1041B) |
| Classe laser 2 | 510-530 nm |
| Accuratezza | +/- 2 mm a 10 m |
| Classe di protezione | IP54 |
| Dimensioni (mm) | 149 x 104 x 153 |
| Peso | 0,8 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 559,00 |
| | IVA inclusa € 681,98 |

RICEVI SUBITO EXTRA

CAD172 Treppiedi 1,5 m del valore di 35,00 IVA esclusa

TRACCIATORI LASER 10,8V / 12Vmax

SK105DZ / SK105GDZ / SK106DZ / SK106GDZ




SK105DZ




SK105GDZ

SK105: 2 linee



SK106: 2 linee 4 punti



SK106DZ



SK106GDZ



RICEVI SUBITO EXTRA

Treppiedi 1,5 m cod. CAD172 del valore di € 51,45 IVA esclusa

Treppiedi con tutti i tracciatori laser: SK105 / SK106



| | | SK105DZ | SK105GDZ | SK106DZ | SK106GDZ |
|-----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Batteria | | 10,8V / 12Vmax | | | |
| Tipo laser | | Rosso | Verde | Rosso | Verde |
| Numero di linee e punti | | 2 linee | | 2 linee / 4 punti | |
| Classe laser | | 2:635 nm | | | |
| Campo di visibilità linea | | fino a 25 m 80 m con ricevitore | fino a 35 m 80 m con ricevitore | fino a 25 m 80 m con ricevitore | fino a 35 m 80 m con ricevitore |
| Precisione | | +/- 1,5 mm a 5 m | | | |
| Autonomia max (con BL1040B) | | 40 h | 20 h | 40 h | 20 h |
| Dimensioni (mm) | | 138x64x102 | | | |
| Peso | | 0,67 kg | | 0,69 kg | |
| Modello precedente | | SK104Z | - | SK103PZ | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 209,00 | € 389,00 | € 345,00 | € 525,00 |
| | IVA inclusa | € 254,98 | € 474,58 | € 420,90 | € 640,50 |

LIVELLA LASER AUTOLIVELLANTE ROTATIVA

SKR200Z



INCLUSO

telecomando, ricevitore, staffa di fissaggio da parete, target graduato, occhiali, batterie, valigetta in abs



RICEVI SUBITO EXTRA

Treppiedi 2,7 m cod. P-81315 del valore di € 259,88 IVA esclusa



| | | SKR200Z |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Velocità di rotazione | | 0-600 g/min |
| Portata | | 200 m |
| Peso | | 1,6 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 765,00 |
| | IVA inclusa | € 933,30 |









MAKITA TOOL HOLDERS LA SCELTA MIGLIORE PER AVERE TUTTI I TUOI ACCESSORI A PORTATA DI MANO



| | Codice | Descrizione | Applicazioni | Prezzo in € | |
|--|---------|---|--|-------------|-----------|
| | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
|  | E-05359 | CINTURA IN CUIO NERA Tg. M (1.130 mm)  | Elegante, cuoio di alta qualità, passante in metallo rifinito con logo. Ideale per il lavoro, per tutti i movimenti | € 24,72 | € 30,16 |
|  | E-05365 | CINTURA IN CUIO NERA Tg. L (1.330 mm)  | Elegante, cuoio di alta qualità, passante in metallo rifinito con logo. Ideale per il lavoro, per tutti i movimenti | € 24,72 | € 30,16 |
|  | E-05371 | CINTURA IN CUIO MARRONE Tg. M (1.130 mm)  | Elegante, cuoio di alta qualità, passante in metallo rifinito con logo. Ideale per il lavoro, per tutti i movimenti | € 24,72 | € 30,16 |
|  | E-05387 | CINTURA IN CUIO MARRONE Tg. L (1.330 mm)  | Elegante, cuoio di alta qualità, passante in metallo rifinito con logo. Ideale per il lavoro, per tutti i movimenti | € 24,72 | € 30,16 |
|  | E-05337 | CINTURA A SGANCIO RAPIDO E PASSANTE PER CINTURA (1.550 mm)  | Base per costruire il tuo set di portautensili personalizzato. Ideale per varie attività lavorative. Doppia cucitura | € 14,21 | € 17,34 |
|  | E-05175 | SET CINTURA PORTAUTENSILI PER CARICHI PESANTI | Distribuisce il peso degli strumenti in modo uniforme in vita. Utilizzabile con più custodie. Trasporta tutto, chiodi, strumenti, taglierini, matite, attrezzi | € 111,86 | € 136,47 |
|  | E-05343 | CINTURA IN CUIO CON PASSANTE PER CINTURA (1.380 mm)  | Costruita in robusto cuoio con fibbia a rullo a doppio perno. Ideale per tutti gli utilizzatori per tutti i movimenti | € 23,18 | € 28,27 |
|  | E-05169 | SET CINTURA PORTAUTENSILI 3 CUSTODIE  | Mantiene accessibili e pronti all'uso tutti i dispositivi di fissaggio e gli strumenti | € 95,02 | € 115,92 |
|  | E-05321 | CINTURA IMBOTTITA CON PASSANTE (880 mm) | Base per costruire il tuo set. Per compiti super pesanti. Comoda da indossare anche quando si trasportano oggetti pesanti | € 42,80 | € 52,21 |

Si adatta a tutte le borse e portautensili, nonché a borse e custodie per attrezzi. Perfetta anche come tracolla di ricambio utilizzata con varie tipologie di borse Makita. Comoda, funzionale e durevole! Ti aiuta ad essere sempre efficiente durante la tua giornata lavorativa.

| | Codice | Descrizione | Applicazioni | Prezzo in € | |
|---|---------|---|---|-------------|-----------|
| | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
|  | E-05094 | FODERO UNIVERSALE PER TRAPANO UTILIZZO AMBIDESTRO | 2 portautensili sui lati, 2 portapunte da trapano in vera pelle. Libera le mani così da muoversi in sicurezza su scale, tetti ed impalcature | € 26,27 | € 32,04 |
|  | E-05197 | CUSTODIA CON PORTA MARTELLO | Per qualsiasi tipo di lavoro: costruttori, falegnami, meccanici, elettricisti, tuttofare, ecc. Si adatta comodamente a qualsiasi cintura Makita | € 23,18 | € 28,27 |
|  | E-05119 | FODERO UNIVERSALE PER AVVITATORE UTILIZZO AMBIDESTRO | Resistente ma leggero. Utilizzabile con qualsiasi tipo di cintura. Facile accesso con una mano. 2 portautensili sui lati, 2 anelli per punte da trapano | € 18,23 | € 22,24 |
|  | E-05206 | TASCA SUPERIORE CON ZIP PER DOPPIA BATTERIA O MIMUTERIA | Libera le mani per muoverti in sicurezza su scale, tetti ed impalcature. Custodia base perfetta per varie attività | € 19,31 | € 23,56 |
|  | E-05228 | PORTA MARTELLO E PORTAUTENSILI ULTIMATE 3-WAY | Può essere trasportato in 3 modi diversi, incluso il posizionamento a cintura. Portamartello in acciaio Inox adatto a qualsiasi martello | € 21,78 | € 26,58 |
|  | E-05262 | FONDINA PER COLTELLO, CESCOIA, CUTTER | Supporto multiuso ergonomico per essere universalmente adatto a coltelli, cesoie o cutter di ogni genere. Piccolo ma intelligente | € 14,21 | € 17,34 |
|  | E-05125 | CUSTODIA UNIVERSALE E FONDINA PER TRAPANO UTILIZZO AMBIDESTRO | Sicuro e accessibile, tutto in un unico posto. 4 portautensili in vera pelle. Custodia ampia e profonda per tutti i tuoi accessori | € 45,58 | € 55,60 |
|  | E-05212 | CUSTODIA PER ELETTRICISTI 4 MODALITÀ DI UTILIZZO | Trasportabile in 4 modi differenti incluso posizionamento a cintura. Facile e sicuro stoccaggio in qualsiasi posizione di lavoro | € 21,78 | € 26,58 |

| | Codice | Descrizione | Applicazioni | Prezzo in € | |
|--|---------|--|---|-------------|-----------|
| | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
|  | E-05468 | BORSA PORTA ATTREZZI CON AMPIA APERTURA | Oltre 20 tasche di varie dimensioni per grande organizzazione di attrezzi ed accessori. 9 tasche interne e 9 tasche esterne. | € 45,58 | € 55,60 |
|  | E-05474 | BORSA PORTA ATTREZZI UNIVERSALE 3 MODALITÀ DI UTILIZZO | 7 tasche esterne di varie dimensioni, 11 portautensili elastici per mantenere i tuoi strumenti in posizione verticale. Trasporta tutto: viti, chiodi, ricambi, strumenti, matite, ecc. | € 40,32 | € 49,20 |
|  | E-05636 | GILET DA LAVORO CON TASCHE REGOLABILI | Soluzione alternativa alla borsa porta attrezzi tradizionale. Perfetto quando si lavora su scale, tetti ed impalcature. Taglia universale con sistemi di regolazione | € 61,80 | € 75,40 |
|  | E-05181 | MARSUPIO PER ELETTRICISTI | Per elettricisti professionisti, 12 anelli elastici nella parte anteriore, 8 supporti in fettuccia antiscivolo, 3 passanti elastici sui lati, 2 tasche profonde, 1 supporto in pelle e 2 in poliestere sui lati | € 33,53 | € 40,90 |
|  | E-05131 | CUSTODIA PER INSTALLATORI | Ideale come primo elemento da posizionare sulla cintura. Adatta ad attrezzi professionali. 2 grandi tasche, 3 supporti in vera pelle. Anello a "D" per appendere vari strumenti | € 35,69 | € 43,54 |
|  | E-05278 | CUSTODIA PER FLESSOMETRO | Supporto per metro estensibile. Tasca appositamente studiata per utilizzare il nastro senza estrarlo dalla custodia. 2 anelli per piccoli cacciaviti, matite o altri piccoli oggetti | € 8,50 | € 10,37 |
|  | E-05234 | PORTA MARTELLO O ATTREZZI | Adatto ad accogliere qualsiasi tipo di martello. 2 anelli elastici aggiuntivi per matita e cacciavite. Adatto a varie attività lavorative | € 12,67 | € 15,46 |
|  | E-05153 | BORSA MULTIUSO PORTA ATTREZZI E MINUTERIA | Grande custodia ideale per falegnami, conciatetti, giardinieri e tuttofare. Forte e durevole adatta ad ogni strumento e attrezzo. Comodo trasporto a mano | € 58,09 | € 70,87 |

Si adatta a tutte le borse e portautensili, nonché a borse e custodie per attrezzi. Perfetta anche come tracolla di ricambio utilizzata con varie tipologie di borse Makita. Comoda, funzionale e durevole! Ti aiuta ad essere sempre efficiente durante la tua giornata lavorativa.

| | Codice | Descrizione | Applicazioni | Prezzo in € | |
|---|---------|--|--|-------------|-----------|
| | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
|  | E-05147 | BORSA CUSTODIA PER INSTALLATORI | 3 tasche capienti per grande varietà di strumenti ed accessori. Trasporta tutto: chiodi, ricambi, strumenti, viti matite, ecc. Comodo trasporto a mano | € 45,58 | € 55,60 |
|  | E-05424 | VALIGETTA PORTA UTENSILI REGOLAZIONE RINFORZATA | 20 anelli portautensili in plastica. 1 tasca frontale per la documentazione, 3 supporti elastici e 4 scomparti spaziosi per accogliere tutto ciò che occorre per essere efficienti nel vostro lavoro | € 84,05 | € 102,54 |
|  | E-05430 | BORSA PORTA ATTREZZI APERTA | 9 tasche esterne di varie dimensioni realizzate in robusto poliestere. Tasca per documentazione, tiene oltre 30 strumenti in posizione sicura | € 65,66 | € 80,11 |
|  | E-05527 | BORSA A SECCHIO PORTA ATTREZZI UNIVERSALE | Completamente regolabile con fibbia a sgancio rapido. 10 tasche interne realizzate in resistente poliestere. 3 tasche frontali, 6 tasche laterali. Rivestimento di sicurezza in PVC | € 19,31 | € 23,56 |
|  | E-05614 | SUPPORTO PER SMARTPHONE | Adatto al trasporto di smartphone di qualsiasi genere. Il Makita Brand Maniacs lo adorerà! Moschettone per chiavi, custodia elastica per matita. Zip. Per uso quotidiano | € 26,27 | € 32,04 |
|  | E-05664 | BORSA PROTETTIVA PORTA BINARIO GUIDA (1.560 mm) | Protegge i binari guida da graffi e vibrazioni durante il trasporto e lo stoccaggio. Cintura Strap Belt System inclusa | € 45,58 | € 55,60 |
|  | E-05642 | GINOCCHIERE MORBIDE ANTISCIVOLO | Protegge le ginocchia senza rovinare le superfici con graffi. Le cinghie flessibili mantengono le ginocchiere in posizione comoda per tutto il giorno | € 26,27 | € 32,04 |
|  | E-05658 | GINOCCHIERE RIGIDE ANTISCIVOLO | Protegge le ginocchia senza rovinare le superfici con graffi. Le cinghie flessibili mantengono le ginocchiere in posizione comoda per tutto il giorno. Ideali per lavori su calcestruzzo | € 33,53 | € 40,90 |

● CENTRO ANALISI BATTERIE

P MAKTEST - PROVAMI!



S SOS UTENSILE DI CORTESIA



PIEMONTE - VAL D'AOSTA

- **P S** Torino 10142 AVAGNINA CORRADO Srl
Via Villa Giusti, 43 - tel. 011702234, fax 0114142842
e-mail: avagnina@libero.it, www.avagninacorrado.com
- **S** Gaglianico (BI) 13894 NUOVA FUMERO
di P.I. Fumero Mario & C. Snc
Via delle Cascinette, 22 - tel. 0152545928,
fax 0152545928 e-mail: info@nuovafumero.it
- **P S** Armad (AO) 11020 ORME Snc di Janin Silvia E Jean
Frazione Chez Fornelle, 11 - tel./fax 0125966108
e-mail: info@ormejanin.it
- **P S** Torino 10148 O.R.A.I.T. di Antonio Iezza,
Via Ala di Stura, 46/A - tel. 0112259964, fax 0112295738
e-mail: info@orait.it, www.orait.it
- **P S** Bosconero (TO) 10080 CELESIA CARLO,
Strada dei Collieri, 16 - tel. 0119889952, fax 0119821621
e-mail: commerciale@carlocelesia.com
- Pinerolo (TO) 10064 ALBOCOM Srl,
Strada Antica di Buriasso 10/B - Zona Le Macine
tel. 0121378348, fax 0121371988
e-mail: centromakita@albocom.it
- Alessandria 15121 TROTTI ELETTROUTENSILI di Schirru Maurizio
C.so Romita, 47 - tel. 0131253020, fax 0131326286
e-mail: trottieletroutensili@gmail.com
- Asti 14100 ELETTROMECCANICA BANDOLI GIORGIO
C.so Casale, 383 - tel. e fax 0141275019, e-mail: giorgio@bandoli.it
- Acqui Terme (AL) 15011 ELETTROMECCANICA C. L.
di Cignola Leonardo - Via San Lazzaro, 24
tel. e fax 014455926, e-mail: elettromeccanicac@tiscalinet.it
- Villanova d'Asti (AT) 14019 CAMEL di Migliorini Massimo
Str. Alteno del Giachetto, 8 - tel. 0141948982, fax 0141947726
e-mail: info@camel-edilizia.it
- Carrù (CN) 12061 R.M.F. CARRÙ di Priola Mario
Via Cironvallazione, 11/b - tel. 0173750022, fax 0173750523
e-mail: info@rmfcarru.it
- **P S** Novara 28100 Elettromeccanica Viglione Alessandro Srl
Via Dell'Artigianato, 42 - tel. e fax 0321692173,
e-mail: info@viglionesrl.com, www.viglionesrl.com
- **P S** Novara 28100 R.E.M. Di Stefano Viglione Srl
Via Bianchetti, 9 - tel. e fax 0321679936,
e-mail: rem.viglione@libero.it, www.elettromeccanicarem.com

LOMBARDIA

- **P S** Bergamo (BG) 24125 SYRIO Srl
Via delle Valli, 156 - tel. 035944543, fax 0354258715
e-mail: info@syriosrl.it, www.syriosrl.it
- **P S** Albano S. Alessandro (BG) 24061 HERTZ Srl
Via Tonale, 32 - tel. 0353410474, fax 035362323
e-mail: info@hertzsl.it, www.hertzsl.it
- **P S** Olginate (LC) 23854 ERRECI S.r.l.
Via Concordia, 13/C - tel. 0341606060, fax 0341606584
e-mail: erreci.elettro@tiscali.it
- Milano 20157 EDILCENTRO Srl
Via Pietro Maffi, 8 - tel. 0227001677, fax 022570052
e-mail: info@edilcentro.it - www.edilcentro.it
officina@edilcentro.it - tel. 022570053, fax 022551783
- **P** Cesano Boscone (MI) 20090 CAMASTRA Srl
Via Privata Alzaia Trieste, 3 - tel. 0245108599, fax 0245109232
e-mail: info@camastrautensili.it, www.camastrautensili.it
- **P S** Cusano Milanino (MI) 20095 - RUPEA Srl
Via Caveto, 17 - tel. 0266504804 - 0261420779 - fax 0266507742
e-mail: rupea@tiscali.it, www.rupea.it
- **P S** S. Giuliano Milanese (MI) 20098 COMMERCIALE LEM Snc
Via per Locate, 6/A-B - Piazzale stazione FS, tel. 029848577
e-mail: assistenza@commercialelem.it - www.commercialelem.it
- **P** Seregno (MB) 20831 ALX di Paleari Carlo
Via M. Buonarroti, 50 - tel. 0362230894, fax 0362242882
e-mail: alx.paleari@gmail.com
- Cantù (CO) 22063 JANNIS FABIO ELETTROMECCANICA
Via G. Da Cermenate, 97 - tel. 0317093675, cell. 3287066538
e-mail: fabiojannis@gmail.com
- **P S** Fara Olivana Loc. Sola (BG) 24058
EM DI MORONI G. & C. Snc
Via Enzo Ferrari, 27/29 - tel. 0363998831, fax 0363080076
e-mail: info@emelettromeccanicamoroni.it
- **P S** Brescia 25134 O.R.E. Snc di Malgaretti Daniele & C.
Via delle Bettelle, 56 - tel. 030300154, fax 0303700111
e-mail: info@orebrescia.it
- **P S** Marmirolo (MN) 46045 ELETTROMECCANICA CARNEVALI
Via G. di Vittorio, 31 Zona Ind.le - tel. 0376466809, fax 0376299511
e-mail: info@elettromeccanicacarnevali.it
www.elettromeccanicacarnevali.it
- Induno Olona (VA) 21056 MARTIGNONI MARCO
Via G. Pavia, 106 - tel. 0332201224, fax 0332201474
e-mail: info@utensiliarmartignoni.it
www.utensiliarmartignoni.it

- **P S** Busto Arsizio (VA) 21052 ELETTROMECCANICA
Cozzi Giovanni Sas di Cozzi Dario & C.
Via Samarate, 113 - tel. e fax 0331222426, e-mail: cozzi181965@libero.it
- **P S** Castronno (VA) 21040 L.M.T. Snc di Pagani Barbara & C.
Via Mottarone, 10 - tel. e fax 0332892091
e-mail: info@lmtpagani.com, www.lmtpagani.com
- **P** Rogolo (SO) 23010 I.C.I.A.M. Snc di Ruffoni Francesco e De
Romeri Fabio Via Stazione, 11 Fraz.Piussogno - tel. 0342681132, fax
0342681577 e-mail: info@iciam.it, www.iciam.it
- **S** Sincino (CR) 26029 ELETTROM. ZILIOLI Snc
Via Donatori di Sangue, 16 - tel. 037485490, fax 037485490
e-mail: angelo.zil@libero.it
- **P S** Concorezzo (MB) 20863 Sime Dilemax di Biraghi G. & C. Snc
Via dei Mestieri, 8/D - tel. 0392871901
e-mail: simeidilemax@gmail.com

VENETO

- Maserà (PD) 35020 ELETTROMECC Snc dei F.lli Cavaliere M.B. & D.
Via Ronchi, 50 - Tel. 0498860348 - Fax 0498862329
e-mail: info@elettromecsr.it, www.elettromecsr.it
- **P S S.** Giovanni Lupatoto (VR) 37057
ELETTROMECCANICA BONFANTE Srl
Via Monte Pastello, 7/A - tel. 0458779055, fax 0458779059
e-mail: info@elettromeccanicabonfante.it
- **P** Bussolengo (VR) 37012 ELETTROMECCANICA BRAGA SNC
Via 2 Giugno, 18 Zona Ind.le Località Festara
tel. 0456717786, fax 0456718789
e-mail: info@elettromeccanicabraga.it
- **P** Mas di Sedico (BL) 32036 FANT MARIO & C. Snc
Viale Dolomiti, 29 - tel. 043787175, fax 0437847705
e-mail: mario.fant@libero.it
- Campodaro (PD) 35010
ELETTROMECCANICA G.F. Snc di De Donati F. & Albertin G.
Via Villafranca, 15/A - tel. e fax 0499050197
e-mail: elettromeccanicagf@libero.it
- **S.** Angelo di Piove di Sacco (PD) 35020
ELETTROMOTORSERVICE di Longo Moreno
Via Piovese, 39/b Zona Ind.le Vigorvea - tel. e fax 0499704586
e-mail: elettromotorservice@libero.it
- Rovigo 45100 ELETTROMECCANICA di BRIGO Ivano
Via del Lavoro, 32 - tel. 0425475270, fax 0425404559,
e-mail: info@elettromeccanicabrigo.it, www.elettromeccanicabrigo.it
- Rovigo 45100 EUROTRE Srl
Viale Porta Adige, 40 - tel. 042535717, fax 042533401
e-mail: info@eurotreedilizia.it, www.eurotreedilizia.com
- **P** Treviso 31100 S.A.E. Srl
Via Postumia, 26 - tel. 0422460443, fax 0422460316
e-mail: info@saetreviso.it, www.saetreviso.it
- **P** Paese (TV) 31038 A.C.E.S. Srl DI CARLO VENDRAMIN & C.
Via Lombardia, 16/A - tel. 0422958939, fax 0422451777
e-mail: acquisti@acestv.it
- Sarego (VI) 36040 F.lli BARI Srl - Via A. Pompei, 7
tel. 044436450, fax 0444831277,
www.fbari.com, e-mail: info@fbari.com
- Filiale Vicenza (VI) 36100 F.lli BARI Srl
Via della Meccanica, 1b - tel. e fax 0444963977,
www.fbari.com, vicenza@fbari.com
- **P S** Zanè (VI) 36010 GIURIATO Srl UNIPERSONALE
Via Monte Summano, 101 - tel. 0445315700, fax 0445314987
e-mail: info@giuriato.it, www.giuriato.it
- **P S** Altavilla Vicentina (VI) 36077 GIURIATO Srl UNIPERSONALE
2ª SEDE OPERATIVA
Via Olmo, 41 S.S.11 - tel. 0444522880, fax 0444341626
e-mail: info.altavilla@giuriato.it, www.giuriato.it
- **P S** Tezze sul Brenta (VI) 36056 RIBA DI BAÙ GIANNI
Via Laghi, 56 - tel. 0424861338, fax 042561688,
e-mail: info@ribadibau.it

TRENTINO ALTO ADIGE

- **P S** Scurelle (TN) 38050
LA MERCANTILE Sas di Casagrande Florio & C.
Via Donzelli, 44 - tel. 0461763453, fax 0461782809
e-mail: info@lamercentile.it, www.lamercentile.it
- Egna (BZ) 39044 ELMES Sas di Werth Martin & CO
Zona Artigianale Nord, 6 - tel. 0471813399, fax 0471821717
e-mail: info@elmes.it, www.elmes.it
- **P S** Trento 38100
T.A.T. Tecno Ass.za Trentina Sas di Zanolini Andrea & C.
Via Ezio Maccani, 191 F - tel. 0461822278, fax 0461427609
e-mail: info@tecnoassistentzentrentina.com
- Merano (BZ) 39012 BOSCHETTI LEO GMBH
Via Max Valier, 46/48 - tel. 0473211991, fax 0473212491
e-mail: info@boschettileo.it, www.boschettileo.it

- Bolzano (BZ) 39100
BOSCHETTI LEO GMBH 2ª SEDE OPERATIVA
Via L. Galvani, Str. 2/D - tel. 0471300874, fax 0471300811
e-mail: bz@boschetti.leo.it

FRIULI

- **P S** Fiume Veneto (PN) 33080
ELETTROMECC. MARANZAN Snc di Maranzan Gianpio & C.
Via Cadore, 12 - tel. e fax 0434958182,
e-mail: maranzan.pn@virgilio.it
- **P S** Feletto Umberto (UD) 33010 ROMANELLI Srl
Via IV Novembre, 62 - tel. 0432571596, fax 0432570034
e-mail: info@romanellisrl.com, www.romanellisrl.com
- San Daniele del Friuli (UD) 33038
MOLINARO GUERRINO & Figlio Snc
Via Susans, 17 Fr. Cimano - tel. 0432957738, fax 0432954926
e-mail: info@molinaroguerrinosnc.it, www.molinaroguerrinosnc.it
- Trieste (TS) 34147
TECNOEDILE di Alfeo Dapretto % C. Sas
Via dei Cosulich, 9 - tel. 040827045, fax 040830688
e-mail: info@tecnoedile.net, www.tecnoedile.net
- **P S** Tauriano di Spilimbergo (PN) 33097
NUOVA AGRARIA Srl UNIPERSONALE
Via Cavallleggeri di Saluzzo, 3 - tel. 04273610 - fax 0427419735
e-mail: nuova-agraria@alice.it

LIGURIA

- Genova 16142 LIBONI Snc di Tartarini Nino e Montaldo Sandro
Corso Sardegna, 117/119 R - tel. 010515331, fax 010515125
e-mail: info@libonisnc.it, www.libonisnc.it
- Riva Trigoso - Sestri Levante (GE) 16039
C.R.E. Snc di Marchello Claudio & Gotelli Gianni
Via Usodimare, 2 - tel. e fax 0185479521
e-mail: info@creliguria.com, www.creliguria.com
- Savona 17100 ROCCA RIPARAZIONI di Rocca Libio
Piazza Lavagnola, 31/R - tel. e fax 0198387159,
e-mail: roccarip@hotmail.com

EMILIA ROMAGNA

- **P S** Modena 41100 BLACKOUT GROUP
Via De Nicola, 47 - tel. 059254870, fax 059254939
e-mail: info@blackout-mo.com, www.blackoutgroup.it
- **P S** Reggio Emilia 41124 BLACKOUT GROUP 2ª SEDE OPERATIVA
Via Zibordi, 14/B - tel. 0522303083, fax 059254939
- **P S** Bologna 40131 PNEUMATICA CF di Cricca Fabio Via Del Timavo,
17/A tel. 051434611, fax 0516145416 - www.pneumaticacf.it
e-mail: info@pneumaticacf.it, pneumaticacf@libero.it
- **P S** Bologna (BO) 40127
BOLOGNA ELETTROUTENSILI Snc di Molinari A. e M. e Trebbi G.
Via Dei Lapidari, 16 zona Arcoveggio / Corticella - tel. 051505359,
fax 051551239, e-mail: info@bolognaelettroutensili.it
- Forlì 47122 BENELLI GIULIO & C. Snc
Via Malpighi, 21/23 - tel. 0543722262 / 814269/723894,
fax 0543778546 - e-mail: giuliobenelli@libero.it
- **P** Rimini 47922 O.R.E. Srl
Via Sassonia, 16/G - tel. 0541741003 - 748322, fax 0541741023
e-mail: info@oreutensili.com, www.oreutensili.com
- **P S** Parma 43126 ELETTROMECC. PASINI PIETRO
Via Emilia Ovest, 43/E - Loc. Crocetta - tel. 0521293341
fax 0521293341, e-mail: pasinipietro@live.it
Cell. 330772198 (per emergenze)
- **P** Fidenza (PR) 43036 CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI
di Cassani Nicola, Via F.lli Cairoli, 24/B, tel. e fax 0524520257
e-mail: info@cassaninicola.it
www.cassaninicola.it
- **P** Piacenza 29100 CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI
di Cassani Nicola
2ª SEDE OPERATIVA - Via Colombo, 114/A - tel. e fax 0523618437
e-mail: info@cassaninicola.it, www.cassaninicola.it
- **P S** Reggio Emilia 42124 TOOL SERVICE Srl
Via A. Piccard, 8-8/A - tel. 0522382978, fax 0522366113
e-mail: info@toolservice-re.it, www.toolservice-re.it
- **P S** Ferrara 44124 NUOVA RUEMIG Srls
Viale V. Veneziani, 91 - tel. 0532975466
e-mail: nuovaruemig@gmail.com



SERVICE PARTNER



STAZIONE DI ANALISI
DELLE BATTERIE RICARICABILI



CERCA RIVENDITORE

<https://www.makita.it/cerca-rivenditore.html>



TOSCANA

- **P** Prato (PO) 59100 S.E.P. Srl
Via Pistoiese, 439/441 - tel. 0574662781, fax 0574071106
e-mail: elektrosep@tin.it, www.sepelettromeccanica.com
- **P** Firenze 50135 ELETTRMECCANICA CRESCIOLI
di Crescioli Nicola & C. Sas - Via della Rondinella, 57
tel. 055611580 - 055607963 - fax 055607963
e-mail: info@crescioli.it, www.elettromeccanicaacrescioli.it
- **S** Compiobbi (FI) 50061 BICHI ALESSANDRO
Riparazioni Elettromeccaniche
Via Aretina, 150 - tel. e fax 0556593423
e-mail: info@bichialessandro.it, www.bichialessandro.it
- **P S** Pontassieve (FI) 50065 Utensilmacchine Snc di Donnini Andrea & C.
Via G. Di Vittorio, 66 - tel. 0558368321, fax 0558324000
e-mail: info@utensilmacchine.com
- **P S** Sesto Fiorentino (FI) 50019 FERRAMENTA GIOVANNI
di Querciolli Giovanni
Viale Pratese, 66 - tel. 0554217732 - 4200446, fax 0554209375
e-mail: gianni@ferramentagiovanni.it, www.ferramentagiovanni.it
- **P S** Sovigliana (FI) 50059 PRATESI Lorenzo Srl
Via Pietramarina, 30/32 - tel. 0571901227, fax 0571500979
e-mail: pratesilorenzosrl@pratesilorenzo.it, www.pratesilorenzo.it
- Arezzo 52100 ELETTRMECC. di Francesconi Dante & C. Snc
Via Arturo Chiari, 42 - tel. 0575295612, fax 057524085
e-mail: eletr.francesconi@tin.it
- **P S** Porrena (AR) 52014 T.P.C. Group Srl
Via Arno, 7/A - tel. 0575527027, fax 0575527001
e-mail: info@tpcgroup.it, www.tpcgroup.it
- Piombino (LI) 57025
A.M. CENTRO ASSISTENZA UTENSILI di Maccherani A. & C.
Via Del Pino, 17/C - tel. e fax 056549423
e-mail: amcentro.am@libero.it, www.amcentroassistenza.it
- Capizzano Pianore (LU) 55040 ASSISTENZA IECI Srl
Via Dei Fabbri, 7 - tel. 0584969569, fax 0584969565
e-mail: magazzino@ieci srl
- **P** Poggibonsi (SI) 53036 ELETTROSERVICE Srl
Piazzale Emilia Romagna, 1 - tel. 0577982544, fax 0577982517
e-mail: info@elettroservice srl
- **P S** Ospedaletto Pisa (PI) 56121 GIUNTI ALFREDO Elettromeccanica
Via Marmiceto, 10 Zona Ind.le Ovest - tel. 050982438
fax 050982204 - e-mail: info@giuntielettromeccanica.com
- Roselle-Grosseto (GR) 58040 NUOVA FRANCHI E SOLDATI Snc
Loc. Laghi Roselle, 122 - tel. e fax 05644402706
e-mail: off.franciesoldati@email.it

MARCHE - UMBRIA

- **P S** Civitanova Marche (MC) 62012
ELETTRMECC. CERVELLINI Franco Srl
Via Martiri di Belfiore, 53 A/B
tel. 0733814286 - 0733817417, fax 0733779204
e-mail: info@elettrmeccanicacervellini.it
- **P S** Ancona 60131 VAMA Snc di Pasqualini & C.
Via Umani, 9 - tel. e fax 0712868930
e-mail: vamasnc@libero.it, www.vamaancona.com
- **P S** Fabriano (AN) 60044 POSSANZA FRANCO & C. Snc
Via Dante, 90/B - tel. e fax 07323425
e-mail: fe.possanza@libero.it
- Senigallia (AN) 60019
ELETTRMECC. CASABIANCA di Casabianca Andrea
Via Cimabue, 38 - tel. e fax 0716609707
e-mail: info@elettrmeccanicacasabianca.it
- **P S S.** Benedetto del Tronto (AP) 63074
ELETTR. 2C di Cosignani Nazzareno & Girolami Sante Snc
Via Silvio Pellico, 198/M - tel. 073582982, fax 0735789201
e-mail: info@elettrmeccanicaduec.it, www.elettromeccanica2c.it
- **P** Pesaro 61122 ELETTRMECCANICA Q.S. di Santangeli Paolo & C. Snc
Via Divisione Acqui, 87 - tel. e fax 0721281987
e-mail: eletrro.qs@virgilio.it
- **P S** Ospedalicchio Bastia Umbra (PG) 06083 MASCIOLINI Srl
Viale Europa, 7 - tel. 0758011505, fax 0758011411
e-mail: info@masciolini.it, www.masciolini.it
- **P S** Sant'Andrea delle Fratte (PG) 06132
ELETTRMECC. 2A di Ascensi A. & C. Snc
Via G. Dottori, 90 Zona Ind.le - tel. 0755270166, fax 0755295022
e-mail: elettrmeccanica2a@libero.it, www.elettromeccanica2a.com
- **P S** Terni 05100 ELETTRMECCANICA MARINI Srl
Strada di Sabbione, 27/B - tel. 0744812969 - fax 0744817403
e-mail: emarinisrl@gmail.com

LAZIO

- Villaggio Prenestino (RM) 00132
A.T.E. di Palumbo Vincenzo
Via Fosso dell'Osa, 185/195 - tel. e fax 06 2262262
e-mail: vincenzo_130@libero.it, www.ateassistenza.it
- Tivoli Terme (RM) 00011
BOLOGNINO CARLO ELETTRMECCANICA
Via Tiburtina, 168 - tel. e fax 0774371968
e-mail: c.bolognino@tin.it
- Latina 04100 ELETTRICA ISONZO Srl
Via Bianchini, 7/9 - tel. 07731902550, fax 0773240375
e-mail: ricambi@eliso.it, www.eliso.it
- **P S** Viterbo 01100 EBC S.n.c. di Biondi Massimo e Francesco
Strada Teverina, 32 - tel. e fax 0761391065
e-mail: info@ebcutensili.it
- Rieti 02100 GIOVANNELLI GIORGIO
Via Paollesi, 49/51 - tel. e fax 0746496083
e-mail: giorgiogiovannelli@alice.it

ABRUZZO - MOLISE

- **P S** San Giovanni Teatino (CH) 66020 NAZZARO SERVICE Srl
di Nazzaro Giovanna & C. - Trav. di Via Caravaggio, 10/C
tel. 0854465161, fax 0854407700
e-mail: info@nazzaroservice.it, www.nazzaroservice.it
- Miglianico (CH) 66010
ELETTRMECCANICA DI TIZIO di Di Tizio Sandro
Via Piane San Pantaleone, 135 A - tel. e fax 0871951467,
e-mail: info@ditizio.eu
- Campobasso 86100 ELETTRICA BALOZZI ANTONIO
Ditta Balozzi A. di Balozzi Pino Snc, Via L. Sturzo, 37
tel. 0874493474, fax 0874614455
e-mail: Elettromeccanica.balozzi@virgilio.it

CAMPANIA

- **P** Napoli 80141 VINCAS di Cascella Francesco
Via Alfonso D'Avallio, 11 - tel. e fax 0815992340
e-mail: vinnycas@libero.it
- Benevento 82100 RICCIARDI LUIGI
Via S. Colomba, 56 - tel. e fax 0824362264
e-mail: ricciardi luigi@hotmail.it
- Cava De' Tirreni (SA) 84013 C.R.E. di Siani Giuseppe
Via XXV Luglio, 67 - tel. e fax 089443191
e-mail: info@cresiani.it, www.cresiani.it
- Pagani (SA) 84016 C.I.S.E. Italia Service di Cicalese Sergio
Via S. Erasmo, 31 - tel. 0815159278, fax 0815153292
e-mail: ciseitalia@libero.it, www.ciseitalia.it

BASILICATA

- Potenza 85100 E.M.C. Snc dei F.lli Colucci
Contrada Dragonara, 14 E - tel. e fax 097146259
e-mail: info@colucciemc.it
- Matera 75100 ELETTRMECCANICA di CARLO CALVIELLO
Via dell'Artigianato zona PAIP 1 - tel. e fax: 0835/268874
e-mail: eletrmeccanicacalviello@gmail.com

CALABRIA

- Corigliano Calabro (CS) 87060
IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCESCO
C.da Mezzofio - tel. e fax 0983808875 - e-mail: ilavorato@libero.it
- Località Tredolice a Cirella di Diamante (CS) 87023
DE SUMMA Srl
C.da Sagarote - tel. 0985876179, fax 0985877658
e-mail: desummapasqualino@hotmail.it
- Zuppano (CS) 87040 GIGLIOTTI & MASDEO Snc
Via B. F. Marini, 97 - Zona Ind.le - tel. e fax 0984390965
e-mail: gigliottimasdeosnc@tiscali.it
- **P** Crotone 88900
ELETTRMECCANICA di PUGLIESE MICHELE
Viale Stazione snc - tel. e fax 096228420
e-mail: puglieseofficin_m@libero.it
- **P** Reggio Calabria 89124
C.A.T. Di Fiumano Marco
Via Petrarca, 20 - tel. e fax 0965812020 - e-mail: catfiumano@gmail.com

- Stefanconi (VV) 89843
OFF. ELETTRAUTO ELETTRON. PRORAN Snc di Procopio e Ranieli
Via Kennedy Snc - tel. e fax 0963508101 - e-mail: pro.ran@tiscali.it
- **P S** Catanzaro (CZ) 88100
EL.CA. Tolomeo Srls - Via Contessa Clemenza, 11 - tel. 0961751943
e-mail: commerciale@elcatolomeo.it, www.elcatolomeo.it

PUGLIA

- **P S** Altamura (BA) 70022 ELECTRA SERVICE Srl
Via Del Leccio, 11 - Zona Ind.le - tel. e fax 0803101120
e-mail: plogran@libero.it
- Bari 70123 E.T.B. BERNARDI Snc
Via G. Jatta, 5/A - tel. 0805277773 - 0805276738
fax 0805276738 - e-mail: etb@etbbernardi.it, www.etbbernardi.it
- **P** Martina Franca (TA) 74015 PM UTENSILI di Massafra Pietro
Via A. Volta, 3/5 - tel. e fax 0804858989 - Cel. 3392362364
e-mail: massafraaperto@alice.it, www.pmutensili.it
- Lecce 73100 ELETTRMECCANICA TENUZZO Srl
Via Lombardia, 20/22 - tel. 0832307439, fax 0832093769
e-mail: eletrmecc.tenuzzo@gmail.com
- San Vito dei Normanni (BR) 72019 MICELI ANTONIO
Via Notar Ruggiero, 86 - tel. e fax 0831983161
e-mail: micant.sanvito@alice.it

SICILIA

- Palermo 90145 GRECO ANGELO
Via Mariano Stabile, 4/B - tel. e fax 091322520
e-mail: grecoantensile@libero.it
- **P S** Cini (PA) 90045
ELETTRON. MANIACI
Via Pio La Torre, 11/B - tel. e fax 0918665091,
e-mail: maniacieletrro@libero.it
- Villabate (PA) 90039 MONTALTO GIUSEPPE & C. Sas
Viale Europa, 59/D - tel. 0916144913, fax 0916145038
e-mail: info@officinemontalto.it
- Agrigento 92100
ELETTRMECCANICA RIPARAZIONI Daniele Capraro
Via Unità d'Italia, 6 - tel. e fax 0922602401, cell. 3288918614
e-mail: danielecapraro2011@virgilio.it
- Caltanissetta 93100
NARO SALVATORE ELETTRMECCANICA
Viale dei Platani, 2/B - tel. e fax 0934587570
e-mail: naro.salvatore@tiscali.it
- Trapani 91100 CAMMARATA ROCCO
Via Orti, 60 - tel. e fax 092320934 - e-mail: cammaratarocco80@libero.it
- Siracusa 96100 TERRANOVA SALVATORE
Viale Ermocrate, 80 - tel. 093161700, fax 093161700
e-mail: eletrmeccanica.sr@alice.it, www.elettromeccanicasiracusana.it
- Catania 95129 LOMARTIRE SERVICE di VITTORIO LOMARTIRE
Via C. Finocchiaro Aprile, 140 A/B/C
tel. 095533039 - fax 0957464397
e-mail: info@lomartireservice.com
- Messina 98149 EL. MES. Elettromeccanica Messinese
di Boemi Valentina - Via Comunale Camaro, 129
tel. e fax 090670539, e-mail: tindaro@boemi.it, www.boemi.it
- Ragusa 97100 G.M.G. ELETTRMECCANICA
Via Duca d'Aosta 71/E - tel. e fax 0932624272
e-mail: info@elettrmeccanicagmg.it

SARDEGNA

- Cagliari 09122
A.R.T.E.C. Elettromeccanica di Ignazio Cruccas & C. Snc
Via dell'Artigianato, 22 - tel. e fax 0702128155
e-mail: artecservizi@yahoo.it, www.artecellettromeccanica.it
- Cagliari 09134 L.P. ELETTRMECCANICA Snc
di Loddi Nicola e Pibia Filippo - Via Riva Villasanta, 177
tel. e fax 0702040693 - e-mail: infoplu_2009@libero.it
- Oristano 09170
GOGM Snc di Ortu Gianfranco e Maoddi Gavino
Via Helsinki, Zona Ind.le S.N.
tel. 0783020795, fax 0783020873 - e-mail: gogmsnc@tiscali.it
- Cala Saccia Olbia (OT) 07026
ELETTRMECC. Snc di DE LUCA & CAREDDU
Via Seichelles, snc - Zona Ind.le Settore nr. 4
tel. 078957337, fax 0789596156
e-mail: amm.elettromeccanica@tiscali.it
- Sassari 07100 SCANU ROBERTO ELETTRMECCANICA
Zona Ind.le Predda Niedda Nord Str. nr. 5 - tel. e fax 079260028
e-mail: robyscanu63@gmail.com
- Nuoro 08100 G.R. di GIUSEPPE RUIU - Riparazioni Utensili Elettrici
Via Torres, 42 - tel. e fax 078438414
e-mail: giuse.ruiu@tiscali.it

| Codice | Pag. | Codice | Pag. | Codice | Pag. | Codice | Pag. | Codice | Pag. |
|------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|-----------|
| 1 | | 9404X | 133 | DA332DZJ | 79 | DG001GT105 | 16 | DJV181ZJ | 60 |
| 1910N6-8 | Novità 2 | 9557HNRGK3 | 114 | DA333DSAJ | 79 | DG001GZ05 | 16 | DJV182RTJ | 60 |
| 191A24-4 | 3 | 9557HNRGZ | 114 | DA333DZJ | 79 | DGA513RTJ | 63 | DJV182ZJ | 60 |
| 191A59-5 | 3 | 9558HNRGZ | 114 | DBM080 | 108 | DGA513ZJ | 63 | DK0053GX1 | 116 |
| 191B26-6 | 2 | 9558PBGY | 114 | DBM130 | 108 | DGA514ZJU | 63 | DK0114G201 | 33 |
| 191B36-3 | 2 | 9565CRJX2 | 114 | DBM131 | 108 | DGA517RTJ | 63 | DK0115G601 | 33 |
| 191C10-7 | 2 | 9565CRX1 | 114 | DBM230 | 108 | DGA517ZJ | 63 | DK0124G201 | 33 |
| 191E07-8 | 2 | 9565CVRX2 | 114 | DBN500ZJ | 51 | DGA519ZJ | 63 | DK0125G301 | 33 |
| 191J81-6 | 3 | 9741J | 133 | DBN600ZJ | 51 | DGA521ZX1 | 63 | DK0126G401 | 33 |
| 191J97-1 | 3 | 9903J | 133 | DBO180RTJ | 59 | DGA901T2U2 | 64 | DK0128G601 | 33 |
| 191L47-8 | 2 | 9911J | 133 | DBO180ZJ | 59 | DGA901ZKU2 | 64 | DK0139G202 | 33 |
| 191N09-8 | 2 | 9924DB | 133 | DBO381ZJU | 59 | DGD800ZJ | 64 | DK0154G602 | 33 |
| 191U00-8 | 3 | | | DBS180RTJ | 59 | DGP180RT | 62 | DK0158G301 | 33 |
| 191U13-9 | 3 | A | | DBS180ZJ | 59 | DGP180Z | 62 | DK0159G301 | 33 |
| 191U42-2 | 3 | AC1300 | 135 | DCB200B | 67 | DHG181ZJ | 134 | DKP181ZJ | 59 |
| 191X80-2 | 72 | AC310H | 135 | DCC500ZJ | 62 | DHK180RTJ | 39 | DKP181ZJU | 59 |
| 195584-2 | 2 | AC640 | 135 | DCE090T2X1 | 39 | DHK180ZJ | 39 | DKT360Z | 67 |
| 196933-6 | 2 | AF500HP | 135 | DCE090ZX1 | 39 | DHP453RF3J | 46 | DLS111ZU | 57 |
| 197280-8 | 2 | AF506 | 136 | DCF102Z | 75 | DHP453RFE | 46 | DLS211ZU | 57 |
| 197288-2 | 3 | AF550H | 135 | DCF203Z | 75 | DHP453RFX2 | 46 | DLS600Z | 57 |
| 197363-4 | 2 | AN454 | 136 | DCF301Z | 75 | DHP453RFX4 | 46 | DLW140Z | 62 |
| 197396-9 | 2 | AN510H | 135 | DCG180ZK | 62 | DHP484RT3J | 44 | DLX2180TJ1 | 68 |
| 197406-2 | 2 | AN924 | 136 | DCG180ZXK | 62 | DHP484ZJ | 44 | DLX2236TJ1 | 68 |
| 197422-4 | 2 | AS001GD101 | 29 | DCJ205ZL | 74 | DHP485FJX1 | 45 | DLX2236X | Novità 69 |
| 197428-2 | 3 | AS001GZ | 29 | DCJ205ZM | 74 | DHP485RF3J | 45 | DLX2256TJ1 | 70 |
| 197599-5 | 2 | AT450H | 135 | DCJ205ZXL | 74 | DHP485RTJ | 45 | DLX2280PTJ | 71 |
| 197624-2 | 3 | | | DCJ206ZL | 74 | DHP485ZJ | 45 | DLX2283JX1 | 70 |
| 197626-8 | 3 | B | | DCJ206ZM | 74 | DHP486RT3J | 44 | DLX2337J | 68 |
| 197629-2 | 3 | B-57130 | 72 | DCJ206ZXL | 74 | DHP486RTJ | 44 | DLX2359TJ1 | 68 |
| 197641-2 | 3 | B-57152 | 72 | DCL181FZ | 92 | DHP486ZJ | 44 | DLX2418TJ | 68 |
| 197658-5 | 3 | B-57168 | 72 | DCL182Z | 92 | DHP487RAJ | 45 | DLX2435TJ | 69 |
| 198077-8 | 3 | B-57174 | 72 | DCL184Z | 89 | DHP487ZJ | 45 | DLX3119TJ | 71 |
| 198116-4 | 3 | BO3711 | 133 | DCL281FZ | 92 | DHR171RTJ | 41 | DLX4158TJ | 69 |
| 198720-9 | 2 | BO4555 | 132 | DCL282FZ | 92 | DHR171ZJ | 41 | DLX6114TJ | 70 |
| | | BO4556 | 132 | DCL501Z | 91 | DHR182RTJ | 41 | DML810 | 82 |
| 2 | | BO4565 | | DCM501Z | 75 | DHR182ZJ | 41 | DML814 | 82 |
| 2012NB | 120 | BO4566 | 132 | DCO181Z | 60 | DHR202RTJ | 41 | DMP180Z | 146 |
| 2704N | 127 | BO4900VJ | 133 | DCS553ZJ | 61 | DHR202ZJ | 41 | DMP181Z | 65 |
| 2712 | 127 | BO4901J | 133 | DCV202ZL | 74 | DHR242RTJ | 40 | DMR203 | 67 |
| | | BO5031K | 132 | DCV202ZM | 74 | DHR242ZJ | 40 | DP2011 | 111 |
| 3 | | BO5041K | 132 | DCV202ZXL | 74 | DHR243RTJ | 40 | DP4003K | 111 |
| 3711 | 129 | BO6030JX | 132 | DCW180Z | 67 | DHR243RTJW | 40 | DP4011 | 111 |
| 3712 | 129 | BO6050J | 132 | DDA350ZJ | 42 | DHR243ZJ | 40 | DPB183Z | 61 |
| | | | | DDA351ZJ | 42 | DHR280PT2J | 36 | DPJ180ZJ | 59 |
| 4 | | C | | DDA450ZK | 42 | DHR280ZJ | 36 | DPO600Z | 59 |
| 4100KB | 118 | CA5000XJ | 119 | DDF484RTJ | 44 | DHR281PT2J | 36 | DPP200ZK | 66 |
| 4101RH | 118 | CB100DB | 80 | DDF484ZJ | 44 | DHR281ZJ | 36 | DPT353ZJ | 51 |
| 4131 | 119 | CC301DSMJ | 79 | DDG460ZSX7 | 42 | DHR283T2JU | 37 | DPV300ZJ | 60 |
| 4327 | 128 | CC301DZJ | 79 | DEAADP08 | 83 | DHR283ZWJU | 37 | DRC200Z | 88 |
| 4329KX1 | 128 | CE001GZ02 | 16 | DEADML800 | 83 | DHR400T2UN | 38 | DRT50RTJX2 | 58 |
| 4350FCTJ | 128 | CF001GZ | 31 | DEADML805 | 82 | DHR400ZKUN | 38 | DRT50ZJX2 | 58 |
| 4351FCTJ | 128 | CF002GZ | 31 | DEADML809 | 82 | DHS630ZJ | 55 | DRV150RTJ | 50 |
| | | CF101DZ | 75 | DEADML811 | 82 | DHS660RTJ | 55 | DRV150ZJ | 50 |
| 5 | | CG100DSAX | 80 | DEAML103 | 81 | DHS660ZJ | 55 | DRV250RTJ | 50 |
| 5008MGJX | 123 | CG100DZXK | 80 | DEAML106 | 83 | DHS661ZJU | 55 | DRV250ZJ | 50 |
| 5103R | 123 | CL001GZ02 | 93 | DEBADP05 | 83 | DHS680RTJ | 55 | DS4012 | 108 |
| 5104S | 123 | CL002GZ01 | 93 | DEBDML186 | 83 | DHS680ZJ | 55 | DSC102ZJ | 66 |
| 5143R | 123 | CL003GZ | Novità 6 | DEBDML801 | 83 | DHS710ZJ | 55 | DSC121ZK | 66 |
| 5903RKKX1 | 123 | CL106FDSA | 92 | DEBDML807 | 83 | DHS782PT2J | 54 | DSC191Z | 66 |
| | | CL107FDSA | 92 | DEBDML808 | 83 | DHS782ZJ | 54 | DSC251ZK | 66 |
| 6 | | CL108FDSA | 92 | DEBDML812 | 82 | DHS783ZJU | 54 | DSD180ZJ | 60 |
| 6413 | 110 | CL114FDWI | 91 | DEBDML815 | 83 | DHS900ZKU | 54 | DSL801ZU | 53 |
| 6906J | 112 | CL121DZ | 89 | DEBMR052 | 81 | DJN161ZJ | 65 | DSP600ZJ | 56 |
| | | CLX228AJ | 80 | DF012DSJ | 81 | DJR183ZJ | 60 | DSP601ZJU | 56 |
| 8 | | CLX228SAX2 | 80 | DF032DSAJ | 78 | DJR186RTE | 61 | DSS501RTJ | 56 |
| 821549-5 | 72 | CLX235SMJ | 80 | DF032DZJ | 78 | DJR186ZK | 61 | DSS501ZJ | 56 |
| 821550-0 | 72 | CLX431SAJ1 | 81 | DF033DSAJ | 78 | DJR187RTE | 61 | DST112ZJ | 51 |
| 821551-8 | 72 | CP100DSA1J | 80 | DF332DSAJ | 78 | DJR187ZK | 61 | DST221ZJ | 51 |
| 821552-6 | 72 | CP100DZJ | 80 | DF332DZJ | 78 | DJR188RTJ | 61 | DTD153RTJ | 49 |
| | | CS002GZ | 28 | DF333DSAJ | 78 | DJR188ZJ | 61 | DTD153ZJ | 49 |
| 9 | | CW001GZ | 31 | DF333DZJ | 78 | DJR360PT2 | 61 | DTD156RFJ | 49 |
| 9031 | 133 | CW003GZ | Novità 9 | DFN350ZJ | 51 | DJR360ZK | 61 | DTD156ZJ | 49 |
| 9032 | 133 | | | DFR551ZJ | 52 | DJS131Z | 65 | DTD157RTJ | 49 |
| 9046J | 133 | D | | Dfs250ZJ | 52 | DJS161ZJ | 65 | DTD157ZJ | 49 |
| 9237CB | 132 | DA3010FJ | 110 | Dfs452AJX2 | 52 | DJS200Z | 65 | DTD172RTJ | 49 |
| 9403J | 133 | DA332DSAJ | 79 | Dfs452ZJ | 52 | DJV181RTJ | 60 | DTD172ZJ | 49 |

| Codice | Pag. | Codice | Pag. | Codice | Pag. | Codice | Pag. | Codice | Pag. |
|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|-------------------------|-----------|
| DTL063ZJ | 47 | GA5051R | 115 | HR009GM202 | Novità 5 | KT001GZ | 30 | SK106DZ | 77 |
| DTM52RTJX1 | 58 | GA5080RX02 | 115 | HR009GZ02 | Novità 5 | | | SK106GDZ | 77 |
| DTM52ZJX1 | 58 | GA6040CF | 115 | HR140DSAE1 | 76 | L | | SK40GD | 77 |
| DTP141ZJ | 43 | GA7050R | 115 | HR140DSMJ | 76 | LB1200F | 120 | SK700GD | 77 |
| DTR180ZJ | 66 | GA7060 | 116 | HR140DZJ | 76 | LC1230N | 119 | SKR200Z | 137 |
| DTS141ZJ | 43 | GA9020 | 115 | HR166DSAE1 | 76 | LD030P | 136 | SP001GZ03 | 24 |
| DTW1001RTJ | 48 | GA9020KD | 115 | HR166DSMJ | 76 | LD050P | 136 | SP6000J | 121 |
| DTW1001ZJ | 48 | GA9030R | 115 | HR166DZJ | 76 | LD080PI | 136 | ST113DSAJ | 79 |
| DTW1002RTJ | 48 | GA9040R | 115 | HR1841FJ | 98 | LF1000 | 127 | ST113DZJ | 79 |
| DTW1002ZJ | 48 | GA9050R | 115 | HR2300 | 98 | LH1040F | 127 | | |
| DTW180RTJ | 48 | GA9060 | 116 | HR2470 | 98 | LH1201FL | 127 | T | |
| DTW180ZJ | 48 | GA9061R | 116 | HR2600 | 98 | LS002GZ01 | 24 | TD001GM201 | 19 |
| DTW181RTJ | 48 | GA9070X1 | 116 | HR2630 | 98 | LS003GZ01 | 25 | TD001GZ02 | 19 |
| DTW181ZJ | 48 | GA9071X1 | 116 | HR2630TX12 | 98 | LS004GZ01 | Novità 25 | TD022DSE | 81 |
| DTW300RTJX | 48 | GB602 | 119 | HR2631F | 98 | LS0815FLN | 126 | TD110DSAJ | 78 |
| DTW300ZJ | 48 | GB801 | 119 | HR2631FT12 | 98 | LS1018LN | 126 | TD110DZJ | 78 |
| DTW700RTJ | 48 | GD0600 | 114 | HR2653TJ | 99 | LS1019L | 126 | TD111DSAJ | 78 |
| DTW700ZJ | 48 | GD0603 | 114 | HR2811F | 98 | LS1219L | 126 | TD111DZJ | 78 |
| DUT130RTE | 53 | GD0800C | 114 | HR2811FT | 98 | LW1400 | 119 | TL064DSAJ | 79 |
| DUT130Z | 53 | GD0801C | 114 | HR3011FCJ | 100 | | | TL064DZJ | 79 |
| DVC150LZ | 84 | GD0810C | 114 | HR3011FCWJ | 100 | M | | TL065DSAJ | 79 |
| DVC157LZX3 | 86 | GD0811C | 114 | HR3012FCJ | 100 | MEU029J | 121 | TL065DSMJ | 79 |
| DVC261ZX11 | 85 | GF600SE | 136 | HR3012FCWJ | 100 | ML002G | 32 | TL065DZJ | 79 |
| DVC265ZXU | 86 | GM00001381 | 82 | HR3210C | 99 | ML003G | 32 | TM30DSAJX1 | 79 |
| DVC560Z | 90 | GM00002073 | 82 | HR3210FCT | 99 | MLT100N | 127 | TM30DZJX1 | 79 |
| DVC660Z | 85 | GN420CLSE | 136 | HR3541FCX | 101 | MP001GZ | 30 | TW001GM201 | 18 |
| DVC665ZU | 86 | GN900SE | 136 | HR4013C | 101 | MP100DZ | 80 | TW001GZ01 | 18 |
| DVC750LZX1 | 89 | GS6000 | 114 | HR4511C | 101 | MR004GZ | 30 | TW004GD201 | 19 |
| DVP180Z | 64 | GV7000C | 132 | HR5212C | 101 | | | TW004GZ01 | 19 |
| DVP181Z | Novità 64 | | | HS004GM202 | 26 | N | | TW007GM201 | 18 |
| DVR350RTE | 65 | H | | HS004GZ03 | 26 | N5900B | 123 | TW007GZ01 | 18 |
| DVR350Z | 65 | HB350 | 113 | HS009GT201 | 27 | | | TW0200J | 112 |
| DVR450RTE | 65 | HB500 | 113 | HS009GZ | 27 | P | | TW0350J | 112 |
| DVR850RTE | 65 | HG5030K | 134 | HS011GT201 | 27 | P-83652 | 72 | TW060DSAJ | 78 |
| DWD181ZJ | 38 | HG6031VK | 134 | HS011GZ | 27 | P-83668 | 72 | TW060DZJ | 78 |
| DWR180RF1J | 47 | HG6531CK | 134 | HS0600 | 123 | P-83674 | 72 | TW1000 | 112 |
| DWR180ZJ | 47 | HK0500 | 106 | HS301DSMJ | 79 | P-83680 | 72 | TW160DSAJ | 78 |
| | | HK1820 | 106 | HS301DZJ | 79 | P-83842 | 72 | TW160DZJ | 78 |
| E | | HM001GT201 | 12 | HS6101J | 122 | PB002GM201 | 28 | TW161DSAJ | 78 |
| E-03246 | 72 | HM001GZ02 | 12 | HS6601J | 122 | PB002GZ01 | 28 | TW161DZJ | 78 |
| E-03252 | 72 | HM002GZ03 | 12 | HS7101JX | 122 | PC5000C | 118 | | |
| E-03377 | 72 | HM0870C | 104 | HS7601J | 122 | PC5001C | 118 | U | |
| E-03383 | 72 | HM0871C | 104 | HS7611J | 122 | PC5010C | 118 | UB1103 | 134 |
| EK7301WS | 118 | HM1111C | 105 | | | PDC1200A01 | 3 | UT1200 | 108 |
| EK7651H | 118 | HM1213C | 105 | J | | PJ7000J | 129 | UT1400 | 108 |
| EK8100WS | 118 | HM1214C | 105 | JN1601J | 112 | PO6000C | 132 | UT1401 | 108 |
| | | HM1317C | 106 | JN3201J | 112 | PT001GD101 | 23 | UT1600 | 108 |
| F | | HM1511 | 106 | JR001GM201 | 22 | PT001GZ01 | 23 | | |
| FN001GZ02 | 23 | HM1812 | 106 | JR001GZ01 | 22 | PT354DSAJ | 79 | V | |
| FS2700K | 111 | HP001GM201 | 17 | JR002GM201 | 22 | PT354DZJ | 79 | VC003GLZ | Novità 84 |
| FS4000K | 111 | HP001GZ01 | 17 | JR002GZ01 | 22 | PV001GM201 | 29 | VC004GLZ01 | 87 |
| FS6300RXJ | 111 | HP002GD201 | 17 | JR103DSMJ | 79 | PV001GZ02 | 29 | VC008GX | Novità 6 |
| | | HP002GZ01 | 17 | JR103DZJ | 79 | PV301DZJ | 80 | VC009GZ01 | Novità 6 |
| G | | HP0300 | 110 | JR3051TK | 128 | | | VC2000L | 94 |
| GA023GM201 | 21 | HP1631 | 110 | JR3061T | 128 | R | | VC2211MX1 | 94 |
| GA023GZ01 | 21 | HP1631KX3 | 110 | JR3070CT | 128 | RP0900J | 129 | VC2512L | 94 |
| GA029GM201 | 21 | HP2010N | 110 | JS1601J | 112 | RP1111CJ | 129 | VC3011L | 94 |
| GA029GZ01 | 21 | HP2051FJ | 110 | JS1602J | 112 | RP1803FJ | 129 | VC3012L | 94 |
| GA035GZ | 20 | HP2071FJ | 110 | JS3201J | 112 | RP2303FCJ | 129 | VC3210LX1 | 94 |
| GA036GZ | 20 | HP332DSAJ | 78 | JV001GM201 | Novità 8 | RS001GZ | 26 | VC3211HX1 | 94 |
| GA038GT201 | 20 | HP333DSAJ | 78 | JV001GZ | Novità 8 | RS002GZ | 26 | VC3211MX1 | 94 |
| GA038GZ01 | 20 | HP333DSAX1 | 78 | JV0600J | 128 | RT001GM205 | Novità 9 | VC4210LX | 94 |
| GA041GM201 | 7 | HP333DZJ | 78 | JV101DSMJ | 79 | RT001GZ10 | Novità 9 | VC4210MX | 94 |
| GA041GZ01 | Novità 7 | HR002GM202 | 14 | JV101DZJ | 79 | RT0702CX3J | 129 | VR003GM101 | Novità 4 |
| GA044GM201 | Novità 7 | HR002GM204 | 14 | JV102DSMJ | 79 | | | VR003GZ | Novità 4 |
| GA044GZ01 | Novità 7 | HR002GZ02 | 14 | JV102DZJ | 79 | S | | VR004GM101 | Novità 4 |
| GA047GM201 | Novità 7 | HR002GZ05 | 14 | JV103DSMJ | 79 | SA5040C | 132 | VR004GZ | Novità 4 |
| GA047GZ01 | Novità 7 | HR003GM201 | 15 | JV103DZJ | 79 | SA7000C | 132 | | |
| GA4530R | 114 | HR003GZ01 | 15 | | | SC103DZJ | 78 | W | |
| GA4534 | 114 | HR005GT202 | 13 | K | | SD100DSAJ | 79 | WR100DSAJ | 78 |
| GA4540C | 114 | HR005GZ01 | 13 | KP001GM202 | Novità 8 | SD100DZJ | 79 | WR100DZJ | 78 |
| GA4540RZ | 114 | HR006GZ | 13 | KP001GZ02 | Novità 8 | SG1251J | 119 | | |
| GA5040C | 114 | HR007GM201 | 15 | KP0800J | 120 | SG150 | 119 | VARIE | |
| GA5040RZ | 114 | HR007GZ01 | 15 | KP0810CJ | 120 | SG181 | 119 | BATTERIE/CARICABATTERIE | 2-3 |
| GA5041C | 114 | HR008GM202 | Novità 5 | KP0810J | 120 | SK105DZ | 77 | MAKPAC | 72 |
| GA5050R | 115 | HR008GZ03 | Novità 5 | KP312S | 120 | SK105GDZ | 77 | CENTRI ASSISTENZA | 142-143 |

MAKITA TOOL HOLDERS

LA SCELTA MIGLIORE PER AVERE TUTTI I TUOI ACCESSORI A PORTATA DI MANO

STRAP BELT SYSTEM

GAMMA COMPLETA

QUALITÀ SUPERIORE

RESISTENTI PER USO IN CANTIERE

IDEALI PER RIPORRE VITI, INSERTI ED ATTREZZATURA



GILET CON TASCHE REGOLABILI (E-05636)

DOTATO DI TASCHE E SPAZI DEDICATI ALLO STORAGE DI CACCIAVITI, PINZE, FLESSOMETRO E MINUTERIA. SPAZIO DEDICATO AL "TESSERINO DI RICONOSCIMENTO" È IDONEO ALL'UTILIZZO DI CANTIERE ANCHE GRAZIE AGLI INSERTI RIFRANGENTI FRONTALI, TAGLIA UNICA ADATTABILE



Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento
Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58
20004 Arluno (MI)
Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO

www.makita.it



Makita S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi e/o a caratteristiche dei propri prodotti, anche senza preavviso.

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Copyright 2012 Makita S.p.A. Tutti i diritti riservati.

Riproduzione vietata - Attenzione: la riproduzione e l'utilizzo di qualsiasi immagine, logo, marchio, dato o documento qui pubblicati, in assenza di espressa autorizzazione scritta da parte di Makita S.p.A., verrà perseguita ai sensi di legge. Il catalogo promozionale è valido fino al 31/03/23 salvo esaurimento scorte.