

Trapano avvitatore LXT®

DDF484RTJ

18V • 60 Nm • 0-500/0-2.000 g/min

Trapano avvitatore 18V BL 60Nm

Trapano avvitatore a batteria 18V motore brushless per alte prestazioni dal design compatto con mandrino autoserrante, possibilità di impostare fino a 21 modalità di serraggio per adattarsi alle varie applicazioni di serraggio e foratura su legno e acciaio. Fornito con due batterie 5Ah BL1850B, caricabatterie, valigetta MAKPAC.





SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria 18 V Piattaforma LXT Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion **BL** Motor

Velocità a vuoto 0 - 500 / 0 - 2000

min⁻¹

Coppia di serraggio max giunto rigido / 54 / 30 Nm

giunto elastico

Coppia di serraggio massima 65 Nm Regolazione frizione 21 Diametro max foro in legno 38 mm Diametro max foro in acciaio 13 mm Attacco guida

1/2"-20UNF " 1,5 - 13 mm Capacità mandrino 38 mm

Diametro max foro in legno (Un po' di

Diametro max foro in legno (Punta tipo 76 mm

Forstner)

Livello Vibrazione, Foratura nel Metallo ≤ 2,5 m/s²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Basso consumo energetico grazie al motore brushless
- Scatola ingranaggi in metallo garantisce un'elevata durata della trasmissione
- L'impugnatura in gomma sull'impugnatura garantisce una buona presa di lavoro
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della
- Macchina altamente efficiente e compatta per uso professionale



Codice EAN 0088381826433

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it





PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

784637-8

Inserto doppio PH2 - S6, 45 mm

-

837916-4

Vassoio preformato



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



346317-0

Gancio da cintura per avvitatori



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 -

DOTAZIONE UTENSILE





Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



195584-2

Caricabatterie LXT®



ACCESSORI OPTIONAL

191E41-8

Impugnatura laterale completa per



197941-0

Cinghia tracolla con gancio



199154-9

Mandrino autoserrante 13mm

