

Sega da banco combinata

LF1000

1.650 W • 260mm • 2.700 g/min

Facile da cambiare da troncatrice a sega da banco portatile

Una sega da banco con un potente motore da 1.650 W e un'elevata capacità di taglio. Facile da cambiare da sega da banco portatile a troncatrice. La sua versatilità rende questo utensile la scelta ideale per i cantieri.



SPECIFICHE TECNICHE

Capacità 90° 68 x 155 mm Potenza Assorbita 1650 W Velocità a vuoto 2700 min⁻¹ 50 x 150 mm Capacità 45° Massima altezza di taglio a 90° 70 mm Massima altezza di taglio a 45° 48 mm 45 / 0° Inclinazione massima (sinistra) 45 / 45 ° Massima rotazione (sinistra) Diametro lama 260 mm Diametro del foro (diametro dell'albero) 30 mm Cavo di alimentazione 2,5 m Livello potenza sonora 108 dB(A) Livello pressione sonora 91 dB(A) Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A) Livello di vibrazione (3 assi) \leq 2,5 m/s² Incertezza di vibrazione (fattore K) 1,5 m/s² Peso senza cavo 32 kg

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Scarpa orientabile per superfici irregolari
- Funzione di avvio graduale per una maggiore protezione del motore

Codice EAN 0088381063302

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it





PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

122728-1

Morsetto verticale

122730-4

Guida per tagli angolati

154580-9

Rule Holder

762001-3

Regolo triangolare

D-46408

Lama Standard T.C.T., 260x30mm,

Ħ

122729-9

Guida laterale completa



.

122852-0

Sacchetto raccoglipolvere



THE THE PARTY NAMED IN

416368-8

Raccordo aspirazione



783201-2

Chiave esagonale 3mm





ACC

ACCESSORI OPTIONAL

B-32801

Lama T.C.T., 260x30mm, 60T

E-12273

Lama per sega circolare, Efficut



B-33336

Lama Specialized T.C.T., 260x30mm,



